



Cranberry Gose

от **Thea Colman**

Жилет свободной посадки невероятно удобен в осенне-зимний период, он легко комбинируется с любой одеждой. Такой жилет стильно смотрится на любой фигуре и может скрыть всё, что может быть захочется

скрыть. Жилет вяжется отдельными деталями и сшивается. Если желаете изменить длину, то сделайте это до начала формирования пройм. Спинка жилета длиннее переда. Однако, длина – это очень подвижная категория и жилет можно превратить в тунику или, наоборот, в укороченный предмет гардероба, в зависимости от того, как и с чем вы собираетесь носить его и какая длина, по вашему мнению, подойдет вам лучше всего. Панель узора в стиле ганзейских свитеров размещена в верхней части, и за счет формирования скоса плеч, эти рельефные треугольнички симпатично сходятся вдоль плечевых швов, хотя узор вы можете начать значительно раньше или даже от нижней резинки, ведь это индивидуальная вещь и должна полностью соответствовать вашим предпочтениям. Однотонная или твидовая пряжа отлично подходит для этого жилета, лучше если она придаст легкую драпировку. Содержание альпаки в составе оригинальной пряжи обеспечивает легкость изделия. Пряжу с яркой текстурой или пестротой лучше отложить для другого проекта, так как они будут конкурировать с панелью узора.

Если вы желаете изменить вырез горловины, то выполняйте больше/ меньше рядов с формированиями. На спинке и переда используется 9 пет с каждой стороны горловины для придания формы, и их

можно разделить на большее или меньшее количество рядов по желанию.

Размеры:

Бюст: 44.25(47.25, 50.25, 53, 56, 61.75)"/
112.5(120, 127.75, 134, 142.25, 156.75) см.
Рекомендованный припуск 25,5 – 30,5 см.
На фото жилет с припуском 30,5 см.
1 дюйм (") = 2,5 см.

Пряжа:

Green Mountain Spinnery Alpaca Elegance (50%альпака, 50% шерсть фاین; 165 метров в 50 гр) - 1190(1330, 1420, 1550, 1740, 1970) метров.

Спицы:

прямые или длинные круговые 4 мм;
круговые 4 мм длиной 40 см для воротника и планок проймы.

Также: маркеры петель, держатели петель, игла для трикотажа.

Плотность: 22 пет и 28 рядов в квадрате 10 см лицевой глади спицами 4 мм, измеряя после блокировки.

Каждый раппорт узора из 13 пет и 6 рядов составит 6,5 см в ширину.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС: лицевая/ изнаночная сторона.

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда.

пМ/ сМ/ - поместить маркер/ переснять маркер.

+1П - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

+1Л - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

ссл – снять 1 пет, 1лиц, накинуть снятую на провязанную.

Лз/ Из – лицевая/изнаночная за заднюю стенку

Укороченные ряды – обернуть и повернуть – о+п.

ЛС: снять след.п. на правую спицу и

пронести нить между спиц вперед, вернуть снятую п. на левую спицу, повернуть работу и пронести нить между спиц вперед, готовы вязать изн.ряд.

ИС: снять след.п. на правую спицу и пронести нить между спиц за работу, вернуть снятую п. на левую спицу, повернуть работу и пронести нить между спиц за работу, готовы вязать лиц.ряд.

Поднять обертку укороченного ряда:

ЛС: ввести правую спицу в обертку снизу, спереди назад, затем в петлю, которая обернута, и лицевой их вместе, убедитесь, что обертка оказалась на ИС.

ИС: ввести правую спицу в обертку снизу, сзади наперед, поднимая ее над обернутой п., затем изнаночной их вместе, убедитесь, что обертка оказалась на ИС.

Инструкции

Перед.

Набрать 124(132, 140, 148, 156, 172) пет методом cable cast-on для ровного края.

Ряд 1 (ЛС): Лз, *(2лиц, 2изн), повторять от* до последних 3 пет, 2лиц, Лз.

Ряд 2 (ИС): снять1 как изн, * (2изн, 2лиц), повторять от* до последних 3 пет, 2изн, снять1 как изн.

Повторять ряды 1-2, пока деталь составит 5 см от наборного края, закончить на ИС.

След.ряд (ЛС): лицевыми все петли.

След.ряд (ИС): 1лиц, изнаночные до последн. пет, 1лиц.

Повторять ряды 1-2, пока секция лицевой глади составит 25.5(25.5, 25.5, 25.5, 28, 28) см.

Проймы и рукав.

Ряд с приб. (ЛС): 3лиц, +1П, лицевые до последних 3 пет, +1Л, 3лиц. (2 пет приб.) **След.ряд (ИС):** 1изн, изнаночные до последней пет, 1лиц. Повторить последние 2 ряда 3 раз(а) (8 рядов всего). На спице 132(140, 148, 156, 164, 180) пет. Поместить съемные маркеры в начале и в конце последнего ряда.

Вязать прямо 12.5(15.25, 15.25, 17.75, 20.25, 23)см, закончить на ЛС.

Деталь составит 45.75 (48.25, 48.25, 50.75, 56, 58.5)см от наборного края.

Размеры 44.25(47.25, и 50.25) только:

Когда вы на полпути к желаемой глубине, то убавьте 1 пет, чтобы осталось 131(139, 147) пет.

Все размеры:

Разместить маркеры перед началом узора:

След.ряд (ИС): 1изн, 47(51, 55, 54, 58, 66)изн, пМ, 35(35, 35, 46, 46, 46) изн, пМ, 47(51, 55, 54, 58, 66) изн, 1лиц.

Далее вязать узором на последних 7.75см проймы, перед формированием плеч.

Узор

Обратите внимание, на схеме 11-пет раппорт, и 2-пет(колонки) изн. Каждый треугольный мотив окаймляют 2 колонки изнаночных пет как слева, так и справа. Мотив должен повторяться как указано для вашего размера.

Ряд 1 (ЛС): 2изн, 4лиц, 1изн, 4лиц, 2изн.


Ряд 2 (ИС): 2лиц, 3изн, 3лиц, 3изн, 2лиц.

Ряд 3: 2изн, 2лиц, 5изн, 2лиц, 2изн.

Ряд 4: 2лиц, 1изн, 7лиц, 1изн, 2лиц.

Ряд 5: 2изн, 1изн, 7изн, 1изн, 2изн.

Ряд 6: 2лиц, 9изн, 2лиц.



Добавление узора.

В следующих 18 рядах начать узор с раппортов в центре. Затем добавлять по 2 раппорта с каждой стороны. Всего будет выполнено 3 раппорта в высоту в этой секции, добавив всего 7.75см к пройме, если вы не меняли глубину проймы. Пройма в

этом жилете должна быть примерно на 2,5-5 см больше, чем обычно в свитере.

В следующих 6 рядах вязать узором (1-6 ряды схемы) между маркерами. Все петли за маркерами вязать как прежде. Вязать колонки 1-2 (на схеме) один раз, затем повторить колонки 3-13 схемы 3(3, 3, 4, 4, 4) раз(а). Перед выполнением следующего ряда сдвинуть маркеры с обеих сторон в направлении проймы на 22 пет. На спице 79 (79, 79, 90, 90, 90) пет между маркерами.

В следующих 6 рядах вязать узором (1-6 ряды схемы) между маркерами. Все петли за маркерами вязать как прежде. Вязать колонки 1-2 (на схеме) один раз, затем повторить колонки 3-13 схемы 7 (7, 7, 8, 8, 8) раз(а).

Перед выполнением следующего ряда сдвинуть маркеры с обеих сторон в направлении проймы на 22 пет. На спице 123(123, 123, 134, 134, 134) пет между маркерами.

В следующих 6 рядах вязать узором (1-6 ряды схемы) между маркерами. Все петли за маркерами вязать как прежде. Вязать колонки 1-2 (на схеме) один раз, затем повторить колонки 3-13 схемы 3-13 11 (11, 11, 12, 12, 12) раз(а).

Секция рукава сейчас 22.75(25.5, 25.5, 28, 30.5, 33) см, включая 2.5см рядов прибавлений рукава.

Создали повторение узора и продолжать как установлено, формируя плечи и горловину.

Прим: В следующей секции, при выполнении укороченных рядов, может не хватать петель для полного раппорта треугольника, тогда вязать лицевой гладью. Кроме этого, в дальнейшем, при выполнении спинки, обратите внимание на симметричность треугольников вдоль плечевого шва.

Формирование плеч.

Выполним 5(6, 6, 7, 7, 9) пар укороченных

рядов всего перед разделением для горловины. Ук.ряды можете выполнять любым предпочитаемым методом.

Ук.ряд 1 (ЛС): вязать по узору до 4 пет в конце ряда, о+п.

Ук.ряд 1 (ИС): вязать по узору до 4 пет в конце ряда, о+п.

Ук.ряд 2 (ЛС): вязать по узору до 4 пет перед предыдущим поворотом, о+п.

Ук.ряд 2 (ИС): вязать по узору до 4 пет перед предыдущим поворотом, о+п.

Повторить пару Ук.рядов 2 еще 3(4, 4, 5, 5, 7) раз(а). После последнего о+п, вязать след лиц ряд как указано ниже. Не надо возвращаться к началу ряда. Далее продолжать ук.ряды на одном плече.

Левое плечо

Ряд 1,(ЛС): вязать по узору пока не будет 51(55, 56, 60, 61, 69) пет от левого края спицы (в итоговое число входят петли ук.рядов, так как это всё плечо) и поместить оставшиеся 80(84, 91, 96, 103, 111) пет на держатель.

Ряд 2, (ИС): закрыть первые 4 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 3, (ЛС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Ряд 4, (ИС): закрыть первые 2 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 5, (ЛС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Ряд 6, (ИС): 1изн, 2вм изн, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 7, (ЛС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Повторить ряды 6-7 дважды еще.

След.ряд (ИС): изнаночными все петли до конца, провязывая обернутые петли с их обертками.

След.ряд (ЛС): закрыть оставшиеся 42(46, 47, 51, 52, 60) пет лицевыми, обрезать нить, оставив хвостик для сшивания.

Правое плечо.

Присоединить нить с ЛС.

Ряд 1, (ЛС): закрыть центральные 33(33, 39, 40, 46, 46) пет. Вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 2, (ИС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Ряд 3, (ЛС): закрыть 2 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 4, (ИС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Ряд 5, (ЛС): 1изн, ссл, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 6, (ИС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Повторить ряды 5-6 дважды еще.

След.ряд, (ЛС): лицевыми все петли, провязывая обернутые петли с их обертками.

След.изн ряд: изнаночные

След лиц ряд: закрыть оставшиеся 42(46, 57, 51, 52, 60) пет лицевыми, обрезать нить, оставив хвостик для сшивания позже.

Спинка.

Длинными круговыми спицами набрать 124(132, 140, 148, 156, 172) пет.

Ряд 1 (ЛС): Лз, *(2лиц, 2изн), повторять от * до последних 3 пет, 2лиц, Лз.

Ряд 2 (ИС): снять1 как изн, *(2изн, 2лиц) повторять от * до последних 3 пет, 2изн, снять1 как изн.

Повторить ряды 1-2, всего 10см, закончить на ИС.

Вязать как Перед пока лицевая гладь составит 25.5(25.5, 25.5, 25.5, 28, 28)см, или 35.5(35.5, 35.5, 35.5, 38, 38)см от наборного края.

Пройма и рукав

Вязать как Перед пока деталь составит 50.75(53.25, 53.25, 56, 61, 63.5)см от наборного края (или как пройма Переда, если вносили изменения) и поместить

съёмные маркеры в последнем ряду формирований с обеих сторон.

Начать узор как на Переде.

Формирование плеч:

Выполнить 7(8, 8, 9, 10, 11) пар ук.рядов перед формированием горловины.

Ук.ряд 1 (ЛС), вязать по узору до 4 пет в конце, о+п.

Ук.ряд 1 (ИС): вязать по узору до 4 пет в конце, о+п.

Ук.ряд 2 (ЛС): вязать по узору до 4 пет перед предыдущим поворотом, о+п.

Ук.ряд 2 (ИС): вязать по узору до 4 пет перед предыдущим поворотом, о+п.

Выполнили 2 пары, повторить последние 2 ряда 5(6, 6, 7, 8, 9) раз(а) еще. Не вязать в начало ряда после последнего о+п.

Левое плечо

Ряд 1 (ЛС): вязать пока не будет 51(55, 56, 60, 61, 69) пет на спице для плеча и поместить оставшиеся 80(84, 91, 96, 103, 111)пет на держатель.

Ряд 2, (ИС): закрыть первые 5 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 3, (ЛС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

Ряд 4, (ИС): закрыть первые 4 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 5, (ЛС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

След.ряд, (ИС): изнаночными все петли до конца, провязывая обернутые пет с обертками.

След.ряд (ЛС): закрыть оставшиеся 42(46, 47, 51, 52, 60) пет лицевыми. Обрезать нить, оставив хвостик

Правое плечо

Присоединить нить с ЛС.

Ряд 1, (ЛС): закрыть центральные 34(34, 40, 41, 47, 47) пет. Вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 2, (ИС): вязать оставшиеся петли

плеча по узору.

Ряд 3, (ЛС): закрыть 4 пет, вязать до 4 пет перед предыдущим поворотом, обернуть эту пет и повернуть.

Ряд 4, (ИС): вязать оставшиеся петли плеча по узору.

След.ряд, (ЛС): лицевые, провязывая обернутые пет с обертками.

След.ряд, (ИС): изнаночные

След.ряд, (ЛС): закрыть оставшиеся 42(46, 47, 51, 52, 60) пет лицевыми.

Обрезать нить, оставив хвостик.

Завершение.

Заблокировать детали по размерам и сшить плечевые швы, совмещая узор. Сшить боковые швы от верха резинки до съемных маркеров.

Планки рукавов.

С ЛС короткими спицами, начав у маркера (последний ряд формирований) верх со стороны переда, поднять лицевыми 3 пет из 4 кром. пет вверх по пройме и затем вниз по спинке до маркера. 100(112, 112, 120, 132, 144) пет. Число пет не так важно, но кратно 4. Соединить в круг.

Круг.ряд: *(2лиц, 2изн), повторять от * до конца. Вязать 6 рядов резинкой, в 7-м ряду петли закрыть в ритме резинки.

Повторить для второго рукава.

Воротник.

С ЛС короткими спицами, начать у левого плеча и поднять лицевыми из расчета 1-1 по закрытым пет, и 3 из 4 по краю горловины. Всего 112(120, 120, 128, 132, 132) пет. Соединить в круг и пМн.

Вязать (2лиц, 2изн) всего 16.5см или до желаемой высоты.

Стандартная высота воротника с отверстием - 20.25см. Если предпочитаете воротник хомут, то возьмите спицы на размер больше. Планка горловины обычно 2,5 см.

Закрыть свободно петли эластичным методом.

Для закрытия петель, если у вас планка

горловины, то возьмите спицу на размер меньше.

Измерения:

Бюст: 44.25(47.25, 50.25, 53, 56, 61.75)"/112.5(120, 127.75, 134, 142.25, 156.75)см

Высота резинки переда: 2"/5см

Высота резинки спинки: 4"/ 10см

Длина изделия от нижней резинки до проймы: 10(10, 10, 10, 11, 11)"/ 25.5(25.5, 25.5, 25.5, 28, 28)см

Высота формирований рукава: 1"/2.5см, 8 рядов.

Глубина проймы, включая формирования: 9(10, 10, 11, 12, 13)"/ 23(25.5, 25.5, 28, 30.5, 33)см

Длина переда от нижней кромки до формирований плеча: 21(22, 22, 23, 25, 26)"/53.5(56, 56, 58.5, 63.5, 66)см.

Глубина выреза горловины: 3.5(4, 4, 4.25, 4.25, 4.75)"/ 9(10, 10, 10.75, 10.75, 12)см

Длина плеча (шов): 7.5(8.25, 8.5, 9.25, 10.5, 11)"/ 19(21, 21.5, 23.5, 26.75, 28)см

Ширина горловины: 8(8, 9, 9.25, 9.25, 10.25)"/ 20.25(20.25, 22.75, 23.5, 23.5, 26)см

