

описание

ЖИЛЕТА CUCINELLI

Уровень сложности:
средний



АВТОРЫ: ЛЮДМИЛА ПОКЛОНЦЕВА И ЮЛИЯ ШАПОВАЛОВА
LADYS ЛЮ (fashion knitting) @lady_lyu.knits

Все материалы данного описания, включая фото и видео, защищены авторскими правами, сохранены за авторами @ladys_lyu.knits! **КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**

LADYS ЛЮ

fashion knitting



Здравствуйте!

Спасибо, что приобрели наше описание!

Мы Людмила и Юлия, мастера по вязанию с большим опытом работы. На сегодняшний день нами связано более 500 моделей из различных составов пряжи, узоров, а так же выполненных различными техниками и способами. Вместе мы бренд Ladys ЛЮ и авторы данного описания!

При создании описания мы старались максимально повторить фактуру, модель, пропорции, вид жилета известного бренда Brunello Cucinelli, считаем, что у нас получилось.

Очень хотим, чтобы и у Вас тоже все получилось, поэтому просим Вас, прежде чем приступить к вязанию, внимательно ознакомиться, с описанием до конца, а в случае возникновения вопросов писать прямо нам!

 [instagram: https://www.instagram.com/ladys_lyu.knits/](https://www.instagram.com/ladys_lyu.knits/)

 [Ярмарка мастеров: https://www.livemaster.ru/lady-lyu](https://www.livemaster.ru/lady-lyu)

Очень рады знакомству! Приятного вязания!

Все материалы данного описания, включая фото и видео, защищены авторскими правами, сохранены за авторами @ladys_lyu.knits! **КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**

Необходимые материалы:

1. Оригинальная пряжа Rico Fashion Light Luxury (74% альпака, 22% шерсть, 4% нейлон) 130 м/ 50 гр., заменить можно на любую другую пряжу, подходящую под заданную плотность и метраж;
2. Круговые спицы №5 с длиной лески 80 см для резинки;
3. Круговые спицы №5 с длиной лески 40 см для обработки горловины и планок
4. Круговые спицы № 6 с длиной лески 80 см для основного полотна;
5. Маркер рядов;
6. Дополнительные спицы;
7. Игла с тупым концом для закрытия петель;
8. Сантиметровая лента.

Расход пряжи с учетом размера:

XS-S	M	L-XL
6 мотков (300 гр.)	7 мотков (350 гр.)	8-9 мотков (400-450 гр.)

***Обратите внимание,** также вы можете использовать любую вспушенную, легкую пряжу (альпака, мохер, вспушенный меринос, шнурковые пряжи) либо аналогичную пряжу по составу и метражу, например:

- Lana Grossa Alpaca Moda (74% baby альпака, 13% шерсть мерино, 13% полиамид) 135 м/ 50 г.;
- Melody Drops (71% альпака, 25% шерсть, 4% полиамид) 140 м/ 50 г.

В случае использования пряжи отличной от оригинальной - расход может измениться!



Перед началом вязания рекомендуем посмотреть ВИДЕО основных моментов

Путеводитель по видео:

1. Итальянский набора петель для резинки 1x1;
2. Соединение петель в круг;
3. Способы прибавок скрещенной петли;
4. Провязываем две лицевые петли вместе с наклоном вправо;
5. Провязываем две лицевые петли вместе с наклоном влево;
6. Провязываем 3 лицевые петли вместе, центральная петля сверху;
7. Горловина – закрытие петель;
8. Скос плеча укороченными рядами (немецкий способ и способ обвития);
9. Закрытие плечевых швов по методу трех спиц;
10. Набор петель планки для обработки горловины и пройм;
11. Закрытие петель итальянским способом (иглой);
12. Прячем кончики.



Размеры готового изделия (+/- 1-2см):

	XS-S	M	L-XL
Ширина	60 см	66 см	72 см
Длина	69 см	74 см	80 см

Расчеты приведены для размеров через / (XS-S/M/L-XL)

Образец: Обязательно вяжем образец из одного рапорта основного узора (32/36/38п. х 52/56/60 р.) и проводим влажно тепловую обработку (ВТО). Так, вы сможете понять с какой плотностью вяжете, определитесь более точно с схемой, подходящей под вашу плотность и поймете, как ведет себя пряжа после ВТО.

Размеры образца после ВТО:

	XS-S	M	L-XL
Количество петель в рапорте	32	36	38
Количество рядов в рапорте	52	56	60
Ширина рапорта	20 см	22 см	24 см
Высота рапорта	25 см	27 см	29 см

БОНУС: В этом описании вы также найдете схемы основного рисунка на 34 и 40 петель.

Плотность основного рисунка после ВТО на спицах № 6.0 в квадрате 10 см*10 см = 16 петель*21 ряд.

Плотность резинки 1x1 после ВТО на спицах № 5,5 = 15 петель.

При расчете плотности, обратите внимание, если вы поворотными рядами вяжете слабее, чем при круговом вязании, то для изнаночных рядов можно взять спицы на 0.5 меньше, чем для лицевых.

Измерьте плотность вязания. Сравните с плотностью, указанной выше. При необходимости возьмите спицы большего или меньшего диаметра, либо используйте образец на большее или меньшее количество петель.



Рекомендации по проведению ВТО.


Образец и готовое изделие стираем руками при температуре 30 градусов, с использованием жидких средств, для шерсти. Отжимаем, не выкручивая изделие, после заворачиваем в полотенце, ждем, пока оно впитает лишнюю влагу. Сушим на ровной горизонтальной поверхности, вдали от нагревательных приборов, периодически переворачивая изделие. НЕ ОТПАРИВАТЬ!

Порядок вязания жилета:

Жилет вяжется в 1 нить снизу-вверх по кругу. Для формирования пройм рукавов работу делим на перед и спинку. Продолжаем вязать поворотными рядами обе детали отдельно. После того, как будут провязаны два рапорта рисунка в высоту на передней части, начинаем вывязывать горловину. Плечевые швы выполняются по методу закрытия трех спиц. Обработка горловины и пройм выполняются планкой с резинкой 1x1 с закрытием петель иглой.

Особенности вязания:


- Количество рапортов в жилете при любом размере равно шести.
- Обратите внимание, в ходе работы скрещенных петель быть не должно.
- При вязании поворотными рядами в начале каждого ряда кромочную петлю снимаем, не провязывая, в конце каждого ряда кромочную провязываем изнаночной петлей.
- При вязании основного рисунка по кругу, один ряд провязываем по схеме, следующий ряд провязываем лицевыми петлями.
- В описании высоты изделия при вязании основного рисунка, указаны без учета высоты резинки (7 см).



Ход работы


На спицы №5 для резинки 1x1 набираем итальянским способом ([видео](#)) 128 / 144 / 152 петли + 1 петлю для соединения в круг ([видео](#)).

Прежде чем соединять в круг, проверьте, чтобы петли не перекручивались, позже этот дефект устранить будет невозможно. Для ровного соединения в круг переснимите первую петлю с левой спицы на правую и протяните ее через петлю, находящуюся справа, подтяните хвостик и повесьте маркер, это будет начало ряда.



Начиная с лицевой петли, вяжем по кругу 2 ряда полрой резинки, а затем 14 рядов (7 м) резинкой 1x1.

Схема резинки 1x1 Условные обозначения



- - изнаночная петля
- | - лицевая петля

На высоте 7 см от набранного края по ширине всего полотна, необходимо прибавить после каждой второй петли 64 / 72 / 76 скрещенных петель ([видео](#)). На спицах 192 / 216 / 228 петель.

Скрещенная петля

Чтобы незаметно прибавить 1 лицевую петлю нужно: подхватить правой спицей нить между двумя соседними петельками (протяжка), разместить её на левую спицу и провязать лицевой петлей за заднюю стенку.

На видео показаны иные способы прибавления скрещенной петли.

Переходим на спицы №6, продолжим работу основным узором, начиная с первого ряда и первой петли рапорта. Для размера XS-S/M/L-XL схема на 32 / 36 / 38 петель.



Схема основного узора (34 п. рапорта)

I	U	I	I	I	I	I	2	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	-	-	-	2	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	U	55		
I	U	I	I	I	I	2	U	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	3	-	-	-	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	U	53		
I	U	I	I	I	2	U	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	U	51		
I	U	I	I	2	U	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	U	49		
I	U	I	2	U	I	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	↓	I	U	47		
I	U	2	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	↓	U	45		
I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	43			
I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	41		
I	U	I	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	U	3	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	39		
I	U	I	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	U	2	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	37		
I	U	I	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	I	U	2	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	35	
I	U	I	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	I	I	U	2	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	33	
I	U	I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	2	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	31	
I	U	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	2	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	29	
I	-	-	-	2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	27	
3	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	25	
I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	23	
I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	21	
I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	U	↓	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	19	
I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	17
I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	15
3	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	13
I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	11
I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	9
I	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	7
I	I	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	5
I	I	I	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	3
I	I	I	I	I	I	↓	U	I	I	I	I	↓	-	-	-	U	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	↓	-	-	-	I	I	I	U	1

Условные обозначения

- I - лицевая петля
- U - 1 накид
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.
- - изнаночная петля [\(видео\)](#)
- 2 - 2 п. провязать вместе лиц. [\(видео\)](#)
- 3 - 3 п. провязать вместе лиц. [\(видео\)](#)

Обращаем внимание, далее высота изделия, указана без учета высоты резинки.

Вяжем 30/ 33/ 35 см = 62/ 66 /72 рядов основного рисунка, затем разделяем работу на спинку и перед.

Для того, чтобы перед и спинка были симметричны необходимо прибавить 1 петлю основного рисунка + 2 кромочные петли. Для этого, провязываем 96/ 108/ 114 петель основного рисунка, после делаем прибавку в виде скрещенной петли ([видео](#)). Остальные 96/ 108/ 114 петли переводим на вспомогательную спицу и продолжаем работу поворотными рядами. Разворачиваем работу, провязываем изнаночный ряд. В следующем лицевом ряду в начале и конце работы по рисунку прибавляем еще по одной скрещенной петли, в работе - это будут кромочные петли.

На спицах 99/ 111/ 117 петель.

Спинка:

На высоте 57/ 62/ 66 см = 118/ 128/ 138 рядов основного рисунка сформируем скосы плеча укороченными рядами немецким способом либо способом обвития ([видео](#)). Делаем точку разворота после каждой 5 петли.

Немецкий способ

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем петлю на правую спицу, переводим нить за работу, подтягиваем рабочую нить так, чтобы сформировалось 2 петли. Все последующие петли вяжем по рисунку до конца ряда.

Разворачиваем вязание на лицевую сторону, провязываем петли по рисунку до точки разворота. Далее провязываем 2 стенки затянутой петли вместе лицевой (при вязании бабушкиными петлями — за заднюю стенку, при классическом способе вязания — за переднюю).

Способ обвития

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю не провязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Переснимаем петлю обратно на правую спицу, подтягиваем. Все последующие петли вяжем по рисунку до конца ряда.

Разворачиваем вязание на лицевую сторону, продолжаем вязать до места разворота. Далее петлю переснимаем, подхватываем снизу, оборачиваем петлю, возвращаем на левую спицу и провязываем две петли вместе по рисунку.

Одновременно на высоте 57/ 62/ 66 см = 118/ 128/ 138 рядов основного рисунка для выреза горловины закрываем (или переводим на дополнительную спицу) средние 21/ 23/ 25 петель и обе стороны вяжем отдельно ([видео](#)). Для закругления со стороны выреза закрываем в каждом втором ряду 1 раз по 2/ 2/ 2 петли, 2 раза по 1/ 1 / 1 петле.


На высоте 62/ 66/ 73 см = 128/ 138/ 148 рядов основного рисунка после того как сформировали горловину и плечевые скосы на спицах осталось по 35/ 40/ 42 петли плеча, ширина плеча 22/ 25/ 26 см. Петли оставляем открытыми, переводим на дополнительную спицу.

Перед:

Вязать, как спинку, но на высоте 50/ 54/ 58 см = 104/ 112/ 120 рядов основного рисунка (два рапорта в высоту) для выреза горловины закрываем (или переводим на дополнительную спицу) средние 13/ 15/ 17 петель и обе стороны вяжем отдельно [\(видео\)](#). Для закругления со стороны выреза закрываем в каждом втором ряду 1 раз по 3/ 3/ 3 петли, 1 раз по 2/ 2 / 2 петли и 3 раза по 1/ 1 /1 петле.

На высоте 57/ 62/ 66 см = 118/ 128/ 138 рядов основного рисунка сформируем скосы плеча укороченными рядами, как на спинке [\(видео\)](#). На высоте 62/ 66/ 73 см = 128/ 138/ 148 рядов основного рисунка после того как сформировали горловину и плечевые скосы на спицах осталось по 35/ 40/ 42 петли плеча, ширина плеча 22/ 25/ 26 см.

Смотрим схему формирования горловины и скосов плеча укороченными рядами переда.



ПЕРЕД

Схема формирования горловины и скосов плеча укороченными рядами

Схема для размера XS-S




Схема для размера M





Схема для размера L



Условные обозначения



- кромочная петля



- точка разворота



- закрытые петли горловины

Все материалы данного описания, включая фото и видео, защищены авторскими правами, сохранены за авторами @ladys_lyu.knits! **КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**

Сборка изделия

Выполняем закрытие плечевых швов по методу трех спиц ([видео](#)).

Поместите петли, с 2 спиц рядом. Держите их лицевыми сторонами параллельно друг к другу. Введите 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провяжите их вместе лицевой, как одну петлю, подтяните нить. Провяжите лицевой петлей следующие петли на каждой спице этим же способом. Протяните первую петлю над второй петлей. Повторяем до конца ряда.

Для планки по вырезу горловины на круговые спицы №5 набираем 72/ 82/ 90 петель +/- 1-2 петли ([видео](#)) и начиная с лицевой петли вяжем 10 рядов (5 см) резинки 1x1, провязываем 2 ряда полой резинки и выполняем закрытие петель итальянским способом (иглой) ([видео](#)).

Для планки по краю пройм на круговые спицы №5 набираем из четырех рядов три петли 80/ 86/ 92 петель +/- 1-2 петли и начиная с лицевой петли вяжем 4 ряда (2 см) резинки 1x1. Провязываем 2 ряда полой резинки, выполняем закрытие петель итальянским способом (иглой) ([видео](#)).

Спрячьте кончики нитей ([видео](#)). Проведите ВТО изделия.

Жилет готов. Носите с удовольствием!

Нам будет приятно видеть в Instagram Ваши работы, связанные по данному описанию с хештегом [#zhilet_ladys_lyu](#)



Полезный совет

Если выбранная пряжа не будет хорошо держать рисунок «резинка», то лучше всего ввести в вязаную резинку резиновую нить. Сделать это можно тупой иглой или крючком. Просто протяните нить через лицевые петли или провяжите закрепляющие петли крючком, только не через всю петлю, а одну половинку. Если протянуть нить через всю петлю, то может получиться так, что эту нить будет видно снаружи. В зависимости от ширины резинки проложите 3-4 таких рядов, на равном расстоянии друг от друга.

Закрепите нить с боку изделия, кончик спрячьте в полой резинке.



Спасибо, что нашли время и поделились своими впечатлениями о нашем описании!

<https://www.instagram.com/direct/inbox/>

<https://www.livemaster.ru/lady-lyu>

Благодарим за обратную связь!

Все материалы данного описания, включая фото и видео, защищены авторскими правами, сохранены за авторами @ladys_lyu.knits! **КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**



Все материалы данного описания, включая фото и видео, защищены авторскими правами, сохранены за авторами @ladys_lyu.knits! **КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**