



## #CARDIGAN\_LIGHT

©2021 Татьяна Власова

@t\_vlasova.knits

**Размеры: S-M,(M-L),L-XL.**

**Материалы:**

1. Пряжа **GAZZAL Super Kid Mohair** (31% шерсть мериноса, 47% супер кид мохер, 22% полиамид) в две нити 237 метров в 25 граммах или любой ее аналог, 9-12 мотков.

Аналоги пряжи, которые также могут подойти под данное описание:

- ✓ **Kutnor Viverone** (70% супер кид мохер, 30% шёлк) в две нити 237 метров в 25 граммах, 9-12 мотков.
- ✓ **DROPS Brushed Alpaca Silk** (77% альпака, 23 % шелк) в одну нить 140 метров в 25 граммах, 6-9 мотков.
- ✓ **Infinity Alpaca Silk** (77% альпака, 23 % шелк) в одну нить 140 метров в 25 граммах, 6-9 мотков.

2. Спицы на леске 80 см номер 2.0 мм, для вязания рукавов и горловины: спицы на леске 40 см номер 2.0 мм.

3. Маркеры для вязания, петледержатель или вспомогательная нить, игла с широким ушком, ножницы, 4,(5),6 пуговиц диаметром 12-15 мм, или кнопки «Джерси» с установщиком диаметром 12-15 мм.

**Таблица 1. Плотность.**

Образец после ВТО «Резинкой 1x1» на спицах 2.0 мм:	Образец после ВТО «Ажурным узором» на спицах 2.0 мм:
10 см – 28 петель	10 см – 28 петель
10 см – 31 ряд	10 см – 31 ряд

**Внимание! Плотность у всех разная! Вяжите обязательно образец, попробуйте разный размер спиц, чтобы приблизить плотность образца к указанной!**

**Краткое описание работы.**

Нижняя часть изделия вяжется снизу вверх поворотными рядами. Рукава вяжутся снизу вверх по кругу, затем соединяются в кокетку, росток вяжется поворотными рядами.

**Таблица 2. Размеры готового изделия**

Размер	Размер 1	Размер 2	Размер 3
	S-M	M- L	L-XL
1. Длина изделия по спинке, см	56	58	62
2. Обхват изделия в груди, см	90	100	110
3. Длина рукава от проймы, см	43	44	45
4. Обхват плеча, см	28	32	32

**Таблица 3. Примерный расход рекомендованной пряжи.**

Размер	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Количество мотков пряжи на изделие, шт.	9-10/6-7	10-11/7-8	11-12/8-9

\*расход указан для роста ≈165 см. На высокий рост требуется больший расход пряжи.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО



Представленные в этом описании материалы (текст, схемы, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.



**ВИДЕО** (если видео открывается в плохом качестве, качество необходимо настроить самостоятельно вручную):

QR Code	Ссылка на видео
	<a href="#">Замыкание вязания в круг.</a>
	<a href="#">Укороченные ряды в лицевом ряду.</a>
	<a href="#">Укороченные ряды в изнаночном ряду.</a>
	<a href="#">Оформление подрезов.</a>

## QR КОД КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

Прочитать QR-код с помощью мобильного устройства очень просто:

1. Откройте на своем устройстве сканер QR-кодов или просто включите камеру (если она поддерживает чтение таких кодов).
2. Наведите камеру на QR-код – он должен распознаваться под любым углом.
3. Расшифрованная информация (ссылка на видео) мгновенно появится на экране.



## КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ.

Каждая клеточка обозначает петлю и ряд петель.

Схемы читаются снизу вверх:

при круговом вязании справа налево.

при поворотном вязании:

1. лицевая сторона – нечетные ряды, справа налево.
2. изнаночная сторона – четные ряды, слева направо.

Последовательность клеточек на схеме соответствует последовательности петель при вязании.

По обеим сторонам схемы стоят цифры, обозначающие ряды, идущие снизу вверх, т.е. так, как ряды идут при вязании.

Как вяжется та или иная петля, показывают значки, значение которых объясняется в «Условных обозначениях» (стр. 26)


## ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦА.

Перед тем, как приступить к работе над изделием, необходимо связать образец, чтобы определить плотность вязания.

Плотность вязания – это количество петель и рядов (или круговых рядов) на определенной площади (как правило, на квадрате 10 x 10 см).

Определить плотность вязания нужно для того, чтобы убедиться, что размер готового изделия будет соответствовать заявленному в описании.

### СХЕМА УЗОРА «АЖУРНЫЙ» № 1 (ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОБРАЗЦА).



### ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР СХЕМЫ УЗОРА № 1 (ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОБРАЗЦА) ПРИ ПОВОРОТНОМ ВЯЗАНИИ.

Схема № 1 состоит из 25 п. + 2 кром. п., из них 12 п. являются петлями раппорта (MS), которые повторяются.

Перед тем, как повторять раппорт (MS), необходимо сначала провязать 1 кром. п., 7 п. перед раппортом, далее необходимое количество раз раппорта (MS), закончить 6 п. после раппорта и 1 кром. п.

Сначала провязываем 10 рядов по Схеме № 1, после чего начинаем их повторять необходимое количество раз.

#### Вязание образца выполняется поворотными рядами:

- лицевая сторона – нечетные ряды, схемы читаются справа налево.
- изнаночная сторона – четные ряды, схемы читаются слева направо.

**ВАЖНО!!!**

Приложение с условными обозначениями к схемам и фото подсказки находятся в конце файла (стр. 26).

## СХЕМА УЗОРА «РЕЗИНКА 1Х1» № 2.



### ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР СХЕМЫ УЗОРА № 2 ПРИ ПОВОРОТНОМ ВЯЗАНИИ.

**Схема № 2** состоит из 3 п. + 2 кром. п., из них 2 п. являются петлями раппорта (MS), которые повторяются.

Перед тем, как повторять раппорт (MS), необходимо сначала провязать 1 кром. п., далее необходимое количество раз раппорта (MS), закончить 1 п. после раппорта и 1 кром. п.

Сначала провязываем 2 ряда по Схеме № 2, после чего начинаем их повторять необходимое количество раз.

#### Вязание образца выполняется поворотными рядами:

- лицевая сторона – нечетные ряды, схемы читаются справа налево.
- изнаночная сторона – четные ряды, схемы читаются слева направо.

**ВАЖНО!!!**

**Приложение с условными обозначениями к схемам и фото подсказки находятся в конце файла (стр. 26).**

### ИЗМЕРЯЕМ ОБРАЗЕЦ.

Готовый образец нужно постирать, аккуратно растянуть и высушить. После того, как он высохнет необходимо выполнить измерения.

Измерения выполняются с помощью линейки в центре образца:

- ✓ по горизонтали, когда необходимо посчитать количество петель в ряду;
- ✓ по вертикали, когда необходимо посчитать количество рядов.

Если у вас получилось больше рядов и петель, чем указано в описании - значит вы вяжете слишком плотно и вам нужно использовать спицы большего размера.

Если же рядов и петель получилось меньше - значит необходимо использовать спицы меньшего размера.

## **ПЕРЕД И СПИНКА.**

На спицы № 2.0 набрать 265,(295),325 петель основной нитью любым удобным способом.

Далее провязать установочный ряд следующим образом: 1 кром. п., далее вязать резинкой 1x1, начиная с изнаночной петли.

Развернуть вязание и продолжить вязание поворотными рядами резинкой 1x1 еще 106,(108),114 рядов.

### **ПЛАНКА – ЛЕВАЯ СТОРОНА.**

*Левая планка - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона).*

**Первые 8 петель ряда - планка! Вяжем ее ВСЕГДА по описанию ниже, независимо от узора, на всю длину полочки.**

**1-й ряд (лицевой и все лицевые ряды):** 1 кром. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п.;

**2-й (изнаночный и все изнаночные ряды):** все петли вязать «по-рисунку», т. е. петли вязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Далее повторять 1-2 ряды.

### **ПЛАНКА – ПРАВАЯ СТОРОНА.**

*Правая планка - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона).*

**Последние 8 петель ряда - планка! Вяжем ее ВСЕГДА по описанию ниже, независимо от узора, на всю длину полочки.**

**1-й ряд (лицевой и все лицевые ряды):** лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., 1 кром. п.,

**2-й (изнаночный и все изнаночные ряды):** все петли вязать «по-рисунку», т. е. петли вязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Далее повторять 1-2 ряды.

## **ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПУГОВИЦ.**

Выполнить на левой полочке 5 отверстий для пуговиц: первая на расстоянии 3 см от края, остальные на одинаковом расстоянии друг от друга.


*Левая полочка - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона).*

Петлю для пуговицы вывязать в виде небольшого отверстия при помощи накида следующим образом:

в определённом месте на планке, которая вяжется резинкой 1x1, делается накид, а изнаночная петля провязывается лицевой вместе с петлей, следующей за ней.

В готовой планке отверстие будет почти не заметно, так как будет находиться между двумя лицевыми петлями.

Вместо пуговиц также можно установить кнопки.



## **РУКАВА.**

На спицы № 2.0 набрать 63 петли основной нитью любым удобным способом.

Далее замкнуть вязание в круг, для этого необходимо переснять последнюю петлю с правой спицы на левую, ввести правую спицу в первую петлю, подхватить последнюю петлю и протянуть ее через первую. Сбросить первую петлю со спицы, протянутую оставить на левой спице.

QR Code	Ссылка на видео
	<a href="#">Замыкание вязания в круг.</a>


Повесить маркер начала ряда (МНР).

**Итого на спицах 62 п.**

Провязать 5 рядов резинкой 1x1, при этом в последнем 5 ряду резинки равномерно прибавить 11 петель.

**Итого на спицах 73 п.**

**Прибавки делаются через протяжку следующим образом:**



Протяжку между петлями резинки подхватить левой спицей спереди назад (Рис. 1).


Рабочая нить находится перед спицей. Ввести спицу слева направо в заднюю часть петли. Протянуть нить.

Прибавленную протяжку сбросить с левой спицы. На правой спице находится теперь одна дополнительная петля (Рис. 2).

Далее вязать 124,(128),132 рядов, при этом делая прибавки через необходимое количество рядов:

для размера S-M	для размеров M-L	для размера L-XL
1 раппорт, равный 6 рядам (5-10 ряд раппорта), 11 раппортов в высоту (раппорт равен 10 рядам), затем провязать еще 1 раппорт, равный 8 рядам (1-8 ряд раппорта) рукава по Схемам в следующей последовательности:	12 раппортов в высоту (раппорт равен 10 рядам), затем провязать еще 1 раппорт, равный 8 рядам (1-8 ряд раппорта) рукава по Схемам в следующей последовательности:	1 раппорт, равный 4 рядам (7-10 ряд раппорта), 12 раппортов в высоту (раппорт равен 10 рядам), затем провязать еще 1 раппорт, равный 8 рядам (1-8 ряд раппорта) рукава по Схемам в следующей последовательности:
1 петля по Схеме АМ (1 раппорт в ширину), 60 петель по Схеме ВМ (5 раппортов в ширину), 12 петель по Схеме СМ (1 раппорт в ширину).		

### СХЕМЫ АЖУРНОЙ ЧАСТИ РУКАВА.



## ПРИБАВКИ НА РУКАВАХ.

**Прибавки производить на стыке круговых рядов:**



Для размера S-M - в 16-17 ряду.

Для размера M-L, L-XL – в 16-17,26-27,36-37,46-47,66-67,86-87,106-107 рядах.

ИТОГО на спицах: 75,(87),87 петель.



**Прибавки петель для расширения рукава выполняются со ступенькой в один ряд:**

первая прибавка выполняется в конце ряда - **прибавка с наклоном вправо, переснять маркер на правую спицу**, вторая прибавка выполняется в начале следующего ряда - **прибавка с наклоном влево.**



**Прибавка с наклоном вправо -**

ввести спицу в петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой, затем провязать петлю на левой спице лицевой петлей.



**Прибавка с наклоном влево –**

провязать лицевую петлю, левой спицей подхватить петлю нижележащего ряда, провязать ее лицевой.



Когда необходимая длина рукава будет связана, необходимо в последнем круговом ряду не довязать 7 п. для подреза.

Аналогичным образом связать второй рукав.

## ПОДРЕЗЫ НА РУКАВАХ.

Прежде чем соединять детали изделия, необходимо маркерами или дополнительной нитью обозначить подрезы.

Для этого необходимо снять 14 п. для подреза рукава на петледержатель или дополнительную нить.

ИТОГО на спицах: 61,(73),73 петля (петли).




Аналогичным образом снять петли для подреза для второго рукава.

## СОЕДИЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ С РУКАВАМИ.

**Левая полочка** расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая полочка).

**Правая полочка** расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая полочка).

Соединить полочки переда, спинки и рукавов. Перенести, не провязывая, отложенные петли тела изделия, а также петли левого и правого рукава на спицы в следующей последовательности:



- 1) 62,(70),78 п. левой полочки,
- 2) снять 15,(15),15 петель тела изделия для подреза на петледержатель или дополнительную нить (1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п.),
- 3) 61,(73),73 п. рукава,
- 4) 111,(125),139 п. спинки,
- 5) 61,(73),73 п. второго рукава,
- 6) снять 15,(15),15 петель тела изделия для подреза на петледержатель или дополнительную (1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п.),
- 7) 62,(70),78 п. правой полочки.

Итого на спицах: 357,(411),441 п.

Таблица 4. Контроль убавок, количество петель

РЯД	РАЗМЕР S-M					
	ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА	ЛЕВЫЙ РУКАВ	СПИНКА	ПРАВЫЙ РУКАВ	ПРАВАЯ ПОЛОЧКА	ИТОГО:
106	62	61	111	61	62	357
107	60	59	109	59	60	347
108	59	59	107	59	59	343
109	57	59	105	59	57	337
110	57	59	105	59	57	337
111	55	57	103	57	55	327
112	55	57	103	57	55	327
113	53	57	101	57	53	321
114	52	57	99	57	52	317
115	50	55	97	55	50	307
116	50	55	97	55	50	307
117	48	55	95	55	48	301
118	48	55	95	55	48	301
119	46	53	93	53	46	291
120	45	53	91	53	45	287
121	43	53	89	53	43	281
122	43	53	89	53	43	281
123	41	51	87	51	41	271
124	41	51	87	51	41	271
125	39	51	85	51	39	265
126	38	51	83	51	38	261
127	36	49	81	49	36	251
128	36	49	81	49	36	251
129	34	49	79	49	34	245
130	34	49	79	49	34	245
131	32	47	77	47	32	235
132	31	47	75	47	31	231
133	29	47	73	47	29	225
134	29	47	73	47	29	225
135	27	45	71	45	27	215
136	27	45	71	45	27	215
137	25	45	69	45	25	209
138	24	45	67	45	24	205
139	22	43	65	43	22	195
140	22	43	65	43	22	195
141	20	43	63	43	20	189
142	20	43	63	43	20	189
143	18	41	61	41	18	179
144	17	41	59	41	17	175
145	15	41	57	41	15	169
146	15	41	57	41	15	169
147	13	39	55	39	13	159
148	13	39	55	39	13	159
149	11	39	53	39	11	153
150	10	39	51	39	10	149
	РОСТОК					

Таблица 5. Контроль убавок, количество петель

РЯД	РАЗМЕР M-L						
	ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА	ЛЕВЫЙ РУКАВ	СПИНКА	ПРАВЫЙ РУКАВ	ПРАВАЯ ПОЛОЧКА	ИТОГО:	
108	70	73	125	73	70	411	
109	68	71	123	71	68	401	
110	67	71	121	71	67	397	
111	65	71	119	71	65	391	
112	65	71	119	71	65	391	
113	63	69	117	69	63	381	
114	63	69	117	69	63	381	
115	61	69	115	69	61	375	
116	60	69	113	69	60	371	
117	58	67	111	67	58	361	
118	58	67	111	67	58	361	
119	56	67	109	67	56	355	
120	56	67	109	67	56	355	
121	54	65	107	65	54	345	
122	53	65	105	65	53	341	
123	51	65	103	65	51	335	
124	51	65	103	65	51	335	
125	49	63	101	63	49	325	
126	49	63	101	63	49	325	
127	47	63	99	63	47	319	
128	46	63	97	63	46	315	
129	44	61	95	61	44	305	
130	44	61	95	61	44	305	
131	42	61	93	61	42	299	
132	42	61	93	61	42	299	
133	40	59	91	59	40	289	
134	39	59	89	59	39	285	
135	37	59	87	59	37	279	
136	37	59	87	59	37	279	
137	35	57	85	57	35	269	
138	35	57	85	57	35	269	
139	33	57	83	57	33	263	
140	32	57	81	57	32	259	
141	30	55	79	55	30	249	
142	30	55	79	55	30	249	
143	28	55	77	55	28	243	
144	28	55	77	55	28	243	
145	26	53	75	53	26	233	
146	25	53	73	53	25	229	
147	23	53	71	53	23	223	
148	23	53	71	53	23	223	
149	21	51	69	51	21	213	
150	21	51	69	51	21	213	
151	19	51	67	51	19	207	
152	18	51	65	51	18	203	
153	16	49	63	49	16	193	
154	16	49	63	49	16	193	
155	14	49	61	49	14	187	
156	14	49	61	49	14	187	
157	12	47	59	47	12	177	
158	11	47	57	47	11	173	
		ПОСТОК					

Таблица 6. Контроль убавок, количество петель

РЯД	РАЗМЕР L-XL					
	ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА	ЛЕВЫЙ РУКАВ	СПИНКА	ПРАВЫЙ РУКАВ	ПРАВАЯ ПОЛОЧКА	ИТОГО:
114	78	73	139	73	78	441
115	76	71	137	71	76	431
116	75	71	135	71	75	427
117	73	71	133	71	73	421
118	73	71	133	71	73	421
119	71	69	131	69	71	411
120	71	69	131	69	71	411
121	69	69	129	69	69	405
122	68	69	127	69	68	401
123	66	67	125	67	66	391
124	66	67	125	67	66	391
125	64	67	123	67	64	385
126	64	67	123	67	64	385
127	62	65	121	65	62	375
128	61	65	119	65	61	371
129	59	65	117	65	59	365
130	59	65	117	65	59	365
131	57	63	115	63	57	355
132	57	63	115	63	57	355
133	55	63	113	63	55	349
134	54	63	111	63	54	345
135	52	61	109	61	52	335
136	52	61	109	61	52	335
137	50	61	107	61	50	329
138	50	61	107	61	50	329
139	48	59	105	59	48	319
140	47	59	103	59	47	315
141	45	59	101	59	45	309
142	45	59	101	59	45	309
143	43	57	99	57	43	299
144	43	57	99	57	43	299
145	41	57	97	57	41	293
146	40	57	95	57	40	289
147	38	55	93	55	38	279
148	38	55	93	55	38	279
149	36	55	91	55	36	273
150	36	55	91	55	36	273
151	34	53	89	53	34	263
152	33	53	87	53	33	259
153	31	53	85	53	31	253
154	31	53	85	53	31	253
155	29	51	83	51	29	243
156	29	51	83	51	29	243
157	27	51	81	51	27	237
158	26	51	79	51	26	233
159	24	49	77	49	24	223
160	24	49	77	49	24	223
161	22	49	75	49	22	217
162	22	49	75	49	22	217
163	20	47	73	47	20	207
164	19	47	71	47	19	203
165	17	47	69	47	17	197
166	17	47	69	47	17	197
167	15	45	67	45	15	187
168	15	45	67	45	15	187
169	13	45	65	45	13	181
170	12	45	63	45	12	177

РОСТОК

## ЛИНИИ РЕГЛАНА И ФОРМИРОВАНИЕ V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА.

<p style="text-align: center;"><b>Размер S-M</b></p>	<p><b>В следующем общем</b> 107-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 9-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана в ажурной части рукава, и продолжать убавления через каждые 3 ряда (убавки в 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147 рядах).</p> <p>Начать убавления для линии реглана со стороны спинки и полочек в 107, 108, 109, 111 ряду, и продолжать убавления в 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 150 рядах.</p> <p>Итого необходимо сделать 11 убавок в ажурной части рукава, 30 убавок для линии реглана со стороны спинки и полочек.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Размер M-L</b></p>	<p><b>В следующем общем</b> 109-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 9-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана в ажурной части рукава, и продолжать убавления через каждые 3 ряда (убавки в 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157 рядах).</p> <p>Начать убавления для линии реглана со стороны спинки и полочек в 109, 110, 111, 113 ряду, и продолжать убавления в 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158 рядах.</p> <p>Итого необходимо сделать 13 убавок в ажурной части рукава, 34 убавки для линии реглана со стороны спинки и полочек.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Размер L-XL</b></p>	<p><b>В следующем общем</b> 115-ом лицевом ряду Переда, Спинки и Рукавов (равному 9-ому ряду узора по Схеме АМ, Схеме ВМ, Схеме СМ) начать выполнять убавления для линии реглана в ажурной части рукава, и продолжать убавления через каждые 3 ряда (убавки в 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167 рядах).</p> <p>Начать убавления для линии реглана со стороны спинки и полочек в 115, 116, 117, 119 ряду, и продолжать убавления в 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 170 рядах.</p> <p>Итого необходимо сделать 14 убавок в ажурной части рукава, 38 убавок для линии реглана со стороны спинки и полочек.</p>

### **Ритм убавок для линии реглана в ажурной части рукава:**

*Левый рукав* - расположен с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона).

*Правый рукав* - расположен с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона).

107,(109),115 ряд (лицевой): убавления производятся в начале левого и правого рукава (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо) и конце левого и правого рукава (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево);

108,(110),116 ряд (изнаночный): вязать изнаночными петлями;

109,(111),117 ряд (лицевой): вязать «по рисунку», (равному 1-ому ряду раппорта узора при поворотном вязании – стр. 5);

110,(112),118 ряд (изнаночный): вязать изнаночными петлями;

Далее повторять 107,(109),115 -110,(112),118 ряды по 150,(158),170 ряд.

**Убавления для линий реглана в ажурной части рукава представлены на Схемах S-M, M-L, L-XL на примере РУКАВА в отдельном приложении к данному описанию (отдельный файл PDF).**

Убавки выполняются с лицевой стороны, в схемах имеют следующее обозначение:

**(2 п. вместе лицевой с наклоном вправо) -** 

**(2 п. вместе лицевой с наклоном влево) -** 

Четные – лицевые ряды, нечетные ряды – изнаночные ряды (выделены серым цветом), изнаночные ряды читаются слева направо.

### **Ритм убавок для линии реглана со стороны спинки и полочек:**

*Левая полочка* - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона).

*Правая полочка* - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона).

107, (109),115 ряд (лицевой) - убавления производятся:

в конце левой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево) и конце спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале правой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево);

108, (110), 116 ряд (изнаночный) - убавления производятся:

в конце правой полочки (2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном влево),

в начале спинки (2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном вправо) и конце спинки (2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном влево),

в начале левой полочки (2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном вправо);

109, (111), 117 ряд (лицевой) - убавления производятся:

в конце левой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево) и конце спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале правой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево);

110, (112), 118 ряд (изнаночный): вязать «по рисунку», т. е. петли провязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными;

111, (113), 119 ряд (лицевой) - убавления производятся:

в конце левой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево) и конце спинки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо),

в начале правой полочки (2 петли провязать вместе лиц. п. с наклоном влево);

112, (114), 120 ряд (изнаночный): вязать «по рисунку», т. е. петли провязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Далее повторять 107, (109), 115 - 112, (114) ряды по 150, (158), 170 ряд.

Одновременно с регланскими убавками начиная с 107, (109), 115 общего ряда начать **формирование V - ОБРАЗНОГО ВЫРЕЗА**, и продолжать через 1 ряд.

Для выреза выполняются убавления петель в направлении от центра изделия. Чтобы образовались красивые ровные скосы в виде буквы V, убавления необходимо делать на одинаковом расстоянии друг от друга.

Убавления для выреза необходимо производить:

для размера S-M, начиная с 107 ряда по 149 ряд, 22 раза (в 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 рядах);

для размера M-L, начиная с 109 ряда по 157 ряд, 25 раз (в 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 рядах).

для размера L-XL, начиная с 115 ряда по 169 ряд, 28 раз (в 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169 рядах).

### Ритм убавок для V – образного выреза:

Убавки выполняются через ряд, начиная с 107, (109), 115 лицевого ряда, в конце левой и в начале правой планки.

Для левой половины выреза - расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона):

**107, (109), 115 лицевой ряд:** связать кромочную, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., 2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном влево.

**108,(110),116 изнаночный ряд:** вязать «по рисунку», т. е. петли провязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Далее повторять лицевые и изнаночные ряды по 149, (157), 169 ряд.

Для правой половины выреза - расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона):

**107, (109), 115 лицевой ряд:** 2 петли провязать вместе изн. п. с наклоном вправо, лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., кром. п.

**108,(110),116 изнаночный ряд:** вязать «по рисунку», т. е. петли провязать так, как они лежат на спице: лицевые - лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Далее повторять изнаночные и лицевые ряды по 149, (157),169 ряд.



## РОСТОК.

Росток — это часть изделия связанного вручную на круговых спицах, которая увеличивает вещь в верхней части спины. Так как тело человека в грудном отделе позвоночника имеет изгиб, образующий выпуклую округлую форму со стороны спины, это требует дополнительного увеличения спинки изделия в районе плеч и горловины.

Росток вяжется поворотными рядами с использованием укороченных рядов.

Укороченные ряды - это ряды, не довязанные до конца, т.е. чтобы ряд получился укороченным, работу разворачивают прежде, чем закончится ряд, и повернув, снова вяжут те же петли, что вязали только что.


QR Code	Ссылка на видео
	<a href="#">Укороченные ряды в лицевом ряду.</a>

В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



QR Code	Ссылка на видео
	<a href="#">Укороченные ряды в изнаночном ряду.</a>

В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до поворотной точки, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.





При вязании ростка для удобства вязания нумерация рядов начинается заново. При этом нечетные – лицевые ряды, четные ряды – изнаночные ряды (выделены серым цветом). Лицевые ряды в схемах читаются справа налево, изнаночные ряды читаются слева направо.

Росток вязать в следующей последовательности, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** продолжая делать убавки в линиях реглана, соблюдая «Ритм убавок для линии реглана в ажурной части рукава» и «Ритм убавок для линии реглана со стороны спинки и полочек»:

**1 лицевой ряд** – вязать по узору, не довязывая в этом лицевом ряду 9 п., не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**2-ой изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 9 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

**3-ий лицевой ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**4-ый изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

**5-ый лицевой ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**6-ой изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

**7-ой лицевой ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**8-ой изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 5 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

**9-ый лицевой ряд** – вязать, не довязывая 7 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**10-ый изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 7 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону.

**11-ый лицевой ряд**, вязать, не довязывая 9 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить за работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.

**12-ый изнаночный ряд** – вязать, не довязывая 9 п. от места поворота, не провязывая следующую петлю переснять на правую спицу, нить перед работой, обернуть петлю, перенести ее обратно на левую спицу.

Развернуть вязание на лицевую сторону, провязать **один ряд «по-рисунку»**, т. е. петли провязать так, как они лежат на спице: лицевые и накиды - лицевыми, изнаночные – изнаночными, провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей на которую они были накинуты.

### **ПРАВЯЯ ПЛАНКА.**

Правая планка расположена с правой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет левая сторона планки).

\* Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо с 2 п. линии горловины**, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо с 2 п. линии горловины**, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Провязать 1 кромочную п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе лиц. п. с наклоном вправо с 1 п. линии горловины**, развернуть вязание на лицевую сторону. Лицевую сторону вязать по рисунку. \*

Повторять от \* и до \* **до петель горловины спинки.**

Затем продолжить вязание планки резинкой 20 рядов. Закрывать петли планки. Оборвать нить.

## ЛЕВАЯ ПЛАНКА.

Левая планка расположена с левой стороны полотна, если смотреть на вязаное полотно с лицевой стороны (в готовом изделии это будет правая сторона планки).

Прикрепить новую нить в конце спинки с изнаночной стороны и провязать петли левого рукава и левой полочки **«по-рисунку»**, т. е. петли вязать так, как они лежат на спице: изнаночные и накиды - изнаночными, лицевые – лицевыми, при этом, провязывая все накиды на петли, сделанные во время разворотов, вместе с петлей на которую они были накинута.

\* Развернуть вязание на лицевую сторону. Провязать 1 кромочную п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 2 п. линии горловины**, развернуть вязание на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вязать по рисунку.

Развернуть вязание на лицевую сторону. Провязать 1 кромочную п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 2 п. линии горловины**, развернуть вязание на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вязать по рисунку.

Развернуть вязание на лицевую сторону. Провязать 1 кромочную п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., изн. п., лиц. п., **следующую 9-ую петлю провязать вместе изн. п. с наклоном вправо с 1 п. линии горловины**, развернуть вязание на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вязать по рисунку. \*

Повторять от \* и до \* **до петель горловины спинки.**


Затем продолжить вязание планки резинкой 20 рядов. Закрывать петли планки. Оборвать нить.

## СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНКИ С ГОРЛОВИНОЙ СПИНКИ.




Соединить левую и правую планку любым удобным способом.

Пришить планку трикотажным швом к открытым петлям спинки, используя протяжки между петлями на планке.



## ПОДРЕЗЫ.

Отложенные петли на петледержатель или вспомогательную нить (открытые петли рукава и открытые петли полочки и спинки под каждым рукавом), соединить иглой трикотажным швом.




QR Code	Ссылка на видео
	<a href="#">Оформление подрезов.</a>

## ВЛАЖНО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА.





Заправить все кончики, обрезать нити. Постирать изделие руками в специальном деликатном средстве. Отжать в махровом полотенце, разложить на плоскости и оставить до полного высыхания.

Размер готового изделия после ВТО, см



Размер	1.	2.	3.	4.	5.
<b>S-M</b>	56	90	43	21	28
<b>M-L</b>	58	100	44	23	32
<b>L-XL</b>	62	110	45	25	32




## Условные обозначения:

	<p><b>Лицевая петля.</b></p> <p>Ввести правую спицу в петлю на левой спице, подхватить рабочую нить правой спицей и вытянуть петлю на правую спицу. Сбросить провязанную петлю с левой спицы.</p>	     
	<p><b>Изнаночная петля.</b></p> <p>Правую спицу ввести в петлю на левой спице от себя, подхватить рабочую нить, и вытянуть петлю. Сбросить провязанную петлю с левой спицы.</p>	      



### Накид.

Набросить рабочую нить на правую спицу, продолжить вязание.







### 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.

Ввести спицу в первую, а потом во вторую петли за задние стенки, подхватить рабочую нить и вытянуть петлю через две петли.

Или




Снять петлю на правую спицу, провязать вторую петлю лицевой и перекинуть снятую петлю через провязанную.





**2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.**

Ввести правую спицу во вторую, а затем в первую движением от себя.  
Захватить нить и вытянуть ее на лицевую сторону вязания.





**3 петли вместе лицевой.**

Переснять со стороны 2-й петли 2 п. с левой спицы на правую, не провязывая, нить за работой.

Провязать 3-ю п. лицевой.


Введя левую спицу в снятые петли на правой спице, накинуть их на провязанную петлю, вытянуть петлю.







**2 петли вместе  
изнаночной с наклоном  
влево.**

Правую спицу ввести сначала во вторую, а затем в первую петлю движением на себя. Снять петли на правую спицу. Перенести их на левую спицу так, чтобы вторая петля оказалась спереди, а первая - сзади. Далее провязать две петли вместе изнаночной.



**2 петли вместе  
изнаночной с наклоном  
вправо.**

Провязать две петли вместе обычной изнаночной.



 	<b>Кромочная петля.</b> Первая и последняя петли ряда, образуют боковые края вязаной детали.	
--	---	--

**Данное описание предназначено только для личного использования. Коммерческое использование описание данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.**

***Буду признательна, если вы поделитесь результатом вашей работы в Instagram, используя хэштег #mk\_tvk***

Если в процессе вязания, у Вас возникли вопросы, напишите мне.

Для связи:

- Инстаграм @t\_vlasova.knits;  
Татьяна Власова.

