

Мастер-класс

Базовый капюшон/капор с уголком



Вся информация в данном мастер-классе является интеллектуальной собственностью Зеневиц Дарьи. Мастер-класс предназначен для личного пользования. Копирование информации ЗАПРЕЩЕНО!!!!

Единый размер на обхват головы 52-59см

[#Lovely_hood_bydashylia](#)

В данном описании речь пойдет о базовом капоре/капюшоне с уголком.

[Обзорное видео](#)

Размерный ряд: единый размер 53-59см

Связав один капор, Вы с легкостью сможете связать другой меньшего/большого размера.

Рекомендуемая пряжа

Можно вязать из любой пушистой, воздушной пряжи. Я распишу подробно данную модель на основе пряжи китайская норка, 350м/50гр (вязала в 3 основных нити + 1дополнительная (по желанию), спицы 5мм, расход около 125-140 грамм).

[Про пряжу](#)

Примерный перечень используемой пряжи у девочек из тестовой группы:

1. Пух норки - 350м/50гр. (3 нити + 1дополнительная нить по желанию).
2. Любая пушистая пряжа, подходящая под заданную плотность.

Расход:

- около 125-140 грамм пуха норки с учетом веса дополнительной нити

Необходимые навыки: владение лицевой и изнаночной петлей, умение вязать по кругу/поворотными рядами, убавление петель вправо/влево, прибавление петель вправо/влево.

Необходимые материалы и инструменты:

- 1) Для вязания изделия нам понадобятся круговые спицы на леске 40см размером 5мм, спицы на леске 60-80см для вязания поворотными рядами верхней части изделия, спицы 3.5мм для обвязки капюшона (область овала лица).
- 2) Ножницы, трикотажная игла с тупым концом и большим ушком.

Условные обозначения

П - петля

Л - лицевая петля

И - изнаночная петля

2ЛВ вправо/влево – 2 лицевых петли, провязанных вместе с наклоном вправо/влево

2ИВ вправо/влево – 2 изнаночных петли, провязанных вместе с наклоном вправо/влево

+1ПЛ вправо (влево) – 1 прибавка лицевой петлей из протяжки вправо (влево)

М – маркер

Петли вяжем за правую стенку петли - [См.видео](#)



***Перед началом работы внимательно все прочтите ***

| |
|---|
| <u>Плотность вязания:</u> 10см x 10см= 17.5п x 26рядов |
|---|

Видео как определить плотность вязания:

[Плотность вязания](#)

Если Ваш образец существенно отличается от заявленной плотности, необходимо взять спицы на 0,5-1 размер больше/меньше.

Перед началом работы свяжем образец лицевой гладью. Так как капюшон/капор будем вязать по кругу и поворотными рядами, рекомендую связать один образец по кругу, второй – поворотными рядами. Если плотность вязания поворотными рядами и по кругу у Вас одинаковая, свяжите один образец (любой). Для более высокой точности, лучше вязать образец 14*14см (в случае с поворотными рядами), так как кромочные и примыкающие к ним крайние петли в расчете плотности не участвуют).

Если вы за собой не замечаете различия в плотности вязания по кругу и поворотными рядами, допустимо связать образец 14*14см поворотными рядами, для этого нужно набрать обычным способом около 30 петель и провязать 35-40 рядов лицевой гладью.

Все замеры образца производим после ВТО

Начинаем вязание снизу, с обычного набора петель на одну спицу.

Набираем 4 петли. Прибавки выполняем в каждом лицевом ряду. Первые три петли ряда и последние 3 петли ряда в лицевых и изнаночных рядах вяжем лицевыми петлями.

[Начало вязания](#)

1 ряд – 4Л

2 ряд – 4Л

3 ряд – 4Л

4 ряд – 2Л, +1ПЛвправо, +1ПЛвлево, 2Л

5 ряд – 6Л

6 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, +1ПЛвлево, 3Л

7 ряд – 3Л, 2И, 3Л

*** Если Вы хотите получить длинный уголок, то прибавки выполняйте в каждом 4-ом ряду***

8 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 2Л, +1ПЛвлево, 3Л

9 ряд – 3Л, 4И, 3Л

10 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 4Л, +1ПЛвлево, 3Л

11 ряд – 3Л, 6И, 3Л

12 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 6Л, +1ПЛвлево, 3Л

13 ряд – 3Л, 8И, 3Л

14 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 8Л, +1ПЛвлево, 3Л

15 ряд – 3Л, 10И, 3Л

16 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 10Л, +1ПЛвлево, 3Л

17 ряд – 3Л, 12И, 3Л

18 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 12Л, +1ПЛвлево, 3Л

19 ряд – 3Л, 14И, 3Л

20 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 14Л, +1ПЛвлево, 3Л

21 ряд – 3Л, 16И, 3Л

22 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 16Л, +1ПЛвлево, 3Л

23 ряд – 3Л, 18И, 3Л

24 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 18Л, +1ПЛвлево, 3Л

25 ряд – 3Л, 20И, 3Л

26 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 20Л, +1ПЛвлево, 3Л

27 ряд – 3Л, 22И, 3Л

28 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 22Л, +1ПЛвлево, 3Л

29 ряд – 3Л, 24И, 3Л
30 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 24Л, +1ПЛвлево, 3Л
31 ряд – 3Л, 26И, 3Л
32 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 26Л, +1ПЛвлево, 3Л
33 ряд – 3Л, 28И, 3Л
34 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 28Л, +1ПЛвлево, 3Л
35 ряд – 3Л, 30И, 3Л
36 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 30Л, +1ПЛвлево, 3Л
37 ряд – 3Л, 32И, 3Л
38 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 32Л, +1ПЛвлево, 3Л
39 ряд – 3Л, 34И, 3Л
40 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 34Л, +1ПЛвлево, 3Л
41 ряд – 3Л, 36И, 3Л
42 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 36Л, +1ПЛвлево, 3Л
43 ряд – 3Л, 38И, 3Л
44 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 38Л, +1ПЛвлево, 3Л
45 ряд – 3Л, 40И, 3Л
46 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 40Л, +1ПЛвлево, 3Л
47 ряд – 3Л, 42И, 3Л
48 ряд – 3Л, +1ПЛвправо, 42Л, +1ПЛвлево, 3Л
49 ряд – 3Л, 44И, 3Л
50 ряд – 3Л, 44Л, 3Л
51 ряд – 3Л, 44И, 3Л
52 ряд – 3Л, 44Л, 3Л
53 ряд – 3Л, 44И, 3Л

Берем спицы с леской 40см (размер спиц тот же, у меня это 5мм). Провяжем ряд и доберем 37 воздушных петель.

[Видео](#)

54 ряд – 3Л, 44Л, 3Л, добираем 37 воздушных петель

Вешаем маркер начала ряда и начинаем вязать следующий ряд.

[Видео](#)

55 ряд – 3И, 44Л, 3И, 1Л*1И-повторять 18 раз, 1Л

56 ряд – 3Л, 44Л, 3Л, 1Л*1И-повторять 18 раз, 1Л

57 ряд – 3И, 44Л, 3И, 1Л*1И-повторять 18 раз, 1Л

58 ряд – 3Л, 44Л, 3Л, 1Л*1И-повторять 18 раз, 1Л

59 ряд – 3И, 44Л, 3И, 1Л*1И-повторять 18 раз, 1Л

60 ряд – все петли лицевые, 87Л

Вяжем около 12-13 см лицевой гладью по кругу (это около 30 рядов). Это количество можно регулировать, отталкиваясь от Ваших предпочтений.

61-90 ряд – 87Л

91 ряд – 22Л, закрыть 8 центральных петель [Видео](#)

Переходим на поворотное вязание. Нумерацию начну с первого ряда

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-05мм меньше.

Одна петля у нас уже есть на спице (она осталась после закрытия 8 центральных петель). Рекомендую взять вторую пару спиц, длина лески может быть любой.

Выделяем маркерами 3 петли по середине капюшона сзади и начинаем выполнять прибавления перед маркером (с наклоном вправо), после маркера (с наклоном влево), в каждом втором лицевом ряду. [Видео](#)

1 ряд (лицевой) – 37Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 38Л

2 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 79И

Закрываем одну петлю в лицевом ряду

3 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 78Л

4 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 77И

5 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 36Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 37Л

6 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 77И

7 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 76Л

8 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 75И

9 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 35Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 36Л

10 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 75И

11 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 74Л

12 ряд (изнаночный) – закрыть 1 петлю, 73И

13 ряд (лицевой) – закрыть 1 петлю, 34Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 35Л

Кромочную петлю 1К в начале ряда снимаем, не провязываем

14 ряд (изнаночный) – 1К, 74И

15 ряд (лицевой) – 1К, 74Л

16 ряд (изнаночный) – 1К, 74И

17 ряд (лицевой) – 1К, 35Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 36Л

18 ряд (изнаночный) – 1К, 76И

19 ряд (лицевой) – 1К, 76Л

20 ряд (изнаночный) – 1К, 76И

21 ряд (лицевой) – 1К, 36Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 37Л

22 ряд (изнаночный) – 1К, 78И

23 ряд (лицевой) – 1К, 78Л

24 ряд (изнаночный) – 1К, 78И

25 ряд (лицевой) – 1К, 37Л, +1ПЛ вправо, 3Л, +1ПЛ влево, 38Л

26 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

27 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

28 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

С 29 ряда вяжем без прибавлений

29 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

30 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

31 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

32 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

33 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

34 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

35 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

36 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

37 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

38 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

39 ряд(лицевой) – 1К, 80Л

40 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

41 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

42 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

43 ряд(лицевой) – 1К, 80Л

44 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

45 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

46 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

47 ряд(лицевой) – 1К, 80Л

48 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

49 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

50 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

51 ряд(лицевой) – 1К, 80Л

52 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

53 ряд (лицевой) – 1К, 80Л

54 ряд (изнаночный) – 1К, 80И

С 55 ряда начинаем выполнять убавления

Видео

55 ряд (лицевой) – 1К, 36Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 37Л

56 ряд (изнаночный) – 1К, 78И

57 ряд (лицевой) – 1К, 35Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 36Л

58 ряд (изнаночный) – 1К, 76И

59 ряд (лицевой) – 1К, 34Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 35Л

60 ряд (изнаночный) – 1К, 74И

61 ряд (лицевой) – 1К, 33Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 34Л

62 ряд (изнаночный) – 1К, 72И

63 ряд (лицевой) – 1К, 32Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 33Л

64 ряд (изнаночный) – 1К, 70И

С 65 ряда выполняем убавки и в лицевом и в изнаночном ряду

65 ряд (лицевой) – 1К, 31Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 32Л

Как провязать 2 изнаночных вместе с наклоном влево/вправо

66 ряд (изнаночный) – 1К, 30И, 2ИВ с наклоном влево, 3И, 2ИВ с наклоном вправо, 31И

67 ряд (лицевой) – 1К, 29Л, 2ЛВ с наклоном влево, 3Л, 2ЛВ с наклоном вправо, 30Л

68 ряд (изнаночный) – 1К, 28И, 2ИВ с наклоном влево, 3И, 2ИВ с наклоном вправо, 29И

На спицах 63 петли. Делим их таким образом: на правой спице – 32 петли, на левой-31 петля, и выполняем шов *петля в петлю*.

Шов *петля в петлю* 1

Шов *петля в петлю* 2

[Набираем петли для обвязки](#)

[Начинаем вязать резинку 1*1](#)

После того как мы сшили верх нашего капюшона, берем спицы на 1.5 размера меньше и начинаем набирать по краю изделия петли. Количество набранных петель должно быть кратно 2. Примерно 124-128 петель. Набрав 124-128 петель, вяжем резинкой 1*1 (1Л*1И) по кругу 18-20 рядов. Последний ряд резинки провяжите все петли классическими, чтобы правые стенки петель были перед спицей. [Последний ряд резинки 1*1](#)

Потом выполняем кеттлевку.

Видео кеттлевка - [Видео](#)

[Как связать шнурок для капюшона](#)

Вдеваем шнурок вставить видео [Видео](#) Шнурок я вяжу длиной около 115-120см

[Как увеличить размер капора](#)

ВТО (влажно тепловая обработка).

Прячем аккуратно все хвостики и только после этого стираем наш капор.

Капор из пуха норки я стираю в максимально горячей воде. Спускаю воду в кране до максимально горячей, добавляю средство для стирки, погружаю изделие, (можно оставить его в воде на 5-10 минут), стираю. Хорошенько полощу в воде (уже обычной температуры) и отправляю на отжим 800 оборотов в стиральную машину.

Иногда попадаетея не очень пушистая норка. Тогда я кладу изделие в горячую воду со средством для стирки, хорошенько *жмякаю*его руками, НЕ ПОЛОЩУ, а сразу кладу изделие в машинку на экспресс-стирку (15 минут, 800 оборотов).

Достаю капор из машинки и раскладываю на сухое полотенце сушиться.

Обращаю Ваше внимание на то, что выйдя в капоре (любом изделии) из пуха норки на мороз, она распушится ещё сильнее.

Приятного Вам вязания.