

# Кардиган *Lace Herringbone*

Дизайнер Kochkina Svetlana

[https://www.instagram.com/svetlana\\_kochkina/](https://www.instagram.com/svetlana_kochkina/)

#lace\_herringbone\_cardigan



Этот кардиган станет незаменимым предметом одежды в вашем гардеробе в весенне-летний период. Благодаря поперечному вязанию, имитирующему вязку спицами, сложно догадаться, что он связан крючком. Плотно эластично и хорошо держит форму.

Описание подойдет для вязальщиц со «средними и выше» навыками вязания крючком.

Если у вас есть вопросы по данному описанию, вы можете их задать по электронной почте [tokatoys@gmail.com](mailto:tokatoys@gmail.com)

## Что необходимо:

- ок. 400-450\* г пряжи **Himalaya Perlina\*\*** (50% хлопок, 50% акрил) метражом 290 м - 100 г
- крючок №4 (или другой номер крючка, подходящий для вашей пряжи)
- маркеры, игла с тупым концом для сшивания и заправки нитей, ножницы
- пуговицы 3-4 шт. диаметром около 25-28 мм
- катушечная резинка (при необходимости)

\*Указан средний расход пряжи на размер Medium. Зависит от длины и размера изделия.

\*\*Вязать можно из любой пряжи. См. раздел Рекомендации по выбору пряжи.

## Рекомендации по выбору пряжи

Чтобы кардиган не был очень тяжелый я советую выбирать «объемную» пряжу, нить которой состоит из нескольких перекрученных волокон. Такой моток выглядит большим по сравнению с другими такого же веса. Как правило, в составе объемной пряжи обычно есть примеси акрила или полиамида, но не обязательно.

При выборе пряжи обратите внимание на скрутку нити, если нить расслаивается, то крючком вязать ее будет сложно.

Для кардигана я советую выбирать пряжу не тоньше, чем 150-160 м в 50 г. Примеры альтернативной пряжи: Alize Cotton Gold, Alize Cotton Baby soft, Drops muskat, Gazzal Baby Cotton, Gazzal organic baby cotton, Nako Calico и др.



## Теория. Основные обозначения. Описание работы.

Для вязания кардигана необходимы следующие навыки в вязании крючком:

- полустолбик с накидом (пст) см. рис. 1,
- соединительный столбик (сст),
- воздушная петля (вп).

Дополнительно в разделе «Видео материалы» на стр. 6 смотрите как вязать:

- соединительный столбик с накидом (сстсн) см. видео 1,
- полустолбик с провязанным накидом (пстпн) см. видео 2,
- удлиненный ряд (+) см. видео 3,
- прибавку из одной петли две (пр) см. видео 4,
- убавку из двух петель одну (уб) см. видео 5.




Рисунок 1

Кардиган вяжется поперек, начиная сбоку, состоит из отдельных деталей: «Правая полочка», «Левая полочка», «Спинка», «Рукав» (2 шт.). Все детали между собой соединяются с помощью иглы с тупым концом. Планка кардигана «привязывается» в процессе вязания.

Все петли кардигана, кроме кромочных (последних в ряду), будем вязать за заднюю или за переднюю полупетлю в зависимости от узора, тем самым получаем эластичное и фактурное полотно. См. рис. 2



Рисунок 2

Вяжем поворотными рядами (справа налево), в начале каждого ряда делаем одну или две воздушные петли для подъёма в зависимости от узора, заканчиваем ряд столбиком (кромочным) за обе полупетли для получения более ровного края.

Горловина спинки кардигана и плечевые скосы вывязываются с помощью убавок и прибавок. См. видео 4 и 5 в разделе «Видео материалы» на стр. 6.

Скосы на полочках кардигана, а также расширение рукавов вывязываются с помощью укороченных и удлиненных рядов. Укороченный ряд – это ряд, связанный текущим узором и не довязанный до конца на определенное количество петель. Далее полотно разворачивается, делается одна петля для подъёма ряда и вяжется в другую сторону.

В мастер-классе удлиненный ряд обозначается знаком «+», т.е. этот знак объединяет петли разных рядов, например, 2+3. – связать 2 петли текущего ряда, и 3 следующие петли другого ряда на ступеньку ниже. Как вязать удлиненный ряд см. видео 3 в разделе «Видео материалы».

В вязании будем использовать несколько видов узоров:

1. Основной узор «Елочка»
2. Узор на нижнем крае
3. Узор «Плотная резинка» (на манжетах и части планки)
4. Узор «Резинка 1x1» (на планке)

## Основной узор «Елочка»

Состоит из двух видов петель - полустолбик с провязанным накидом (пстпн) и воздушная петля (вп). Все столбики провязываются только за ПЕРЕДНЮЮ полупетлю (рис. 2). Раппорт узора - 2 петли (пстпн и вп). Обратите внимание, что там, где вяжем вп делаем пропуск петли предыдущего ряда, тем самым получаем ажурное отверстие. Для подъема ряда делается 2 вп (петли подъема на схемах не обозначаются). Дополнительно смотрите видео 2 на стр. 6.




Рисунок 3 (показана лицевая сторона) **Полотно нужно хорошо отпарить!**

Два ряда (изнаночный + лицевой) образуют 1 полосу. Для простоты расчетов и вязания мы в дальнейшем будем использовать понятие «полоска», а не ряд, так как их наглядно видно. В середине полоски проходят галочки (не перевернутые). В образце на рисунке 3 связано 10 рядов, что составляет 5 полосок.

## Узор на нижнем крае

Состоит из двух видов петель – полустолбик с накидом (пст) и соединительный столбик с накидом (ссстн). Оба вида столбиков провязываются только за ЗАДНЮЮ полупетлю (рис. 2). Раппорт узора - 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – ссстн. 2-й ряд (лицевой) – пст. Для подъема изнаночного ряда делается 1 вп, для подъема лицевого ряда – 2 вп.




Рисунок 4 (показана лицевая сторона)

## Узор «Плотная резинка»

Состоит из двух видов петель - соединительный столбик и соединительный столбик с накидом. Оба вида столбиков провязываются только за ЗАДНЮЮ полупетлю (рис. 2).

Раппорт узора - 2 ряда. 1-й ряд (изнаночный) – сстсн за заднюю полупетлю. 2-й ряд (лицевой) – сст за заднюю полупетлю. В узоре для подъёма ряда делается 1 вп.




Рисунок 5 (показана лицевая сторона)

## Узор «Резинка 1x1»

Состоит из соединительных столбиков с накидом, которые провязываются только за ЗАДНЮЮ полупетлю (рис. 2). В узоре для подъёма ряда делается 1 вп.




Рисунок 6

### Дополнительно ознакомьтесь с **ВИДЕО МАТЕРИАЛАМИ**:

Внимание! Доступ к «Видео материалам» открыт только по нижеуказанным ссылкам (нужно по ним перейти или скопировать в браузер интернета).

Если на некоторых мобильных устройствах они не открываются, попробуйте сделать это с компьютера или посмотрите, как решить проблему в любом поисковике, написав, например, «Почему не открываются ссылки YouTube на телефоне». **Все ссылки рабочие.**

#### ОБЩАЯ ТЕОРИЯ:

1. Соединительный столбик с накидом <https://youtu.be/khHlkPDDr-Y>
2. Узор «Елочка» и полустолбик с провязанным накидом [https://youtu.be/tS\\_j2ij272A](https://youtu.be/tS_j2ij272A)
3. Укороченный и удлиненный ряды [https://youtu.be/0YNs66WP9\\_M](https://youtu.be/0YNs66WP9_M)
4. Прибавка из одной петли две (пр) <https://youtu.be/wK8l33Oh7nE>
5. Убавка из двух петель одна (уб) <https://youtu.be/n5GLwo6YmAA>
6. Планка <https://youtu.be/s1PNzTgSA4s>

#### ШВЫ:

7. Шов на скосах плеч <https://youtu.be/kW3KtqVWkjl>
8. Боковой шов <https://youtu.be/U-cdJ1ukjr4>
9. Вшивание рукава <https://youtu.be/OoA8mCFQUos>

**Плотность вязания основного узора 10 см x 10 см – 25 п x 12 р**

**В обязательном порядке необходимо связать образец основным узором** (чем больше, тем лучше) и провести его ВТО. Образец хорошенько расправьте, а потом снимайте мерки. Образец после ВТО меняет свою форму – становится более ажурным.

Кардиган после процедуры ВТО немного изменится в размерах и будет отличаться от тех данных (не значительно), что мы рассчитаем. Он немного растянется в длину под силой своей тяжести и немного в ширину, за счет этого рукав станет длиннее.

Расчет петель в данном описании приведен для кардигана размера Medium на рост 175-178 см. За счет узора изделие получается достаточно эластичное, хорошо тянется в ширину.

Силуэт кардигана прямой, средней длины – до середины бедра. Рукав – спущенный, можно связать любую длину. Облегание – свободное (запас на свободное облегание около 15-18 см к обхвату груди).

Размер кардигана показан на рисунке 7 и в таблице 1 (в выделенной строке размер Medium).






Рисунок 7 (на рисунке не показана планка)

Комментарии к рисунку 7:

- «1» ширина кардигана (см. Таблицу 1) может быть изменена на ваш выбор
- «2» ширина по скосу плеч (измеряется по детали «Спинка» после вязания)
- «3» длина кардигана (см. Таблицу 1), может быть изменена на ваш выбор
- «4» длина рукава  $\frac{3}{4}$  (см. Таблицу 1), может быть изменена на ваш выбор
- «5» ширина горловины спинки: для всех размеров одинаковая и составляет ок. 20-22 см
- «6» ширина манжеты: зависит от ширины рукава и равна ок. 10 см. Может быть изменена на ваш выбор
- «7» ширина проймы: зависит от ширины рукава и равна ок. 20 см
- «8» длина манжеты: для всех размеров одинаковая 6-7 см. Может быть изменена на ваш выбор
- «9» длина нижнего края кардигана: для всех размеров одинаковая 6 см
- «10» ширина полочки 25 см (без учета планки) зависит от ширины вашего кардигана и ширины планки
- «11» глубина выреза полочки 24 см. Может быть изменена на ваш выбор


На рисунке 7 не показана планка кардигана. Она равна 5 см

**Таблица 1**

РАЗМЕР	«1» ширина кардигана (свобода облегания 18 см)	«3» длина кардигана	«4» длина рукава 3/4
Small (ОГ* 82-86)	50-52	55	37
Medium (ОГ* 86-94)	52-56	56	38
Large (ОГ* 94-102)	56-60	57	39
XLarge (ОГ* 102-107)	60-62,5	58	40

Все данные таблицы указаны в см. Данные в колонке «4» указаны для роста 175-178 см.

Вы можете самостоятельно изменить длину кардигана и длину рукава в зависимости от вашего роста и желания.



## Принцип расчета петель на любой размер кардигана или при использовании другой пряжи.

В первую очередь для вязания кардигана я советую сделать **выкройку** из бумаги/газеты/миллиметровки, как на рисунке 7, по вашим размерам в см или взять уже имеющееся (похожее) у вас изделие, которое вам идеально подходит (нам важна его ширина и длина). При вязании прикладывайте ваш процесс к выкройке или готовому изделию, но обязательно учитывайте поправку на ВТО (на основе данных вашего образца).

Сначала определим **ширину спинки** кардигана. Берем данные из таблицы 1 (колонка «2») или измеряем самостоятельно обхват груди и прибавляем запас на свободное облегание (у меня ок. 18 см к обхвату груди, т.е.  $92 \text{ см} + 18 \text{ см} = 110 \text{ см}$ ). У меня для размера Medium ширина кардигана получилась  $110 \text{ см} / 2 = 55 \text{ см}$ .

С помощью данных вашей плотности вязания (по образцу) переводим «сантиметры» в «ряды», а затем в «полоски» для упрощения.

Т.к. моя плотность 12 рядов в 10 см, то в кардигане шириной 55 см ( $55 \text{ см} \times 12 \text{ р} / 10 \text{ см} = 66 \text{ рядов}$  или 33 полоски. Смотрите рисунок 8.

Приведу еще один пример с другой плотностью. Если моя плотность рядов равна 14 р в 10 см, и я хочу вязать кардиган шириной 54 см, то количество рядов кардигана будет равно  $(54 \text{ см} \times 14 \text{ р} / 10 \text{ см} = 75,6 \text{ р} = 76 \text{ р}$ . Количество рядов округляем до четного значения. Это составляет 38 полосок.




Рисунок 8. Схема для размера Medium при плотности – 25 п x 12 р в 10 см.

По образцу рисунка 8 рисуем свою схему по вашим данным по следующему принципу:

- **Вычисляем количество рядов горловины**, учитывая, что ее ширина 20-22 см для всех размеров (вы можете изменить ширину горловины на свое усмотрение). Для моей плотности (размер Medium)  $22 \text{ см} \times 12 \text{ р} / 10 \text{ см} = 26,4$ . Т.е. 13 полосок. **Внимание!** Нужно сразу определиться с шириной планки, чтобы потом не было проблем. Я решила делать планку, равную ширине 3-х полосок (6 р), т.е. исходя из плотности моя

планка будет равна  $6 \text{ р} \times 10 \text{ см} / 12 \text{ р} = 5 \text{ см}$ . Если бы количество полосок горловины было четным, то планку можно было бы сделать равной шириной 2-х или 4-х полосок. То есть, вам нужно заранее продумать ширину планки, чтобы сформировать горловину – сделать количество полосок четным или нечетным (убрать или добавить одну полоску).

Еще один пример расчета для плотности 14 р в 10 см:  $(22 \text{ см} \times 14 \text{ р}) / 10 \text{ см} = 30,8$  рядов или 15 полосок.

На рисунке 8 на горловину приходится 13 полосок, поэтому чтобы сделать 15 полосок, нам нужно будет добавлять полоски в районе «центральной». Добавлять их нужно симметрично, поэтому мы можем добавить по 1 справа и слева от центральной линии. В этом случае я смогу связать планку, равную 3 или 5 полоскам. Если я хочу сделать ширину планки, равную 4-м полоскам, то вместо 2-х полосок я должна добавить 1 или 3 полоски в ту же область (где нет прибавок/убавок горловины), чтобы общее количество рядов горловины было нечетным.

Прибавки и убавки для скоса горловины остаются неизменными. Но если у вас будет нечетное количество полосок на плечевом скосе, то прибавки и убавки горловины можно сделать по 5 с каждой стороны (вместо 6), чтобы не сбивался узор.

- **Далее переходим к расчету количества полосок в районе плечевых скосов и количества прибавок/убавок.**

См. рисунок 8. Общее количество полосок для размера Medium - 33, на горловину приходится 13, т.е. на плечевые скосы нужно оставить по  $(33 - 13) / 2 = 10$  полосок.

Для другого примера с плотностью 14 р в 10 см общее количество полосок равно 38. На горловину мы распределили 15, остается 23. Их делим на 2 плеча, итого получаем по 11 (округлите в любую сторону) полосок на каждое плечо. Добавляем их справа и слева, как показано на рисунке 8.

Если по вашим расчетам ширину кардигана нужно уменьшить, то «обрезаем» крайние полоски, например 1-ю и 33-ю. При этом шаг убавок/прибавок меняться не должен. Т.е. прибавки и убавки мы делаем также в каждом 2-м ряду. Для размера Medium на плечевом скосе получаем 10 прибавок/убавок.

А для примера с плотностью 14 р в 10 см количество прибавок на плечевом скосе в 11 полосок, равно 11.

После того, как вы определили ширину вашего кардигана, начертили схему и определили количество рядов (полосок), переходим к расчету **длины** кардигана и **длины начальной цепочки петель**.

Длину кардигана определяем самостоятельно (см. мерку «3» на рис. 7) или берем из таблицы 1 на стр. 7.

Количество петель начальной цепочки рассчитываем по следующей схеме:

Для размера Medium моя плотность 25 п в 10 см, и я вяжу кардиган длиной 56 см:  $56 \text{ см} \times 25 \text{ п} / 10 \text{ см} - 10 \text{ п} = 130 \text{ п}$ , т.е. 130 п – длина начальной цепочки, где 10 п – количество прибавок/убавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Приведу еще один пример расчета для плотности 20 п в 10 см. Предположим, что я хочу связать кардиган длиной 50 см:  $50 \text{ см} \times 20 \text{ п} / 10 \text{ см} - 11 \text{ п} = 89 \text{ п}$  – длина начальной цепочки, где 11 п – количество прибавок на скосе плеча (зависит от числа полосок).

Из получившегося количества петель начальной цепочки на нижнем крае кардигана необходимо отделить маркером петли для нижнего края ок. 6 см (параметр «9» на рисунке 7), их

будем вязать «узором на нижнем крае». У меня это 16 петель. Использование этого узора не даст видимого заужения кардигана, особенно, если вы используете пряжу, в составе которой есть хлопок. Поэтому, если вы хотите получить зауженный край, используйте на нижнем крае узор «Резинка 1x1».

Переходим к расчету петель на **полочках** кардигана, учитывая нашу «степень запаха» на пуговицы. См. рис. 9.




Рисунок 9

**Ширина планки** берется на ваш выбор, но, как уже написано ранее, зависит от количества полосок горловины. Если количество полосок горловины четное, то ширина планки может быть 2, 4, 6 полосок. Если нечетное, то 1, 3, 5.

Моя ширина планки составляет 3 полоски и равна ок. 5 см. 1 полоска примерно эквивалентна 4-5 петлям узора «Резинка 1x1».

Планку будем вязать узором «резинка 1x1», кроме горловины спинки. Т.к. то место будет вытягиваться больше всего, то на горловине будем использовать узор «Плотная резинка». Подробнее как вязать планку смотрите на стр. 27.

Скосы на плечах полочек будут абсолютно такими же, как и на спинке. После скосов нам нужно будет вывязать горловину полочек, соответственно, определить ее глубину и ширину. Мерка «11» и «12» на рисунке 10.




Рисунок 10

Ширина горловины полочек (параметр «12» на рис. 10) зависит от ширины горловины спинки и ширины планки.

Для кардигана размера Medium и плотности 12 р в 10 см количество полосок горловины равно 13, 3 полоски мы убрали на планку, осталось 10 полосок, и их нужно разделить пополам, так как у нас 2 полочки.

То есть параметр «12» на рисунке 10 у меня равен 5 полосок.

Еще один пример расчета параметра «12», когда количество полосок горловины спинки четное, например 16, для планки убираем, скажем, 2 полоски. Остается 14. Их делим пополам, так как у нас 2 полочки, получаем по 7 полосок на каждой полочке идет после плечевого скоса.

Глубина выреза (параметр «11» на рис. 10) полочки берется на ваш выбор, у меня для размера Medium – 24 см (без учета планки).

Теперь переведем глубину горловины в петли. При плотности 25 п в 10 см это составляет 25 п x 24 см / 10 см = 60 п.

Еще один пример расчета. Для глубины горловины 26 см и плотности 20 п в 10 см это составляет 20 п x 26 см / 10 см = 52 п.

Вырез горловины мы вывязываем с помощью укороченных рядов. Из-за особенности нашего узора, укороченный ряд должен заканчиваться пстпн, поэтому шаг укороченных рядов (полосок) должен быть четным!!! Для наглядного примера см. схему на рис. 11. Для того, чтобы край полочки был ровный, от скоса плеча мы отнимаем одну полоску (не довязываем), вяжем ряды горловины полочки, и только потом вяжем ту недостающую полоску. По факту мы не довязываем 3 ряда, но визуально по узору это выглядит как одна полоска.




Рисунок 11. Схема горловины правой и левой полочек для размер Medium при плотности 10 см x 10 см – 25 п x 12 р.

Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины глубиной 24 см (60 п) (размер Medium). Если у нас 5 полосок (см. рис. 11),  $60 \text{ п} / 5 = 12 \text{ п}$ , получаем, что укороченные ряды выреза горловины полочки мы вяжем с шагом 12 п. Если необходимо, в процессе вязания подкорректируйте это число в зависимости от вашего узора – укороченный ряд должен заканчиваться пстпн.

Приведу еще один пример расчета. Рассчитаем шаг укороченных рядов для горловины 52 петли. Если в вырезе горловины у нас по 6 полосок,  $52 \text{ п} / 6 = 8,66$ . Можно округлить полученное значение, либо ничего не округлять и сделать укороченные ряды разные по количеству петель, т.е. ряды мы вяжем с шагом 8 п, 8 п, 8 п, 8 п, 10 п, 10 п. Подробно, как вязать укороченные ряды на полочках, смотрите на видео 3 на стр. 5 и на графических схемах 4 и 5 ниже в описании.

Для примера мы рассмотрели, как вязать правую полочку. Левую (см. рис. 11) вяжем аналогично, только в обратном порядке, т.е. начальная цепочка левой полочки будет равна количеству петель последнего ряда правой полочки, т.е.  $120 \text{ п} + 10 \text{ п} = 130 \text{ п}$ , где 120 петель – число петель начальной цепочки правой полочки, 10 п - число прибавок на плечевом скосе.

При вязании левой полочки мы также от края отступаем одну полоску (по факту это составит 1 ряд) и далее вяжем укороченные ряды горловины, лишь с той разницей, что шаг крайнего укороченного ряда (последний к плечевому скосу) будет 13 петель (вместо 12).

Укороченные полоски полочек должны быть симметричны (в зеркальном отображении). Проверьте количество петель в укороченных рядах пересчитывая от нижнего края.

**Длину рукава** рассчитываем следующим образом:

Снимаем свои мерки – длину руки (ДР) и длину плеча (ДП). См. рис. 12. Предположим, у меня ДП = 40 см, ДР = 59 см. По формуле  $ДР \times 2 + ДП$  получаем 158 см.




Рисунок 12

Измеряем по своему связанному «телу» кардигана мерку - длину по скосу плеч. Ее нужно измерять после того, как связаны спинка и полочки, сшиты плечевые и боковые швы и связана планка. Для более точных расчетов плечи кардигана немного растяните и потом снимайте мерки. Напоминаю, что рукав после ВТО вытянется под силой своей тяжести. Причем, чем длиннее (тяжелее рукав), тем больше вытяжение. Для длинного рукава это растяжение составляет ок. 2 см (зависит от пряжи).

На размер Medium мерка параметра «2» у меня равна 58 см, поэтому длина рукава будет равна  $(158 \text{ см} - 58 \text{ см}) / 2 = 50 \text{ см}$ . Я хочу связать рукав чуть ниже локтя, поэтому длину рукава беру 30 см.




Рисунок 13.

Длина начальной цепочки рассчитывается аналогично длине кардигана, без поправок на прибавки на скосе плеча. Т.е.  $25 \text{ п} \times 30 \text{ см} / 10 \text{ см} = 75 \text{ п}$ . Длина манжеты (входит в число петель начальной цепочки) составляет ок 6-7 см. Я возьму 15 петель.

**Ширина рукава** определяется количеством рядов (или полосок) манжеты, связанной узором «Плотная резинка» в процессе вязки. Т.е. как только манжета достигает нужной ширины, вязание рукава прекращаем.

Ширина моего рукава в районе манжеты кардигана на размер Medium составляет ок. 10 см (обхват манжеты – 20 см), а в районе проймы ок. 20 см (обхват 40 см). Расширение рукава от манжеты до проймы происходит за счет использования разных узоров (на манжете и самом рукаве). См. рис. 13.

Для вязания кардигана по своим параметрам используйте в качестве примера графические схемы на размер Medium и комментарии к ним в описании ниже, а также смотрите пошаговые фотографии процессов, приведенные в мастер-классе.



## Ход работы (Для размера Medium)

Начинаем вязать с детали «**Спинка**». Не забудьте подготовить выкройку, как на рисунке 7 или взять готовое изделие, которое вам идеально подходит. Вяжите и прикладывайте, чтобы не ошибиться, но обязательно с поправками на ВТО по образцу. Изделие значительно растянется в ширину после стирки.

Оставив длинный конец нити (ок. 60-70 см, с помощью него мы будем делать боковой шов), набираем цепочку из 130 воздушных петель, либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер (см «Принцип расчета петель» на стр. 9). Из 130 петель 16 п приходится на заужение нижнего края. Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать не в «косичку», а в бугорки (косичка остается по внешнему краю полотна). См. рис. 14.




Рисунок 14

Вяжем последовательно по графической схеме 1 (спинка), используя комментарии ниже:

### Комментарии к схеме 1 (СПИНКА 1 часть) (см. стр. 17)

**Для подъёма каждого ряда делаем 2 вп**

1. начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр (лицевой ряд)

Ряды 1 и 2 образуют 1 полоску.

3. Пстпн, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн
4. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр

Повторять ряды 1-4 включительно еще 4 раза (всего у нас 10 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса.

Переходим к вывязыванию горловины.


21. Уб (из 2-х петель вяжем 1), начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель
22. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 2-х петель, их вяжем как убавку

Повторяем ряды 21 и 22 еще 2 раза

27. начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн
28. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда


Повторяем ряды 27 и 28 еще 3 раза или то количество раз, которое необходимо до середины выреза вашей горловины. Нить не обрываем.

Фотографии процесса смотрите на рис. 15-16. В процессе вязания деталь может показаться узкой. Не переживайте, она растянется в ширину после ВТО.



Рисунки 15, 16

# Схема вязания 1 (СПИНКА 1 часть)



## Комментарии к схеме 2 (СПИНКА 2 часть) (см. стр. 19)

Для подъёма каждого ряда делаем 2 вп

35. начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн

36. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда

Повторяем ряды 35 и 36 еще 2 раза. Нить не обрываем.

41. Пр, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн

42. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр

Повторяем ряды 41 и 42 еще 2 раз. Переходим к плечевому скосу.

47. Уб, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн

48. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем пстпн

49. Уб, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн

50. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда

Повторяем ряды 47-50 еще 4 раза (всего у нас 10 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. Нить обрываем, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса.

Готовая деталь «Спинка» показана на рис. 17. Не волнуйтесь, что края детали выглядят растянутыми. Мы их в дальнейшем заблокируем боковыми и плечевыми швами.



Рисунок 17



Далее переходим к вязанию детали «**Правая полочка**»

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см, конец будем использовать для сшивания бокового шва), набираем цепочку из 130 воздушных петель, либо то количество петель, которое необходимо на ваш размер. Далее вяжем по схеме 3 на стр. 21, используя комментарии ниже:

### **Комментарии к Схеме 3 (правая полочка) (см. стр. 20)**

**Для подъёма каждого ряда делаем 2 вп, для подъёма укороченного ряда – 1 вп.**

1. начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)
2. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр (лицевой ряд)
3. Пстпн, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн
4. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр

Повторять ряды 1-4 включительно еще 3 раза и 1 раз ряд 1. (всего у нас 10 полосок на плечевом скосе и 3 ряда до конца плечевого скоса мы не довязываем), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса за вычетом 3-х рядов.

Переходим к вывязыванию горловины. 1-я укороченная полоска горловины:

**Напоминаю, что укороченный ряд должен заканчиваться пстпн, подкорректируйте свой шаг укороченных рядов, если это необходимо.**

18. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда не довязывая 12 п (шаг укороченного ряда), или то количество петель, необходимое для вашего выреза горловины
19. Сст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн



2-я укороченная полоска горловины:

20. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца укороченного ряда не довязывая 12 петель
21. Сст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн

Повторять ряды 20 и 21 еще 3 раза. Всего у меня 5 укороченных полосок горловины полочки. Или то количество раз, необходимое для вашей горловины.

28. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца укороченного ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сст + (по узору «Елочка» до конца укороченного ряда, кроме последней петли, в нее вяжем сст) x 3 + по узору «Елочка» до конца укороченного ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр
29. Пстпн, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн. Следующий ряд (последний) вяжем крючком на по
30. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее делаем пр. Оборвать нить.

### Схема вязания 3 (ПРАВАЯ ПОЛОЧКА)



- воздушная петля
- \* соединительный столбик с накидом
- Т полустолбик с накидом
- ⌘ полустолбик с провязанным накидом
- соединительный столбик


- ⌘ пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 согласно узору (прибавляем 1 п)
- ⌘ уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну согласно узору (убавляем 1 п)
- лицевые ряды

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема (на схеме не обозначено). Для подъема укороченного ряда - 1 вп

Обязательно посмотрите видео 3 на стр. 6 как вязать укороченный и удлиненный ряды!

Соединительный столбик с накидом и полустолбик с накидом вяжутся за заднюю полупетлю. Полустолбик с провязанным накидом соединительный столбик вяжется за переднюю полупетлю. Все кромочные петли (последние в ряду) вяжутся за обе полупетли.

Фотографии процесса вязания правой полочки смотрите на рис. 18-20



Рисунки 18-20. Пошаговые фото вязания правой полочки.

Переходим к вязанию детали «**Левая полочка**»

Набираем цепочку из 140 воздушных петель (130 п + 10 п доп. петель плечевого скоса), либо то количество петель, которое вам необходимо на ваш размер.

Цепочку воздушных петель переворачиваем, и первый ряд будем вязать, вводя крючок в бугорки, а не косичку.

Вяжем по схеме 4 на стр. 25, используя комментарии ниже:

### **Комментарии к схеме 4 (левая полочка) (см. стр. 23)**

**Для подъёма каждого ряда делаем 2 вп, для подъёма укороченного ряда – 1 вп.**

1. Уб, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель (заужение нижнего края), их вяжем как сстсн (изнаночный ряд)

9-я укороченная полоска горловины:

2. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда не довязывая 61 п (12 п + 12 п + 12 п + 12 п + 13 п = 61 п) (укороченный ряд)
3. Сст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн

**Внимание! Обязательно сверяйте длину укороченных рядов с правой полочкой!!! Для проверки считайте количество петель от нижнего края.**

4. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца укороченного ряда не довязывая, кроме последней петли, ее вяжем как сст + 12 п по узору Елочка, начиная с вп
5. Сст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн


Повторять ряды 4 и 5 еще 3 раза (всего у нас 5 укороченных полосок на горловине), или то количество раз, которое необходимо для вашего выреза.

12. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца укороченного ряда не довязывая, кроме последней петли, ее вяжем как сст + 13 п по узору Елочка, начиная с вп
13. Уб, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн
14. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда
15. Уб, начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 16 петель, их вяжем как сстсн
16. 16 пст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последней петли, в нее вяжем пстпн

Повторяем ряды 13-16 еще 3 раза и один раз ряды 13 и 14 (всего у нас 10 полосок на плечевом скосе), либо то количество раз, которое необходимо для вашей длины плечевого скоса. Нить обрываем, оставив длинный конец для сшивания плечевого скоса.

Пошаговые фотографии вязания левой полочки показаны на рисунках 21-23.

### Схема вязания 4 (ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА)



- o воздушная петля
- \* соединительный столбик с накидом
- т полустолбик с накидом
- т̄ полустолбик с провязанным накидом
- соединительный столбик

- пр прибавка - из одной петли предыдущего ряда вяжем 2 согласно узору (прибавляем 1 п)
- уб убавка - из двух петель предыдущего ряда вяжем одну согласно узору (убавляем 1 п)
- лицевые ряды

В начале каждого ряда - 2 вп для подъема (на схеме не обозначено). Для подъема укороченного ряда - 1 вп  
**Обязательно посмотрите видео 3 на стр. 6 как вязать укороченный и удлиненный ряды!**

Соединительный столбик с накидом и полустолбик с накидом вяжутся за заднюю полупетлю. Полустолбик с провязанным накидом соединительный столбик вяжется за переднюю полупетлю. Все кромочные петли (последние в ряду) вяжутся за обе полупетли.



Рисунки 21-23


После того как мы связали детали «Спинка» и «Полочки», переходим к сшиванию плечевых скосов и боковых швов, чтобы сделать первую примерку кардигана. См. видео 7 и 8 в разделе «Видео материалы» на стр. 6. Боковые швы делайте до места предполагаемых пройм, т.е. не дошивайте примерно 20-22 см до плечевых скосов. Нить не обрезайте, когда мы свяжем и пришьем рукава, мы сможем их дошить полностью до стыка.

Все швы выполняются иглой с тупым концом по лицевой стороне изделия. Используем концы нитей, которые мы оставили во время вязания деталей.

На данном этапе я советую отпарить изделие, чтобы увидеть его фактические размеры и далее перейти к вязанию планки.

Теперь переходим к вязанию **Планки**. Если вы вяжете рыхло, то лучше взять крючок на полразмера меньше.

Планку на полочках будем вязать узором «Резинка 1x1», а на горловине спинки узором «Плотная резинка». Начинаем вязать от края левой полочки по направлению вверх к горловине - за дальнюю полупетлю. Вводим крючок в точку, где начиналось вязание левой полочки, и вяжем цепочку воздушных петель (крючком на размер меньше, чтобы край не был растянут) – у меня 12 вп. (3 полосы, которые мы убрали из горловины эквивалентны 12 петлям узора «Резинка 1x1»). Принцип вязания Планки показан на видео 6 на стр. 6.



Рисунки 24, 25

По краю кардигана, где мы будем вязать планку необходимо сделать разметку маркерами по следующему принципу: во 2-ю петлю, далее в 3-ю петлю, снова в 3-ю. Далее опять повторяем циклично. См. рис. 24 и 25

После цепочки воздушных петель вяжем по узору «Резинка 1x1» первый ряд (изнаночный). Присоединяемся к полотну с помощью 2 сст (1 сст вводим в одну полупетлю полотна), но крючок вводим с лицевой стороны «на себя». Таким образом мы присоединились и захватили 2 петли полотна. Разворачиваем вязание и вяжем лицевой ряд. Теперь при присоединении к полотну 2 сст мы должны захватить 3 петли – вяжем 1 сст в одну полупетлю, а затем 1 сст за следующие две соседние полупетли (получается убавка). Делаем это, чтобы планка не была растянута.

Продолжаем вязать Планку по узору и присоединять к полотну по тому же принципу, в следующий раз по полотну мы должны снова связать 2 сст и зацепить 3 петли полотна, а далее в следующем заходе 2 сст и 2 петли полотна. И так далее чередуем количество петель для присоединения планки 2-3-3, чтобы планка не была растянутой. Обязательно сделайте разметку на полотне маркерами, отделив петли, чтобы не запутаться. После ВТО планка разгладится и растянется.

После того как закончили планку на левой полочке переходим на горловину. На участке горловины спинки мы будем вязать узором «Плотная резинка» (т.е. в лицевых рядах вязать сст вместо сстсн), чтобы предотвратить растяжение планки в этом месте. Принцип и разметка маркерами также поменяется – по краю горловины делаем разметку так: в каждой полоске помечаем 3 точки как показано на рис. 26. Присоединять Планку к полотну будем также с помощью 2 сст, но вяжем их следующим образом: первый сст - в ближайшую точку на полотне (где стоит маркер), другой сст в следующую точку на полотне (где следующий маркер). Так продолжаем до конца горловины.




Рисунок 26

После горловины переходим на правую полочку и возвращаемся к узору «Резинка 1x1», но обязательно нужно сразу обратить внимание на симметричность обвязки (планки) относительно плечевых швов. Поставьте маркеры на планке в районе плечевых швов, чтобы в дальнейшем сделать разметку для пуговиц и отверстий для них. Если планка не симметрична, то распустите пару рядов и немного измените точки присоединения. После того, как вы убедились, что планка получается симметричной, продолжаем вязать ее как на левой полочке, используя разметку петель 2-3-3, вводя крючок за дальнюю полупетлю.

**Разметка пуговиц.** Пуговицы будем крепить на левой части планки (если смотреть на кардиган, то получается правая сторона). Я сделала разметку начиная от нижнего края (там где начинали вязать планку) через 3 косички в 4-ю поставила маркер для первой пуговицы, через 7 косичек (от первой пуговицы) в 8-ю для второй, третьей и четвертой и аналогично. Далее на другой стороне планки (правая полочка) будем симметрично вывязывать отверстия для пуговиц, но отсчитывать косички будем от верхнего края (плечевого скоса), ориентируясь на левую часть. У меня первое сверху отверстие расположено после 26 косичек в 27-ю от плечевого скоса. Остальные отверстия я сделала с расстоянием 6 косичек, и 4 косички должно остаться до нижнего края планки. Эта симметричность очень важна, иначе планка будет косить. Пример разметки пуговиц и отверстий показан на рисунке 27, 28.

На месте разреза для пуговицы в планке в изнаночном ряду провязываем воздушные петли, пропустив такое же количество петель под ними. Отверстие для пуговиц лучше сместить ближе к краю кардигана, так при застегивании она окажется по центру. См. рис. 26. Я делала так: 5 стсн (последний 5-й стсн лучше вязать за 2 соседние полупетли), далее для разреза делаем 4 вп одновременно пропускаем петли предыдущего ряда, далее 3 стсн (1-й стсн также лучше вязать за 2 соседние полупетли). Вы можете делать разрез из большего или меньшего количества петель в зависимости от размера ваших пуговиц. См. рис. 27. Последний ряд планки должен быть изнаночным, и далее крючком на размер меньше нужно связать ряд сст – он будет имитировать начальную цепочку вп, с которой мы начинали вязать планку.



Рисунок 27, 28

Далее переходим к вязанию **Рукавов (2 детали)**.

Оставив длинный конец нити (ок 60-70 см, конец будем использовать для сшивания), набираем цепочку из 75 воздушных петель, из которых 15 п приходится на манжету, либо то количество петель, которое вам необходимо на вашу длину рукава (см. «Принцип расчета петель» на стр. 12). Вяжем по схеме 4, используя комментарии ниже:

### Комментарии к схеме 5 (рукав) (см. стр. 31)

Для подъема лицевого ряда делаем 1 вп, изнаночного – 2 вп.

1. Начиная с пстпн вяжем по узору «Елочка» до конца ряда, кроме последних 15 петель, их вяжем как стсн
  2. 15 сст, начиная с вп вяжем по узору «Елочка» до конца ряда
- Ряды 1 и 2 образуют полоску.

Повторять ряды 1 и 2 еще 23 раза (Всего на моем рукаве получается 24 полоски) или то количество раз, необходимое для вашего рукава. Примеряйте по мере вязания и ориентируйтесь на манжету.



После этого делаем боковой шов рукава, аналогично как делали на самом кардигане. См. видео 8 в разделе «Видео материалы». После того как рукав готов, по середине его ширины прикалываем маркер.

Процесс вязания рукава показан на рисунках 29-30.



Рисунки 29-30

Далее будем присоединять рукав к «телу» кардигана (смотрите видео 9 в разделе «Видео материалы»):

Середину рукава, где мы присоединили маркер, совмещаем с плечевым швом кардигана. Распределяем рукав вдоль кардигана равномерно. Берем длинную нить, делим ее на 2 части. Закрепляем в месте плечевого шва и первого маркера на рукаве (который делит рукав пополам) так, чтобы два конца были одинаковой длины, и начинаем пришивать рукав к кардигану в направлении от плеча к низу проймы с помощью одного конца нити.

Все швы делаются на лицевой стороне, в направлении от плеча вниз, сначала с одной стороны («Полочки»), далее от плеча вниз со стороны спинки. После присоединения рукавов дошиваем боковые швы кардигана до стыка с проймой.



Заправляем все торчащие края нитей. Проводим ВТО (влажно-тепловую обработку)

Так как пряжа с содержанием хлопка не держит резинку, то я советую укрепить края кардигана, используя катушечную резинку. Она бывает разных цветов и можно подобрать близкий к вашей пряже. С помощью иглы необходимо будет прошить соответствующие места с изнаночной стороны. См. рис. 31 и 32. Я советую прошить нижний край и манжеты. Резинку не нужно стягивать, прошивайте ее так, чтобы она дублировала вязаный край и тем самым защищала его от растягивания.




Рисунок 31, 32

**Ваш кардиган готов! Поздравляю!**

