

# Донегал

## Кардиган



**Пряжа** : Biagioli Modesto donegal tweed , состав : кашемир 60% , меринос 40% , метраж : 233м/100гр , расход 700(750) гр, или любая близкая по метражу пряжа , позволяющая сохранить указанную плотность.

**Спицы** круговые с леской 80см : 2,5 для фабричного края ; 3,5; 3,0 для резинок ; 4,5 основные спицы.

Бросовая нить , игла для сшивания, швейная игла и швейная нить , молния разъемная 75см

**Плотность** : 10/10см 20пет /28ряд спицами 4,5 рисунком : 1лиц;2изн после вто.

**Размер** : S-M ; M-L

Размер M-L предполагает увеличенную ширину тела изделия, очень сильно заниженную пройму и рукав. При выборе более широкого варианта модели можно собрать резинку по нижнему краю кардигана , вшить резинку , либо вдеть шнурок.

**Облегание** : оверсайз

**Молния** : 75 см разъемная. При изменении длины изделия следует замерить размер молнии после стирки и блокировки всех частей планок.

### **Сокращения в тексте :**

Дп - двойная петля ( в укороченных рядах первая петля после поворота) снять петлю как изнаночную/ лицевую с нитью перед работой - для изнаночной петли , с нитью за работой - для лицевой петли. Натянуть нить вверх над спицей назад так, чтобы две стенки петли оказались на спице .

1сн - 1петлю снять непровязанной

1сн нп - одну петлю снять непровязанной, нить перед работой

1сн нз - одну петлю снять непровязанной, нить за работой

ИР - изнаночный ряд

ЛР - лицевой ряд

2вм - две петли провязать вместе с наклоном как указано : П- вправо , Л- влево.

**В тексте прописаны все петли ( и кромочные тоже) .**

**Представленные схемы включают в себя полное количество петель на участке вязания « формирование плечевого скоса» .**

**Это после разделения спинки и полочек , и после всех произведённых убавок и прибавок по бокам. На этом участке количество петель отличается от наборного, поэтому при переходе от резинки к рисунку провязываются не все петли по схеме, а только указанные в тексте.**

**Раппорт рисунка на схеме выделен рамкой. Он составляет всего 8 рядов. И повторятся по всей длине деталей полочек.**

**Полочки и спинка вяжутся снизу вверх , с повторением рисунка полочек по раппорту и чередованием лицевых и изнаночных петель по всей ширине деталей. Чередование задается в первом ряду после резинки.**

**Укороченные ряды плечевого скоса вяжутся по схемам полочек и спинки.**



**Все остальное вязание прописано в тексте. Из схемы , при вязании до плечевых скосов, используется только выделенный раппорт - ряды выделенного раппорта.**

Кардиган вяжется снизу вверх поворотными рядами без швов. Спинка и полочки вяжутся до пройм, затем разделяются. Полочки вяжутся отдельно, формируется скос плечевого шва и вырез горловины укороченными рядами. Спинка вяжется отдельно, формируется скос плечевого шва и вырез горловины укороченными рядами. Плечевые швы полочек и спинки провязываются методом трёх спиц. Петли рукава набираются на спицы от края проймы и провязываются круговыми рядами до нужной длины. Горловина оформляется двойной планкой (ложной кеттлевкой), набором петель от цепочки, проложенной крючком, и воротником резинкой 1/1. От воротника провязываются внутренние планки полочек до полной длины, для вшивания молнии.

Молния вшивается швейной иглой и нитью.

### Имитация фабричного края:

Спицами 2,5 основной нитью и дополнительной бросовой нитью, простым набором, набрать петли (половину от нужного в итоге количества). Бросовая нить при этом проходит по большому пальцу левой руки а петли формируются основной нитью, лежащей на указательном. И далее основная нить - рабочая. См фото.



Набрать 127 (163) петли,

Вязать поворотными рядами

1р: 1лиц, накид - повторять до конца ряда. последний накид не делать- последняя петля лицевая.

Всего 253 (325)петель

2р: 1сн нить перед работой, \*1лиц, 1сн нить перед раб\* - повторять от \* до \* до конца ряда.

3р:1лиц, \*1сн нить перед раб, 1лиц\* - повторять от \* до \* до конца ряда

4р: 1сн нить перед раб, \*1лиц, 1сн нить перед раб \* - повторять от \* до \* до конца ряда


5р: 1лиц, \*1изн, 1лиц\*- повторять от \* до \* до конца ряда

6р: 1сн, \* 1лиц, 1изн\* - повторять от \* до \* до конца ряда, последнюю петлю переснять не провязывая

Перейти на спицы 3,0

Ряды 5-6 повторять , провязать резинку 3,5-4см . В последнем ряду резинки последнюю петлю провязать.

Распустить бросовую нить из наборного ряда , аккуратно высвобождая ее из петель. Начать в начале наборного ряда, высвобождая каждую петлю. Убрать бросовую нить. В конце ряда вытянуть последнюю наборную петлю основной нити и удалить весь наборный ряд основной нитью , вытягивая нить. Наборные петли схлопываются, стягиваются и нить удаляется ( вытаскивается) из связанной резинки . См фото.



**Отдельно пропишу Кромочные петли , они понадобятся ниже :**

1сн, 1лиц, 1сн н пр, 1лиц( четыре кромочные петли , далее по всей длине изделия так провязывать кромочные **в начале лицевого ряда**)

1лиц, 1сн н пр, 1лиц, 1сн пр ( четыре кромочные петли , далее по всей длине изделия так провязывать кромочные **в конце лицевого ряда**)

1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр ( четыре кромочные петли , далее по всей длине изделия так провязывать кромочные **в начале изнаночного ряда**)

1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц (четыре кромочные петли , далее по всей длине изделия так провязывать кромочные **в конце изнаночного ряда**)

В первом ( только я этом ) после резинки ряду перехлесты не делать.

Далее вязать спицами 4,5 поворотными рядами. Рисунок начинается с первого ряда выделенного раппорта. В схеме это 9й ряд : 59 (77)петель по схеме правой полочки с 1й по по 59 (77)-ю петлю схемы , 1лиц, \*1изн, 1лиц\* повторить от \*до\* ещё 6 раз, По схеме правой части спинки 53 (71) пет с 12й по 64й (82ю) петлю схемы , по схеме левой части спинки 52 (70) петель с 65й(83й) по 116ю (152ю) петлю схемы , 1лиц, \*1изн, 1лиц\* повторить от \*до\* ещё 6 раз, 59 (77) пет по схеме левой полочки с 12й по 70ю (88ю) петлю схемы.

Всего : 253(325) петель . Полочки по 67 (85) петель, спинка 119 (155) петель.

### **Схема рисунка включает кромочные петли .**

В изнаночных рядах лицевые петли схемы провязываются изнаночными , изнаночные- лицевыми.

Расставить маркеры : 67 (85) пет, M1, 119 (155) пет , M2, 67 (85) пет

Провязать два полных раппорта рисунка. т.е. 16 рядов рисунка.

Провязать укороченные ряды :

1.блок

ЛР: По рисунку схемы до 8 петель перед M1, повернуть.

ИР: Дп, по рисунку до конца ряда.

ЛР: по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до 7пет перед M2, повернуть

ЛР: Дп, по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до конца ряда

Провязать ряды полного раппорта рисунка ( то есть ещё 4 ряда по рисунку раппорта схемы)

2.блок

ЛР: По рисунку раппорта схемы до 18 петель перед M1 , повернуть.

ИР: Дп, по рисунку до конца ряда.

ЛР: по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до 17 перед M2, повернуть

ЛР: Дп, по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до конца ряда

Провязать ряды до полного раппорта рисунка , и ещё один полный раппорт рисунка ( то есть еще 4 и ещё 8 рядов по рисунку раппорта схемы, всего ещё 12 рядов)

## 3.блок

ЛР: По рисунку схемы до 28 петель перед М1 , повернуть.

ИР: Дп, по рисунку до конца ряда.

ЛР: по рисунку схемы до Конца ряда

Ир: по рисунку до 27 перед М2, повернуть

ЛР: Дп, по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до конца ряда

Провязать ряды полного раппорта рисунка ( то есть еще 4 ряда по рисунку раппорта схемы)

## 4. Блок

ЛР: По рисунку схемы до 38 петель перед М1 , повернуть.

ИР: Дп, по рисунку до конца ряда.

ЛР: по рисунку схемы до Конца ряда

Ир: по рисунку до 37пет перед М2, повернуть

ЛР: Дп, по рисунку схемы до конца ряда

Ир: по рисунку до конца ряда

Провязать ряды полного раппорта рисунка ( то есть еще 4 ряда по рисунку раппорта схемы)

Далее вязать по рисунку раппорта схемы. Повторять выделенный раппорт . В высоту раппорт рисунка связан всего 8 раз ( или больше, при желании увеличить длину изделия - до нужной длины , но последний провязанный ряд рисунка 10й)

последний провязанный ряд соответствует 10му ряду схемы рисунка полочек.

Прибавки у боковых маркеров:

1ЛР: по рис до 2пет перед М1, +1лиц П, 1лиц, 1изн, М1, 1лиц, +1лицЛ, по рис до 1пет перед М2, +1лицП, 1лиц, М2, 1изн, 1лиц, +1лицЛ, по рис до конца

2ИР: по рисунку

3ЛР: по рис до 2пет перед М1, +1изн П, 1лиц, 1изн, М1, 1лиц, +1изнЛ, по рис до 1пет перед М2, +1изнП, 1лиц, М2, 1изн, 1лиц, +1изнЛ, по рис до конца

4ИР: по рисунку

Повторить ряды 1-4 ещё один раз.

Всего петель на спицах : 269 (341) пет

После провязанных рядов с прибавками следует **разделение спинки полочек:**

Следующий ряд соответствует 11 Ряду рисунка по схеме :

Лицевой ряд : по рис до 7 пет перед M1, закрыть 7 пет , убрать M1, закрыть 6 пет, по рис до 6 пет перед M2, закрыть 6пет, убрать M2, закрыть 7пет, по рис до конца.

Изнаночный ряд левая полочка : по рисунку

Для контроля количества провязанных рядов , что бы не ошибиться , далее указываю ряд рисунка раппорта по схеме, ряды так же все прописаны.

### **Вязать поворотными рядами левую полочку.**

1ЛР: ( 13й ряд рисунка по схеме) 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, по рис до конца

2ИР: по рис до 6 последних пет, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1изн

Повторить ряды 1-2 ещё 6 раз

Прибавки со стороны рукава :

Следующий ряд соответствует 11му ряду рисунка по схеме

1ЛР: 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, +1лицΛ, по рис до конца

2ИР: по рис до 5 последних пет , 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1изн

3ЛР: 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, +1изн Λ, по рис до конца

4ИР: по рис до 5 последних пет , 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1изн

провязать 4 ряда по рисунку без прибавок

Повторить ряды 3-4 один раз

Провязать 4 ряда по рисунку без прибавок

Повторить один раз ряды: 1-4, затем 4 ряда без прибавок, далее ряды 3-4.

( по рисунку схемы следующий ряд соответствует 11му )

Провязать 23 ряда прямо ( без прибавок) по рисунку схемы.

Следующий ряд рисунка по схеме 10й. И далее по схеме **Укороченные ряды скоса плеч**

Вязать по схеме - в конце ряда повернуть , в начале следующего ряда первая петля «двойная петля»

После 4го укороченного ряда начинается формирование выреза.

### **Формирование выреза:**

18й ряд схемы левой половины переда. В начале ряда закрыть 6 петель.

Далее продолжить вязание и по схеме закрыть в отмеченных рядах петли выреза. Продолжая формирование скоса плеча укороченными рядами.

34ряд изнаночная сторона: 18пет по рисунку , все Дп вязать по рисунку , повернуть

35-37 ряды: вязать по схеме

38ряд изн сторона ( в схеме не указан) : провязать по рисунку полный ряд. Дп провязывать по рисунку за обе ножки.

Петли переснять на бросовую нить. Рабочую нить отрезать.

## Правая полочка

Присоединить нить к правой полочке с изнаночной стороны

1ИР: 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, по рис до конца

2ЛР: ( 13йряд по рисунку по схеме) по рис до 5 пет , 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц,

Повторить ряды 1-2 ещё 6 раз

Повторить 1ИР ещё один раз

Следующий ряд соответствует 11му ряду рисунка по схеме

Прибавки со стороны рукава :

1ЛР: по рис до 5послед пет, +1лицП, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц

2ИР: 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, по рис до конца

3ЛР: по рис до 5послед пет, +1изнП, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц

4ИР: 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, по рис до конца

Провязать 4 ряда без прибавок

Повторить ряды 3-4 один раз

Провязать 4ряда без прибавок

Повторить ряды 1-4 один раз

Провязать 4 ряда без прибавок

Повторить ряды 3-4 один раз

Провязать 22 ряда прямо. Рисунок по схеме. без прибавок .

Следующий ряд рисунка по схеме 9й.

И далее по схеме **Укороченные ряды скоса плеч**

Вязать по схеме - в конце ряда повернуть , в начале следующего ряда первая петля «двойная петля»

## Формирование выреза:

17йряд схемы правой половины переда. В начале ряда закрыть 6 петель.

Далее продолжить вязание и по схеме закрыть в отмеченных рядах петли выреза.

33ряд лицевая сторона: 18пет по рисунку , Дп вязать по рисунку , повернуть

34-36 ряды: вязать по схеме

37 ряд лиц сторона ( в схеме не указан) : провязать полный ряд , по рисунку , Дп провязывать по рисунку за обе ножки

38ряд изн сторона ( в схеме не указан) : по рисунку полный ряд.

Петли переснять на бросовую нить. Рабочую нить отрезать.

## Спинка

Присоединить нить к изнаночной стороне детали , провязать один изнаночный ряд по рисунку

Вязать поворотными рядами

1ЛР: 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, по рисунку до последних 5 петель , 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц

2ИР:1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, по рис до последних 5 петель , 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн,

Повторить ряды 1-2 ещё 6 раз

Прибавки:

1ЛР: 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, +1лицЛ, по рис до 5послед пет, +1лицП, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц

2ИР: 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, по рис до 5 последних пет, 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1изн

3ЛР: 1сн, 1изн, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, +1изн Л, по рис до 5послед пет, +1изнП, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1изн, 1лиц

4ИР: 1сн, 1лиц, 1сн, 1лиц, 1сн, по рис до 5 последних пет, 1сн нпр, 1лиц, 1сн нпр, 1лиц, 1изн

провязать 4 ряда по рисунку без прибавок

Повторить ряды 3-4 один раз

Провязать 4 ряда по рисунку без прибавок

Повторить один раз ряды: 1-4, затем 4 ряда без прибавок, далее ряды 3-4.

Провязать 22 ряда прямо по рисунку без прибавок.

### **Далее вязать укороченные ряды скоса плеч по схеме.**

*Формируется скос плеча укороченными рядами - провязать петли по схеме, повернуть и начать ряд с двойной петли.*

*Затем приступить к формированию выреза горловины на спинке, по схеме. Схема спинки разделена на две части. Следите за нумерацией рядов, начиная с правой части схемы спинки, и переходя на левую часть. Для удобства можно распечатать и склеить обе части в один лист.*

Первый укорочённый ряд скоса плеч вяжется в 9м ряду схемы спины.

Продолжить до 23го ряда.

Закрывать в 23м ряду схемы центральные петли (см схему) и продолжить вязание поворотными рядами на петлях левого плеча. Закрывать петли по схеме в 23,25,27,29, 31 рядах, продолжая также в этих рядах укороченные ряды скоса плеча по схеме.

33,34 ряды (в схеме не указаны) провязать полные, провязывая Дп в 33ряду по рисунку за обе ножки петли.

**Соединить левый плечевой шов:** Сложить левую половинку спинки и левую половинку переда изнаночной стороной внутрь. Переснять петли левой половинки переда на спицы. Провязать закрывая петли переда и спинки методом трёх спиц.

Расположить спицы с петлями спинки и переда друг под другом. Спица с петлями спинки сверху, под ней спица с петлями переда. Третьей спицей размера 4,5 провязать две петли вместе лицевой - одну петлю спинки и одну петлю переда. Провязать ещё раз две петли вместе. Накинуть первую провязанную петлю на правой спице на вторую (вы закрыли одну петлю). Провязать следующие две петли вместе, накинуть первую петлю на правой спице на вторую ... и так продолжить пока не останется одна петля. Вытянуть нить сквозь петлю. Отрезать нить. Закрепить кончик.

### **Правая половина спинки.**

Формирование выреза.

Присоединить нить с изнаночной стороны к началу ряда (от середины детали).

Провязать изнаночный ряд по рисунку

Провязать лицевой ряд по рисунку

Закрывать петли выреза по схеме в изнаночных рядах ( 26,28,30,32) , в начале ряда. Скос плеча , как и ранее , формируется укороченными рядами по схеме.

34 ряд ( не указан в схеме) провязывается полностью. Дп в ряду провязываются по рисунку за обе ножки петли.

Соединить правые плечевые швы спинки переда методом трёх спиц. ( аналогично как левую половину)

### **Горловина:**

Проложить крючком 4.0 цепочку по лицевой стороне выреза правой половины переда, спинки, левой половине переда. Цепочку не стягивать. Всего равномерно (31+43+31) 105 петель . С изнаночной стороны нить цепочки обвивает леску дополнительных спиц 3.0 , формируя на изнаночной стороне петли на леске. См видео [https://vk.com/wall-211270347\\_813](https://vk.com/wall-211270347_813)

Повернуть. Нить не обрезать. Этой же нитью поднять крючком из цепочки петли на спицу 3,0 . Поднимать из-под каждой петли цепочки оставляя проложенную крючком цепочку снаружи , на лицевой стороне. Всего 105 петель



Повернуть. Вязать лицевой ряд лицевыми петлями. Первую петлю снимаем не провязанной. Повернуть.

Вязать изнаночный ряд изнаночными петлями. Первую петлю снимаем не провязанной.

Повторить последние два ряда ещё один раз.

Всего провязали 4 ряда. Нить обрезать.

С изнаночной стороны к петлям на доп леске присоединить нить, то есть первую часть планки , которая уже провязана, расположить лицевой стороной к себе. И с внутренней стороны выреза Спицами 3,0 провязать петли с доп лески, поворотными рядами. Всего на спицах 104 пет .

Первый ряд Изнаночный - изнаночными петлями.

Второй ряд Лицевой - лицевыми петлями.

Повторить два ряда ещё раз.

Всего провязано 4 ряда. **Снаружи планка связана лицевыми петлями.** Изнаночные ряды внутри планки.

Расположить петли первой части планки и второй части планки друг под другом. Лицевой стороной изделия к себе.

Соединить части планки в одну : Провязать по две петли вместе : одну петлю с первой части планки, вторую петлю со второй части планки. Провязывать лицевыми петлями. Изнаночные петли должны быть на изнаночной стороне изделия.

Всего на спицах 105 Петель. Воротник должен быть связан очень плотно, если сомневаетесь в плотности вязания - можно перейти на спицы 2,75. Если вяжете туго - продолжить на спицах 3,0. Вязать поворотными рядами резинку 1лиц/1изн , первую петлю снимать не провязанной, затем изнаночная , лицевая...и далее.

последняя петля в изнаночном ряду всегда изнаночная , в лицевом ряду -лицевая

Вязать резинку высотой 19- 23см , высота двойного воротника 9 или 11см . Последний ряд резинки изнаночный.

Провязать 26 петель лицевыми. Отмерить нить примерно три длины шва по вырезу и обрезать. Вдеть нить в иглу для сшивания.

Подвернуть связанное горло во внутрь , отметить на внутренней планке выреза изнаночные петли - перед переходом на резинку- начиная с 27й петли этого ряда проложить трикотажный шов пришивая петли горловины к изнаночному ряду планки. см фото.

См видео

[https://vk.com/wall-211270347\\_1269](https://vk.com/wall-211270347_1269)

[https://vk.com/wall-211270347\\_1270](https://vk.com/wall-211270347_1270)



Последние 26 петель оставить на спице и к планке не пришивать.

Присоединить новую нить к оставшимся петлям . Вязать на левой полочке 26 петель поворотными рядами, лицевыми петлями как расписано ниже :

Провязать 4 лиц/изн ряда прямо.

1лр: 3лиц, повернуть

2ир: Дп, изн до конца

3лр: 5лиц , повернуть

4ир: Дп, изн до конца

5лр: 8 лиц, повернуть

6ир: Дп, изн до конца

7лр: 12лиц, повернуть

8ир: Дп, изн до конца

9лр: 17лиц, повернуть

10ир: Дп, изн до конца

11лр: 22лиц, повернуть

12ир: Дп, изн до конца

Далее провязать 12 полных лиц/изн рядов

Убавки планки :

2лиц , 2вм лиц влево, лиц до конца

Повторить ряд с убавками планки в каждом 4м ряду ещё два раза.

Затем повторить ряд с убавками планки в каждом 2м ряду ещё 11 раз.

Убавлено 14 петель. На спицах 12 петель.

Вязать планку до полной длины полочки. Совет: я провязываю планку с «запасом» 2-3 см. И только после стирки изделия , когда детали расправятся и можно наметать или сколоть все детали булавками , корректирую длину планки до нужной. Или прямо во время вшивания молнии распускаю лишние ряды планки.

На правой полочке так же на 26 петлях связать планку для вшивания молнии:

Провязать 4 изн/ лиц ряда прямо.

1ир: 3изн, повернуть

2лр: Дп, лиц до конца

3изн: 5изн , повернуть

4лр: Дп, лиц до конца

5изн: 8 изн, повернуть

6лр: Дп, лиц до конца

7изн: 12изн, повернуть

8лр: Дп, лиц до конца

9изн: 17изн, повернуть

10лр: Дп, лиц до конца

11изн: 22изн, повернуть

12лр: Дп, лиц до конца

Далее провязать 11 полных изн/лиц рядов

Убавки планки :

Лиц до 4 последних петель , 2вм вправо, 2лиц

Повторить ряд с убавками планки в каждом 4м ряду ещё два раза.

Затем повторить ряд с убавками планки в каждом 2м ряду ещё 11 раз.

Убавлено 14 петель. На спицах 12 петель. Вязать планку до полной длины полочки.

## Рукава

От середины подреза на спицу 3,5 поднять 9 петель. От края полочки поднять петли на спицу. Поднимать, отступив от края две петли из протяжки между второй и третьей (лицевая, которую вязали снятой) петлей. Поднимать из трёх рядов две петли : две петли поднять из каждого ряда затем один ряд пропустить, не поднимая петлю. Повесить М1 ( маркер вешается точно по середине количества всех набранных петель на рукав - напротив плечевого шва) . Также поднять петли по краю детали спинки , поднять 8 петель от подреза . Повесить Мн. Всего 101 петля.

Перейти на спицы 4,5

Вязать круговыми рядами :

Мн, 1изн , \*1лиц, 1изн\* - повторить от \*до\* ещё 3 раза , лиц , переснимая М1, до последних 8пет , \*1изн, 1лиц\*- повторить от \* до \* ещё три раза.

На спицах 101 петля.

## Убавки рукава :

Мн, 9пет по рисунку , 2вм лиц влево, лиц до 2пет перед М1, 2вм лиц вправо , М1, 1лиц, 2вм лиц влево, лиц до 10 пет перед Мн, 2вм лиц вправо , 8 пет по рисунку. ( убавлено 4 петли)

Провязать 11 рядов без убавок по рисунку.

Повторить последние 12рядов ещё 3 раза. Убавлено 16 петель.


Вязать по рисунку до нужной длины за минусом 4 см.

Перейти на спицы 3,0. Вязать резинку 1лиц/1изн 4 см. В конце первого ряда резинки убавить одну лишнюю петлю.

Провязать два ряда полрой резинки :

1р: 1изн, 1сн нить за раб - повторять до конца ряда

2р: 1сн нить перед раб, 1лиц- повторять до конца ряда



Закрывать все петли иглой.

[https://vk.com/wall-211270347\\_837](https://vk.com/wall-211270347_837)

Изделие постирать. Сушить расправив на горизонтальной поверхности. Зафиксировать иголками расправленные , выровненные планки.



Вшить замок-молнию.

Молнию разъединить( раскрыть) . Швейной иглой и простой швейной нитью ( подходящего цвета) пришить части молнии к полочкам. Начиная снизу от резинки полочки пришить молнию стежками проложенными между петлями ,т.е. на лицевой стороне полочки стёжки по изнаночному столбику петель . Пришить по длине полочки и по воротнику - между слоями воротника.

Воротник сложен вдвое. Лишнюю длину молнии заправить внутрь воротника и закрепить несколькими стежками. Затем проложить второй шов с изнаночной стороны , пришивая внутреннюю планку полочки к молнии вместе с внешней полочкой.

Стежки прокладывать между лицевыми петлями планки. Прошить до конца молнии.

Оставшийся свободный край ( один край пришили к молнии , другой остался свободно ) внутренней планки аккуратно пришить мелкими стежками по краю к полочке. Следить, чтобы стежки не стягивали рисунок с лицевой стороны полочки.

Пришить так же вторую часть разъемной молнии.

Размер M-L предполагает увеличенную ширину тела изделия. И очень сильно заниженную пройму и рукав. При выборе более широкого варианта модели можно собрать резинку по нижнему краю кардигана и либо вшить резинку, либо вдеть шнурок.

Для этого :


По нижнему краю изделия, с изнаночной стороны поднять на спицу 3,0 петли последнего ряда резинки. Просто надеть на тонкую спицу каждую петлю в ряду : лицевую петлю поднять за одну стенку петли, изнаночную петлю поднять за вершину петли.

Провязать все поднятые петли спицей 4,5 лицевыми петлями.

Провязать поворотными рядами (лиц/изн ряды) на 3 ряда больше чем провязано рядов в резинке. Это нужно для того, что бы с лицевой стороны резинка осталась плоской, а объём от шнурка был на изнаночной стороне.

Последний провязанный ряд - изнаночный.


Пришить трикотажным швом петли на спицах к петлям резинки - пришивать к 3му ряду резинки. Не к первому ряду. Для того чтобы с лицевой стороны резинка осталась плоской и прямой.



Шнурок : набрать три петли на чулочные спицы 4,0, провязать три петли лицевыми. Сдвинуть провязанные петли на спице к правому краю спицы. Переложить спицу с петлями в левую руку. И снова провязать три петли лицевыми, в той очередности, как они стоят на спице. Получится, что вы вяжете круговые ряды на трёх лицевых петлях. Вязать шнурок длиной примерно 3метра. Постирать. Высушить. С помощью булавки вдеть шнурок в нижний край кардигана. Концы завязать узлом.



# M/L Полочка правая



**I** - Изнаночная петля  
**V** - Лицевая петля

**V** - 1 петлю снять не провязанной, нить за работой  
**X** - двойная петля, см. сокращения  
**■** - закрыть петлю  
**TTT** - Оставить 1 п. на восток, спице за работой, 2 лиц. и провязать петлю со восток, спица кн.  
**TTTT** - Оставить 2 п. на восток, спице перед работой, 1 кн. и провязать петлю со восток, спица лиц.


М/Л полочка левая


110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


V - 1 петлю снять не провязанной, нить за работой  
 X - двойная петля, см сращения  
 I - лицевая петля  
 T - закрыть петлю  
 TTT - Оставить 1 п. на встком, спице за работой, 2 лиц. и провязать петлю со встком, спицы ин.  
 TTT - Оставить 2 п. на встком, спице перед работой, 1 изн. и провязать петли со встком, спицы лиц.


# M/L Спинка левая






# S/M Спинка левая






# S/M Полочка правая



# S/M Полочка левая



 - Изнаночная петля  
 - Лицевая петля

 - 1 петлю снять не провязанной, нить за работой  
 - двойная петля, см сокращения  
 - закрыть петлю  
 - Оставить 1 п. на встпом, спице за работой, 2 лиц. и провязать петлю со встпом, спица ин.  
 - Оставить 2 п. на встпом, спице перед работой, 1 изн. и провязать петли со встпом, спица лиц.



Измерения в сантиметрах после вто

	S/M	M/L
A	27	35
B	66	78
C	63	63
D	34	34
E	25	25

Это описание является собственностью автора . Предназначено только для личного использования. Не предназначено для копирования и размещение материала в свободный доступ в сети интернет без разрешения автора .

