

BRAIDY LOOP CARDIGAN *om OTHER LOOPS*



BRAIDY_LOOP_CARDIGAN – модель кардигана с интересно обыгранным плечом-погоном, граничащим с широкими поперечными косами, которые впоследствии переходят на рукава.

Кардиган вяжется сверху вниз, одной деталью, без швов. Работа начинается с набора петель для панели косы в центре спинки, затем выполняется сама панель (сначала левая сторона, затем правая). Далее поднимаются петли вдоль кромок панели для переда и спинки, чтобы вязать верхнюю часть кардигана одной деталью поворотными рядами с прибавками для формирования плеч (рукавов), линии горловины и затем линии проймы.

После достижения нужной высоты кокетки отделяются петли рукавов и вяжется корпус поворотными рядами до низа. Затем круговыми рядами выполняются рукава, панели кос переходят на всю длину рукава до начала манжета.

Низ корпуса и манжеты рукавов выполняются обычной резинкой 1 x 1, петли закрываются тубулярным способом в ритме резинки.

В конце работы поднимаются петли для планки полочек. Сама планка выполняется снизу вверх (от низа правой полочки до низа левой полочки), в ритме резинки 1 x 1 с одновременным формированием петлиц на стороне правой полочки.



РАЗМЕРЫ. XS (S) M (L) XL (XXL)

Финальная окружность кардигана по линии груди: 108 (114) 121 (126) 136 (143) см.

Длина кардигана (измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
58 (59) 60 (61) 62 (63) см.

Если Вы хотите связать кардиган классического силуэта, выбирайте размер с учетом припуска на свободу облегания примерно 25 см. Если хотите получить кардиган модного силуэта оверсайз, закладывайте припуск на свободу облегания примерно 45 см и более.

Кардиган на фото показан в Размере М, припуск на свободу облегания составил 36 см.

ПРЯЖА.

Вариант 1.

1 нить Jensen, Isager (100% мериносовая шерсть; 125 м в 50 г), 400 (450) 450-500 (500) 550 (550) г
ВМЕСТЕ С

1 нить Silk Mohair, Isager (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 125-150 (150) 150 (175) 175 (175) г.

Кардиган с фото связан из связан из Jensen, в оттенке 6s ВМЕСТЕ С Silk Mohair, в оттенке 2s.

Вариант 2.

1 нить YAK, Lang Yarns (70% мериносовая шерсть, 30% як; 115 м в 50 г),
500 (550) 550-600 (600) 650 (650) г.

Также Вам понадобятся **4 ПУГОВИЦЫ** диаметром примерно 23-25 мм.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см.

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 80-100 см. Набор чулочных спиц 4 мм (или круговые спицы 4 мм с длинной леской при вязании способом Волшебной петли).

Чулочная спица 4 мм для планки.

Маркеры, вспомогательная спица, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

18 п. х 28 р. = 10 см, лицевой гладью, спицами 4.5 мм.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

Выполнение косы на 8 п. (в описании работы будет обозначаться словом *коса*).

Снять 4 п. на вспомогательную спицу перед работой, провязать 4 лиц. с левой спицы, затем 4 лиц. со вспомогательной спицы.

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

П1Ли в рядах ЛС = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

П1Пи в рядах ЛС = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

П1Пи в рядах ИС = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл/М = модифицированная убавка ссл: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена с наклоном влево)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Левое плечо.

Наберите на спицы 4.5 мм способом временного набора Provisional Cast On Method 14 (14) 14 (14) 14 (14) п.

См. видео, как набирать петли способом временного набора:

<https://www.youtube.com/watch?v=3OGG0AiJ3XE&t=8s>

Набранные петли – центр спинки.

Первый Ряд будет Рядом ЛС. Выполните его следующим образом: 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц.

Затем вяжите **3 ряда по рисунку.**

Затем выполните **первый ряд с косой на 8 п.:** 2 изн, *коса*, 2 изн, 2 лиц

Далее выполните **9 рядов по рисунку.**

Выполните **ряд с косой:** 2 изн, *коса*, 2 изн, 2 лиц.

Выполните **1 ряд по рисунку.**

Далее Вы будете выполнять *прибавки для формирования горловины* следующим образом:

Ряд 1: (1 лиц + 1 изн. за заднюю стенку) – в одну и ту же петлю (в первую петлю ряда), далее вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 2: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 3: 1 лиц, ПЛ, далее вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 4: вяжите по рисунку до конца ряда.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз. = 17 (17) 17 (17) 17 (17) п.

Далее наберите петельным способом Backwards Loop Cast On (повернув работу на ИС для набора петель) 19 (19) 19 (19) 19 (19) новых петель в продолжение ряда со стороны горловины.

= 36 (36) 36 (36) 36 (36) п.

Вяжите петли по рисунку и выполняйте косы, как установлено (первый ряд начнется с Ряда ЛС):

Вяжите 2 лиц, *2 изн, 8 лиц*; повторяйте *-* до последних 4 п., 2 изн, 2 лиц.

Выполните **1 ряд по рисунку.**

Вяжите 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн, 2 лиц.

Выполните **9 рядов по рисунку.**

Вяжите 2 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн, 2 лиц.

Выполните **9 рядов по рисунку + ряд с двумя косами** еще 2 (2) 3 (3) 4 (4) раза.

Затем выполните еще **5 рядов по рисунку** (финальный провязанный ряд – Ряд ИС).

Длина детали должна составлять примерно 21,5 (21,5) 25 (25) 28,5 (28,5) см от наборного ряда (от центра спинки). Обрежьте пряжу. Отложите петли на держатель петель.

Правое плечо.

Перенесите 14 (14) 14 (14) 14 (14) п. временного набора на спицы 4.5 мм.

Присоедините пряжу. Начинайте вязать правое плечо с **Ряда ЛС**: 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн.

Проверьте, чтобы петли «продолжали» рисунок резинки левого плеча, также следите, чтобы наклон косы был в ту же стороны, как бы продолжением косы левого плеча.

Вяжите **5 рядов по рисунку**.

Далее вяжите **первый ряд с косой**: 2 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн.

Вяжите **9 рядов по рисунку**.

Вяжите **ряд с косой**: 2 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн.

Вяжите **1 ряд по рисунку**.

Далее выполняйте прибавки для формирования горловины следующим образом (первый ряд – Ряд ЛС):

Ряд 1: вяжите по рисунку до последней п., провяжите (1 изн. за заднюю стенку + 1 лиц) в одну и ту же петлю (в последнюю петлю ряда).

Ряд 2: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 3: вяжите по рисунку до последней п., П1П, 1 лиц.

Ряд 4: вяжите по рисунку до конца ряда.

Повторите **Ряды 3 и 4** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз. = 17 (17) 17 (17) 17 (17) п.

Вяжите по рисунку до конца ряда, наберите в продолжение ряда петельным способом 19 (19) 19 (19) 19 (19) новых петель.

= 36 (36) 36 (36) 36 (36) п.

Вяжите петли по рисунку и выполняйте ряды с косами следующим образом (первый ряд – ряд ИС):

Вяжите 2 изн, * 2 лиц, 8 изн *, повторяйте *-* до последних 4 п., 2 лиц, 2 изн.

Вяжите 2 лиц, 2 изн, *коса*, вяжите по рисунку до конца ряда.

Вяжите **9 рядов по рисунку**.

Вяжите 2 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, *коса*, 2 изн, 2 лиц.


Вяжите **9 рядов по рисунку и ряд с двумя косами** еще 2 (2) 3 (3) 4 (4) раза.

Затем вяжите **5 рядов по рисунку** (последний выполненный ряд – Ряд ИС).

Длина детали должна достигать примерно 21,5 (21,5) 25 (25) 28,5 (28,5) см от набранных петель (от центра спинки).

Обрежьте пряжу. Перенесите петли на держатель петель.





Кокетка.

Далее нужно будет поднять петли из кромок полосы с косами для панелей переда и кокетки спинки. Для удобства работы нужно будет разместить 4 разъемных маркера, как показано на схеме (см. выше).

Петли поднимайте не из самих кромочных, а из центра второй петли от края, чтобы сформировать горизонтальную линию границы плеча (см. фото справа).

Петли поднимайте в ритме: прибл. 2 п. из 3-х петель

Работайте следующим образом:

Присоедините пряжу. С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 27 (27) 32 (32) 36 (36) для панели переда вдоль левого плеча, начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме (см. направление работы на схеме выше).

Затем вяжите по петлям левого плеча (которые были на держателе петель): **2 вм.лиц**, ПМ (= **M1**), далее вяжите по рисунку до последних 2 п., ПМ (= **M2**), **ссл**.

Далее поднимите и провяжите лиц. 85 (85) 95 (95) 103 (103) п. вдоль спинки.

Далее вяжите по петлям правого плеча: **2 вм.лиц**, ПМ (= **M3**), вяжите по рисунку до последних 2 п., ПМ (= **M4**), **ссл**

Поднимите и провяжите лиц. 27 (27) 32 (32) 36 (36) п. для правой панели переда.

= 207 (207) 227 (227) 243 (342) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

28 (28) 33 (33) 37 (37) / 87 (87) 97 (97) 105 (105) / 32 (32) 32 (32) 32 (32) п.

Теперь Вы будете вязать кокетку кардигана поворотными рядами одной деталью, выполняя **косы** каждые 10 рядов, как установлено ранее, и **прибавки для формирования линии плеч и корпуса**.

Первым рядом будет **Ряд ИС**: вяжите по рисунку до конца ряда, переснимая маркеры.



Ряд 2: лиц. п. до 2 п. перед М1, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М2, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до 2 п. перед М3, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М4, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 4: вяжите как **Ряд 2**, одновременно выполняя **косы** на панелях плеч.

Ряд 5: вяжите по рисунку до конца ряда.

Прибавлено 16 п.; = 223 (223) 243 (243) 259 (259) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

30 (30) 35 (35) 39 (39) / 91 (91) 101 (101) 109 (109) / 36 (36) 36 (36) 36 (36) п.

Далее вяжите кокетку кардигана поворотными рядами, провязывая **косы в каждом 10-м ряду** (панель с косами будет переходить затем на рукава, косы будут выполняться в установленном ритме, в каждом 10-м ряду), продолжая прибавки для плеч и выполняя **прибавки для формирования линии горловины**.

Работайте следующим образом (первым рядом будет Ряд ЛС):

Ряд 1: 3 лиц, П1Л, лиц. п. до М1, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М2, П1П, сМ, вяжите по рисунку до М3, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М4, П1П, сМ, вяжите по рисунку до последних 3 п., П1П, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 3: лиц. п. до М1, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М2, П1П, сМ, вяжите по рисунку до М3, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М4, П1П, сМ, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 5: вяжите как **Ряд 3**.

Ряд 6: вяжите по рисунку до конца ряда.

Прибавлено 14 п.; = 237 (237) 257 (257) 273 (273) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

31 (31) 36 (36) 40 (40) / 91 (91) 101 (101) 109 (109) / 42 (42) 42 (42) 42 (42) п.

Повторите **Ряды 1-6** еще 4 (5) 5 (5) 5 (5) раз(а).

= 293 (307) 327 (327) 343 (343) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

35 (36) 41 (41) 45 (45) / 91 (91) 101 (101) 109 (109) / 66 (72) 72 (72) 72 (72) п.

Далее вяжите кокетку поворотными рядами, продолжая выполнять **косы** и прибавки для горловины и плеч и выполняйте **прибавки для формирования линии пройм**.

Работайте следующим образом (первый ряд – Ряд ЛС):

Ряд 1: 3 лиц, П1Л, лиц. п. до 2 п. перед М1, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М2, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до 2 п. перед М3, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М4, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до 3 последних п., П1П, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 3: лиц. п. до 2 п. перед М1, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М2, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до 2 п. перед М3, П1П, 2 лиц, сМ, П1Л, вяжите по рисунку до М4, П1П, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4: вяжите по рисунку до конца ряда.

Ряд 5: вяжите как **Ряд 3**.

Ряд 6: вяжите по рисунку до конца ряда.

Прибавлено 26 п.; = 319 (333) 353 (353) 369 (369) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

39 (40) 45 (45) 49 (49) / 97 (97) 107 (107) 115 (115) / 72 (78) 78 (78) 78 (78) п.

Повторите Ряды **1-6** еще 0 (0) 0 (0) 0 (1) раз

= 319 (333) 353 (353) 369 (395) п.

Распределение петель для панелей переда / спинки / плеч:

39 (40) 45 (45) 49 (53) / 97 (97) 107 (107) 115 (121) / 72 (78) 78 (78) 78 (85) п.

Не обрезайте пряжу.

Корпус кардигана.

Далее Вам нужно будет отделить петли рукавов и поместить их на держатель петель или бросовую нить.

Выполните **Ряд отделения рукавов:**

3 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до М1.

Перенесите петли левого плеча (петли между М1 и М2) на держатель петель.

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 2 (4) 4 (6) 8 (8) п. для подреза.

Вяжите по рисунку по петлям спинки до М3.

Перенесите петли правого плеча (петли между М3 и М4) на держатель петель.

Наберите петельным способом 2 (4) 4 (6) 8 (8) п.

Вяжите по рисунку по петлям правой панели до последних 3 п., П1П, лиц. п. до конца ряда.

= 181 (187) 207 (211) 231 (245) п.

Разместите **маркеры боковой стороны** в центре каждого подреза.

Вяжите корпус поворотными рядами, продолжая выполнять прибавки для формирования горловины **в каждом 3-м ряду ЛС**, выполнив их 4 (3) 3 (3) 3 (2) раза.

После финального ряда прибавок для горловины на спицах будет 189 (193) 213 (217) 237 (249) п.

Всего будет выполнено по 11 (11) 11 (11) 11 (11) прибавок для каждой панели переда.

Ряды с прибавками для горловины выполняйте следующим образом:

3 лиц, П1Л, вяжите по рисунку до последних 3 п., П1П, лиц. п. до конца ряда.

Продолжайте вязать корпус кардигана поворотными рядами, **выполняя** убавки около маркеров боковой стороны через каждые 8 см. Выполните всего 2 (2) 2 (2) 2 (2) ряда с убавками.

= 181 (185) 205 (209) 229 (241) п. останется.

Ряды с убавками выполняйте следующим образом (убавки выполняйте в Рядах ЛС):

* вяжите лиц. п. до 3 п. перед М боковой стороны, ссл, лиц. п. до М, сМ, 1 лиц, 2 вм.лиц*; повторите от * до * еще один раз, лиц. п до конца ряда.

Продолжайте вязать корпус до достижения длины кардигана примерно 50 (51) 52 (53) 54 (55) см, измеряя по центру спинки. Закончите Рядом ИС.

Смените спицы на спицы 4 мм. Вяжите низ кардигана резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн), **начиная и заканчивая Ряд ЛС изнаночной п.**

Вяжите резинку на высоту 8 см.

Затем выполните 2 установочных ряда двойной лицевой глади перед тубулярным закрытием петель:

Ряд 1: *1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц*; повторяйте от * до * до последней п., 1 п. снять как изн. с нитью перед работой.

Ряд 2: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до последней п., 1 лиц.

Закройте петли тубулярным способом.

Рукава.

Перенесите петли рукава с держателя петель на спицы 4.5 мм.

Поднимите и провяжите лиц. 2 (4) 4 (6) 8 (8) п. из набранных для подреза петель.

= 74 (82) 82 (84) 86 (92) п. рукава.

ПМнкр в центр поднятых петель.

Вяжите рукав круговыми рядами, продолжая выполнять **косы** в каждом 10-м круг.ряду на всю длину рукава (до начала резинки манжета) и одновременно выполняя убавки около Мнкр для формирования рукава.

Убавки выполните всего 9 (12) 11 (11) 11 (13) раз в ритме, указанном для Вашего размера.

Размеры XS (S) M (L) - (-):

Выполняйте круг.ряды с убавками **в каждом 6-м круг.ряду.**

Размеры - (-) - (-) XL (XXL):

Выполняйте круг.ряды с убавками **в каждом 5-м круг.ряду.**

После выполнения всех убавок останется 56 (58) 60 (62) 64 (66) п.

Круг.Ряды с убавками выполняйте следующим образом: 1 лиц, 2 **вм.лиц**, вяжите по рисунку до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

Продолжайте вязать рукав до достижения длины примерно 35 (35) 31 (32) 28 (28) см от подрезов.

Закончите рукав так, чтобы было выполнено 4-8 круг. рядов после финальной косы.



Смените спицы на спицы 4 мм. Выполните **1 круг.ряд лиц. п.** Затем вяжите манжет рукава *резинкой 1 х 1* (1 лиц, 1 изн) на высоту 8 см.

Затем выполните **2 круг.ряда двойной лицевой глади:**

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным способом.

Планка для пуговиц.

Сначала Вам нужно будет поднять петли на круговые спицы 4 мм.

С ЛС работы, начиная от низа правой полочки, поднимите и провяжите лиц. *по 1 п. из каждой второй петли* вдоль всей кромки, до низа левой полочки. Обрежьте пряжу.

Разместите **4 разъемных маркера** для обозначения начала петлиц на правой полочке. Для нижней петлицы разместите маркер на 5-ю петлю от нижней края, для верхней петлицы – на петлю, которая на одной линии с последней прибавкой для горловины. Оставшиеся 2 маркера разместите на равном расстоянии между верхней и нижней петлицами.

Присоедините новую пряжу к низу правой полочки. Наберите на чулочную спицу 4 мм 11 п. в продолжение ряда поднятых петель (петли набирайте итальянским способом, с ИС работы, первую и последнюю петли набирайте изнаночными).

Выполните 2 установочных ряда на 11 п.:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до последней п., снять 1 п., провязать первую поднятую петлю лицевой за заднюю стенку, накинуть снятую п. поверх провязанной.

Ряд 2 (ИС): *1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц*; повторяйте от * до * до последней п., снять 1 п. как изн. с нитью перед работой.

Далее вяжите планку поворотными рядами в ритме резинки 1 х 1, одновременно соединяя ее с поднятыми петлями.

Работайте следующий образом:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 изн*; повторяйте от * до * до последней п., снять 1 п., провязать поднятую петлю лицевой за заднюю стенку, накинуть снятую п. поверх провязанной.

Ряд 2 (ИС): вяжите по рисунку резинки до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-2**, пока не останется 1 поднятая петля на левой спице (последняя поднятая петля левой полочки).

В то же самое время выполните 4 петлицы, когда дойдете до разъемных маркеров. Петлицы выполняйте в рядах ЛС следующим образом:



вяжите 5 п. по рисунку резинки, поверните работу, снимите 1 п. как изн. с нитью перед работой, вяжите по рисунку резинки до конца ряда. Повторите от * до * еще один раз.

Затем вяжите 5 п. по рисунку резинки, выполните двойной накид, затем вяжите на оставшихся петлях по рисунку резинки до последней п., снимите 1 п., провяжите поднятую петлю лицевой за заднюю стенку, накиньте снятую п. поверх провязанной.

Вяжите по рисунку резинки до 1 п. перед двойным накидом, провяжите последнюю петлю лиц. вместе с одним накидом, поверните работу, снимите 1 п. как изн. с нитью перед работой, вяжите по рисунку резинки до последней п., снимите 1 п., провяжите поднятую п. лицевой за заднюю стенку, накиньте снятую п. поверх провязанной. Повторите от * до * еще один раз.

Затем выполняйте планку, повторяя Ряды 1 и 2, пока не дойдете до следующей петлицы. Выполните так для всех петлиц.

Когда Вы выполните планку до конца и на левой спице останется 1 поднятая петля, Вам нужно будет закончить 2-мя рядами двойной лицевой глади.

Работайте следующим образом:

Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. п. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до последней п., 1 п. снять, провяжать последнюю поднятую петлю лицевой за заднюю стенку, накинуть снятую п. поверх провязанной.

Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью перед работой, 1 лиц*; повторяйте от * до * до последней п., 1 п. снять как изн. с нитью перед работой.

Закройте петли планки тубулярным способом.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постирайте и заблокируйте кардиган.

Носите с удовольствием!