



B E L F A S T

Жакет с узором из аранов

Общий вид



Дизайнер

Véronik Avery

Уровень навыков



Средний продвинутый

МАТЕРИАЛЫ

Brooklyn Tweed *Shelter* — 100% колумбийская шерсть Тарги (140 ярд./50 г)

16 (18, 20, 21, 23, 25, 27) мотков

2195 (2425, 2675, 2940, 3210, 3500, 3745) всего ярдов пряжи средней толщины

Фото из пряжи цвета *Almanac*

ПЛОТНОСТЬ

20 п и 29 рядов = 4" основным узором текстурной резинкой 2x2 спицами А после блокировки

Панель на 74-п Узор по Схеме для спинки 12" шириной спицами А после блокировки

СПИЦЫ

Размер А (для основного полотна)

Одна пара круговых спиц длиной 32" размера для получения нужной плотности

Предлагаемый размер: 4.5 мм (US 7)

Размер В (для резинки)

По 1 паре спиц длиной 16" и 32" на размер меньше чем размер А

Предлагаемый размер: 4 мм (US 6)

Размер С (опционально; только для Тубулярного набора и закрытия петель)

Одна пара круговых спиц длиной 32", на размер меньше чем размер В

Предлагаемый размер: 33/4 мм (US 5)

Прим.: Если вы выбрали свой размер спиц для основного полотна, то вам необходимо подобрать размер спиц для Тубулярного набора и закрытия петель.

РАЗМЕРЫ

53 1/2 (58 1/2, 63, 68, 73, 77 1/2, 82 1/2)" [136 (148.5, 160, 172.5, 185.5, 197, 209.5) см] окружность ниже пройм, в закрытом(застегнутом) виде

Объем груди 29–33 (34–38, 39–42, 43–47, 48–52, 53–57, 58–62)" [73.5–84

(86.5–96.5, 99–106.5, 109–119.5, 122–132, 134.5–145, 147.5–157.5) см]

Образец связан по размеру 58 1/2" [148.5 см] с припуском 26.5" [67.5 см]

Дополнительные инструменты

Маркеры, держатели петель, спица для аранов (СА), Т-булавки (опционально), игла с тупым концом, небольшое количество носочной пряжи того же цвета для сшивания деталей (см Примечания по Конструкции), запасные спицы Размера А любого вида для соединения закрытием петель(Joinery Bind Off).

Если вы вяжете Тубулярным набором петель, то вам понадобится небольшое количество бросовой пряжи (с маркировкой sport- или DK-хлопок, шелк или лен) и спицы Размера С. По желанию вы можете использовать любой другой метод набора петель.

Уровень навыков




Требуемые навыки:

Набор петель(по вашему выбору), прибавления и убавления, чтение схем, вязание аранов, укороченные ряды: метод обернуть и повернуть, поднятие петель, закрытие петель по рисунку.

Опционально: Тубулярный набор петель резинки 2х2, наклонный метод закрытия петель, Тубулярный метод закрытия петель резинки 2х2, матрасный шов

ВЫКРОЙКА с РАЗМЕРАМИ





B E L F A S T

Архитектурные узоры в сочетании с плавными объемами составляют основу этого эффектного кардигана(пальто). Укороченные ряды на планке спинки создают красивую форму колокола удлиняя тем самым панель узора красивых аранов, состоящих из сочетания гребней и полос с мотивами текстурной резинки на спинке. Убавки внутри узора резинки воротника позволяют красиво ложится на плечи, планки, планки полочек отделаны двойной резинкой. Рукава связаны текстурной резинкой являются продолжением заниженного плеча кардигана. Связанный из пряжи Shelter, кардиган Belfast является очень элегантным и одновременно очень уютным.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Тело кардигана вяжется прямым полотном до пройм, затем петли разделяются для полочек и спинки, которые затем вяжутся отдельно. Рукава вяжутся прямо. Петли воротника поднимаются вдоль выреза горловины, затем поднимаются и вяжутся петли для планок полочек.
- Круговые спицы используются для удобства вязания большого количества петель.
- Там где указано { 1 лиц} или { 1 изн} в скобках, это обозначает кромочную петлю.
- Читать ряды ЛС (нечетные) ряды Схемы справа налево; ряды ИС (четные) ряды Схемы слева направо. Имейте ввиду, что Схемы начинаются с ряда ИС.
- Учтите также, что Схемылевой и Правой полочек разбиты на 5 секций по 36 рядов для удобства размещения на странице. Вы должны вязать по Схемам по порядку; внимательно следите за № рядов. Последняя секция (Ряды 145-180) повторяется вертикально (при необходимости).

- Основной узор можно вязать по Схеме или по письменным инструкциям.
- Наклонное закрытие петель (см *Специальные Техники*) используется при закрытии петель плеча и горловины.
- Переснимать все маркеры в процессе вязания.
- Из-за мягкости пряжи *Shelter*, многие вязальщицы предпочитают сшивать детали носочной пряжей подходящего цвета; либо скручивают основную пряжу в направлении ее крутки для придания жесткости.

УЗОРЫ

Резинка 2x2 (кратно 4+ 2; 2-ряда раппорт)

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, *2изн, 2лиц; повтор от * до конца.

Ряд 2 (ИС): 2изн, *2лиц, 2изн; повтор от * до конца.

Повторять ряды 1 и 2 для узора

Основной узор

Кратно 3 п + 2; 4-ряда раппорт

Прим. : этот узор начинается с ряда ИС.

Ряд 1 (ИС): 2изн, *1лиц, 2изн; повтор от * до конца.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, *1изн, 2лиц; повтор от * до конца.

Ряд 3: лиц до конца.

Ряд 4: повтор Ряд 2.

Повторять ряды 1 - 4 для узора

Текстурная резинка 2x2

Кратно 4+ 2; 2-ряда раппорт

Ряд 1 (ЛС): лиц.

Ряд 2 (ИС): 2изн, *2лиц, 2изн; повтор от * до конца.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

ТЕЛО

Тубулярный набор петель резинки 2 X 2 (опционально)

Если вы не используете Тубулярный набор петель резинки, то наберите 254 (270, 286, 302, 318, 334, 350) п круговыми спицами размера В 32" (4 мм/US 6),

рабочей пряжей любым удобным для вас способом и перейдите к разделу “Вязание резинки”.

Не соединять в круг; вязать поворотными рядами.

Набрать на круговые спицы размера С 32" (3¾ мм/US 5) бросовой нитью свободно 128 (136, 144, 152, 160, 168, 176) п любым способом.

Перейти к вязанию рабочей нитью Установочного ряда, затем вязать Ряды 1–6 как указано в *Специальных Техниках*; у вас получится 254 (270, 286, 302, 318, 334, 350) п на спицах после Ряда 1.

Перейти на круговые спицы размера В 32".

ВЯЗАНИЕ РЕЗИНКИ

Начать вязание резинки 2x2 (см Узоры); вязать до размера 4" от наборного края, заканчивая рядом ИС.

Перейти на круговые спицы размера А 32" (4.5 мм/ US 7).

Ряд приб. (ЛС): 40лиц, пм, 5лиц, [М1, 2лиц] 21 (25, 29, 33, 37, 41, 45) раз, 3лиц, пм, 74лиц, пм, 5лиц, [М1, 2лиц] 21 (25, 29, 33, 37, 41, 45) раз, 3лиц, пм, 40лиц. [296 (320, 344, 368, 392, 416, 440) п на спицах]

ФОРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ПЛАНКИ

Прим.: Ознакомьтесь с вязанием укороченных рядов: Метод обернуть и повернуть (см *Специальные Техники*) перед началом вязания.

Ук.ряд 1 (ИС): {1изн}, вязать Ряд 1 Схемы левой полочки до м, см, вязать Ряд 1 Основного узора до м, см, вязать Ряд 1 Схемы спинки до м, см, вязать Ряд 1 Основного узора на след.11 (5, 11, 5, 11, 5, 11) п, оип;

Ук.ряд 2 (ЛС): вязать Ряд 2 Основного узора до м, см, вязать Ряд 2 Схемы спинки до м, см, вязать Ряд 2 Основного узора на след.11 (5, 11, 5, 11, 5, 11) п, оип;

Ук.ряд 3: вязать как установлено до оп предыдущего ряда ИС, вязать обертку вместе с оп, вязать еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) п Основного узора, оип;

Ук.ряд 4: вязать как установлено до оп предыдущего ряда ЛС, вязать обертку вместе с оп, вязать еще 1 (2, 2, 3, 3, 4, 4) п Основного узора, оип;

Ук.ряды 5–24: повторять Ук.ряды 3 и 4 10 раз.

Ук.ряд 25: вязать как установлено до оп предыдущего ряда ИС, вязать обертку вместе с оп, вязать еще 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п Основного узора, оип;

Ук.ряд 26: вязать как установлено до оп предыдущего ряда ЛС, вязать обертку вместе с оп, вязать еще 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) п Основного узора, оип;

Ук.ряды 27–36: повторять Ук.ряды 25 и 26 5 раз.

Ук.ряд 37: вязать как установлено до оп предыдущего ряда ИС, вязать обертку вместе с оп, вязать Основной узор до м, см, вязать Ряд 1 Схемы правой полочки до посл. петли, {1изн}.

След. ряд (ЛС): {1лиц}, вязать Ряд 2 Схемы правой полочки до м, см, вязать Основной узор до м, см, вязать Ряд 2 Схемы спинки до м, см, вязать Основной узор до м, см, вязать Ряд 2 Схемы левой полочки до посл. п, {1лиц }.

След. ряд (ИС): {1изн }, вязать Ряд 3 Схемы левой полочки до м, см, вязать Основной узор до м, см, вязать Ряд 3 Схемы спинки до м, см, вязать Основной узор до м, см, вязать Ряд 3 Схемы правой полочки до посл. петли, {1изн }.

Прим.: вязать кромочную петлю лицевой гладью как установлено на протяжении всего вязания.

Вязать по рисунку как установлено, выполняя прибавки как установлено на Схемах правой и левой полочек, до размера 22 3/4 (23, 23, 23, 23, 23 1/4, 23 1/4)" от наборного края (измерено по центру спинки), заканчивая Рядом 98 (100, 100, 100, 100, 102, 102) Схем правой и левой полочек (ряд ЛС). [318 (342, 366, 390, 414, 438, 462) п на спицах]

След. ряд (ИС): вязать до м, вязать след. 35 (41, 47, 53, 59, 65, 71) п Основным узором, поместить съемный маркер в след. петлю для левой проймы, [вязать до м, см] дважды, вязать след. 35 (41, 47, 53, 59, 65, 71) п Основным узором, поместить съемный маркер в след. петлю для правой проймы, вязать до конца.

След. ряд (ЛС):{1лиц }, вязать Ряд 100 (102, 102, 102, 102, 104, 104) Схемы правой полочки до м [0 (0, 0, 0, 0, 1, 1) п приб.], см, вязать до отмеченной петли правой проймы, ЛНЛ в обозначенную петлю, вязать до отмеченной петли левой проймы, ЛНЛ в обозначенную петлю, вязать как установлено до конца [0 (0, 0, 0, 0, 1, 1) п приб. на левой полочке]. Перенести маркер в центр ЛНК. [322 (346, 370, 394, 418, 444, 468) п на спицах]. Вязать 1 ряд ровно (ИС).

РАЗДЕЛЕНИЕ СПИНКИ И ПОЛОЧЕК

След. ряд (ЛС): вязать до 1 п перед отмеченной петлей 1 правой проймы, ЛПЗС. (1 п приб. в пройме 0 (1, 1, 1, 1, 0, 0) п приб. по Схеме правой полочки).

Поместить 148 (160, 172, 184, 196, 208, 220) п спинки и 87 (93, 99, 105, 111, 118, 124) п левой полочки на держатель или бросовую нить. Продолжить вязание только на 88 (95, 101, 107, 113, 119, 125) п правой полочки.

Прим.: отмеченная петля осталась с петлями спинки. Убрать съёмные маркеры.

ПРАВЯЯ ПОЛОЧКА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ, ПЛЕЧА И ГОРЛОВИНЫ

Прим.: Все формирования выполняются одновременно. Прибавки проймы выполняются одновременно с прибавками на Схеме. По окончании прибавок проймы, когда плечо сформировано, одновременно, как только завершаются прибавки по схеме и полочка достигла нужной длины, начинается формирование горловины одновременно с формированием плеча. Внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем начать вязание.

След. ряд (ИС):{1изн}, 1лиц, вязать как установлено до конца.

Ряд приб. проймы (ЛС): вязать как установлено до посл. 2 п, М1, 1изн, {1лиц}. (1 п приб.)

Повторять Ряд приб. проймы в каждом 4м ряду еще 6 (6, 7, 8, 9, 9, 10) раз, затем в каждом Ряду ЛС 13 (13, 12, 11, 10, 10, 9) раз, провязывая новые петли основным узором.

Прим.: Ознакомьтесь с методом закрытия петель с наклоном (см Специальные Техники) до начала вязания.

В начале рядов ИС, закрыть со стороны плеча 4 п 1 раз, затем по 2 п 13 (19, 23, 27, 33, 40, 43) раз, затем 3 п 7 (5, 5, 5, 3, 0, 0) раз и , **ОДНОВРЕМЕННО**, когда длина правой полочки составит 26¾ (28 1/4, 29 1/4, 30 1/2, 31 3/4, 33, 34 1/4)" от наборного края, заканчивая в ряду ИС, начать формирование горловины:

В начале рядов ЛС, закрыть 35 (35, 36, 36, 36, 37, 37) 1 раз, затем по 2 п 11 раз.

Прим.: вязать горловину ровно пока вы заканчиваете формирование закрытия петель плеча.

По окончании всех формирований, вы прибавили 20 п с боковой стороны, закрыли 51 (57, 65, 73, 79, 84, 90) п плеча и закрыли 57 (57, 58, 58, 58, 59, 59) п горловины; у вас 7 (7, 4, 2, 2, 2, 2) п на спицах.

Закрывать оставшиеся петли.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Перенести 87 (93, 99, 105, 111, 118, 124) п отложенные для левой полочки на спицы.

Присоединить пряжу с ЛС.

След. ряд (ЛС):{ЛПЗС, вязать как установлено до конца. [88 (95, 101, 107, 113, 119, 125) п на спицах]}

След. ряд (ИС): вязать как установлено до посл. 2 п, 1лиц, {1изн}.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ, ПЛЕЧА И ГОРЛОВИНЫ

Прим.: Все формирования выполняются одновременно. Прибавки проймы выполняются одновременно с прибавками на Схеме. По окончании прибавок проймы, когда плечо сформировано, одновременно, как только завершаются прибавки по схеме и полочка достигла нужной длины, начинается формирование горловины одновременно с формированием плеча. Внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем начать вязание.

Ряд приб. проймы (ЛС): {1лиц, 1изн, М1, вязать как установлено до конца. (1 п приб.)

Повторять Ряд приб. проймы в каждом 4м ряду еще 6 (6, 7, 8, 9, 9, 10) раз, затем в каждом Ряду ЛС 13 (13, 12, 11, 10, 10, 9) раз, провязывая новые петли основным узором.

Вязать 1 ряд ИС ровно.

В начале рядов ЛС, закрыть со стороны плеча 4 п 1 раз, затем по 2 п 13 (19, 23, 27, 33, 40, 43) раз, затем 3 п 7 (5, 5, 5, 3, 0, 0) раз и, **ОДНОВРЕМЕННО**, когда длина левой полочки составит 26¾ (28 1/4, 29 1/4, 30 1/2, 31 3/4, 33, 34 1/4)" от наборного края, заканчивая в ряду ИС, начать формирование горловины:

В начале рядов ИС, закрыть 35 (35, 36, 36, 36, 37, 37) 1 раз, затем по 2 п 11 раз.

Прим.: вязать горловину ровно пока вы заканчиваете формирование закрытия петель плеча.

По окончании всех формирований, вы прибавили 20 п с боковой стороны, закрыли 51 (57, 65, 73, 79, 84, 90) п плеча и закрыли 57 (57, 58, 58, 58, 59, 59) п горловины; у вас 7 (7, 4, 2, 2, 2, 2) п на спицах.

Закрывать оставшиеся петли.

РУКАВА (ВЯЗАТЬ 2)

Тубулярный набор петель резинки 2 X 2 (опционально)

Если вы не используете Тубулярный набор петель резинки, то наберите 50 (50, 54, 54, 58, 58, 62) п круговыми спицами размера В 32" (4 мм/US 6), рабочей пряжей любым удобным для вас способом и перейдите к разделу "Вязание резинки". Не соединять в круг; вязать поворотными рядами.

Набрать на круговые спицы размера С 32" (3¾ мм/US 5) бросовой нитью свободно 26 (26, 28, 28, 30, 30, 32) п любым методом.

Перейти к вязанию рабочей нитью Установочного ряда, затем вязать Ряды 1–6 как указано в *Специальных Техниках*; у вас получится 254 (270, 286, 302, 318, 334, 350) п на спицах после Ряда 1.

Перейти на круговые спицы размера В 32".

ВЯЗАНИЕ РЕЗИНКИ

Начать вязание резинки 2x2 (см Узоры); вязать до размера 4" от наборного края, заканчивая рядом ИС.

Перейти на круговые спицы размера А 32" (4.5 мм/ US 7).

Основной вязать Установочный ряд, затем Ряды 1–6 как указано в разделе *Специальные Техники*; у вас 50 (50, 54, 54, 58, 58, 62) п на спицах после Ряда 1.

Перейти на круговые спицы размера В 32".

ВЯЗАНИЕ РЕЗИНКИ

Начать вязание резинки 2x2 (см Узоры); вязать до размера 11" от наборного края, заканчивая рядом ИС.

Перейти на круговые спицы размера А 32" (4.5 мм/ US 7).

Вязать Текстурную резинку 2x2; вязать 2 ряда прямо, заканчивая рядом ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВА

Ряд приб. рукава (ЛС): 2лиц, М1, вязать как установлено до посл. 2 п, М1, 2лиц. (2 п приб.)

Повторять Ряд приб. рукава в каждом 6м ряду 7 (8, 7, 8, 7, 8, 7) раз, включая новые петли в узор.

По окончании этой секции, вы выполните прибавки всего 8 (9, 8, 9, 8, 9, 8) раз; у вас 66 (68, 70, 72, 74, 76, 78) п на спицах.

Вязать прямо до размера рукава 9 1/2 (9 1/2, 9 1/2, 9 3/4, 9 3/4, 9 3/4, 10)" от наборного края, заканчивая рядом ИС.

ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА РУКАВА

Закрыть 9 (9, 10, 10, 10, 10, 11) п по рисунку в начале след. 6 рядов. [12 (14, 10, 12, 14, 16, 12) п осталось]

Закрыть оставшиеся петли по рисунку.
Повторить инструкции для 2го рукава.

ОКОНЧАНИЕ

Выполнить влажную блокировку деталей (см *Специальные Техники*). Соответствующей носочной пряжей сшить плечевые швы. Сшить боковые швы и швы рукавов. Вставить рукава в проймы.

ВОРОТНИК

С ЛС, спицами В 32", начиная от края правой полочки, поднять и вязать 66 (66, 69, 69, 69, 72, 72) п вдоль края правой горловины, 72 (72, 74, 74, 74, 76, 76) п вдоль горловины спинки, и 66 (66, 69, 69, 69, 72, 72) п вдоль левой горловины. Не соединять; вязать поворотными рядами. [204 (204, 212, 212, 212, 220, 220) п на спицах]

След. ряд (ИС):лиц.

След. ряд (ЛС):{1лиц}, вязать резинку 2x2 до посл. петли, {1лиц }.

Вязать 2 ряда прямо по рисунку, провязывая кромочную петлю лицевой гладью.

След. ряд (ИС):вязать 22 (22, 26, 26, 26, 30, 30) п как установлено, *пм, вязать 20 п; повтор от еще * 7 раз, пм, вязать до конца.

Ряд уб. воротника 1 (ЛС): {1лиц }, 2лиц, М1, *вязать как установлено до 2 п перед м, 2вмл, см; повтор от * еще 8 раз, вязать до посл. 3 п, М1, 2лиц, {1лиц }. (1 п приб. с каждой стороны (2 п всего) и 9 п убавлено в воротнике)

Вязать 3 ряда прямо, провязывая 1 п из прибавки М1 как изн п на ИС (лиц на ЛС).

Ряд уб. воротника 2: * вязать как установлено до 2 п перед м, 2вмл, см; повтор от * еще 8 раз, вязать до конца. (9 п уб.)

Вязать 3 ряда прямо.

Повторить посл. 8 рядов еще раз. [172 (172, 180, 180, 180, 188, 188) п осталось]

Повторить **Ряд уб. воротника 1.**

Вязать 1 ряд прямо, провязывая 1 п из прибавки М1 как лиц п на ИС (изн на ЛС).

Повторить **Ряд уб. воротника 2.**

Вязать 1 ряд прямо.

Повторить посл. 2 ряда еще раз.

Повторить **Ряд уб. воротника 1.**

По окончании этой секции, вы прибавили 4 п с каждой стороны воротника (всего 8 п) и убавили 8 п в каждой из 9 отмеченной секций; у вас 140 (140, 148, 148, 148, 156, 156) п на спицах.

Вязать прямо до размера воротника 8" от ряда поднятия петель, заканчивая в ряду ЛС.

След. ряд (ИС):СССИ, 2лиц, *2изн, 2лиц; повтор от * до посл. 3 п, 3вми. [136 (136, 144, 144, 144, 152, 152) п]

С помощью рабочих спиц В и запасных спиц В (или С), закрыть петли Тубулярным методом закрытия петель (см *Специальные Техники*), с ЛС разделяя петли, либо закрыть любым удобным для вас способом.

ПЛАНКА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

С ЛС правой полочки, круговыми спицами В 32", начиная от нижнего края, поднять и вязать 196 (204, 208, 216, 224, 232, 236) п вверх включая боковую сторону воротника. Не соединять; вязать поворотными рядами.

След. ряд (ИС):лиц.

След. ряд (ЛС):сн3-нзр, 2изн, *2лиц, 2изн; повтор от * до посл. 3 п, 3лиц.

След. ряд (ИС): снЗ-нпр, 2лиц, *2изн, 2лиц; повтор от * до посл. 3 п, 3изн.

Вязать как установлено до размера 1¼" от ряда поднятия петель, заканчивая в ряду ЛС.

След. ряд (ИС): СССИ, вязать до посл. 3 п, 3вми. [192 (200, 204, 212, 220, 228, 232) п]

С помощью рабочих спиц В и запасных спиц В (или С), закрыть петли Тубулярным методом закрытия петель (см *Специальные Техники*), с ЛС разделяя петли, либо закрыть любым удобным для вас способом.

ПЛАНКА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

С ЛС левой полочки, круговыми спицами В 32", начиная от края воротника, поднять и вязать (204, 208, 216, 224, 232, 236) п вниз вдоль левой полочки. Не соединять; вязать поворотными рядами.

Завершить как правую планку.

Отпарить воротник и планки полочек, или полностью выполнить влажную блокировку всего изделия. Заправить все хвостики пряжи на ИС .

СХЕМА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 37-72




СХЕМА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 1-36




СХЕМА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 109-144




СХЕМА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 73-108





СХЕМА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 145–180



57-я панель
36-рядов раппорт

СХЕМА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 37-72




СХЕМА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 1-36




СХЕМА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 109–144




СХЕМА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 73–108






СХЕМА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Ряды 145-180



57- п панель узора;
36- рядов раппорт

СХЕМА СПИНКИ



Специальные Техники

Тубулярный набор петель для резинки 2x2 (вязание прямо; кратно 4 п + 2)

Круговыми спицами размера В, любым удобным для вас способом набора петель (предлагаемый размер: 3¾ мм /US 5), с помощью бросовой нити, свободно набрать количество петель нужное для вязания вашей чести изделия.

Установочный ряд (ИС): рабочей нитью вязать все п изн. Этот ряд вяжется прямо в петли набранные бросовой нитью.

Ряд 1 (Ряд приб.; ЛС): 1 лиц, [приб. + 2вмл] (см Аббревиатуры), * ввести Лс с переда назад под протяжку между петлей, которую вы провязали и след. петлей, и провязать поднятую петлю изнаночной(выполняя прибавку), 1лиц; повторить от * до конца.

Ряд 2 (Тубулярный ряд ИС): {1лиц}, 1лиц *сн 1 как изн нпр; отвести нить назад 1 лиц; повтор от * до посл. 2 п, сн 1 как изн нпр (нить перед работой), {1лиц}.

Ряд 3 (Тубулярный ряд ЛС): {1лиц}, *нзр, 1лиц, нпр, сн1как изн; повтор от * до посл. п, {1лиц}.

Ряд 4: Повторить Ряд 2.

До этого места петли вязались как для резинки 1x1 (с 1 кром. петлей с каждой стороны). Перед вязанием след. ряда вам надо перераспределить петли для резинки 2x2. Без использования рабочей нити перераспределить петли. Вы можете воспользоваться спицей для аранов СА (для облегчения перераспределения петель. Помните, что петли снимаются в этом ряду как изнаночные.

Перераспределение петель для резинки 2x2 (ЛС; не провязывая): сн1, *сн 2 (1 лиц, 1 изн) с Лс на Пс, снять след. петлю (лиц п) на СА перед работой, сн 1 (изн п) с Лс на Пс, сн 1 с СА на Пс; повтор от * до посл. п, сн 1.

Теперь сдвинуть петли с одного конца кр.спиц на другой так, чтобы рабочая нить была опять на Лс, и готовая вязать с ЛС.

Ряд 5 (Тубулярный ряд ЛС): вязать рабочей нитью, {1лиц}, *1лиц нпр, сн2 как изн, нзр, 1 лиц; повтор от * до посл. п, {1лиц}.

Ряд 6 (Тубулярный ряд ИС): {1лиц}, 1лиц *сн 1 как изн нзр, 2лиц, нпр, сн 1 как изн; повтор от * до посл. п, {1лиц}.

Вы можете удалить бросовую нить в любое время, осторожно вытянув ее из вязания с помощью ножниц, но рекомендуется оставить ее до тех пор, пока вы провяжете 1-2" полотна перед удалением бросовой нити. Будьте осторожны, чтобы не порезать рабочую нить. Вы можете оставить бросовую нить в изделии, до конца вязания и блокировки изделия если хотите. Она поможет предотвратить сильное растягивание резинки в процессе блокировки.

Укороченные ряды **Обернуть и повернуть**

ОИП -сделать виток нитью вокруг петли и повернуть изделие другой стороной к себе: перевести нить вперед между спиц, переместить след петлю на правую спицу, обвести нить вокруг петли назад, переместить эту петлю обратно на левую спицу, развернуть изделие другой стороной к себе и начать вязать новый ряд

Вязание обертки и обернутой петли лиц (на ЛС): ввести правую спицу спицу в обертку с переда назад и затем в обернутую петлю. Провязать обертку вместе с обернутой петлей лицевой.

Вязание обертки и обернутой петли изн (на ИС): ввести правую спицу спицу в обертку с задней стороны вперед и поместить обертку на левую спицу. Провязать обертку вместе с обернутой петлей изнаночной.

Закрытие петель с наклоном

Шаг 1: выполнить первое закрытие рядов с краев изделия как обычно.

Шаг 2: В предыдущем ряду перед рядом закрытия петель вязать до последней петли, повернуть работу

Шаг 3: снять первую петлю как изн с левой спицы, протянуть не провязанную петлю предыдущего ряда через снятую петлю (первая петля закрыта). Закрыть оставшиеся петли как обычно.

Тубулярный способ закрытия резинки 2х2

Вязать установочный ряд распределяя петли : первая петля будет лицевая, затем 2 изн. Это может быть как при ЛС так и при ИС к вам.

В этом методе закрытия петель используется трикотажный шов для получения эластичного края. Разделите петли на лицевые и изнаночные и поместите их на 2 разные спицы следующим образом (снимая петли как изнаночные): *снять 2лиц петлю на Спицу 1 (перед), снять след. 2 изн. петлю на Спицу 2 (назад); повтор от * пока все петли не будут разделены, лицевые петли на передней спице, изнаночные – на задней спице. Выполнить трикотажный шов (см. ниже), закрывая петли соединяя из друг с другом.

Трикотажный шов

1. Рабочая нить расположена на нижней детали. Иглу вводим снизу вверх в нижнюю первую (кромочную) петлю и вытягиваем нить.
2. Далее иглу вводим снизу вверх в верхнюю первую петлю.
3. Затем возвращаемся в нижнюю первую петлю, иглу вводим сверху вниз. Сразу же выводим иглу из второй нижней петли движением снизу вверх.
4. Теперь возвращаемся в первую верхнюю петлю, иглу вводим сверху вниз и выводим в следующую петлю снизу вверх. Возвращаемся в нижний ряд, вводим иглу во вторую петлю сверху вниз, выводим в третью снизу вверх.

И так продолжаем: снизу вверх игла вводится в "своем" ряду, сверху вниз - при переходе к другому ряду.

Влажная блокировка

Наполнить емкость теплой водой (можно развести подходящее моющее средство) . Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха таким образом, чтобы полностью изделие оказалось под водой. Замочите вещь на 30 минут, позволяя полотну стать полностью насыщенным влагой.

Слить воду и достать изделие. Если вы использовали моющее средство (для шерсти), заполнить раковину снова один или два раза, чтобы хорошо прополоскать изделие. Никогда не ставьте вязание непосредственно под проточную воду.

Выжмите избыток воды из вашей работы, стараясь не сгибать или скручивать вещь. Сверните ваше изделие между двумя чистыми полотенцами и плотно скрутите полотенца в рулон. Это поможет в удалении лишней влаги. Удалите изделие из полотенец - ваша ткань должна теперь чувствовать себя влажной, но не мокрой.

Закрепите Т-булавками изделие на ровной поверхности, в соответствии с нужными размерами. Используйте столько Т-булавок, сколько потребуется, чтобы придать изделию нужную форму. Разрешить ткани полностью высохнуть, прежде чем снимать. Отпарить все складочки которые могли появиться в процессе сушки.

Словарь аббревиатур:

Лиц	лицевая
Изн	изнаночная
ЛС	лицевая сторона
ИС	изнаночная сторона
СА	спица для вязания аранов
м1П	прибавка лиц с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.
м1Л	прибавка лиц с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку
М	маркер
СМ	переснять маркер
ПМ	поместить маркер
Сн	снять петлю не провязывая (сн1 – снять 1 п)
Нак	накид
Оип	- Обернуть и повернуть(оип)
2вмл	2 п вместе лицевой
2вми	2 п вместе изнаночной
Лпзс-	лиц за переднюю и заднюю стенку(1 п прибавка).
1лзс-	1 лиц за заднюю стенку.
3вмл	– п вместе лицевой.
3вми-	3 п провязать вместе изнаночной

Сск/сси- убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой/изнаночной за заднюю стенку)

Ссск/ссси- как сск/сси только на 3 петлях.

Сдд (двойная центральная убавка) на ЛС: сн2п как лицевые, затем вернуть эти 2 п на Лс как изнаночные и вязать 3вмл;

Сдд (двойная центральная убавка) на ИС: сн2п как лицевые с Лс на Пс, затем вернуть эти 2 п на Лс как изнаночные и вязать 3вми.

Нпр – нить перед работой.

Нзр –нить за работой

СК2П – снять 2 след. петли на правую спицу как при вязании 2вместе лицевой, 1 лиц и протянуть через нее 2 снятые петли.

с2лиц - сдд: убавка 2-х петель: снять на лев спицу 2 петли, как при лицевом вязании, 1 лиц, протянуть ее через 2 снятые

Пссо накинуть снятую петлю на провязанную

ИСЕ- отделка шнуром I-cord

Лс/ Пс – левая/ правая спица

М1 (сделать 1 п) добавить петлю из протяжки – ввести левую спицу с переда назад в протяжку между только что провязанной петлей и след. петлей и провязать ее лицевой за заднюю стенку (1лзс)

ЛНЛ [1лиц, накид, 1лиц] в 1 петлю. (2 п прибавлено)