

MaleevaKnits

Рецепты уютного трикотажа



“Нежный карди”

PDF - описание кардигана

Автор: Дарья Баруздина

В данном файле находится подробная инструкция, по которой вы сможете связать оригинальный кардиган, как с декоративной планкой, так и без нее. Прошу быть очень внимательными. Если возникнут трудности, напишите мне на эл. почту maleeva.knits@mail.ru

Инструкция является авторской и предназначена только для личного пользования!

Все фотографии, схемы, рисунки и видео, находящиеся внутри документа, являются собственностью автора.

Любое копирование и распространение является нарушением авторских прав ГК РФ ст.4

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Прямой силуэт, свободный крой, реглан сверху – вниз, азиатский фигурный росток, широкая планка, декоративный волан.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Реглан вяжется сверху-вниз поворотными рядами до начала формирования пройм. Далее полотно делится на петли спинки, полочек переда и рукавов. По петлям спинки вывязывается азиатский росток с добавлением петель на подрезы. Петли полочек, спинки и подрезов соединяются, и полотно вяжется в длину поворотными рядами.

Петли рукавов переснимаются с доп. нити на спицы, подбираются петли из подрезов. Рукава вяжутся от плеча к манжете по кругу без швов, параллельно формируются убавки.

Петли на планку поднимаются из тела кардигана. Планка вывязывается резинкой 1 x 1. Декоративный волан вяжется отдельной деталью и вшивается иглой в наборный край планки.

РАЗМЕРЫ

XS 38-40 (S 42-44) M 46-48 (L 50-52)

ОБХВАТ ГРУДИ

76-82 (84-88) 92-96 (100-106)

Пожалуйста, при выборе размера ориентируйтесь не только на обхват груди, но и на итоговую ширину изделия. Если вы хотите удлиненную версию кардигана, то учитывайте обхват бедер в самом широком месте.

Далее данные для размеров будут указаны так: **XS (S) M (L)**




Таблица 1

	Название параметра	Мерка изделия (см)			
		XS	S	M	L
A	Общая ширина	48	51,5	54,5	57
Б	Ширина планки	4,5			
В	Высота резинки	5			
Г	Высота изделия от пройм до резинки	Регулируемая			
Д	Длина регланной линии	24	25	26	27
Е	Ширина горловины	14	15	16	17
Ж	Длина рукава без манжета по внешней стороне	Регулируемая, от 54 (зависит от роста)			
И	Длина рукава без манжета по внутренней стороне	Регулируемая (зависит от роста)			
		От 34	От 34,5	От 35	
К	Высота манжета	9			
Л	Ширина манжета	11	11,5	12	12,8
М	Ширина рукава после реглана	17	18	19	20
Н	Высота волана в месте пика	6,5			

НАМ ПОНАДОБИТСЯ

ПРЯЖА

- Sandnes Garn Sunday 100% меринос без обработки супервош, 235 м / 50 гр в две нити;
- Sandnes Garn Double Sunday 100% меринос без обработки супервош, 108м / 50 гр;

На сайте официального дистрибьютера Sandnes Garn в России <https://shop.sandnesgarn.ru/> действует промокод «ВОЛАН» на скидку в 10 % на ОРИГИНАЛЬНУЮ ПРЯЖУ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПОЗИЦИИ. (Действует 1 год, начиная с 7 августа 2024 г.)

Из аналогов можно рассмотреть:

- Lanerossi Eyre 80% меринос, 20% ПА, 750 м /100 гр в две нити;
- Zegna Baruffa Jazz 80% меринос, 20% вискоза, 280 м /100 гр;
- G&G Filati 70% supergeelong, 30% кашемир, 750м / 100 гр в две нити;

РАСХОД

Расход пряжи будет зависеть от желаемой длины изделия, я приведу МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В МЕТРАХ на укороченный вариант: **1200 (1300, 1400, 1500)** м. Обращаю ваше внимание на то, что это итоговый метраж после сложения нескольких нитей.

СПИЦЫ

- 3,75 мм для основного полотна
- 3,5 мм для вязания волана
- 3,25 мм для резинки
- 3,0 мм для полрой резинки при необходимости

ДОП. ИНСТРУМЕНТЫ

- Доп. лески / бросовые нити
- Игла трикотажная
- Маркеры
- Ножницы

ПУГОВИЦЫ

- 18-20 мм, кол-во зависит от желаемой длины изделия

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Образец вяжется лицевой гладью и измеряется после стирки.

22 п x 35 р = 10 см x 10 см / спицы 3,75 мм

Если вы не попали в плотность:

У вас больше петель и рядов – возьмите спицы на четверть-пол размера больше

У вас меньше петель и рядов – возьмите спицы на четверть-пол размера меньше.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П – петля (петли)

М – маркер, **МНР** -маркер начала ряда

Р – ряд

Кром – кромочная петля

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

ИзнВозд – воздушная петля на ИС [ВИДЕО](#)

ЛицВозд – воздушная петля на ЛС [ВИДЕО](#)

ПрПриб – прибавка с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

ЛевПриб – прибавка с наклоном влево [ВИДЕО](#)

ПрУб – убавка 2п. с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

ЛевУб – убавка 2п. с наклоном влево [ВИДЕО](#)

КРОМОЧНЫЙ КРАЙ: первую п. каждого ряда (кромочные петли) по ЛС и ИС – снять, а последнюю п. (кромочные петли) по ЛС провязать лицевой, а по ИС – изнаночной.

ЗАКРЫТЬ ПО УЗОРУ: закрывать петли по узору. Если на спице лицевая, то закрыть лицевой петлей, если изнаночная – изнаночной.

НАЧАЛО РАБОТЫ

На круговые спицы №3,75 методом «длинный хвост» набрать **70 (82) 90 (98)** п. и развернуть вязание. Первый ряд - изн.р.

Установочный изнаночный ряд провяжем, параллельно расставляя маркеры:

Кром., **1 (1) 1 (1)** изн., М10, **0 (1) 1 (1)** изн. (правая полочка), М9, 1 изн. (петля реглана), М8, **12 (15) 18 (21)** изн. (правый рукав), М7, 1 изн. (петля реглана), М6, **38 (42) 44 (46)** изн. (спинка), М5, 1 изн. (петля реглана), М4, **12 (15) 18 (21)** изн. (левый рукав), М3, 1 изн. (петля реглана), М2, **0 (1) 1 (1)** изн., М1, **1 (1) 1 (1)** изн. (левая полочка), кром.

Маркеры М1 И М10 – линия прибавок v-образной горловины. **ВАЖНО!** В размере **XS** маркеры М1 и М2, М9 и М10 в установочном ряду будут располагаться рядом, не пугайтесь!

РЕГЛАН

Начинаем вывязывать реглан. Будем вязать кокетку поворотными рядами лицевой гладью, одновременно прибавляя петли для реглана в каждом лиц. р. и также прибавляя петли с правой и левой сторон полочек (до М10 и после М1) для формирования V-образного выреза в каждом 2-ом лиц. р.:

1 (лиц.) р.: кром., **1 (1) 1 (1)** лиц., М1, ЛевПриб., лиц.п. до М2, ПрПриб., М2, 1 лиц., М3, ЛевПриб., лиц.п. до М4, ПрПриб., М4, 1 лиц., М5, ЛевПриб., лиц.п. до М6, ПрПриб., М6, 1 лиц., М7, ЛевПриб., лиц.п. до М8, ПрПриб., М8, 1 лиц., М9, ЛевПриб., лиц.п. до М10, ПрПриб., М10, **1 (1) 1 (1)** лиц., кром.

2 (изн.) р.: кром., изн.п. до последней п., кром.

3 (лиц.) р.: кром., **1 (1) 1 (1)** лиц., М1, лиц.п. до М2, ПрПриб., М2, 1 лиц., М3, ЛевПриб., лиц.п. до М4, ПрПриб., М4, 1 лиц., М5, ЛевПриб., лиц.п. до М6, ПрПриб., М6, 1 лиц., М7, ЛевПриб., лиц.п. до М8, ПрПриб., М8, 1 лиц., М9, ЛевПриб., лиц.п. до М10, М10, **1 (1) 1 (1)** лиц., кром.

4 (изн.) р.: кром., изн.п. до последней п., кром.

Связать эти 4 ряда в общей сложности **14 (15) 16 (17)** раз, т.е. всего **56 (60) 64 (68)** рядов.

Проверьте, на спицах должно быть **322 (352) 378 (404)** п.

Петли должны быть распределены след. образом: кром., **43 (47) 50 (53)** п. (левая полочка), 1 лиц. (петля реглана), **68 (75) 82 (89)** п. (левый рукав), 1 лиц. (петля реглана), **94 (102) 108 (114)** п. (спинка), 1 лиц. (петля реглана), **68 (75) 82 (89)** п. (правый рукав), 1 лиц. (петля реглана), **43 (47) 50 (53)** п. (правая полочка), кром.



РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА ПОЛОЧКИ, РУКАВА И СПИНКУ

[ВИДЕО](#)

Разделим полотно на две полочки переда, рукава и спинку.

Провяжите лиц. п. до М4, параллельно снимая маркеры, и остановитесь: кром., **43 (47) 50 (53)** п. (левая полочка), 1 лиц. (петля реглана), **68 (75) 82 (89)** п. (левый рукав).

Петли левого рукава переснимите на первый доп. тросик, затем петли регланной линии, левой полочки, и кромочной снимите вместе на второй.

Продолжаем вязать лиц. п. до М7, параллельно снимая маркеры: 1 лиц. (петля реглана), **94 (102) 108 (114)** п. (спинка), 1 лиц. (петля реглана).

Оставшиеся петли на левой спице разделите на две бросовые нити, маркеры снять: петли правого рукава переснимите на третий доп. тросик, затем петли регланной линии, правой полочки и кромочной снимите вместе на четвертый.

Проверьте, на спицах **96 (104) 110 (116)** п.



АЗИАТСКИЙ РОСТОК

Росток вяжется поворотными рядами, в начале каждого ряда на спицу подвязывается по одной воздушной петле. По ЛС подвязывается **ЛицВозд** [ВИДЕО](#), а по ИС - **ИзнВозд** [ВИДЕО](#).

Первый ряд – изнаночный. [ВИДЕО](#)

1 (изн.) р.: ИзнВозд., изн. п. до конца ряда.

2 (лиц.) р.: ЛицВозд., лиц. п. до конца ряда.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 10 раз, т.е. всего 20 рядов. После последнего лиц. р. вязание оставить на ЛС.

Проверьте, на спицах должно быть **116 (124) 130 (136)** п.



ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

[ВИДЕО](#)

Продолжаем лиц. ряд, в котором добавим **2 воздушные петли** для правого подреза:

ЛицВозд., ЛицВозд., петли правой полочки переснять на левую спицу и провязать лиц. п. до последней п., кром.

Изн. ряд, в котором добавим **2 воздушные петли** для левого подреза:

кром., изн. п. до обрыва полотна, ИзнВозд., ИзнВозд., петли левой полочки переснять на левую спицу и провязать изн. п. до последней п., кром.

Мы объединили вязание.

Проверьте, на спицах должно быть **210 (226) 238 (250)** п. вместе с кром. п.



Далее вяжем поворотными рядами лицевой гладью желаемое количество **четных** рядов, т.е. последний ряд должен быть изнаночным. *Длина оригинальной кофточки в укороченном варианте - 56 р. = 16 см. до резинки. (при росте 162 см.)*

В последнем лиц. р. сформируйте убавку: кром., лиц. п. до 3 последних п., **ПрУб.**, кром.

Проверьте, на спицах должно быть **209 (225) 237 (249)** п. вместе с кром. п.

Изнаночный ряд свяжите по узору (без прибавок и убавок).

Резинка 1 х 1

Смените спицы на № 3,25.

лиц. р.: кром., *1 лиц., 1 изн.* чередовать ** до 2 последних п., 1 лиц., кром.

изн. р.: кром., *1 изн., 1 лиц.* чередовать ** до 2 последних п., 1 изн., кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 10 раз, т.е. всего 20 рядов.

Полая резинка

Важно! Если вы вяжете из Sandnes Garn Sunday, то этот пункт рекомендую пропустить и сразу перейти к закрытию петель иглой.

Смените спицы на № 3,0.

ВИДЕО

1 лиц. р.: кром., *1 лиц., изн. снять с нитью перед работой* чередовать ** до последних 2п., 1 лиц. кром.

2 изн. р.: кром., *изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.* чередовать ** до последних 2п., изн. снять с нитью перед работой, кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 2 раза, т.е. всего 4 ряда полой резинки.

Закрывать петли итальянским методом с помощью трикотажной иглы. **ВИДЕО**



РУКАВА

Рукава вяжутся сверху вниз по кругу, параллельно формируются убавки:

ПрУб – убавка 2п. с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

ЛевУб - убавка 2п. с наклоном влево [ВИДЕО](#)

Присоединить новую нить справа от подреза. На спицы №3,75 поднять петли из подреза, вводя спицу в центр петли так [ВИДЕО](#):

1 п. из петли регланной линии, 6 п. из петель подреза, повесьте МНР, 6 п. из петель подреза, 1 п. из петли регланной линии.

Затем переснять с доп. нити отложенные **68 (75) 82 (89)** п. рукава и довязать лиц.п. до МНР.

Проверьте, на спицах **82 (89) 96 (103)** п.

Далее вяжем по кругу, параллельно выполняя убавки:

XS

1 - 11 р.: МНР, лиц. п. до конца ряда.

12 р.: МНР, 1 лиц., ПрУб, лиц. п. до последних 3 п., ЛевУб., 1 лиц.

Связать эти 12 рядов в общей сложности 9 раз, т.е. всего 108 рядов.

S

1 - 9 р.: МНР, лиц. п. до конца ряда.

10 р.: МНР, 1 лиц., ПрУб, лиц. п. до последних 3 п., ЛевУб., 1 лиц.

Связать эти 10 рядов в общей сложности 11 раз, т.е. всего 110 рядов.

M

1 - 7 р.: МНР, лиц. п. до конца ряда.

8 р.: МНР, 1 лиц., ПрУб, лиц. п. до последних 3 п., ЛевУб., 1 лиц.

Связать эти 8 рядов в общей сложности 13 раз, т.е. 104 ряда.

Затем провяжите еще 6 рядов лиц. петлями. Всего 110 рядов.

L

1 - 7 р.: МНР, лиц. п. до конца ряда.

8 р.: МНР, 1 лиц., ПрУб, лиц. п. до последних 3 п., ЛевУб., 1 лиц.

Связать эти 8 рядов в общей сложности 14 раз, т.е. всего 112 рядов.

Проверьте, на спицах **64 (67) 70 (75)** п.

Только для размеров S и L:

Првяжите еще 1 круговой ряд, в котором сформируйте убавку: МНР, 1 лиц., ПрУб, лиц. п. до конца ряда.

Проверьте, на спицах **66 (74)** п.

Рекомендации по длине рукавов для всех размеров:

- Если ваш рост <170, то переходите к вывязыванию резинки.
- Если ваш рост >170, то свяжите еще 6 рядов лиц. гладью.
- Если ваш рост >176, то свяжите еще 12 рядов лиц. гладью.

Резинка 1 х 1

Смените спицы на № 3,25. Провяжите 32 круговых ряда резинкой 1 х 1: *1 лиц., 1 изн.* чередовать ** до конца ряда.

Полая резинка по кругу

Важно! Если вы вяжете из Sandnes Garn Sunday, то этот пункт рекомендую пропустить и сразу перейти к закрытию петель иглой.

Смените спицы на № 3,0.

ВИДЕО

1 р.: МНР, *лиц. снять с нитью за работой, 1 изн. * чередовать ** до конца ряда.

2 р.: МНР, *1 лиц., изн. снять с нитью перед работой* чередовать ** до конца ряда.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 2 раза, т.е. всего 4 ряда полой резинки.

МНР снять и провязать еще 1 петлю лицевой.


Закрывать петли итальянским методом с помощью трикотажной иглы. [ВИДЕО](#)



ПЛАНКА

На спицы №3,25 поднять необходимое **нечетное** количество п. (для симметрии планки) по лицевой стороне изделия. **Важно!** У каждого будет свое количество п., так как на этот параметр напрямую влияет длина вашего изделия.

Условно наборный край изделия можно разделить на 3 участка:



- В 1 и 3 вертикальные участки входят все петли до регланных линий по полочкам. Регланные линии не входят в эту часть. В этих участках петли поднимаются за правые стенки соседней от кром. п. В 1 участке спица вводится «от себя», в 3 участке – «к себе».
- Во 2 горизонтальный участок входят регланные линии, петли рукавов и спины, а также в размерах **S, M, L** по 1 п. до и после регланных линий по переду со стороны каждой полочки. Т.е. 2-ой участок должен составить **66 (78) 86 (94)** п. Здесь набор петель происходит из центра петли.

Подъем во всех участках осуществляется из каждой петли. Пожалуйста, посмотрите [ВИДЕО](#)

Разверните вязание, далее вяжем поворотными рядами.

Установочный изн. р.: кром., изн. п. до последней п., кром.

Резинка 1 x 1

лиц. р.: кром., *1 лиц., 1 изн.* чередовать ** до 2 последних п., 1 лиц., кром.

изн. р.: кром., *1 изн., 1 лиц.* чередовать ** до 2 последних п., 1 изн., кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 4 раза, т.е. всего 8 рядов.

Далее необходимо сформировать отверстия для пуговиц по правой стороне планки.

Важно! Они формируются с помощью закрытия 3 петель по узору: 1 изн., 1 лиц., 1 изн.

Первое отверстие в ряду сформируйте, начав лиц. ряд так: кром., 1 лиц, 1 изн., 1 лиц., закрыть 3 петли по узору,

А далее вы можете самостоятельно определиться с расстоянием между отверстиями, так как длина изделия у всех разная. **Важно разместить все отверстия равномерно по планке до V-образного выреза. Формируйте отверстия, параллельно продолжая вывязывать резинку 1 x 1.**

Расстояние между отверстиями в оригинальном укороченном кардигане выглядит так:

1 лиц., 1 изн. связать **10 раз., 1 лиц., т. е. между закрытиями 21п.

Сформируйте необходимое количество отверстий только по правой полочке и довяжите ряд до конца резинкой 1 x 1 по узору.

Далее в изнаночном ряду необходимо подвязать на спицу по 3 воздушные петли в местах закрытия петель, продолжая вязать резинку 1 x 1 согласно узору. Петли добавляются, как **ИзнВозд** [ВИДЕО](#).



Продолжаем вязать резинку 1 x 1

лиц. р.: кром., *1 лиц., 1 изн.* чередовать ** до 2 последних п., 1 лиц., кром.

изн. р.: кром., *1 изн., 1 лиц.* чередовать ** до 2 последних п., 1 изн., кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 3 раза, т.е. всего 6 рядов.

Полая резинка

Важно! Если вы вяжете из Sandnes Garn Sunday, то этот пункт рекомендую пропустить и сразу перейти к закрытию петель иглой.

Смените спицы на № 3,0.

[ВИДЕО](#)

1 лиц. р.: кром., *1 лиц., изн снять с нитью перед работой* чередовать ** до последних 2п., 1 лиц. кром.

2 изн. р.: кром., *изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.* чередовать ** до последних 2п., изн. снять с нитью перед работой, кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 2 раза, т.е. всего 4 ряда полрой резинки.

Закрывать петли итальянским методом с помощью трикотажной иглы. [ВИДЕО](#)

РАСЧЕТ ДЕКОРАТИВНОГО ВОЛАНА

Волан вяжется отдельной деталью, а затем установочный завершающий ряд волана вшивается в установочный ряд планки иглой по лицевой стороне.

Полотно волана вяжется узором, начиная от декоративной волнообразной кромки.

По вашему желанию изделие можно оформить воланом, как от кромки (1 вариант), так и начиная от резинки (2 вариант), как в оригинальном варианте.


Именно от этих пожеланий и будет происходить расчет.

1 вариант



2 вариант





РАСЧЕТ

Расчет в 3 действия:

- Кол-во п. установочного ряда планки желаемой части в 1-ом и 3-ем участках **вместе** (1 или 2 вариант) (без кром) * 2/3 = **x**
- Кол-во п. во 2-ом горизонтальном участке, т. е. **66 (78) 86 (94) * 2 = 132 (156) 172 (188)**
- **x + 132 (156) 172 (188) = D петель**

Раппорт узора составляет 11 п. Если D не кратно числу 11, то необходимо подобрать ближайшие значения.

1. **Например**, если получилось 332п.

$$332 / 11 = 30, 18$$

Т. е. 30 раппортов узора по 11 п. + 2 п.

Оставшиеся 2 п. поделите пополам и распределите их по 1 п. к кром. петлям. Провязывайте их платочной вязкой, т.е. в каждом ряду лиц. петлями.

2. **Например**, если получилось 296п.

$$296 / 11 = 26, 90$$

Т. е. 26 раппортов узора по 11 п. + 10 п.

Оставшиеся 10 п. поделите пополам и распределите их по 5 п. к кром. петлям. Провязывайте их платочной вязкой, т.е. в каждом ряду лиц. петлями.

3. Если вдруг **остаточное количество петель нечетное**, то вы можете распределить петли, как есть, либо же можете добавить + 1 п. и распределить петли пополам у кромочных.

Описание 1 раппорта узора

1 лиц р.: ПрУб, 3 лиц., накид, 1 лиц., накид, 3 лиц., ЛевУб.

2, 4, 6, 8 изн. р.: все лиц., накиды провяжите лиц. п.

3 лиц. р.: ПрУб, 2 лиц., накид, 3 лиц., накид, 2 лиц., ЛевУб.

5 лиц. р.: ПрУб, 1 лиц., накид, 5 лиц., накид, 1 лиц., ЛевУб.

7 лиц. р.: ПрУб, 1 лиц., накид, 7 лиц., накид, 1 лиц., ЛевУб.

Платочная вязка

лиц. р.: кром., лиц. п. до последней п., кром.

изн. р.: кром., лиц. п. до последней п., кром.

Связать эти 2 ряда в общей сложности 7 раз, т.е. всего 14 рядов.

Установочный завершающий лицевой ряд: закрыть все петли изнаночными.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЛАНКИ

Пришиваем установочный завершающий ряд волана методом «петля в петлю» к установочному ряду планки.

ВАЖНО! ВОЛАН ПРИШИВАЕТСЯ ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНОЙ НАВЕРХ. ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА – ЛИЦЕВАЯ.

Так как плотность узора отличается от плотности основного полотна, вшивать волан будем так:

- В 1 и 3 вертикальных участках работаем по принципу: в установочном р. планки 2 п. пришили, 3-ью пропустили. При этом вшивается каждая петля волана. [ВИДЕО](#)
- Во 2 горизонтальном участке 2 п. установочного ряда волана вшиваются в 1 п. установочного ряда планки. Это необходимо, чтобы развернуть волан, не стягивая полотно. [ВИДЕО](#)

Горизонтальный край волана необходимо закрепить стежками!

ВТО

1. Спрячьте кончики с помощью трикотажной иглы.
2. Пришейте пуговицы.
3. Постирайте изделие с небольшим кол-вом моющего средства. Если вязали из Sunday, то ни в коем случае не стирайте изделие в стиральной машине!
4. Влажное изделие расправьте на полотенце и высушите в горизонтальном положении.