

ШЬЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ ПЮПЫ РЕЙНА

26
моделей
из
Кореи



Ким Ю Ран



Мастер-классы с выкройками для кукол 33 см

Ким Ю Ран

ШЬЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ ПАПОЛА РЕЙНА

Мастер-классы
с выкройками
для кукол
33 см

26
моделей
из
Кореи

 **БОМБОРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2024



Содержание



А
Базовое платье,
косынка
С. 4



В
Передник
С. 4



С
Панталоны
С. 6



Д
Платье с рукавами-
фонариками
С. 8



Г
Платье с воротнич-
ком, нагрудник
С. 14



Н
Платье
с передником
С. 16



І
Платье/пальто,
шляпка клош
С. 18



Ј
Платье с защипами
и кокеткой, шапочка
для волос
С. 22



М
Рубашка, джинсы
С. 30



Н
Футболка,
комбинезон
С. 32



О
Дафлкот
С. 36



Р
Чулки
С. 8



Е
Платье Гренни
С. 10



Ф
Баннный халат,
повязка для волос
С. 12



К
Платье с защипами
и оборками
С. 24



Л
Платье с защипами,
чепчик
С. 28



Q
Чепчик
С. 38



R
Бейсболка
С. 39



S
Ушанка
С. 40



T
Мокасины
С. 41

Единственное в своем роде

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУКОЛ
С. 44



КЕРАМИЧЕСКИЕ ПУГОВИЦЫ
С. 45



КАСТОМНЫЕ КУКЛЫ ООАК
ОТ VASSAVIKA

С. 46

Как сделать

1. Основные инструменты С. 50

2. Урок для настоящих
новичков С. 52

3. Размеры С. 55


4. Техники С. 55

ОПИСАНИЯ, СХЕМЫ,
ВЫКРОЙКИ С. 57

100 % Естественно



Сегодня
в меню —
паста






hello

А. БАЗОВОЕ ПЛАТЬЕ, КОСЫНКА В. ПЕРЕДНИК

Девочки готовятся к маленькой домашней вечеринке. В меню сегодня нежная ароматная паста со сливками и острым соусом, безалкогольный мохито с хурмой. А на десерт свежие фрукты. Все продукты куплены, и она спешит из магазина домой.

Как сделать, см. на с. 55, 60



**ВРЕМЯ
ВЕЧЕРИНКИ**





С. ПАНТАЛОНЫ

Струящееся крученое кружево панталон немного выглядывает из-под юбки и только усиливает очарование образа. Их легко сшить, и можно сочетать с платьями и юбками разных фасонов и цветов. В любом случае эти милые кружева украсят наряд любой девочки.

Как сделать, см. на с. 62







Д. ПЛАТЬЕ С РУКАВАМИ- ФОНАРИКАМИ Р. ЧУЛКИ

Эта девочка очень нежная, поэтому мне захотелось сделать ей что-то особенное. Я выбрала платье из ткани с необычным рисунком с яркими красными и желтыми утками, объемными рукавами-фонариками и белым воротничком.

Как сделать, см. на с. 64, 135



Скучаю
по тебе





Е. ПЛАТЬЕ ГРЕННИ

Все, чем мама занимается каждый день за туалетным столиком, похоже на мечту любой девочки. И эта куклолка тоже об этом мечтает! Найдите ткань с текстурой, похожей на марлевку, и вырежьте ей маску для лица — я сделала из влажных салфеток. Малышка будет довольна!

Как сделать, см. на с. 68









Г. БАННЫЙ ХАЛАТ, ПОВЯЗКА ДЛЯ ВОЛОС

Сшейте халат из тонкого махрового полотенца. Если вы возьмете разноцветное полотенце, то сможете сделать несколько халатов и повязок разных цветов. Срезы не подгибайте, а обработайте на оверлоке.

Как сделать, см. на с. 70





Г. ПЛАТЬЕ С ВОРОТНИЧКОМ, НАГРУДНИК

Посмотрите, какой я нашла разноцветный яркий ксилофон, на котором можно сыграть любые мелодии. Хотите послушать, как эта кукла играет на ксилофоне?

Как сделать, см. на с. 76





Мини-ксийфон от Сон Джисон






Н. ПЛАТЬЕ С ПЕРЕДНИКОМ

Болтливая, нежная и дерзкая. Я восхищаюсь обаянием этой девочки с кошечками. Она любит фантазировать и давать свои названия вещам. Всегда удивляется и радуется мелочам, ищет что-то новое в каждом дне...

Как сделать, см. на с. 81







I. ЛЬНЯНОЕ ПЛАТЬЕ

Льняное платье в простом дизайне и шляпка клош из натуральной рафии — моя любимая комбинация. В зависимости от ткани, изделие может быть выполнено и как пальто, и как платье.

Как сделать, см. на с. 87

Плюшевый мишка от Ким Намген





1. КЛЕТЧАТОЕ ПАЛЬТО ИЗ ШЕРСТИ, ШЛЯПКА КЛОШ

Девочка встретила этого плюшевого мишку в уличном мусорном баке. Он был растрепанный и грязный.

«Привет, ты кто такой?» — спросила девочка и забрала мишку домой.

Как сделать, см. на с. 87





Ж. ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ И КОКЕТКОЙ, ШАПОЧКА ДЛЯ ВОЛОС

Время запечатлеть моих девочек на камеру. Иногда их фотографии настолько перестают быть похожими на кукольные, что я ловлю себя на мысли: «Так все это время вы были куклами, а не живыми девочками!» Когда фотографии получаются удачными, я испытываю радость, как от долгожданного подарка.

Как сделать, см. на с. 94



К. ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ И ОБОРКАМИ

Я раздумывала, нет ли какой-нибудь забавной игры, чтобы убить время и отвлечься, как внезапно вспомнила о бумажных куклах, которых я купила на свои карманные деньги за 100 вон (корейская валюта) в канцелярском магазине. Поэтому сегодня мы будем вырезать бумажных кукол.

Как сделать, см. на с. 101








Л. ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ, ЧЕПЧИК

Солнце садилось, а мы все не могли наговориться... Потому что когда ты улыбаешься и смеешься, мне очень приятно быть рядом и слушать тебя. От одного твоего присутствия становится тепло и спокойно на душе.

Как сделать, см. на с. 103







М. РУБАШКА, ДЖИНСЫ

Каждый раз, когда я снимаю с куклы вязаный жилет, ее волосы путаются. И приходится снова и снова причесывать ее, как настоящую девочку.

Как сделать, см. на с. 112



Н. ФУТБОЛКА, КОМБИНЕЗОН

«Вау! Как же вкусно!»

Вы тоже, как эта малышка, на мгновение замуриваетесь, когда дольки кисло-сладких мандаринов лопаются у вас во рту?

Познакомьтесь с Кэтрин — юной любительницей мандаринов.

Как сделать, см. на с. 121





Мандарины мини от Сон Джисон





О. ДАФЛКОТ

Яркие краски

Как прекрасно гулять в выходные...
Осень бесконечно красива в своих
ярких красках!

Смотришь на разноцветные пейза-
жи и думаешь: «Как ни посмотри,
а осень — очень красивое время
года».

Как сделать, см. на с. 128





Фото Джэхи



Q. ЧЕПЧИК

Приготовьте пышный, мягкий апельсиновый торт. Добавьте сверху розовый макарон и не забудьте сделать надпись: «Мама, с днем рождения».

Мама будет очень рада праздничному угощению.

Как сделать, см. на с. 136





Р. БЕЙСБОЛКА

Ты такой миленький...
Ты же знаешь об этом?

Как сделать, см. на с. 139



S. УШАНКА

Девочка была в «секретной комнате», когда мама зашла без разрешения и стука, чтобы сфотографировать ее. Конечно же, бедная девочка расплакалась от стыда. «Пожалуйста, не делай так больше!»

Как сделать, см. на с. 141





Т. МОКАСИНЫ

Когда я лежу, то часто представляю, что рисую ногами. Тогда потолок превращается для меня в чистый лист.

«Мой милый мишка, сегодня я буду рисовать тебя».

Как сделать, см. на с. 143








«Я хочу иметь дом своей мечты»

Игра в куклы становится постепенно все интереснее и интереснее и очень затягивает, особенно когда у куклы есть домик с маленькой мебелью и предметами интерьера.

Поклейте обои на тонкую деревянную фанеру и застелите пол «паркетом», повесьте занавески, и кукольная комната готова. Раскрасьте ее изнутри в любые цвета и заполните миниатюрными предметами.




Для кукольных домиков можно купить готовые наборы мебели или сделать ее самостоятельно.



Единственное в своем роде



Керамические пуговицы от Сон Миок



«Совершенство складывается из мелочей», — именно эта фраза приходит на ум, глядя на разноцветные керамические пуговицы ярких цветов.

Кажется, что они будут хорошо сочетаться с любым цветом и тканью. Пуговицы маленькие, но могут сильно изменить любую вещь, добавив ей яркости и индивидуальности.

Керамические пуговицы изготовлены вручную, поэтому добавляют индивидуальности любой вещи.



Если вы искали материалы для кукол на заказ, вы, должно быть, часто встречали надпись ООАК.

«The one of a kind»

Это аббревиатура, которая имеет красивое значение: «Единственная в своем роде».

На этой странице я бы хотела представить профессионального художника — Vassabika, она выполнила моих малышей по индивидуальному заказу.

Когда я впервые увидела кастомных кукол Vassabika, я не могла оторвать от них взгляд. У них была живая мимика, детально проработанные капилляры, текстура кожи и морщинки, что постоянно наталкивало на мысль: «А не живые ли они?» Я влюбилась в них и даже сама не поняла, как за несколько дней у меня появилось четыре малышки от Vassabika.


Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Vassabika за то, что она прислала мне оригинальные фотографии и разрешила их публикацию в книге.

instagram @vassabika_



Кастомные куклы ООАК от Vassabika





РАБОТА С ИНСТРУКЦИЯМИ

- 1** За исключением пунктов Р–Т в содержании, изделия А–О представлены в порядке увеличения сложности.
- 2** Единица измерения, используемая в книге, — сантиметр.
- 3** Все выкройки даны с припусками на швы.
- 4** В разделе «Описания» лицевая сторона изделия отмечена темным цветом.
- 5** Если в описании не указано иное, сшивайте работу швом «назад иголку».





1. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1 Нитки. Существуют различные виды хлопковых и синтетических ниток — выбирайте их в зависимости от вида и цвета ткани.

2 Иглы. Выбирайте иглу в соответствии с толщиной ткани.

3 Булавки и игольница. Булавки служат для закрепления тканей, их можно безопасно хранить в игольнице.

4 Маркировочные фломастеры на водной основе. Ими можно чертить на ткани, так как они легко удаляются при стирке, а изготавливаются в ярких, хорошо заметных цветах.

5 Мелок-карандаш. Благодаря форме и цвету им удобно пользоваться при переносе выкроек даже на темную ткань.

6 Наперсток. Используется в ручном шитье для проталкивания иглы, а также для защиты пальцев от уколов иглой.

7 Ножницы. Для шитья вам потребуются ножницы для ткани, для отрезания ниток — ножницы для бумаги. **Внимание!** Не режьте ножницами для тканей никакие другие материалы, иначе они быстро испортятся.




- 8 Щипцы.** Используют для набивки наполнителя в узкие части изделия.
- 9 Линейка 15 см.** Необходима для создания выкроек.
- 10 Сантиметровая лента** — для измерения размеров.
- 11 Шило.** Приспособление для создания отверстий. Его также удобно использовать для проталкивания ткани при работе на швейной машине.
- 12 Нитки для вышивания** используются для вышивки.
- 13 Жидкость для обработки швов** используется для обработки швов, чтобы они не расходились.
- 14 Распарыватель** используется для распарывания швов, если шитье выполнено неправильно.
- 15 Резинковдеватель** необходим для вдевания резинки.
- 16 Шпатель/лопатка.** Удобно использовать, чтобы переворачивать длинные узкие выкройки.
- 17 Мини-утюг** — для проглаживания мелких деталей и припусков.
- 18 Утюг** — незаменимый инструмент для глажки ткани и обработки припусков.

2. УРОК ДЛЯ НОВИЧКОВ

а) Основные техники

Сметочный шов

Временный шов, у которого стежки и расстояние между ними должны быть одинаковыми. При работе расправляйте ткань через каждые 3–4 стежка.




Наметочный шов

Служит для временного скрепления деталей, чтобы ткань не смещалась. По сравнению со сметочным швом стежки длиннее. После завершения шитья наметочный шов удаляется.



Обвивочный шов или шов через край

Используется для обработки краев и при создании аппликаций. Слегка потяните нить, чтобы стежок не было видно, внутренние стежки идут параллельными диагональными линиями.




Шов «назад иголку»

Иглу с нитью каждый раз возвращайте назад на длину одного стежка.




Потайной шов

Используется для того, чтобы пришить косую бейку или чтобы зашить отверстие для выворачивания изделия. Этот шов позволяет сделать стежки менее заметными.





Завязывание узла

Оберните нить вокруг иглы два-три раза, прижмите ее большим пальцем левой руки и потяните иглу вверх, чтобы получился узел.







б) Подготовка ткани

Новые ткани могут деформироваться или давать усадку во время стирки, поэтому перед тем, как кроить, ткань необходимо постирать и отутюжить. Замочите ее в теплой воде примерно на час, слегка отожмите и оставьте высыхать естественным путем в темном месте, затем отутюжьте.



© Система символов в книге

	Финальный шов		Долевая нить (продольное направление ткани)	Защипы 	Складки 
	Шов на внутренней части изделия		Линия сгиба		
	Обозначение сборок	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ Контрольные точки (метки) — используются для соединения частей, на которых указаны одинаковые символы, чтобы правильно делать посадку на изделиях ☆ ★ ▲ 			
	Обозначение вытачек	○ Пуговица	⊕ Кнопка-застежка		

Линия сгиба

Линия сгиба показывает, где нужно складывать ткань при раскрое.



Сложите ткань лицевой стороной внутрь и прошейте

Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь




Направление нити в ткани

① Долевая нить (вертикально). Нить, идущая параллельно кромке ткани, называется долевой, в этом направлении ткань не растягивается. Если шить в этом направлении, то изделие не будет вытягиваться и менять свою форму.


② Поперечная нить (горизонтально). В этом направлении растягивается лучше, чем по направлению долевой нити.

③ Косая. Направление, в котором ткань хорошо тянется. При изготовлении косой бейки край ткани производится под углом 45°.




Как сделать косую бейку

Раскройте ткань под углом 45° необходимой ширины.




Как соединить две косые бейки

Наложите две косые бейки лицевыми сторонами друг к другу, прошейте по прямой.






Как сложить в четыре слоя

При выполнении косой бейки подогните края с двух сторон на изнаночную сторону к середине ширины, а затем подогните к середине ширины еще раз.



д) На что обратить внимание при обрезке припусков


При раскрое деталей учитывайте припуски при подгибе ткани на изнаночную сторону: низа рукава, юбки, подборта.



е) Как обработать часть изделия, где оно застегивается


Петелька

В основном она используется на пальто, платьях и юбках для того, чтобы соединить правую и левую стороны. Если петельку нужно выполнить на поясе, можно использовать нитку для вышивания.





Липучка

На одной стороне на липучке крючки, а на другой — петли, поэтому стороны можно соединять и отсоединять. Используется вместо пуговиц и молний. В кукольной одежде используется липучка шириной менее 1 см.




Кнопки-застежки

Кнопки состоят из двух частей: выпуклой (верх) и вогнутой (низ). Бывают металлические и синтетические.



Виды пуговиц

Круглые металлические кнопки-пуговицы включают в себя кнопки с кольцевой застежкой, кнопки с шипами и пластиковые кнопки-пуговицы — для них требуется специальный инструмент.



ф) Совет по цветовому сочетанию тканей для обтачек горловины и подкладки

Необходимо обратить внимание на цвета, используемые для подкладки изделия и обтачки горловины. Используйте косую бейку той же расцветки или, наоборот, контрастного цвета для обтачки горловины изделия.



г) Стежки на пуговице

Если у вас простое изделие, попробуйте проделать сложные стежки при пришивании пуговицы. Это может стать еще одним акцентом на изделии (стежки «ёлочка» для стебля и листьев, стежок «французский узелок» для бутона).



3. РАЗМЕРЫ

- а) Тела кукол от Darak-I, представленных в этой книге, имеют шарнирное строение, также они совместимы с моделью кукол Паола Рейна.
- б) У разных кукол размеры могут отличаться на 2–3 мм.

Мера измерения: см


Часть тела	Размер	Часть тела	Размер
Рост	33	Обхват шеи	7,5
Обхват груди	15	Длина рукава	10
Обхват плечевого пояса	19,5	Обхват бедра	10
Обхват талии	14	Обхват головы	21
Обхват бедер	17	Длина ступни	5



4. ОСНОВЫ ШИТЬЯ ОДЕЖДЫ


а) Как соединить плечевые срезы

Сложите перед (полочки) и спинку лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.




б) Как соединить детали обтачек

Сложите детали обтачек переда (полочек) и спинки лицевыми сторонами внутрь и прошейте по боковым сторонам.




в) Как соединить обтачку с горловиной

① Приложите обтачку к горловине изделия лицевой стороной внутрь и пришейте.



② Срежьте припуски в углах в форме треугольника, сделайте надрезы по линии горловины и выверните обтачку на изнаночную сторону.





д Как пришить рукав

① Прошейте сметочным швом от одной метки (точки) до другой, которые указаны на схеме, потяните за нитку, присборите.

② Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, приложите рукав лицевой стороной на лицевую сторону проймы и пришейте.

③ Подогните нижний срез рукава на изнаночную сторону и пришейте.

④ Боковые стороны переда и спинки сложите лицевыми сторонами внутрь, затем прошейте от низа рукава вверх до проймы, а затем вниз по боковым сторонам переда и спинки.





е Как соединить лиф и юбку изделия

① Около верхних срезов юбки сделайте два сметочных шва и потяните за нитки, чтобы образовались сборки.

② Приложите лиф к верхней части юбки лицевыми сторонами внутрь и прошейте.

③ Сложите боковые стороны юбки по линии середины спинки лицевыми сторонами внутрь и прошейте от контрольной метки.

④ Дважды подогните нижний срез юбки на изнаночную сторону и проложите строчку 0,5 см от сгиба.





А. БАЗОВОЕ ПЛАТЬЕ И КОСЫНКА



Материалы:

х/б ткань в клетку, сетка, х/б ткань с рисунком, застежки-кнопки


Ход работы







1. Раскройте ткань.
2. Сшейте вытачки на спинке. Сметайте и сшейте вытачки на левой и правой части спинки.
3. Сшейте плечевые срезы (инструкция на с. 55, 4а).
4. Пришейте подкладку:
 - ① Наложите сетчатую подкладочную ткань на лицевую сторону лифа платья, сшейте их вместе, а затем выкроите сетку по лифу.
 - ② Срежьте припуски в углах.
 - ③ На припусках пройм и горловины сделайте надрезы ножницами.
 - ④ Выверните лиф на лицевую сторону через нижний край.
5. Сложите лиф и юбку лицевыми сторонами внутрь и сшейте (подробная инструкция на с. 56, е).
6. Пришейте кнопки. Пришейте кнопки к платью на выбранные вами места.
7. Сшейте вытачки на косынке. Сметайте и сшейте вытачки на левой и правой стороне косынки.
8. Подготовьте завязки для косынки. Сложите завязки в 4 слоя и приутюжьте. Затем сделайте шов.
9. Пришейте завязки к косынке:
 - ① Припуски и углы косынки подогните на изнаночную сторону.
 - ② Приложите завязки и прошейте косынку по периметру.


1



2












В. ПЕРЕДНИК

Материалы:





хлопок белого, зеленого, красного цветов, кружево из хлопка

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Сделайте аппликацию:
 - ① Вышейте стебли тамбурным швом.
 - ② Приложите аппликации листьев и ягодок к переднику и прикрепите их петельным швом.
3. Заложите складки. Заложите складки по верхнему срезу передника.
4. Присборите кружево и пришейте:
 - ① Наложите кружево на лицевую сторону передника по боковым и нижнему краям и пришейте.
 - ② Отогните кружево на лицевую сторону и сделайте шов на расстоянии 0,1 см от шва.
5. Пришейте пояс:
 - ① Подготовьте пояс, сложив его в 4 слоя, и заутюжьте.
 - ② Наложите лицевую сторону пояса на лицевую сторону передника и пришейте пояс по верхней линии сгиба.
 - ③ Отверните пояс на лицевую сторону, сложите его в 4 слоя и проложите шов по лицевой стороне на расстоянии 0,1 см от края пришивания.




1. Вывод иглы на изнаночную сторону.
2. Вывод на лицевую сторону.
3. На изнаночную сторону.



4

5



Вы можете выбрать тот дизайн, который вам больше нравится: вишенки или бантик. А добавить его можно, просто пришивая аппликацию к изделию. Разнообразить одежду, добавляя небольшие акценты, — прекрасно ♪





С. ПАНТАЛОНЫ


Материалы:

ткань — хлопковое шитье, торшонное кружево на резинке или эластичное торшонное кружево, резинка шириной 0,7 см

Как сделать


1. Раскройте ткань.
2. Пришейте кружево:
 - ① Наложите торшонное кружево на лицевые стороны правой и левой детали панталон и пришейте.
 - ② Отогните кружево на лицевую сторону и прошейте на расстоянии 0,1 см от шва.
3. Сложите правую и левую детали пополам и сшейте по шаговым срезам.
4. Соедините левую и правую детали панталон.

Вложите левую деталь в правую лицевыми сторонами друг к другу и сшейте по средним срезам единым швом.
5. Завершите изделие:
 - ① Дважды подогните верхний срез панталон на изнаночную сторону и прошейте, оставив отверстие для входа резинки.
 - ② Вставьте резинку с помощью специального инструмента или булавки для ткани.
 - ③ Сшейте концы резинки.
 - ④ Зашейте отверстие входа резинки.



4

5






D. ПЛАТЬЕ С РУКАВАМИ-ФОНАРИКАМИ




Материалы:

лен с рисунком, лен белого цвета, хлопок с рисунком, застежки-кнопки



Как сделать

1. Раскройте ткань.
2. Соедините плечевые срезы платья и обтачек. Инструкция к этому шагу на с. 55, 4. Пункты **а)**, **б)**.
3. Обработайте воротник.
 - ① Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь и шейте.
 - ② Сделайте надрезы и выверните воротник на лицевую сторону через отверстие для выворачивания.
4. Приметайте воротнички. Приметайте воротнички к горловине платья.
5. Пришейте обтачку.
 - ① Приложите обтачку к горловине платья на воротнички лицевой стороной внутрь и пришейте.
 - ② Срежьте углы по форме треугольника, сделайте надрезы вдоль линии горловины и выверните обтачку на изнаночную сторону.
6. Обработайте рукава и манжеты.
 - ① Проложите сметочный шов от одной метки до другой по окату рукава, указанного на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.
 - ② Проложите сметочный шов от одной звездочки до другой по низу рукава, указанного на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.
 - ③ Приложите манжету к низу рукава лицевыми сторонами внутрь и пришейте.



④ Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, сложите рукав с проймой платья лицевыми сторонами внутрь и прошейте.

7. Обработайте боковые стороны рукавов, переда и спинки.

① Боковые стороны переда и спинки, рукавов сложите лицевыми сторонами внутрь, затем пришейте от манжеты вверх до проймы, а затем от проймы до низа платья.


② Манжеты подогните на изнаночную сторону и прошейте потайным швом.

8. Обработайте платье по линии середины спинки, нижнего среза и завершите изделие.


① Прошейте платье по линии середины спинки.

② Дважды подогните нижний срез на изнаночную сторону на расстоянии 0,5 см от края и пришейте.


③ Пришейте кнопки к платью на выбранные вами места.




4




2




5



3




6



4

7




Боковые стороны рукава

Боковые стороны переда и спинки


Потайной шов
Прошить

8



3


1



2

0,5 см







Е. ПЛАТЬЕ ГРЕННИ



Материалы:

хлопковый муслин, хлопок с рисунком, резинка, застежки-кнопки


Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Обработайте плечевые срезы.
Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.
3. Сложите детали обтачек лицевыми сторонами внутрь и сшейте. Инструкция к этому шагу на с. 55, 4. Пункт б).
4. Приложите обтачку к горловине лифа и пришейте. Инструкция к этому шагу на с. 55, 4. Пункт с).
5. Обработка рукава.
 - 1 Прошейте сметочным швом от одной метки до другой по окату рукава, которые указаны на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.
 - 2 Дважды подогните низ рукава на изнаночную сторону, прошейте и вставьте резинку.
 - 3 Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, приложив рукав лицевой стороной к лицевой стороне лифа и пришейте.
6. Обработайте припуски рукавов, соедините боковые стороны.
Сложите боковые стороны переда и спинки, рукава лицевыми сторонами внутрь и сшейте одной сторочкой от низа лифа до проймы, а затем до низа рукава.
7. Соедините лиф и юбку изделия. Инструкция к этому шагу на с. 56. Пункт е).
8. Завершите изделие, добавив кнопки-пуговицы.
Пришейте кнопки к платью на выбранные вами места.




1




2



5




6





Я тоже хочу быть красивой. Может быть, нанесете на меня немного макияжа?





Ф. БАННЫЙ ХАЛАТ, ПОВЯЗКА ДЛЯ ВОЛОС


Материалы:

тонкое махровое полотенце,
резинка шириной 1 см


Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Пришейте карманы.
Пришейте карманы к халату на выбранные вами места.
3. Сшейте вытачки.
Сшейте вытачки на рукавах халата.
4. Пришейте рукава к спинке.
Сложите рукава и спинку лицевыми сторонами внутрь и сшейте.
5. Соедините полочки и рукава.
Наложите рукава на полочки лицевой стороной и прошейте, за исключением линии горловины на спинке изделия линия указана контрольными метками (О—О на схеме).
6. Прошейте по линии горловины.
Наложите спинку лицевой стороной на лицевую сторону полочек и пришейте по линии, указанной О—О на схеме).
7. Пришейте подборт с воротником.
Приложите подборт с воротником лицевой стороной к лицевой стороне полочек и пришейте.
8. Сшейте боковые стороны рукавов, спинки и полочек.
 - ① Сложите изделие изнаночной стороной вверх, совместив боковые стороны полочки и спинки, рукава, затем прошейте от нижнего среза рукава до проймы, а затем от проймы до низа полочки и спинки.
 - ② Нижний срез рукава подогните на изнаночную сторону и пришейте.

1



2




9. Обработайте подборт с воротником.


① Подогните нижний срез халата 1 раз на изнаночную сторону и прошейте на расстоянии 0,5 см от края по низу изделия, боковым сторонам полочек, воротнику.

② В выбранном месте пришейте петельку и вставьте в нее пояс для халата, инструкция для петельки на с. 54, пункт ④).


3




4




5



6



7




8



10. Сделайте пояс.

Вырежьте пояс по указанному в схеме размеру и обработайте края оверлоком.

11. Сделайте повязку для волос.



10

Пояс для халата 1,5 x 60



11

Ленточка (изнаночная сторона) Ленточка (лицевая сторона)




Отверстие для выворачивания

Повязка (изнаночная сторона)




Резинка 17 см


Повязка (лицевая сторона)



**ПОДБОРТ
С ВОРОТ-
НИКОМ
1 деталь**









Г. ПЛАТЬЕ С ВОРОТНИЧКОМ, НАГРУДНИК


Материалы:

хлопок для пэчворка, хлопок с рисунком, резинка, застежки-кнопки, хлопок белого цвета, кружево, ленточка, маленькие пуговицы, нитки для вышивания


Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Сшейте вытачки. Сшейте вытачки на переде и спинке.
3. Сшейте плечевые срезы на лифе и деталях обтачек. Инструкция к этому шагу на с. 55, 4. Пункты **а**), **б**).
4. Обработайте воротник.
 - ① Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь и сшейте, оставив отверстие для выворачивания.
 - ② Сделайте надрезы и выверните воротник на лицевую сторону через отверстие для выворачивания.
5. Пришейте воротник. Пришейте воротник к лицевой стороне горловины платья наметочным швом.
6. Соедините обтачку с горловиной.
 - ① Приложите обтачку к горловине платья лицевой стороной и пришейте.
 - ② Срежьте углы по форме треугольника, сделайте надрезы вдоль линии горловины и выверните обтачку на изнаночную сторону.

1




18









Хлопок с рисунком



2





7. Пришейте рукава.

① Прошейте сметочным швом от одной контрольной метки до другой, указанных на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.

② Подогните низ рукава на изнаночную сторону, прошейте и вставьте резинку.

③ Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, приложите рукав лицевой стороной к лицевой стороне проймы и пришейте.

8. Соедините боковые стороны.

Сложите боковые стороны рукава, перед и спинки лицевыми сторонами внутрь, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа лифа.

9. Соедините лиф и юбку изделия. Инструкция к этому шагу на с.56. Пункт ④.

10. Завершите изделие, добавив кнопки. Пришейте кнопки к платью на выбранные вами места.

11. Выполните сборки на ткани.

Выполните сметочные швы на ткани средней части нагрудника, делая пропуски между швами равномерными.

12. Соедините верх, середину и низ нагрудника.

① Наложите верх нагрудника на середину нагрудника лицевой стороной и прошейте.

② Наложите середину нагрудника на низ нагрудника лицевой стороной и прошейте.

13. Соедините нагрудник и подкладочную деталь нагрудника.

① Наметочным швом пришейте кружево и ленточки к нагруднику.


② Сложите нагрудник и подкладочную деталь лицевыми сторонами внутрь и пришейте, не прошивая отверстие для выворачивания. Срежьте углы по форме треугольника и выверните нагрудник на лицевую сторону через отверстие для выворачивания.

③ Зашейте отверстие потайным швом.


14. Вышейте среднюю часть со сборками. Вышейте среднюю часть нагрудника по схеме, указанной на странице ниже.

15. Завершите нагрудник.



Пришейте пуговицы и сделайте петельки ниткой для вышивания, инструкция для петельки на с. 54, пункт ⑤).



14



15







Н. ПЛАТЬЕ С ПЕРЕДНИКОМ



Материалы:

лен черного цвета, хлопок с рисунком, хлопок белого цвета, косая бейка белого цвета, резинка, маленькие пуговицы, застежки-кнопки, нить для вышивания

Как сделать

1. Раскроите ткань.
- Далее смотрите с. 76, 77, пункты 2–6.
7. Пришейте рукава.
 - ① Прошейте сметочным швом от одной метки до другой, указанных на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.
 - ② Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, наложите основную часть изделия на рукав лицевой стороной и прошейте.
8. Обработайте припуски рукавов, соедините боковые стороны.
 - ① Подогните низ рукава на изнаночную сторону и пришейте.
 - ② Соедините боковые стороны.
 Сложите боковые стороны рукава, переда и спинки лицевыми сторонами внутрь, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа лифа.
9. Соедините лиф и юбку изделия. Инструкция к этому шагу на с. 56. Пункт ⑥.
10. Пришейте пуговицы. Пришейте пуговицы к платью на выбранные вами места.

1




11. Пришейте карманы.
Обработайте карманы и пришейте к переднику на выбранные вами места.

12. Соедините плечевые и боковые срезы передника.


① Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и пришейте плечевые срезы.

② Проложите два сметочных шва вдоль выреза (от одной звездочки до другой, указанных на схеме) и потяните за нитки, чтобы образовались сборки.



11




12



13



7



8



③ Сложите боковые стороны переда и спинки передника лицевыми сторонами внутрь и прошейте.

13. Обработайте срезы спинки и низа.

① Подогните срезы спинки на изнаночную сторону на 1 см и прошейте.

② Нижний срез подогните на изнаночную сторону на 0,5 см и прошейте.

14. Пришейте оборку.

① Сложите ткань оборки по длине пополам и прошейте с двух боковых сторон.

② Выверните через отверстие для выворачивания, прошейте два сметочных шва вдоль длинного края и потяните за нитки, чтобы образовались сборки и длина оборки стала 18 см.

③ Пришейте оборку к горловине наметочным швом.

15. Пришейте косую бейку.



① Наложите косую бейку на оборку лицевой стороной и пришейте на расстоянии 0,5 см от края, припуск оберните косой бейкой, подогните и пришейте с изнаночной стороны.

② Пришейте косую бейку к пройме.



16. Завершите передник.


На одной стороне спинки пришейте петельки, а на противоположной — пуговицы (инструкция для петелек на с. 54, пункт ⑥).

14




15











I. ПАЛЬТО (ПЛАТЬЕ), ШЛЯПКА КЛОШ



Материалы:

шерсть в клетку, хлопок с рисунком, резинка, застежки-кнопки, торшонное кружево


Как сделать

1. Выкроите детали пальто и шляпки.
2. Сшейте воротник.
 - ① Сложите детали воротника лицевой стороной внутрь и сшейте.
 - ② Выверните воротник на лицевую сторону.
3. Соедините плечевые срезы. Сложите детали кокетки спинки и полочек лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.
4. Пришейте воротник к пальто.
 - ① Приложите воротник к лицевой стороне заготовки пальто и пришейте нижний воротник.
 - ② Сделайте надрезы на полочках у боковых сторон воротника, подборт отогните на лицевую сторону, воротник должен находиться между подворотом и горловиной изделия, прошейте одной строчкой.
 - ③ Обрежьте припуски воротника и лацканов, сделайте надсечки вдоль кривой линии припуска и выверните ткань.
5. Завершение соединения воротника с горловиной.
 - ① Пришейте верхний воротник потайным швом и прогладьте утюгом.
 - ② Отложите лацканы на лицевую сторону и заутюжьте. Сделайте надсечки в углах полочек.

1



2




Отверстие
для выворачивания




Отверстие
для выворачивания

3



4




Подборт

Спинка
(лицевая сторона)


Подборт

Воротник
(лицевая сторона)



2


Воротник
(лицевая сторона)




3

Подборт

5



Потайной
шов



2

6. Соедините рукава.

① Выполните сметочный шов от булавок, которые указаны на схеме, потяните за нить и присборите.

② Дважды подогните нижнюю часть рукава на изнаночную сторону, прошейте и вставьте резинку.


③ Совместите верхнюю точку линии середины рукава с плечевым швом, сложите рукав с проймой лицевыми сторонами внутрь и сшейте.

7. Соедините боковые стороны рукава, боковые стороны полочки и спинки, затем прошейте от нижней линии рукава снизу вверх, а затем сверху вниз полочки и спинки.

7






6



8



9



8. Пришейте юбку.

① Сделайте два параллельных сметочных шва по верху юбки, стяните нитки, распределите сборки равномерно по всей длине.

② Сложите юбку с верхней частью пальто лицевыми сторонами внутрь и пришейте по боковым и верхней сторонам.

9. Обработайте низ пальто.

① Подогните подборт на изнаночную сторону и прошейте.

② Дважды подогните низ пальто на изнаночную сторону и пришейте.

10. Пришейте кнопки.

Пришейте кнопки к пальто в выбранных местах.

11. Соедините среднюю часть шляпки с боковыми частями. Соедините части таким образом, чтобы контрольные точки, отмеченные ○● на боковой части и на средней, совпали. Сложите их лицевыми сторонами внутрь и прошейте (одинаково для верхней шляпки и шляпки из подкладочной ткани).

12. Соедините подкладку с верхней шляпкой.

① Выверните верхнюю шляпку на изнаночную сторону и вложите в неё шляпку из подкладочной ткани лицевой стороной внутрь и сшейте по окружности, оставив отверстие для выворачивания.

② Выверните изделие и зашейте отверстие для выворачивания потайным швом.


13. Добавьте кружево в качестве украшения.

Пришейте обычное или торшонное кружево потайным швом/швом через край.


10




11



12



13




Здесь представлены выкройки для короткого рукава и для длинного рукава, так что можете выбрать тот, что больше нравится




ВОРОТНИК

1 + 1




**КОКЕТКА
СПИНКИ**

1 деталь



**СРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ ШЛЯПКИ**

1 + 1







Ж. ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ НА КОКЕТКЕ, ШАПОЧКА ДЛЯ ВОЛОС

Материалы:

джинсовая ткань, лен белого цвета, хлопок белого цвета, кружево, маленькие пуговицы, нитка для вышивания, резинка

Как сделать

1. Раскройте ткань. Выкроите отрезок ткани для кокетки переда размером 6 x 20, отметьте на нем расстояние между защипами.
2. Выполните защипы.



3. Обработайте верх деталей юбки.
Сделайте два параллельных шва по верху деталей юбки, стяните нитки, распределите сборки равномерно по всей длине.

4. Соедините плечи.


① Сложите детали кокеток переда и спинки лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.

② Сложите детали кокеток переда и спинки из подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.



5. Соедините внешнюю и подкладочную заготовки кокеток.

① Сложите внешнюю и подкладочную заготовки кокеток лицевыми сторонами друг к другу и сшейте по боковым сторонам спинки и горловине.


② Срежьте припуски в углах по форме треугольника, сделайте надрезы на припусках вдоль линии горловины и выверните на лицевую сторону.



2




3




4


Лен белого цвета (лицевая сторона)



Хлопок белого цвета (подкладка лицевая сторона)



5



6. Пришейте лиф к деталям юбок. Сложите лиф с деталями юбок и пришейте.

7. Соедините рукава.

① Проложите сметочный шов по окату рукава и потяните, чтобы получились сборки.

② Нижнюю часть рукава дважды подогните на изнаночную сторону по припуску, прошейте и вставьте резинку.

③ Совместите верхнюю точку средней линии рукава с линией плеча, сложите рукав и пройму лифа лицевыми сторонами внутрь и вшейте рукав в пройму.

8. Обработайте припуски, соедините боковые стороны.

Сложите боковые стороны рукава, юбки, затем сшейте от низа рукава вверх, а затем по боковым сторонам юбки сверху вниз.

9. Подготовьте оборки для низа платья.

Дважды подогните нижний край оборки на изнаночную сторону и прошейте.

Проложите сметочный шов по противоположному краю оборки, потяните за нитку, чтобы получились сборки.

10. Пришейте оборку.

① Приложите оборки на низ платья и пришейте ее.

② Отогните оборку на лицевую сторону и сделайте шов на расстоянии 0,1 см от сгиба.

11. Завершите платье.

① Сшейте боковые стороны юбки по линии середины спинки.

② Пришейте пуговицы, ниткой для вышивания сделайте петельки для пуговиц (техника выполнения указана на с. 54, пункт ©).






12. Сделайте шапочку для волос.

① Наметочным швом пришейте кружево по краю шапочки с лицевой стороны.

② Сложите внешнюю и подкладочную детали лицевыми сторонами внутрь и прошейте по контуру, оставив отверстие для выворачивания.


③ Выверните изделие на лицевую сторону, сделайте кулиску для резинки шириной в 0,7 см и вставьте резинку.

13. Сшейте концы резинки и зашейте отверстие для вдевания потайным швом.




Петелька для пуговицы

11





12

Внешняя часть
(лицевая
сторона)







Подкладка
(лицевая
сторона)

Подкладка
(изнаночная
сторона)




13













К. ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ И ОБОРКАМИ


Материалы:

лен, маленькие пуговицы, резинка, нитка для вышивания

1



5



Как сделать

1. Раскройте ткань.

После того, как выкроите отрезок для кокетки переда размером 6 x 20, отметьте места для защипов.

Инструкция для выполнения защипов на с. 95, шаги 2–4.

5. Подготовьте оборку горловины.

Ткань для оборки сложите пополам, сметайте и потяните за нитку, чтобы получились сборки.

6. Соедините подкладку и лицевую сторону верха.


① Приложите оборку к горловине лифа и приметайте.

② Наложите подкладку лифа на лицевую сторону верха и пришейте.

③ Срежьте припуски в углах по форме треугольника, сделайте надрезы на припусках вдоль линии горловины и выверните лиф на лицевую сторону.

Далее выполните шаги 6–11, с. 96.

6



Так как дизайн платья схож с изделием J (платье с защипами на кокетке), пожалуйста, при выполнении обработки оборки горловины, следуйте инструкциям на с. 95, шаги 2–4, и с. 96, шаги 6–11. Схемы выкроек располагаются на с. 98, 99 и 100



② Срежьте углы по форме треугольника, сделайте надрезы вдоль линии горловины и выверните обтачку на изнаночную сторону.

7. Обработайте припуски платья. Подогните припуски платья на изнаночную сторону и пришейте.

8. Пришейте рукава.

① Прошейте сметочным швом рукава от одной контрольной метки до другой, которые указаны на схеме, потяните за нитку, создавая сборки.

② Подогните низ рукава по припуску на изнаночную сторону, прошейте и вставьте резинку.


③ Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией середины плеча, сложите рукав с проймой лифа лицевыми сторонами внутрь и пришейте.

9. Обработайте боковые стороны. Сложите вместе боковые стороны рукава, полочки со спинкой, детали юбок, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа изделия.




10. Завершите платье.

① Подогните нижний срез платья на изнаночную сторону и сделайте шов на расстоянии 0,5 см от края.



② Пришейте кнопки к платью на выбранные вами места.




3




4




5



Обтачка полочки (лицевая сторона)



Обтачка полочки (изнаночная сторона)



11. Сделайте оборку.

Сложите деталь оборки пополам, прошейте сметочным швом и потяните за нитку, чтобы образовались сборки.




11



12. Пришейте оборку.

Приложите оборку на основную деталь чепчика лицевой стороной и пришейте наметочным швом.


12



13. Пришейте затылочную деталь чепчика.

① Прошейте сметочным швом от одного круга к другому, которые указаны на схеме, потяните, создавая сборки.


13



② Сложите затылочную деталь с основной лицевыми сторонами внутрь и пришейте (подкладочную деталь чепчика выполните таким же образом).




14. Соедините внешнюю и подкладочную детали чепчика.

① Сложите внешнюю и подкладочную детали чепчика лицевыми сторонами внутрь и пришейте, не прошивая отверстие для выворачивания.




② Выверните изделие и зашейте отверстие потайным швом.

14




Завязка чепчика

Отверстие для выворачивания




Отверстие для выворачивания

Потайной шов







**ПЕРЕДНЯЯ
ДЕТАЛЬ ЮБКИ
ПЛАТЬЯ**

2 детали

Долевая



Соединяйте
детали по
звездочкам ☆



**ЗАДНЯЯ ДЕТАЛЬ
ПЛАТЬЯ**

1 деталь

Долевая



Сгиб



Соединяйте
детали по
звездочкам ★








М. РУБАШКА, ДЖИНСЫ

Материалы:


лен в клетку, маленькие пуговицы, застежки-кнопки, деним (стретч-деним или спандекс), ткань в полоску, бирка, заклепка, липучка

Как сделать


1. Раскроите ткань.
2. Заложите складки на рукавах.
3. Пришейте манжеты к рукавам.
4. Обработайте воротник.
 - ① Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь и сшейте.
 - ② Выверните воротник на лицевую сторону через отверстие для выворачивания.
5. Пришейте стойку воротника.
 - ① Сложите детали стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, между ними положите воротник и прошейте.
 - ② Выверните воротник со стойкой на лицевую сторону.
6. Заложите встречную складку на спинке рубашки и прошейте.
7. Обработайте спинку рубашки. Сложите кокетку со спинкой лицевыми сторонами внутрь и пришейте.
8. Обработайте плечевые срезы. Сложите полочки и спинку рубашки лицевыми сторонами внутрь и прошейте по плечевым срезам.
9. Пришейте рукава. Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, сложите рукав с проймой рубашки лицевыми сторонами внутрь и пришейте.




2




3








4



5





10. Обработайте припуски манжета, соедините боковые стороны.

① Обработайте боковые стороны. Сложите вместе боковые стороны рукава, полочек со спинкой, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа изделия.

② Подогните манжету на изнаночную сторону и пришейте потайным швом.

11. Пришейте воротник.

① Приложите воротник со стойкой к горловине рубашки лицевой стороной и пришейте.

② Стойку воротника пришейте потайным швом.

12. Обработайте боковые и нижние срезы.

① Погните боковые припуски рубашки на лицевую сторону и прошейте по нижнему срезу.

② Нижний срез рубашки подогните дважды на изнаночную сторону и сделайте шов в 0,5 см от края.

③ Пришейте пуговицы в выбранных местах рубашки.




13. Перед сшиванием деталей сделайте декоративные швы «назад иголку» (можно выполнить после сшивания).

14. Пришейте карман А.

Пришейте карман в выбранном месте.

15. Пришейте карман В и С.

① Наложите карман С на переднюю половинку джинсов лицевой стороной и пришейте.



② Отогните карман С на изнаночную сторону и сделайте шов 0,1 см от края.

③ Пришейте боковую часть передней половинки В.

16. Сшейте вытачки кокетки.

17. Пришейте кокетку, соедините левую и правую части.

① Сложите кокетку с задней половинкой джинсов лицевыми сторонами внутрь и пришейте.

② Сложите детали передних половинок джинсов лицевыми сторонами внутрь и прошейте средний шов.

③ Сложите детали задних половинок джинсов лицевыми сторонами внутрь и прошейте средний шов до кокеток.

18. Соедините передние половинки с задними, обработайте нижний срез.

① Сложите передние половинки джинсов с задними лицевыми сторонами внутрь и прошейте по боковым сторонам.

② Подогните нижний срез на изнаночную сторону и пришейте.

19. Прошейте шаговые срезы. Сделайте швы U-формы. Сложите джинсы лицевой стороной внутрь и сшейте по шаговым срезам.

20. Подготовьте пояс.

Сложите ткань горизонтально пополам и прошейте с двух более коротких сторон.

21. Пришейте пояс.

① Наложите пояс на джинсы лицевой стороной и пришейте.

② Подогните пояс на изнаночную сторону и пришейте потайным швом.


③ Пришейте липучку на обе стороны кокеток джинсов, где они застегиваются.

22. Пришейте шлевки.



23. Установите заклепку.

Установите заклепку в выбранном месте.


14




15




16




17



18




19




20



21




22



23




**СТОЙКА
ВОРОТНИКА**






**ПЕРЕД
РУБАШКИ**
2 детали



МАНЖЕТА РУБАШКИ

2 детали



**СПИНКА
РУБАШКИ**
1 деталь





Н. ФУТБОЛКА, КОМБИНЕЗОН






Материалы:

трикотаж, застежки-кнопки, ткань в рубчик 12 см, вельвет (стрейч или спандекс), хлопок в цветочек, кожа, пряжки для лямок комбинезона, заклепки

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Обработайте рукава.
 - ① Подогните низ рукава и пришейте.
 - ② Сложите рукава с передом, затем со спинкой лицевыми сторонами внутрь и пришейте.
3. Обработайте боковые стороны. Сложите вместе боковые стороны рукава, переда со спинкой, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа изделия.
4. Обработайте горловину футболки.
 - ① Ткань в рубчик приложите к горловине футболки лицевой стороной внутрь и пришейте.
 - ② Оберните припуск горловины этой тканью, подогните на изнаночную сторону и пришейте.
5. Окончательная обработка футболки.
 - ① Нижний срез подогните и пришейте.
 - ② Пришейте кнопки в выбранных местах.
6. Пришейте карман А, подготовьте карман В.
 - ① Пришейте карман А к выбранному месту.
 - ② Детали кармана В сложите лицевыми сторонами внутрь и прошейте по контуру, не прошивая отверстие для выворачивания.
 - ③ Выверните карман на лицевую сторону через отверстие для выворачивания и зашейте отверстие потайным швом.





7. Прошейте средние срезы передних половинок комбинезона.

Сложите детали правой и левой половинок переда комбинезона лицевыми сторонами внутрь и прошейте.

8. Пришейте обтачку переда.

① Наложите обтачку переда на перед комбинезона лицевой стороной и пришейте.

② Срежьте углы по форме треугольника, сделайте надрезы по изогнутым линиям и выверните обтачку на лицевую сторону.

9. Соедините левую и правую детали задней половинки комбинезона, пришейте обтачку.

① Сложите детали задних половинок комбинезона лицевыми сторонами внутрь и пришейте по средним срезам.

② Наложите обтачку на задние половинки комбинезона лицевой стороной и пришейте.

10. Соедините боковые срезы, обработайте нижний срез.

① Сложите переднюю и заднюю половинки комбинезона лицевыми сторонами внутрь и прошейте боковые срезы.

② Подогните нижний срез на изнаночную сторону и пришейте.


③ Пришейте карман В в выбранном месте.

11. Соедините шаговые срезы.

Сделайте швы по шаговым срезам.

12. Пришейте пряжки и установите заклепки.

Пришейте маленькие кожаные фрагменты, пряжки и установите заклепки в выбранных местах.




10

Нагрудник
(лицевая
сторона)


Обтачка
спинки
(лицевая
сторона)

Задняя
поло-
винка
комби-
незона
(изна-
ночная
сторона)

①




②



③

Кар-
ман В


11



12

Заклепка



Кожаный
фрагмент



Молоток




Насадка

Кнопка-
заклепка
(головка)







Вельвет

Кнопка-заклепка
(ножка)











О. ДАФЛКОТ



Материалы:





шерсть, однотонная ткань или ткань в клетку, кожа, пуговицы для дафлкота в форме «моржовый клык», деревянные пуговицы, веревка из хлопка, застежки-кнопки

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Обработайте и пришейте карманы.
3. Обработайте плечевые срезы. Сложите спинку и полочки лицевыми сторонами внутрь и сшейте по плечевым срезам.
4. Сшейте капюшон.
 - ① Сложите детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и сшейте (одинаково верхнюю и нижнюю детали).
 - ② Сложите верхнюю и нижнюю детали лицевыми сторонами друг к другу и сшейте до метки, выверните на лицевую сторону.
 - ③ Проложите строчку вдоль разреза для волос.
5. Пришейте рукава. Совместите верхнюю точку линии середины рукава с линией плеча, наложите основную часть изделия на рукав лицевой стороной и пришейте.
6. Обработайте и пришейте подборт.
7. Обработайте припуски рукавов, соедините боковые стороны.
 - ① Подогните низ рукава на изнаночную сторону и пришейте.

1





② Сложите вместе боковые стороны рукава и полочек со спинкой, затем прошейте от низа рукава до проймы, а затем от проймы до низа изделия.

③ Обработайте нижний срез изделия и пришейте.

8. Пришейте капюшон.

Наложите капюшон на горловину пальто лицевой стороной и пришейте.

9. Обработайте пату.

① Сложите детали паты лицевыми сторонами внутрь и пришейте.


② Выверните через отверстие для выворачивания и прошейте отверстие потайным швом.

10. Обработайте подборт.


① Припуски подборта пришейте потайным швом.


② Сделайте шов «назад иголку» по краям капюшона и полочек.

6



7









11. Пришейте пуговицы, кожаную часть, завязки и прикрепите пату.


① Отрежьте хлопковую веревку длиной 10 см и завяжите ее вокруг пуговицы либо же, если на пуговице есть отверстия, пропустите через них веревку и завяжите.

② Прикрепите веревки в выбранных местах.

③ Пришейте кожаные детали.

④ Установите кнопки в выбранных местах и прикрепите пату.










**ДЕТАЛИ
ИЗ КОЖИ**

10 штук







Р. ЧУЛКИ

Материалы:


эластичное кружево,
кружево на резинке

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Пришейте кружево на резинке. Приложите кружево на резинке на лицевую сторону чулка и пришейте швом зигзаг.
3. Сшейте чулок. Сложите деталь чулка лицевой стороной внутрь, сшейте низ и боковые стороны.

ЭЛАСТИЧНОЕ
КРУЖЕВО



1



2



3







Q. ЧЕПЧИК В ФОРМЕ ПЕЛЬМЕШКИ

Материалы:


лен, резинка, помпон, леска
1,5 мм (26 см)

Как сделать


1. Раскроите ткань.
2. Обработайте детали чепчика.
 - ① Сшейте вытачки и боковые срезы, сложив деталь чепчика лицевой стороной внутрь.
 - ② Сложите обтачку пополам лицевой стороной внутрь и сшейте боковые срезы.
3. Сшейте детали чепчика и обтачки.
 - ① Сложите чепчик и обтачку лицевыми сторонами внутрь и прошейте.
 - ② Сделайте надрезы и выверните на лицевую сторону.
4. Вставьте резинку.
5. Добавьте леску.
 - ① Сделайте шов по нижнему краю чепчика на расстоянии 0,5 см от края.
 - ② Вставьте леску.
6. Завершите изделие. Пришейте помпон.




3




Вставьте обтачку
внутри чепчика




4




5



6









Р. БЕЙСБОЛКА





Материалы:

лен, клеевой флизелин из хлопка, помпон

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Сшейте клинышки. Сложите детали клинышек лицевыми сторонами внутрь и сшейте (одинаково повторите для внешней и внутренней части).
3. Выполните козырек.
 - ① Прикрепите флизелин к внутренней стороне козырька. Прошейте по краю, за исключением отверстия для выворачивания.
 - ② Сделайте надрезы и выверните через отверстие для выворачивания.
 - ③ Сделайте шов по краю козырька, отступив от него расстояние в 0,1–0,2 см.
4. Пришейте козырек.
 - ① Приметайте козырек к внешней части бейсболки.
 - ② Сложите внешнюю часть бейсболки с внутренней и сшейте их вместе, не прошивая отверстие для выворачивания. Выверните через отверстие для выворачивания.
 - ③ Зашейте отверстие потайным швом.
5. Завершите бейсболку. Пришейте помпон.









5. УШАНКА



Материалы:

шерсть, хлопок, вязаный помпон

Как сделать

1. Раскройте ткань.
2. Соедините верхние части шапки и сшейте верх и низ ушанки (повторите для внешней части и для внутренней части).
 - ① Сложите верхнюю часть лицевой стороной внутрь и прошейте до выточек, затем сшейте выточки.
 - ② Нижнюю часть ушанки сложите пополам лицевой стороной внутрь и сшейте боковые срезы.
 - ③ Сложите верхнюю и нижнюю части лицевыми сторонами внутрь и пришейте.
3. Сделайте завязки.
4. Соедините внешнюю и внутреннюю части, завершите изделие.
 - ① Сложите внешнюю и внутреннюю части лицевыми сторонами внутрь, между ними вставьте завязки и пришейте, не прошивая отверстие для выворачивания.
 - ② Зашейте отверстие потайным швом.
 - ③ Пришейте помпон.





4





Т. МОКАСИНЫ

Материалы: велюр

Как сделать

1. Раскроите ткань.
2. Пришейте подошву к основной детали.
3. Выполните сборку.




Прошейте сметочным швом от одной контрольной точки до другой, которые указаны на схеме, потяните за нить, создавая сборки.

4. Пришейте швом «назад иголку» верхнюю деталь мокасина.

① Наложите верхнюю деталь мокасина на основную деталь. Контрольная точка, отмеченное О на основной детали совместите с О контрольной точкой на верхней детали мокасина. А контрольные точки ● на основной детали мокасина совместите с ● контрольными точками на верхней детали.

② Прошейте дважды швом «назад иголку», чтобы изделие не распустилось.

5. Пришейте задник.
6. Добавьте кисточки.



УДК 746.4
ББК 37.248
K40

Kim Yoo Ran

이야기가 있는 달보라의 인형옷 패턴북 33cm 인형의 의상
과 소품 (PAOLA REINA DOLL CLOTHES PATTERN BOOK
33CM DOLL CLOTHES AND ACCESSORIES)

© 달보라북스, 2019, Printed in Korea
Russian translation rights arranged with Dalbora Books
through EYA (Eric Yang Agency)

Перевод: Харюкова Яна Александровна

Ким Ю Ран.

K40 Шьем одежду для Паола Рейна. 26 моделей из Кореи : мастер-классы с выкройками для кукол 33 см / Ким Ю Ран ; [перевод с английского Я. А. Харюковой]. — Москва : Эксмо, 2024. — 144 с. : цв. ил. — (Звезды рукоделия. Бестселлер из Кореи).

ISBN 978-5-04-196854-0

Первая книга известного корейского дизайнера о шитье костюмов и реквизита специально для самой любимой куклы во всех уголках мира — Паолы Рейны. По ней легко создавать стильную кукольную одежду и аксессуары, которые никогда не выйдут из моды. Даже те, кто впервые шьет одежду для кукол, справятся с работой по понятным пошаговым инструкциям с прекрасными иллюстрациями. И, конечно, в книге представлены полноразмерные выкройки всех моделей одежды и аксессуаров коллекции.

Вы сошьете целый гардероб для любой куклы ростом около 33 см: базовые модели платьев, джинсов, комбинезонов и даже носков легко модифицировать и использовать для разработки собственных фасонов. А еще из них можно составлять образы в разных стилях. Море удовольствия от процесса и результата!

УДК 746.4
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-196854-0

© Харюкова Я.А., перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЗВЕЗДЫ РУКОДЕЛИЯ. БЕСТСЕЛЛЕР ИЗ КОРЕИ

Ким Ю Ран

ШЬЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ ПАОЛА РЕЙНА
26 МОДЕЛЕЙ ИЗ КОРЕИ

Мастер-классы с выкройками для кукол 33 см

Главный редактор Р. Фасхутдинов
Ответственный редактор Ю. Драмашко
Координатор проекта А. Рыбина
Художественный редактор В. Терещенко

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарушы ел: Ресей Федерациясы

ЧИТАЙ·ГОРОД

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ
123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-каб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дуken : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Дистрибутор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар
қабылдау жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылманың сәйкестігін растау
туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>

Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында өндірілген
Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 04.07.2024.
Формат 84x100^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0.
Тираж экз. Заказ



ЭКСМО

eksmo.ru

eksmo



eksmo.ru

Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»



Хочешь стать
автором «Эксмо»?

Литрес
Я ТАК ЧИТАЮ



ISBN 978-5-04-196854-0



9 785041 968540 >



Автор Ким Ю Ран — дизайнер текстильных кукол, кукольной одежды и реквизита, генеральный директор компаний «Hands Doll» и «Dalbora Books».

Хотите научить шить свою дочь или внучку? Начните с одежды для любимой куклы: сцены из ее повседневной жизни наполнят работу искренними эмоциями, а полноразмерные выкройки и понятные инструкции сделают работу легкой и приятной.



- *Девочки готовятся к домашней вечеринке*
- *Малышка подражает маме перед туалетным столиком*
- *Дети вечером принимают ванну*
- *Сестры играют с бумажными куклами...*

Каждая история и каждый фасон одежды легко узнаваемы и близки.



Вы сошьете целый гардероб для любой куклы ростом около 33 см: базовые модели платьев, джинсов, комбинезонов и даже носков легко модифицировать и использовать для разработки собственных фасонов. А потом можно весело проводить время, составляя образы в разных стилях.



В качестве бонуса на страницах спрятаны дополнительные дизайны. Искать их весело, как при охоте за сокровищами.

Давайте оденем вашу прекрасную куклу в красивую одежду, сшитую своими руками!



ISBN 978-5-04-196854-0



9 785041 968540 >

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА — лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.