

Описание  
ДЕТСКИЙ ЖИЛЕТ  
“LUCKY”

---



---

## РАЗМЕРЫ ЖИЛЕТА

- 0 - 3 мес (56 - 62 см)
- 3 - 6 мес (62 - 68 см)
- 6 - 12 мес (68 - 80 см)
- 1 - 2 года (80 - 92 см)
- 2 - 4 года (92 - 104 см)
- 4 - 6 лет (104 - 116 см)

(далее в описании все данные будут обозначаться через "I" ,

в соответствии с размером **0-3/3-6/6-12/1-2/2-4/4-6**)

## ПРЯЖА

Mondial - Super Otto (90м / 50г)

Lana Gatto - Maxi Soft (90м / 50г)

Profill - Merino 90 (90м / 50г)

или любая другая с аналогичным метражом (при условии попадания в плотность)

## НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- 3/4/5/6/6/6 мотков пряжи в зависимости от размера 0-3/3-6/6-12/1-2/2-4/4-6
- спицы круговые 80-100см №4 - 4,5 (в зависимости от вашей плотности вязания)
- крючок (для вязания шнурка)
- маркеры: 8шт одного цвета и, при желании, 4шт другого цвета
- игла с большим ушком (для закрытия резинок)
- 4-5 пуговиц диаметром 11-15 мм
- 1 помпон из кролика диаметром 5-6 см

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

21п x 28р - в квадрате - 10x10см (образец связан лицевой гладью, спицами №4, замеры произведены после ВТО)

## ВАША ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ!

Обязательно свяжите образец и проведите его ВТО, прежде чем приступить к вязанию жилета.

Пробуйте использовать спицы меньшего или большего размера, чтобы попасть в указанную плотность.

---

## **ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:**

ЖИЛЕТ ВЯЖЕТСЯ БЕЗ ЕДИНОГО ШВА, НАЧИНАЯ С КАПЮШОНА

### В ОПИСАНИИ ВАС ЖДЕТ:

- набор петель методом Джуди Бекер
- вязание ложной кеттлевки
- вязание поллой резинки
- вязание шнурка крючком
- вывязывание ростка реглана укороченными рядами
- вязание реглана - погон сверху
- прибавки петель
- добор петель на подрезы и планку
- закрытие петель резинки иглой
- поднятие петель из бокового края полотна
- формирование отверстий для пуговиц

## **КОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЕТА:**

Жилет вяжется без швов, начиная сверху. Детали полочек и спинки вяжутся отдельно и соединяются в единую деталь.

Кулиска, планка и окантовка пройм вяжутся от края жилета.

## **ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ ПЕТЛЯМИ**

### **КРОМОЧНЫЕ:**

**ПЕРВУЮ** - СНИМАЕМ НЕ ПРОВЯЗАННОЙ,

**ПОСЛЕДНЮЮ** - ПРОВЯЗЫВАЕМ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛЕЙ

---


# ИНСТРУКЦИЯ

## КАПЮШОН ЖИЛЕТА

### НАБОР ПЕТЕЛЬ МЕТОДОМ ДЖУДИ БЕКЕР

Вязание жилета начинается с капюшона. Для этого, методом Джуди Бекер, набираем на спицы **58/62/66/70/74/78 пет**, в соответствии с размерами 0-3/3-6/6-12/1-2/2-4/4-6.

[ВИДЕО-1 \(набор петель методом Джуди Бекер\)](#)



**На спицах: 58/62/66/70/74/78 пет**

---

## ВЯЗАНИЕ КАПЮШОНА

Вязание капюшона продолжается поворотными рядами.

**1 ряд (лицевой): 1 кром, 56/60/64/68/72/76 лиц, 1 кром.**



[ВИДЕО-2 \(вязание лицевого ряда капюшона\)](#)

**Разворачиваем вязание на изнаночную сторону**

**2 ряд (изнаночный): 1 кром, 56/60/64/68/72/76 изн, 1 кром.**




[ВИДЕО-3 \(вязание изнаночного ряда капюшона\)](#)

**Разворачиваем вязание на лицевую сторону**

---

Чередую лицевые и изнаночные ряды продолжаем вязание капюшона на высоту **17/18/20/22/24/25 см**

Высоту капюшона измеряем как показано на фото ниже (**мерка "а"**):



Ширина капюшона (**мерка "б"**) в расправленном состоянии, в плоскости составляет **~ 14/15/16/17/18/19 см**

**Мерка ширины на данном этапе может не соответствовать плотности, так как измерения проводятся до ВТО.**

---


Провязав нужную высоту приступаем к убавкам петель.

Убавки делаем в лицевых рядах, а в изнаночных рядах провязываем петли по рисунку.

**1 ряд (с убавками - лицевой):** 1 кром, **25/27/29/31/33/35** лиц, **2** петли вместе лиц петлей с наклоном влево, **2** лиц, **2** петли вместе лиц петлей с наклоном вправо, **25/27/29/31/33/35** лиц, **1** кром.



[ВИДЕО-4 \(убавка петли с наклоном влево\)](#)



[ВИДЕО-5 \(убавка петли с наклоном вправо\)](#)

---

**2 ряд (изнаночный):** 1 кром, **54/58/62/66/70/74** изн, 1 кром.

**3 ряд (с убавками - лицевой):** 1 кром, **24/26/28/30/32/34** лиц, 2 петли вместе лиц петлей с наклоном влево, 2 лиц, 2 петли вместе лиц петлей с наклоном вправо, **24/26/28/30/32/34** лиц, 1 кром.

**4 ряд (изнаночный):** 1 кром, **52/56/60/64/68/72** изн, 1 кром.

Аналогично делаем убавки и в последующих лицевых рядах.

**Всего** необходимо провязать **5 рядов с убавками** (по 2 убавки в каждом ряду)

Вязание заканчиваем изнаночным рядом.



**На спицах: 48/52/56/60/64/68 пет**

---

## ЛОЖНАЯ КЕТТЛЕВКА

Выполнив убавки на капюшоне, приступаем к вязанию ложной кеттлевки. Для этого необходимо добрать дополнительные петли. Петли добираются накидами (на себя).

**Установочный ряд (лицевой):** 1 кром, \*1 лиц, накид (на себя)\*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.



### [ВИДЕО-6 \(добор петель для ложной кеттлевки\)](#)

**1 ряд (изнаночный):** 1 кром, \* из накида вывязываем лиц петлю (не скрещенную), изн петлю снимаем непровязанной (нить перед работой!) \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.



### [ВИДЕО-7 \(1-й ряд ложной кеттлевки\)](#)

---

**2 ряд (лицевой):** 1 кром, \* 1 лиц, изн петлю снимаем непровязанной (нить перед работой!) \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.

[ВИДЕО-8 \(продолжение ложной кеттлевки\)](#)

**При поднятии петель и провязывании первых рядов кеттлевки могут образоваться дырочки.**

**Это нормально.**

**В дальнейшем полотно подтянется.**

Провязываем **7 рядов** ложной кеттлевки (вязание закончится на изнаночном ряду).

**3, 4, 5, 6, 7 ряды:** провязываем петли как во 2-м ряду.



---

В следующем ряду (лицевой) нужно сократить количество петель вдвое и вернуть их к первоначальному числу петель.

**Завершающий ряд (лицевой):** 1 кром, 2 петли вместе лиц петлей с наклоном влево - повторяем до конца ряда, 1 кром.



[ВИДЕО-9 \(завершающий ряд ложной кеттлевки\)](#)



---

## КУЛИСКА КАПЮШОНА

Вязание останавливаем на текущем ряду. Оставляем на спицах и берем вторую пару спиц, либо переносим петли на тросик или вспомогательную нить, а спицы используем для вязания кулиски. Используем новую нить (основную оставляем для продолжения жилета).

Для вязания кулиски необходимо поднять петли из края капюшона.

### **Наборный ряд:**

- вводим спицу в крайнюю кромочную петлю (под обе дужки петли), захватываем нить и поднимаем петлю - это кромочная



- \* вводим спицу в следующую кромочную и снова поднимаем петлю - это 1 петля кулиски



- дополнительную петлю делаем накидом (на себя) \*



- повторяем от \* до \* до конца ряда, оставив нетронутой последнюю кромочную петлю

**Петли на левой половинке капюшона продолжаем поднимать вводя спицу только под кромочные петли.  
Лицевую петлю не трогаем!**

- вводим спицу в крайнюю кромочную петлю (под обе дужки петли), захватываем нить и поднимаем петлю - это кромочная



[ВИДЕО-10 \(подъем петель для вязания кулиски\)](#)

---

Петли для вязания кулиски набраны:



Кулиска вяжется полой резинкой.

**1 ряд:** 1 кром, \* из накида вывязываем лиц петлю (**не** скрещенной!), изн петлю снимаем непрвязанной (нить перед работой!) \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.



[ВИДЕО-11 \(1-й ряд кулиски\)](#)

---

На фото ниже показан 1-й ряд поллой резинки:



**2 ряд (лицевой):** 1 кром, \* 1 лиц, изн петлю снимаем непровязанной (нить перед работой!) \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.



[ВИДЕО-12 \(продолжение кулиски\)](#)

---

Провязываем **10 рядов** поллой резинки.

**Ряды с 3-его по 10-й:** провязываем петли как во 2-м ряду.



Закрываем петли иглой



[ВИДЕО-13 \(закрытие петель кулиски\)](#)

---

## ШНУРОК ДЛЯ КАПЮШОНА

Берем крючок, того же размера, что и основной размер спиц, которыми вязали изделие.

Набираем цепочку из воздушных петель длиной **40-45 см**, пропускаем одно звено цепочки и начинаем вывязывать полустолбики без накида, направляясь к началу цепочки.

Снова набираем цепочку из воздушных петель длиной **40-45 см**, пропускаем одно звено цепочки и начинаем вывязывать полустолбики без накида, направляясь к началу цепочки.

[ВИДЕО-14 \(шнурок крючком\)](#)



Связываем хвостики пряжи и прячем их внутри шнурка.

Готовый шнурок вводим между петлями и продеваем в полость кулиски капюшона.

---

## КАПЮШОН ГОТОВ

Можно закрепить и спрятать кончики нитей, оставив только нить от мотка.



Обратите внимание на изнаночную сторону - все кромочные петли спрятаны внутри кулиски.



---

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЖИЛЕТА

Возвращаемся к открытым петлям горловины.

### ВЫВЯЗЫВАЕМ РОСТОК

Развешиваем маркеры одного цвета для вывязывания укороченных рядов реглана (на схеме они обозначены м1, м2, м3, м4, м5, м6, м7, м8)

При желании можете отметить петли регланных линий маркерами другого цвета.

### **Установочный ряд:**

**1** кром, **3/4/4/4/4/5** изн, маркер (M7), **3/3/4/4/4/4** изн, маркер (M5), **2/2/2/3/4/4** изн, **1** изн регланной линии (далее РЛ),

**1** изн, маркер (M3), **2/2/2/2/2/3** изн, маркер (M1), **1** изн,


**1** изн РЛ, **18/20/22/24/26/26** изн, **1** изн РЛ,

**1** изн, маркер (M2), **2/2/2/2/2/3** изн, маркер (M4), **1** изн, **1** изн РЛ,

**2/2/2/3/4/4** изн, маркер (M6), **3/3/4/4/4/4** изн, маркер (M8), **3/4/4/4/4/5** изн, **1** кром.

**Для удобства смотрим на схемы ниже.**

**Схемы реглана:**



---

На фото ниже показан готовый установочный ряд:



**Далее вязание продолжается укороченными рядами:**

**1 ряд:** от начала ряда до маркера м1

**2 ряд:** от маркера м1 до маркера м2

**3 ряд:** от маркера м2 до маркера м3

**4 ряд:** от маркера м3 до маркера м4

**5 ряд:** от маркера м4 до маркера м5

**6 ряд:** от маркера м5 до маркера м6

**7 ряд:** от маркера м6 до маркера м7

**8 ряд:** от маркера м7 до маркера м8

**В конце каждого укороченного ряда маркер снимаем**

**(убираем из вязания совсем)**

---

**1 ряд (лицевой):** 1 кром, 8/9/10/11/12/13 лиц, 1 лиц РЛ, 4/4/4/4/5 лиц, 1 лиц РЛ, накид (от себя), 18/20/22/24/26/26 лиц, накид (на себя), 1 лиц РЛ, 1 лиц, снимаем маркер (M1) , разворачиваем вязание



[ВИДЕО-15 \(накид вдоль регланной линий от себя\)](#)



[ВИДЕО-16 \(накид вдоль регланной линий на себя\)](#)

---

**2 ряд (изнаночный):** накид (на правую спицу (как сделать накид показано на фото ниже)), 1 изн, 1 изн РЛ, накид провязываем скрещенной изн петлей (далее скрещ.изн.п), **18/20/22/24/26/26** изн, скрещ.изн.п, 1 изн РЛ, 1 изн, снимаем маркер (M2) , разворачиваем вязание



[ВИДЕО-17 \(поворот вязания и накид на правую спицу в изнаночном ряду\)](#)



[ВИДЕО-18 \(провязывание накида скрещенной изнаночной петлей в 1-м случае\)](#)



[ВИДЕО-19 \(провязывание накида скрещенной изнаночной петлей в 2-м случае\)](#)

---

**3 ряд (лиц):** накид (на правую спицу), **1** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **20/22/24/26/28/28** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **1** лиц, накид провязываем вместе со следующей петлей лицевой, **1/1/1/1/1/2** лиц, снимаем маркер (**М3**) , разворачиваем вязание



[ВИДЕО-20 \(поворот вязания и накид на правую спицу в лицевом ряду\)](#)



[ВИДЕО-21 \(провязывание накида в конце укороченного ряда лицевой петлей\)](#)

---

**4 ряд (изн):** накид на правую спицу, **3/3/3/3/4** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **20/22/24/26/28/28** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **1** изн, накид провязываем вместе со следующей петлей изн. за заднюю стенку, предварительно повернув их к нам левой половинкой петли, **1/1/1/1/1/2** изн, снимаем маркер (**M4**), разворачиваем вязание



[ВИДЕО-22 \(провязывание накида в конце укороченного ряда изнаночной петлей\)](#)

**5 ряд (лиц):** накид на правую спицу, **3/3/3/3/4** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **22/24/26/28/30/30** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **3/3/3/3/4** лиц, накид провязываем вместе со следующей петлей лицевой, **1** лиц РЛ, **2/2/2/3/4/4** лиц, снимаем маркер (**M5**), разворачиваем вязание

**6 ряд (изн):** накид на правую спицу, **2/2/2/3/4/4** изн, **1** изн РЛ, **4/4/4/4/5** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **22/24/26/28/30/30** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **3/3/3/3/4** изн, накид провязываем вместе со следующей петлей изн. за заднюю стенку, предварительно повернув их к нам левой половинкой петли, **1** изн РЛ, **2/2/2/3/4/4** изн, снимаем маркер (**M6**), разворачиваем вязание

---

**7 ряд (лиц):** накид на правую спицу, **2/2/2/3/4/4** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **24/26/28/30/32/32** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **2/2/2/3/4/4** лиц, накид провязываем вместе со следующей петлей лицевой, **2/2/3/3/3/3** лиц, снимаем маркер (M7), разворачиваем вязание


**8 ряд (изн):** накид на правую спицу, **5/5/6/7/8/8** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **24/26/28/30/32/32** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **2/2/2/3/4/4** изн, накид провязываем вместе со следующей петлей изн. за заднюю стенку, предварительно повернув их к нам левой половинкой петли, **2/2/3/3/3/3** изн, снимаем маркер (M8), разворачиваем вязание

**9 ряд (лиц):** накид на правую спицу, **6/6/7/8/9/9** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **26/28/30/32/34/34** лиц, накид (на себя), **1** лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, **1** лиц РЛ, накид (от себя), **6/6/7/8/9/9** лиц, накид провязываем вместе со следующей петлей лицевой, **2/3/3/3/3/4** лиц, **1** кром.

**10 ряд (изн):** **1** кром, **9/10/11/12/13/14** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **26/28/30/32/34/34** изн, скрещ.изн.п, **1** изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, **1** изн РЛ, скрещ.изн.п, **6/6/7/8/9/9** изн, накид провязываем вместе со следующей петлей изн. за заднюю стенку, предварительно повернув их к нам левой половинкой петли, **2/3/3/3/3/4** изн, **1** кром.

---

РОСТОК ГОТОВ



**На спицах: 62/66/70/74/78/82 петли**

---

## ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАНИЕ РЕГЛАНА ПО ПЛЕЧАМ


**11 ряд (лиц):** 1 кром, **10/11/12/13/14/15** лиц, накид (на себя), 1 лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, 1 лиц РЛ, накид (от себя), **28/30/32/34/36/36** лиц, накид (на себя), 1 лиц РЛ, **4/4/4/4/4/5** лиц, 1 лиц РЛ, накид (от себя), **10/11/12/13/14/15** лиц, 1 кром.

**12 ряд (изн):** 1 кром, **10/11/12/13/14/15** изн, скрещ.изн.п, 1 изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, 1 изн РЛ, скрещ.изн.п, **28/30/32/34/36/36** изн, скрещ.изн.п, 1 изн РЛ, **4/4/4/4/4/5** изн, 1 изн РЛ, скрещ.изн.п, **10/11/12/13/14/15** изн, 1 кром.

Продолжаем вязать реглан, чередуя лицевые и изнаночные ряды:

- Нечетные ряды - лицевые - в них делаем накиды вдоль регланных линий.
- Четные ряды - изнаночные - накиды вдоль регланных линий провязываем скрещенными изнаночными петлями.

*Прибавки делаем только с внешних сторон регланных линий.*



---

Длина плеча (измеряем по центру плеча в свободном состоянии) должна быть **4/5/5/6/6/7 см**

**Длину плеча измеряем от ложной кеттлевки до спицы, как показано на фото ниже.**



**На спицах: 70/78/82/90/94/102 петли**

РЕГЛАН ГОТОВ



---

## РАСПРЕДЕЛЯЕМ ПЕТЛИ НА ПОЛОЧКИ, ПЛЕЧИКИ И СПИНКУ

Далее вязание каждой детали (полочка 1, спинка, полочка 2) будет продолжаться раздельно. А петли плечиков остаются открытыми и переносятся на доп. нить.

Распределяем петли следующим образом:

**1** кром, **12/14/15/17/18/20** пет - на полочку 1;

**6** пет - снимаем на доп. нить;

**32/36/38/42/44/48** пет - на спинку;

**6** пет - снимаем на доп. нить;

**12/14/15/17/18/20** пет, **1** кром - на полочку 2.

---

## ПОЛОЧКА 1

Вязание полочки начинаем с лицевого ряда.

**1 ряд (лицевой):** 1 кром, 12/14/15/17/18/20 лиц, последнюю кромочную петлю поднимаем из протяжки между петлями полочки и плеча (как показано на фото ниже) и провязываем ее изн. петлей



**2 ряд (изнаночный):** 1 кром, 12/14/15/17/18/20 изн, 1 кром.

---

Продолжаем вязание полочки прямыми поворотными рядами чередуя лицевые и изнаночные ряды.

Всего провязываем **18/20/22/24/24/26 рядов**



Провязав полочку на нужную глубину, приступаем к прибавке петель для формирования скоса проймы

**В лицевом ряду:** 1 кром, 11/13/14/16/17/19 лиц, **накид** (на себя), 1 лиц, 1 кром.



**В изнаночном ряду:** 1 кром, 1 изн, **накид** провязываем скрещенной изн петлей, 11/13/14/16/17/19 изн, 1 кром.

---

Всего необходимо провязать **8/8/8/8/9/10 рядов** с прибавками в конце ряда.

В изнаночных рядах провязываем накиды скрещенными изн петлями.

Вязание полочки заканчиваем изнаночным рядом.

### ПОЛОЧКА 1 ГОТОВА



**На спицах: 22/24/25/27/29/32 петли**

Рабочую нить оставляем, ею мы продолжим вязание и соединим вместе обе полочки и спинку.

Петли плечика снимаем на дополнительную нить.

---

## СПИНКА

Берем новую нить. Вязание спинки начинаем с лицевого ряда.



**1 ряд (лицевой):** первую кромочную петлю поднимаем из протяжки между петлями плеча и спинки (как показано на фото ниже) и снимаем ее на правую спицу,



провязываем **32/36/38/42/44/48** лиц спинки, последнюю кромочную петлю поднимаем из протяжки между петлями полочки и плеча (как делали при вязании полочки 1) и провязываем ее изн. петлей



---

**2 ряд (изнаночный): 1 кром, 32/36/38/42/44/48 изн, 1 кром.**

Продолжаем вязание спинки прямыми поворотными рядами чередуя лицевые и изнаночные ряды.

Всего провязываем **18/20/22/24/24/26 рядов**

Провязав спинку на нужную глубину, приступаем к прибавке петель для формирования скоса проймы

**В лицевом ряду: 1 кром, 1 лиц, накид (от себя), 30/34/36/40/42/46 лиц, накид (на себя), 1 лиц, 1 кром.**



---

**В изнаночном ряду: 1 кром, 1 изн, накид** провязываем скрещенной изн петлей, **30/34/36/40/42/46** изн, **1** скрещ. изн. п., **1** изн, **1** кром.

Всего необходимо провязать **8/8/8/8/9/10 рядов** с прибавками в начале и конце ряда.

В изнаночных рядах провязываем накиды скрещенными изн петлями.

Вязание спинки заканчиваем изнаночным рядом.

СПИНКА ГОТОВА



**На спицах: 50/54/56/60/64/70 петель**

Рабочую нить обрезаем, оставив хвостик достаточной длины, чтобы закрепить его на изнаночной стороне.

Петли плечика снимаем на дополнительную нить.

---

## ПОЛОЧКА 2

Берем новую нить. Вязание полочки начинаем с лицевого ряда.

**1 ряд (лицевой): первую** кромочную петлю поднимаем из протяжки между петлями плеча и спинки (как делали при вязании спинки) и снимаем ее на правую спицу, **12/14/15/17/18/20** лиц, **1** кром



**2 ряд (изнаночный): 1** кром, **12/14/15/17/18/20** изн, **1** кром.

Продолжаем вязание полочки прямыми поворотными рядами чередуя лицевые и изнаночные ряды.

Всего провязываем **18/20/22/24/24/26 рядов**

Провязав полочку на нужную глубину, приступаем к прибавки петель для формирования скоса проймы

**В лицевом ряду: 1** кром, **1** лиц, **накид** (от себя), **11/13/14/16/17/19** лиц, **1** кром.



---

**В изнаночном ряду:** 1 кром, 11/13/14/16/17/19 изн, **накид** провязываем скрещенной изн петель, 1 изн, 1 кром.

Всего необходимо провязать **8/8/8/8/9/10 рядов** с прибавками в начале ряда.

В изнаночных рядах провязываем накиды скрещенными изн петлями.

Вязание полочки заканчиваем изнаночным рядом.

### ПОЛОЧКА 2 ГОТОВА



**На спицах: 22/24/25/27/29/32 петли**

Рабочую нить обрезаем, оставив хвостик достаточной длины, чтобы закрепить его на изнаночной стороне.

---

## ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАТЬ "ТЕЛО" ЖИЛЕТА

Все открытые петли собираем на спицы, начиная со 2-й полочки, спинки и заканчивая петлями 1-й полочки.



Возвращаемся с оставленной ранее рабочей нити и продолжаем вязание "тушки"

---

**1 ряд (лицевой):** 1 кром, **21/23/24/26/28/31** лиц петель 1-й полочки, подбираем 3 петли на подрезы, **50/54/56/60/64/70** лиц петель спинки, подбираем 3 петли на подрезы, **21/23/24/26/28/31** лиц петель 2-й полочки, **1** кром.



**2 ряд (изнаночный):** 1 кром, **98/106/110/118/126/138** изн, **1** кром.

**На спицах: 100/108/112/120/128/140 петель**

Продолжаем вязать жилет прямыми поворотными рядами

Длина по переду **20-22/22-24/25-27/28-30/32-34/36-38 см**

Вязание заканчиваем изнаночным рядом.

---

**Длину измеряем по центру от ложной кеттлевки до спицы,  
как показано на фото ниже.**



---

Провязав до нужной длины, в **лицевом** ряду начинаем вязать резинку 1x1 по низу кардигана.

**Резинка:** 1 кром, \* 1 лиц, 1 изн \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.

**Спицы при этом не меняем, чтобы низ жилета не был излишне стянут.**

Провязываем **6/6/8/8/10/10 рядов** резинки.



---

## ПРИСТУПАЕМ К ЗАКРЫТИЮ РЕЗИНКИ

Закрытие резинки включает в себя 3 ряда:

- 2 ряда полой резинки
- 1 ряд закрытия петель иголкой

[ВИДЕО-23 \(первый ряд полой резинки\)](#)

[ВИДЕО-24 \(второй ряд полой резинки\)](#)

[ВИДЕО-25 \(закрытие резинки иголкой\)](#)

Нить обрезаем и закрепляем хвостик на изнаночной стороне жилета.

---

## ПЛАНКИ ЖИЛЕТА

Если вы вяжете свободно, спицы лучше заменить на меньший размер.

Планки вяжутся от края жилета на петлях, набранных из кромочных петель, прямыми поворотными рядами.

### ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ

**Петли на планку набираем по лицевой стороне жилета  
от низа, направляясь к кулиске**

Для того чтобы край жилета не был стянут, набирать петли для планки будем следующим образом..

#### **Наборный ряд:**

- Одну петлю поднимаем из первой кромочной петли - это кромочная планки



- 
- Вторую петлю так же поднимаем из кромочной петли - это лицевая петля будущей резинки. Далее в пару к каждой поднятой петле добираем дополнительную петлю, сделав накид на спицу (на себя) - это изнаночная петля будущей резинки.



- Продолжаем поднимать петли и добирать дополнительные петли накидами до конца ряда. В конце ряда - поднимаем петлю из последней кромочной петли - это последняя лиц. петля резинки. Кромочную поднимаем из той же кромочной петли, что и крайняя петля кулиски.



[ВИДЕО-26 \(подъем петель для вязания планки\)](#)

---

При таком способе набора петель кромочные петли с боковой части полочки окажутся внутри планки.



Количество петель на планке будет зависеть от размера жилета и вашего попадания в плотность.

Вязание резинки планки начинаем с изнаночной стороны жилета:

**1 ряд:** 1 кром, 1 изн, \* из накида вывязываем лиц петлю (не скрещенной!), 1 изн \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.



---

**2 ряд (лицевой):** 1 кром, \* 1 лиц, 1 изн \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 лиц, 1 кром.

**3 ряд (изнаночный):** 1 кром, 1 изн, \* 1 лиц, 1 изн \*, повторяем от \* до \* до конца ряда, 1 кром.

Чередую изнаночные и лицевые ряды, провязываем **8 рядов** резинки 1\*1 (наборный ряд не считаем!).

### **Закрываем петли иглой.**

Закрытие резинки включает в себя 3 ряда:

- 2 ряда полой резинки
- 1 ряд закрытия петель иглой

[ВИДЕО-27 \(закрытие петель планки\)](#)

ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ ГОТОВА



---

## ПЛАНКА С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ ПУГОВИЦ

**Петли на планку набираем по лицевой стороне  
от кулиски жилета, направляясь к низу.**

### **Наборный ряд:**

- Одну петлю поднимаем из той же кромочной петли, что и крайняя петля кулиски - это кромочная планки.



- Вторую петлю так же поднимаем из кромочной петли - это лицевая петля будущей резинки.



- 
- Далее в пару к каждой поднятой петле подбираем дополнительную петлю, сделав накид на спицу (на себя) - это изнаночная петля будущей резинки.



- Продолжаем поднимать петли и добирать дополнительные петли накидами до конца ряда. В конце ряда - поднимаем петлю из предпоследней кромочной петли - это последняя лиц. петля резинки.



- 
- Кромочную поднимаем из края резинки.



**Количество петель на второй планке должно быть таким же, как на первой планке.**

Вязание резинки планки начинаем с изнаночной стороны жилета так же, как делали это при вязании первой планки.

Провязываем **3 ряда** резинки 1\*1 (наборный ряд не считаем).

**В 4-м (лиц) ряду** резинки начинаем формировать отверстия для пуговиц.

---

### Формируем петлю для пуговицы

- **Провязываем:** 1 кром, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, \*накид на спицу (на себя), следующие две петли провязываем вместе лиц петлей с наклоном вправо\*.

Действия от \* до \* формируют отверстие для пуговицы.

Остальное количество петель делим на равные части, в зависимости от количества пуговиц, которое планируется на жилете (4 или 5).

Количество петель между отверстиями для пуговиц должно быть четным.

Если петли не делятся поровну, оставьте на расстояние от последней пуговицы до края полотна больше петель, чем отступили сверху.

Продолжаем вязать петли до следующего отверстия для пуговицы и повторяем действия от \* до \* (накид на себя, две петли вместе лиц. петлей с наклоном вправо).



- Формируем петли по всей планке.

- 
- В следующем ряду вяжем петли резинки по рисунку, вывязывая из накидов лиц. петли (**не** скрещенные!)



[ВИДЕО-28 \(формирование петли для пуговицы\)](#)

На фото ниже показано, как будет выглядеть петелька для пуговицы, когда провяжем все ряды планки.



---

Провязываем **еще 3 ряда** резинки и закрываем петли планки таким же образом, как закрывали петли на первой планке жилета.

Закрытие резинки включает в себя 3 ряда:

- 2 ряда полой резинки
- 1 ряд закрытия петель иглой

[ВИДЕО-29 \(закрытие петель планки\)](#)

ОСНОВА ЖИЛЕТА ГОТОВА



---

## ОКАНТОВКА ПРОЙМ ЖИЛЕТА

Для того чтобы приступить к вязанию окантовки проймы необходимо поднять петли из края проймы:

- 2 петли из подреза
- 1 петля из расстояния между подрезом и кромочными петлями проймы
- петли из проймы
- открытые петли плеча
- петли из проймы
- из кромочных петель и добрать дополнительные петли накидами.
- 1 петля из расстояния между кромочными петлями проймы и подреза
- 2 петли из подреза

Поднимаем петли следующим образом:

- Петли из подреза поднимаем из точек, указанных на схеме. Сначала петлю из точки 1, в пару петле добираем дополнительную петлю накидом (**на себя**)



- Теперь поднимаем петлю из точки 2 и в пару петле добираем дополнительную накидом



- Чтобы не образовалось дырочки между петлями подреза и проймы, поднимаем петлю из точки 3, указанной на схеме. В пару к петле так же добираем петлю накидом. Далее поднимаем петли из кромочных петель проймы, добирая петлю накидом в пару к каждой поднятой петле. Не пропустите последнюю петлю (она обозначена стрелкой)




- Открытые петли плеча переносим на спицу. Провязываем каждую петлю лицевой, продолжая добирать дополнительные петли между ними.




- Продолжаем поднимать петли из кромочных петель проймы. Не пропустите первую петлю (она обозначена стрелкой). Подняв петли из проймы, поднимаем петлю из точки 4



- 
- Добираем петлю накидом к петле из точки 4. Поднимаем петли из подреза. Сначала из точки 5, делаем накид на себя. Затем из точки 6. Не забываем снова сделать накид и добрать петлю в пару к последней петле.



Петли для вязания окантовки набраны.



---

Приступаем к вязанию окантовки.

Окантовка жилета вяжется полой резинкой по кругу.

**1 ряд:** лиц петлю снимаем на правую спицу непровязанной (**нить за работой**), из накида вывязываем изн петлю (**не скрещенную!**) Повторяем действия по кругу до конца кругового ряда.



**2 ряд:** лиц петлю провязываем лицевой, изнаночную петлю снимаем на правую спицу непровязанной (**нить перед работой**). Повторяем действия до конца кругового ряда.

Продолжаем вязание поллой резинки чередуя ряды 1 и 2.

---

Всего провязываем **6/6/6/8/8/8** рядов полый резинки.



Закрываем петли окантовки так же, как делали это при закрытии кулиски капюшона.

[ВИДЕО-30 \(закрытие петель\)](#)



---

Теперь сделаем те же действия со второй проймой жилета.

### **ЖИЛЕТ ГОТОВ**

Заправляем все хвостики и проводим ВТО изделия.

Свои работы в Instagram вы можете отметить тегом:

**#miel\_lucky\_jacket**

Самыми лучшими мы обязательно поделимся на нашей страничке

[@miel.babystudio](https://www.instagram.com/miel.babystudio)

---

# СПИСОК ПРЯЖИ

подходящей для вязания жилета по описанию

Оригинал:

- Mondial - Super Otto (90м / 50г)
- Lana Gatto - Maxi Soft (90м / 50г)
- Profill - Merino 90 (90м / 50г)

Чем заменить:

- Laines du Nord - Dolly Maxi | 100% меринос | 90м/50гр
- Lana Grossa - Bingo | 100% меринос | 80м/50гр
- BBB - Full | 100% меринос | 90м/50г
- Ornaghi - Merino Kind Maxi | 100% меринос | 90м/50гр
- CEAM - Mambo | 100% меринос | 80м/50гр

---

**Данное описание  
предназначено только для личного использования**

Все права на интеллектуальную собственность (файл PDF, видео, фото, текст)

принадлежат автору - Елшина Татьяна Игоревна

ОГРН: 319861700022346

Любое копирование и распространение описания

без письменного согласия автора запрещено!

(ч4 ГК РФ)