



ВЕНЕЦИЯ БУ ПАТ МЕНЧИНИ

Размеры: для окружности груди 76-81 (86-91, 97-102, 107-112, 117-122, 127, 132)см.

Размеры готового изделия:

бюст 86 (98, 107, 116, 127, 138)см
длина от плеча 54 (55, 56, 57, 58, 60)см
длина рукава 44см.

Пряжа King Cole Luxury Merino DK (100% шерсть, 140м/50гр) 8 (8, 9, 9, 10, 10)мотков цвета горчицы.

Спицы 3.25мм и 4мм.

Дополнительно: держатель петель, маркеры, дополнительная спица для кос, 7пуговиц, счетчик рядов.

Плотность вязания: 22п*28р= 10см чулочной вязкой спицами 4мм.

Подберите спицы, необходимые для получения указанной плотности.

Сокращения:

С5Ф- снять след 3петли на доп спицу перед работой, 2лиц, 3лиц с доп спицы

С5В- снять след 2петли на доп спицу за работой, 3лиц, 2лиц с доп спицы.

Мотив узора (вяжется на 9петлях).

1р (ЛС) 4лиц, накид, скр, 3лиц

2р и все четные ряды: изнаночными

3р: 2лиц, 2п вместе лиц, накид, 1лиц, накид, скр, 2лиц

5р: 1лиц, 2п вместе лиц, накид, 3лиц, накид, скр, 1лиц

7р: 2п вместе лиц, накид, С5Ф, накид, скр

9р: 2лиц, накид, скр, 1лиц, 2п вместе лиц, накид, 2лиц

11р: 3лиц, накид, ск2р, накид, 3лиц

13р: повторить 1й ряд

14р: изнаночными

15р: лицевыми

16р: изнаночными.

Эти 16рядов формируют мотив.

Правый перед.

Спицами 3.25мм набрать 48 (52, 60, 64, 72, 76)петель

1р (ЛС) 3лиц, (2изн, 2лиц) до последней петли, 1лиц

2р: 3изн, (2лиц, 2изн) до последней петли, 1изн

3р: повторить 1й ряд

4р: изнаночными, прибавив равномерно 3 (4, 2, 3, 1, 2)петли по длине ряда= 51 (56, 62, 67, 73, 78)петель. **

Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5лиц, (1изн, 9лиц) 4 (4, 5, 5, 6, 6)раз, 1изн, 5 (10, 6, 11, 7, 12)лиц

2р: изнаночными.

Эти два ряда формируют основной узор и его повтор.

Вязать прямо основным узором до высоты детали 5см, закончить после 2го ряда.

Вязание первого мотива.

1р (ЛС) 5лиц, 1изн, вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн, вязать по узору до конца

2р: изнаночными

3-16ряды: повторять последние два ряда семь раз, продолжая работать по схеме мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание второго мотива.

1р: 5лиц, 1изн, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) дважды, вязать по узору до конца

2р: изнаночными

3-16ряды: вязать как 3-16ряды первого мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание третьего мотива.



ВЕНЕЦИЯ БУ ПАТ МЕНЧИНИ

Размеры: для окружности груди 76-81 (86-91, 97-102, 107-112, 117-122, 127, 132)см.

Размеры готового изделия:

бюст 86 (98, 107, 116, 127, 138)см
длина от плеча 54 (55, 56, 57, 58, 60)см
длина рукава 44см.

Пряжа King Cole Luxury Merino DK (100% шерсть, 140м/50гр) 8 (8, 9, 9, 10, 10)мотков цвета горчицы.

Спицы 3.25мм и 4мм.

Дополнительно: держатель петель, маркеры, дополнительная спица для кос, 7пуговиц, счетчик рядов.

Плотность вязания: 22п*28р= 10см чулочной вязкой спицами 4мм.

Подберите спицы, необходимые для получения указанной плотности.

Сокращения:

С5Ф- снять след 3петли на доп спицу перед работой, 2лиц, 3лиц с доп спицы

С5В- снять след 2петли на доп спицу за работой, 3лиц, 2лиц с доп спицы.

Мотив узора (вяжется на 9петлях).

1р (ЛС) 4лиц, накид, скр, 3лиц

2р и все четные ряды: изнаночными

3р: 2лиц, 2п вместе лиц, накид, 1лиц, накид, скр, 2лиц

5р: 1лиц, 2п вместе лиц, накид, 3лиц, накид, скр, 1лиц

7р: 2п вместе лиц, накид, С5Ф, накид, скр

9р: 2лиц, накид, скр, 1лиц, 2п вместе лиц, накид, 2лиц

11р: 3лиц, накид, ск2р, накид, 3лиц

13р: повторить 1й ряд

14р: изнаночными

15р: лицевыми

16р: изнаночными.

Эти 16рядов формируют мотив.

Правый перед.

Спицами 3.25мм набрать 48 (52, 60, 64, 72, 76)петель

1р (ЛС) 3лиц, (2изн, 2лиц) до последней петли, 1лиц

2р: 3изн, (2лиц, 2изн) до последней петли, 1изн

3р: повторить 1й ряд

4р: изнаночными, прибавив равномерно 3 (4, 2, 3, 1, 2)петли по длине ряда= 51 (56, 62, 67, 73, 78)петель. **

Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5лиц, (1изн, 9лиц) 4 (4, 5, 5, 6, 6)раз, 1изн, 5 (10, 6, 11, 7, 12)лиц

2р: изнаночными.

Эти два ряда формируют основной узор и его повтор.

Вязать прямо основным узором до высоты детали 5см, закончить после 2го ряда.

Вязание первого мотива.

1р (ЛС) 5лиц, 1изн, вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн, вязать по узору до конца

2р: изнаночными

3-16ряды: повторять последние два ряда семь раз, продолжая работать по схеме мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание второго мотива.


1р: 5лиц, 1изн, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) дважды, вязать по узору до конца

2р: изнаночными

3-16ряды: вязать как 3-16ряды первого мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание третьего мотива.



1р: 5лиц, 1изн, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) 3раза, вязать по узору до конца

2р: изнаночными.

*** Последние два ряда устанавливают места мотивов для оставшейся части детали правого переда.

Продолжить работу как установлено и вязать до высоты детали 37см от начала, закончить у боковой кромки. Поместить маркер в центре последнего ряда.

Формирование проймы.

Свободно закрыть 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале след ряда= 46 (50, 56, 60, 65, 69)петель.

Убавить 1петлю по краю проймы в след 5 (5, 7, 7, 9, 11)ти рядах, затем в каждом следующем лицевом ряду до тех пор, пока на спице не останется 38 (40, 44, 47, 49, 51)петля.

Вязать прямо до высоты детали переда 10 (11, 12, 11, 12, 13)см от маркера, закончить по краю переда.

Формирование горловины.

След ряд: свободно закрыть 13 (13, 15, 17, 17, 17)петель, вязать по узору до конца= 25 (27, 29, 30, 32, 34)петли.

Убавлять 1петлю по краю горловины в каждом ряду до тех пор, пока на спице не останется 20 (22, 24, 25, 27, 29)петель.

Вязать прямо до высоты детали 17 (18, 19, 20, 21, 23)см от маркера, закончить у края проймы.

Формирование плеча.

Свободно закрыть 5 (5, 6, 6, 7, 7)петель в начале след ряда и двух следующих вторых рядов= 5 (7, 6, 7, 6, 8)петель.

Провязать один ряд прямо.

Закрывать все петли.

Левый перед.

Вязать как правый перед до **

Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5 (10, 6, 11, 7, 12)лиц, (1изн, 9лиц) 4 (4, 5, 5, 6, 6)раз, 1изн, 5лиц

2р: изнаночными.

Эти два ряда формируют основной узор.

Вязать прямо до высоты детали 5см, закончить после второго ряда.

Вязание первого мотива.

1р (ЛС) вязать по узору 36 (41, 47, 52, 58, 63)петли, вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн, 5лиц

2р: изнаночными

3-16ряды: повторять последние два ряда семь раз, провязывая 3-16ряды схемы мотива и провязывая С5В вместо С5Ф в 9м ряду.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание второго мотива.

1р: вязать по узору 26 (31, 37, 42, 48, 53)петли, (вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн) 2раза, 5лиц

2р: изнаночными

3-16ряды: как 3-16ряды первого мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание третьего мотива.

1р: вязать по узору 16 (21, 27, 32, 38, 43)петли, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) 3раза, 5лиц

2р: изнаночными

Продолжить работу как для правого переда от *** до конца.

Спина.

Спицами 3.25мм набрать 96 (108, 120, 128, 140, 152)петли.

Вязать как правый перед до **, прибавив 5 (5, 3, 7, 5, 5)петель в 4м ряду= 101 (113, 123, 135, 145, 157)петель.


Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5 (11, 16, 22, 27, 33)лиц, (1изн, 9лиц) 9раз, 1изн, 5 (11, 16, 22, 27, 33)лиц.

2р: изнаночными

Эти два ряда формируют основной узор.



1р: 5лиц, 1изн, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) 3раза, вязать по узору до конца

2р: изнаночными.

*** Последние два ряда устанавливают места мотивов для оставшейся части детали правого переда.

Продолжить работу как установлено и вязать до высоты детали 37см от начала, закончить у боковой кромки. Поместить маркер в центре последнего ряда.

Формирование проймы.

Свободно закрыть 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале след ряда= 46 (50, 56, 60, 65, 69)петель.

Убавить 1петлю по краю проймы в след 5 (5, 7, 7, 9, 11)ти рядах, затем в каждом следующем лицевом ряду до тех пор, пока на спице не останется 38 (40, 44, 47, 49, 51)петля.

Вязать прямо до высоты детали переда 10 (11, 12, 11, 12, 13)см от маркера, закончить по краю переда.

Формирование горловины.

След ряд: свободно закрыть 13 (13, 15, 17, 17, 17)петель, вязать по узору до конца= 25 (27, 29, 30, 32, 34)петли.

Убавлять 1петлю по краю горловины в каждом ряду до тех пор, пока на спице не останется 20 (22, 24, 25, 27, 29)петель.

Вязать прямо до высоты детали 17 (18, 19, 20, 21, 23)см от маркера, закончить у края проймы.

Формирование плеча.

Свободно закрыть 5 (5, 6, 6, 7, 7)петель в начале след ряда и двух следующих вторых рядов= 5 (7, 6, 7, 6, 8)петель.

Провязать один ряд прямо.

Закрывать все петли.

Левый перед.

Вязать как правый перед до **

Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5 (10, 6, 11, 7, 12)лиц, (1изн, 9лиц) 4 (4, 5, 5, 6, 6)раз, 1изн, 5лиц

2р: изнаночными.

Эти два ряда формируют основной узор.

Вязать прямо до высоты детали 5см, закончить после второго ряда.

Вязание первого мотива.

1р (ЛС) вязать по узору 36 (41, 47, 52, 58, 63)петли, вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн, 5лиц

2р: изнаночными

3-16ряды: повторять последние два ряда семь раз, провязывая 3-16ряды схемы мотива и провязывая С5В вместо С5Ф в 9м ряду.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание второго мотива.

1р: вязать по узору 26 (31, 37, 42, 48, 53)петли, (вязать 1й ряд мотива на 9ти петлях, 1изн) 2раза, 5лиц

2р: изнаночными

3-16ряды: как 3-16ряды первого мотива.

Повторить эти 16рядов еще один раз.

Вязание третьего мотива.

1р: вязать по узору 16 (21, 27, 32, 38, 43)петли, (вязать 1й ряд мотива на 9петлях, 1изн) 3раза, 5лиц

2р: изнаночными

Продолжить работу как для правого переда от *** до конца.

Спина.

Спицами 3.25мм набрать 96 (108, 120, 128, 140, 152)петли.

Вязать как правый перед до **, прибавив 5 (5, 3, 7, 5, 5)петель в 4м ряду= 101 (113, 123, 135, 145, 157)петель.


Начало основного узора.

Перейти на спицы 4мм.

1р (ЛС) 5 (11, 16, 22, 27, 33)лиц, (1изн, 9лиц) 9раз, 1изн, 5 (11, 16, 22, 27, 33)лиц.

2р: изнаночными

Эти два ряда формируют основной узор.



Продолжить работу основным узором до той же высоты детали спины, что и высота деталей переда перед началом формирования пройм, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование пройм.

Свободно закрыть 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале следующих двух рядов= 91 (101, 111, 121, 129, 139)петель.

Убавлять 1петлю с каждого конца следующих 5 (5, 7, 7, 9, 11)ти рядов, затем в каждом следующем лицевом ряду до тех пор, пока на спице не останется 75 (81, 87, 91, 97, 103)петли.

Вязать прямо до высоты детали спины такой же, как высота деталей переда до начала формирования плеч, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование плеч.

Свободно закрыть 5 (5, 6, 6, 7, 7)петель в начале следующих шести рядов= 45 (51, 51, 55, 55, 61)петля.

Закрывать 5 (7, 6, 7, 6, 8)петель в начале след двух рядов= 35 (37, 39, 41, 43, 45)петель.

Перенести оставшиеся петли на держатель.

Рукава.

Спицами 3.25мм набрать 40 (40, 44, 44, 48, 48)петель.

Вязать резинку как для правого переда до высоты детали 5см, закончить после 1го ряда.

След ряд: вязать изнаночными, равномерно прибавив 4 (6, 4, 6, 4, 6)петель по длине ряда= 44 (46, 48, 50, 52, 54)_петли.

Перейти на спицы 4мм и, начиная с ряда лицевыми с лицевой стороны, вязать чулочной вязкой, формируя рукав прибавкой 1петли с каждого конца третьего ряда, затем в каждом следующем 8 (6, 6, 6, 4, 4)м ряду до тех пор, пока на спице не получится 64 (52, 70, 60, 66, 80)петель, затем в каждом следующем 10 (8, 8, 6, 6, 6)м ряду до тех пор, пока на спице не получится 68 (72, 78, 82, 88, 94)петли.

Вязать еще несколько рядов прямо до высоты детали 44см от начала, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование оката рукава.

Закрывать 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале след двух рядов= 58 (60, 66, 68, 72, 76)петель.

Провязать 2 (4, 4, 4, 4, 4)ряда прямо.

Убавлять 1петлю с каждого конца следующего ряда, затем каждого следующего второго ряда до тех пор, пока на спице не останется 30 (32, 38, 38, 42, 44)петли, затем в каждом ряду до тех пор, пока на спице не останется 18 (20, 26, 26, 30, 32)петель.

Свободно закрыть все петли.

Планка горловины.

Соединить плечи.

Спицами 3.25мм, с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 35 (36, 37, 40, 41, 42)петли равномерно по краю горловины правого переда, провязать лицевыми 35 (37, 39, 41, 43, 45)петель с держателя петель, убавив 1петлю в центре для размеров 107 (116, 138)см, завершить, подняв и провязав лицевыми 34 (35, 37, 40, 40, 42)петли равномерно по краю горловины левого переда= 104 (108, 112, 120, 124, 128)_петель.

Начиная со второго ряда, вязать брядов резинкой как для правого переда.


Закрывать все петли по резинке, делая ровными углы горловины переда.

Планка с петлями для пуговиц.

Спицами 3.25мм, с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 136 (136, 140, 140, 140, 140)петель равномерно по краю правого переда.

Начиная со второго ряда, вязать два ряда резинкой как для правого переда.

След ряд (ряд с отверстиями для пуговиц) 4петли резинки, (закрывать 2петли по резинке, 12 петель резинкой (включая



Продолжить работу основным узором до той же высоты детали спины, что и высота деталей переда перед началом формирования пройм, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование пройм.

Свободно закрыть 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале следующих двух рядов= 91 (101, 111, 121, 129, 139)петель.

Убавлять 1петлю с каждого конца следующих 5 (5, 7, 7, 9, 11)ти рядов, затем в каждом следующем лицевом ряду до тех пор, пока на спице не останется 75 (81, 87, 91, 97, 103)петли.

Вязать прямо до высоты детали спины такой же, как высота деталей переда до начала формирования плеч, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование плеч.

Свободно закрыть 5 (5, 6, 6, 7, 7)петель в начале следующих шести рядов= 45 (51, 51, 55, 55, 61)петля.

Закрывать 5 (7, 6, 7, 6, 8)петель в начале след двух рядов= 35 (37, 39, 41, 43, 45)петель.

Перенести оставшиеся петли на держатель.

Рукава.

Спицами 3.25мм набрать 40 (40, 44, 44, 48, 48)петель.

Вязать резинку как для правого переда до высоты детали 5см, закончить после 1го ряда.

След ряд: вязать изнаночными, равномерно прибавив 4 (6, 4, 6, 4, 6)петель по длине ряда= 44 (46, 48, 50, 52, 54)_петли.

Перейти на спицы 4мм и, начиная с ряда лицевыми с лицевой стороны, вязать чулочной вязкой, формируя рукав прибавкой 1петли с каждого конца третьего ряда, затем в каждом следующем 8 (6, 6, 6, 4, 4)м ряду до тех пор, пока на спице не получится 64 (52, 70, 60, 66, 80)петель, затем в каждом следующем 10 (8, 8, 6, 6, 6)м ряду до тех пор, пока на спице не получится 68 (72, 78, 82, 88, 94)петли.

Вязать еще несколько рядов прямо до высоты детали 44см от начала, закончить рядом изнаночной стороны.

Формирование оката рукава.

Закрывать 5 (6, 6, 7, 8, 9)петель в начале след двух рядов= 58 (60, 66, 68, 72, 76)петель.

Провязать 2 (4, 4, 4, 4, 4)ряда прямо.

Убавлять 1петлю с каждого конца следующего ряда, затем каждого следующего второго ряда до тех пор, пока на спице не останется 30 (32, 38, 38, 42, 44)петли, затем в каждом ряду до тех пор, пока на спице не останется 18 (20, 26, 26, 30, 32)петель.

Свободно закрыть все петли.

Планка горловины.

Соединить плечи.

Спицами 3.25мм, с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 35 (36, 37, 40, 41, 42)петли равномерно по краю горловины правого переда, провязать лицевыми 35 (37, 39, 41, 43, 45)петель с держателя петель, убавив 1петлю в центре для размеров 107 (116, 138)см, завершить, подняв и провязав лицевыми 34 (35, 37, 40, 40, 42)петли равномерно по краю горловины левого переда= 104 (108, 112, 120, 124, 128)_петель.

Начиная со второго ряда, вязать брядов резинкой как для правого переда.

Закрывать все петли по резинке, делая ровными углы горловины переда.

Планка с петлями для пуговиц.

Спицами 3.25мм, с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 136 (136, 140, 140, 140, 140)петель равномерно по краю правого переда.

Начиная со второго ряда, вязать два ряда резинкой как для правого переда.

След ряд (ряд с отверстиями для пуговиц) 4петли резинки, (закрывать 2петли по резинке, 12 петель резинкой (включая

петлю на правой спице после закрытия петель)) браз, закрыть 2петли, резинкой до конца.

След ряд: вязать резинкой, набирая по 2петли над каждым закрытием петель.

Провязать еще три ряда резинкой.

Закрывать все петли по резинке.

Планка для пуговиц.

Вязать как планку с петлями для пуговиц, но не делать петли для пуговиц.

Завершение.

Заблокировать детали по размерам схемы, формируя края булавками. Вшить рукава в проймы.

Соединить боковые швы и швы рукавов.

Пришить пуговицы.

Отпарить швы.

Читать лицевые ряды схемы справа налево, читать изнаночные ряды схемы слева направо.

Обозначения:



- лицевая с ЛС, изнаночная с ИС
- 2п вместе лиц
- скр- снять 1п как лицевую, 1лиц, одеть снятую петлю на провязанную
- накид
- ск2р- снять 1п как лицевую, 2п вместе лиц, одеть снятую петлю на провязанную
- С5Ф для правого переда, С5В для левого переда