

*Мастер-класс
по вязанию крючком кофты
«Флай»*



Добро пожаловать в мой мир вязания крючком!

Мастер-класс предназначен исключительно для Вашего личного пользования. Категорически запрещается копирование, перепечатка, сканирование и распространение частично или полностью третьим лицам, а также размещение в интернете, тем более перепродажа или обмен! При демонстрации фото готового изделия указывайте авторство! Относитесь с уважением к моему труду!

Представляю Вашему вниманию мастер-класс по вязанию крючком кофты «Флай», в котором Вы самостоятельно научитесь производить расчеты для вязания данной модели на желаемый размер.

Указывайте теги Ваших работ по данному мастер-классу в Инстаграме:

#вяжем_с_ksy - процесса работ

#ksy_crochet_mk, #ksy_crochet_mk_fly - результат ваших окончательных работ.

Отмечайте авторство ссылкой @ksy_crochet.

Так я смогу увидеть результат ваших работ!

Содержание

1. Краткое содержание мастер-класса
2. Необходимые материалы
3. Рекомендации по выбору пряжи
4. Вязание образца
5. Основные мерки
6. Расчёт наборного ряда
7. Расчёт и вязание регланной кокетки
8. Расчёт и вязание ростка и подрезов
9. Расчёт и вязание основного полотна

Краткое содержание мастер-класса

В данном мастер-классе содержится полезная информация:

- таблица по расходу пряжи (ориентировочно)
- таблицы с основными мерками на возраст с рождения и до 8 лет
- формулы и расчёты для вязания
- фото основных моментов, которые могут вызвать затруднения

В мастер-классе я предоставляю для примера свои расчёты с учетом плотности вязания и размера данного изделия.

Необходимые материалы

1. Пряжа
2. Крючок, подобранный для пряжи
3. Сантиметровая лента
4. Ножницы
5. Пуговицы (в моём случае – 3шт «жемчужинки»)
6. Игла для хвостиков с тупым концом
7. По желанию – хлопковое кружево для декора

Рекомендации по выбору пряжи

Мои рекомендации именно для данной модели – использование пряжи с метражом не менее 180 м на 50 г. Кофточка может быть как летним вариантом, так и весенне-осенним! Всё зависит от состава пряжи. Для летнего периода выбирайте пряжу с натуральными волокнами - хлопок, лён, конопля, шёлк. Для весенне-осеннего советую использовать пряжу с небольшим содержанием шерсти (для деток – мериносовой шерсти).

Данное изделие связано из пряжи Alize bella хлопок 50г/180м крючком номер 2,5 - расход на рост 95см 120г.

Расход пряжи (примерный):

| До 1 г | 1,5-2г | 2,5-3г | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет | 10 лет |
|--------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| 80г | 100г | 130- 150г | 170- 190г | 200г – 220г | 250- 300г | 350г |

У каждой вязальщицы плотность вязания разная, поэтому рекомендую учитывать этот фактор. В связи с чем, расход пряжи может варьироваться от табличных значений в пределах +/- 20г.

Вязание образца







Прежде чем начинать вязание, обязательно необходимо связать контрольный образец. Контрольный образец – это небольшой фрагмент выбранного узора для вязания, которым будет связано изделие. Настоятельно рекомендую вязать

образец минимально 10см*10см. Затем контрольный образец должен пройти влажно-тепловую обработку.

Причины для вязания образца:

1. Во-первых, чтобы проверить подходит ли выбранная пряжа для данного узора.
2. Во-вторых, надо подобрать необходимый размер крючка.
3. В-третьих, по контрольному образцу надо определить плотность вязания. У разных мастериц плотность вязания отличается – кто-то вяжет туго, а кто-то более свободно. Поэтому ширина и высота вывязанного узора из одинакового количества петель может отличаться.


Основной элемент – это столбик с накидом. Ниже в таблице подробное описание вязания этого вида столбика.

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Сделать накид на крючок и ввести крючок в 4-ю петлю от крючка. Нить еще раз накинуть на крючок. | Протянуть через петлю предыдущего ряда. Теперь на крючке находятся 3 петли. Нить вновь накинуть на крючок | Снова протянуть через две из трех находящихся на крючке петель. Теперь на крючке находятся 2 петли. Нить вновь накинуть на крючок. |
|  |  |  |
| Этот накид протянуть через обе петли. Столбик с накидом готов. 3 воздушные петли подъема перед этим столбиком образуют 1-й столбик с накидом. Затем для следующего столбика с накидом сделать 1 накид на крючок, ввести крючок в следующую петлю и повторить шаги 1–4 | Достигнув конца ряда, выполнить 3 воздушные петли подъема и повернуть работу. Эти 3 воздушные петли подъема постоянно заменяют 1-й столбик с накидом ряда. | Последний столбик с накидом ряда выполнить в верхнюю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. |

Вяжем образец поворотными рядами из столбиков с накидом. Я рекомендую вязать для подъёма 2вп.

Условные обозначения:

- - вп – воздушная петля
┆ - ссн – столбик с накидом



Привожу пример своих расчетов:

10см – 11см

25п – 12р

Горизонтальная плотность:

10см – 25 петель, значит в 1см – 2,5п

Вертикальная плотность:

11см – 12 рядов, значит в 1см – 1,09р

Основные мерки

Для расчетов по вязанию рекомендую снять мерки с модели, так как фигура и комплекция у каждого человека индивидуальна.

При отсутствии модели-человека предлагаю ниже таблицу со среднестатистическими данными с рождения до 8 лет:

| Рост, см | 56см (0-3м) | 62см (3мес) | 68см (6мес) | 74см (9мес) | 80см (1г) | 86см (18мес) | 92см (2г) | 98см (3г) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Обхват шеи | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| Обхват груди | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Обхват талии | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Длина плеча | 4,8 | 5 | 5 | 5,5 | 6-6,4 | 6,5-7 | 7 | 7,7 |
| Длина спины до талии | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24,5 |
| Высота бедер | 6,8 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8 | 8,2 | 8,8 | 9,6 |

| Рост, см | 104см (4г) | 110см (5л) | 116см (6л) | 122 (7л) | 128 (8л) |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Обхват шеи | 26,5 | 27 | 27 | 27,5 | 28 |
| Обхват груди | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| Обхват талии | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 |
| Длина плеча | 8,0 | 8,3 | 8,8 | 9 | 9,3 |
| Длина спины до талии | 26 | 28,5 | 30 | 30,5 | 32 |
| Высота бедер | 10 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11,5 |

Привожу для примера свои мерки:

Обхват шеи – 26см

Обхват груди – 52см

Обхват талии – 51см

Длина плеча – 7см


Длина спины до талии – 23см

Высота бедер – 8см

Расчёт наборного ряда

Кофточка вяжется сверху вниз поворотными рядами.

Схематичное изображение изделия.



В первую очередь необходимо определить длину наборного ряда. Наборный ряд – это цепочка из воздушных петель, с которой и начинается вязание.

Основная мерка в расчёте – это обхват шеи.

В моём случае – 26см.

Используется для всех размеров постоянная прибавка к обхвату шеи – 15см.

$$26+15=41\text{см}$$

Переводим значение в количество петель, используя горизонтальную плотность вязания.

В моём случае:

$$41*2,5 = 102,5 \text{ округляю до } 103 \text{ петель.}$$

Вяжется кофточка на основе регланной кокетки. Поэтому учитываем регланные петли (далее – рп) – их 4.

$$103-4=99\text{п}$$



При расчёте используем метод деления на 5 частей.

В моем случае:

$99/5 = 19,8$ округляю до нечётного значения до 19 петель – на каждый рукав.

Находим остаток:

$$99 - 19 * 2 = 61п$$

Остаток распределяем на перед и спинку: $61/2 = 30,5$, «лишнюю» петлю отдаем на перед

Спинка – 30п

Перед – 31п

Обязательно:


на перед необходимо выделить нечётное количество петель, так как раппорт узора $2п+1$

на спинку необходимо выделить чётное количество петель, так как на спинке будет планка для пуговиц

Значит:

Спинка – 30п

Перед – 31п



В нашей модели предусмотрена планка для пуговиц. Для всех размеров выделяем для этого 2п. Красными линиями на чертеже показана планка. Но мы ее не провязываем сразу, а будем надвязывать. Поэтому необходимо из количества петель, выделенных на спинку, вычесть 2п.

В моём случае:


$$30-2 = 28\text{п}$$

Далее делим на две части $28/2=14$

14п – левая часть спинки

14п – правая часть спинки

Учитываем планку для петелек – 2п. Пуговицы будут расположены на левой стороне, петельки для пуговиц – на правой. Надвязывать будем потом планку с петлями для пуговиц.



Получается, что одна сторона спинки больше на 2 петли.



Окончательный расчет длины наборного ряда (ДНР):


$$\text{ДНР} = 14\text{п} + 16\text{п} + 19\text{п} + 19\text{п} + 31\text{п} + 4\text{п} = 103\text{п}.$$

часть спинки часть спинки рукав рукав перед рп

Расчёт и вязание регланной кокетки


Кокетка вяжется регланным способом поворотными рядами с прибавками в регланных петлях.

Ниже схематичное изображение метода регланных прибавок – в регланную петлю провязываем по 3ссн.



Ниже на
схеме
указано
направление
вязания:

-  - 1-й р
-  - 2-й р
-  - 3-й р



В таблице рассчитана высота регланной кокетки в см, которая зависит от обхвата груди и от окружности горловины:

| Рост, см | 56см (0-3м) | 62см (3мес) | 68см (6мес) | 74см (9мес) | 80см (1г) | 86см (18мес) | 92см (2г) | 98см (3г) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Обхват груди, см | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Высота кокетки, см | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,6 | 12,9 |

| Рост, см | 104см (4г) | 110см (5л) | 116см (6л) | 122 (7л) | 128 (8л) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Обхват груди, см | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| Высота кокетки, см | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 14,1 | 14,4 |

Если в вашем случае среднее значение между двумя, значит необходимо рассчитать среднеарифметическое значение.

В моем случае:

Обхват груди – 52см

В таблице – это среднее значение между 51 и 53

$S_p = (11,4 + 11,9) / 2 = 11,65 \text{ см}$

Переводим данное значение в количество рядов, учитывая вертикальную плотность вязания.

В моём случае:

$11,65 * 1,09 = 12,7$ округляю до 13 рядов.

Это и будет в моём случае высота регланной кокетки в рядах.

Перед тем, как приступить к вязанию регланной кокетки, необходимо рассчитать с какого ряда начинать вязать рукава-крылышки. В таблице рассчитана высота вязания до расклешения на рукавах в см, которая зависит от длины плеча и глубины посадки относительно области шеи:

| Рост, см | 56см (0-3м) | 62см (3мес) | 68см (6мес) | 74см (9мес) | 80см (1г) | 86см (18мес) | 92см (2г) | 98см (3г) |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| ДП | 4,8 | 5 | 5 | 5,5 | 6-6,4 | 6,5-7 | 7 | 7,7 |
| ДП1, см | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 5,3 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Рост, см | 104см (4г) | 110см (5л) | 116см (6л) | 122 (7л) | 128 (8л) |
| ДП | 8,0 | 8,3 | 8,8 | 9 | 9,3 |
| ДП1, см | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |


В таблице красным цветом выделено искомое значение. Если в моём случае длина плеча ДП = 7см, то ДП1 = 4,6см.

Переводим данное значение в количество рядов, учитывая вертикальную плотность вязания.

В моём случае:

$4,6 * 1,09 = 5,01$ округляю до 5 рядов – это количество рядов регланной кокетки вяжется в моём случае до раскращения рукавов.

Схематичное изображение длины плеча ДП1, которое зависит от длины плеча ДП и от глубины посадки относительно области шеи.



Приступаем к вязанию регланной кокетки.

Ниже представлены фотоматериалы процесса и подробное описание на основе моего вязания.

Применяем свои данные и расчёты.



Набираем цепочку из рассчитанных вп




Набираем 2вп подъёма и начинаем вязать ссн часть спинки




В регланную линию провязываем прибавку – 3ссн



Далее вяжем рукав и в регланную линию провязываем прибавку




Приступаем к вязанию переда согласно основной схеме



Довязываем до регланной линии и снова прибавка.

Далее вяжем рукав, прибавка в регланной линии и провязываем вторую часть спинки.

Схематичное изображение вязания передней части



Приступаем к вязанию второго ряда:
2вп подъема, разворачиваем вязание.
Вяжем с прибавками в регланных
линиях.




На передней части ссн провязываем
под вп предыдущего ряда.
Вяжем согласно схеме узора.




Таким образом провязываем все ряды регланной кокетки до расклешения рукава.

На каждом рукаве делаем прибавки в двух рядах согласно схемы, провязав расстояние «высота плеча» - в моем случае 5 рядов. Прибавка – это вывязывание дополнительного ссн в то же основание, что и вывязан основной ссн.



Схематичное изображение вязания прибавок



Остальные ряды регланной кокетки на рукавах вяжем без прибавок.



Регланная кокетка

Приступаем к вязанию планки для пуговиц.

Если у вас нечетное количество рядов на регланной кокетке – продолжаете вязать. Если же четное количество рядов - то необходимо обрезать нить после вязания кокетки и присоединить с лицевой стороны спинки в угловой части кокетки, где будет планка для петелек.

Планка вяжется ссн.

Распределение петелек для пуговиц.

1 ряд регланной кокетки – это 2ссн на планке. Петли подъема в данном случае мы не считаем за ссн.

Поэтому количество рядов необходимо *2.

В моём случае:

$13 * 2 = 26$ - это и будут ссн на планке для петелек.

В моем случае я использую 3 «жемчужинки».

От общего количества ссн вычитаем количество петель для пуговиц. Я выделяю 1 петлю. Это зависит от диаметра пуговиц.

В моем случае:

$26 - 3 = 23$.

Сверху оставляем 2ссн, а снизу 2вп подъема и ссн.

$23 - 2 - 1(2\text{вп подъема в расчет не берем}) = 20$.

У меня получаются две зоны между петельками. $20/2 = 10$.


Представлен пример схематичного изображения распределения петелек для пуговиц на планке.

| | | |
|--|--------------------|---|
| | 2ссн | |
| | 1петля | — |
| | 10ссн | |
| | 1петля | — |
| | 10ссн | |
| | 1петля | — |
| | 1ссн и 2вп подъема | |

пуговиц на планке.



Набираем 2вп подъёма.




Далее вяжем планку с учетом петелек.

Нить обрезаем. Приступаем к обвязке планки и горловины.



Присоединяем нить с той стороны, где предусмотрена планка для пуговиц.


Обвязка – «рачий шаг»



Далее вяжем узором «рачий шаг», провязывая между ссн предыдущего ряда



Довязываем до регланной линии



Сбн узора «рачий шаг» вяжем перед и после регланной линии



На передней части вяжем под вп и в основание ссн предыдущего ряда



Далее обвязываем и планку для петелек.
Нить обрезаем.
Хвостик далее послужит для лучшей фиксации к основному изделию.

Расчёт и вязание ростка и подрезов

Росток – это удлинение длины спинки по отношению длины переда. Величина ростка не зависит от глубины выреза. Росток следует вязать даже при большой свободе облегания. В нашем случае вяжем росток сразу после кокетки. Этот способ называется «азиатским».

Высота ростка в зависимости от возраста:

- Детям до 1 года росток можно не вязать, так как ребенок еще не ходит. Но я рекомендую связать 2 ряда сбн.
- От 1 года до 3 лет – 2см
- От 4 лет до 6 лет – 3см
- от 7 лет до 10 лет – 4см
- старше 11 лет – 5...6см

Выбирайте вариант, подходящий для вашего возраста.

В моем случае:

Росток – 2см

Переводим данное значение см в количество рядов, учитывая плотность вязания.

В моём случае:


$2 * 1,09 = 2,2$ округляю до 2 рядов.

Росток должен состоять из чётного количества рядов.



Присоединяем нить в центральную петлю регланной линии на спинке, сохраняя последовательность вязания изнанка/лицо.

2вп подъёма и вяжем ссн до соединения планок внахлёт.



Учитываем расположение планки для петелек и для пуговиц, переходим к соединению частей спинки



Делаем накид на крючок, через две петли протягиваем нить и провязываем ссн.



2-й ссн провязываем аналогично.
Довязываем далее ссн до центральной
петли регланной линии.
Первый ряд ростка готов.



Хвостик от обвязки планки убираем на
изнаночную сторону и с помощью иглы
прячем, надежно фиксируя нить.



2вп подъёма и разворачиваем вязание.
2-й ряд ростка провязываем ссн до
крайнего ссн предыдущего ряда.
Нить не обрезаем.

После провязывания ростка делаем **1вп** и разворачиваем вязание. Это будет новый ряд с подрезами.

Подрез – это дополнительный набор петель для свободы облегания по фигуре в области груди и комфортного ощущения в области подмышечных впадин.

Рассчитаем количество петель на спинке после вязания кокетки и ростка.

Прибавки по спинке мы делали в каждом ряду по 2ссн.

В моём случае провязано 13 рядов кокетки, значит всего сделано $13*2=26$ ссн.

Учитываем регланные петли – их 2.

Изначально на спинку было выделено 30 петель. Значит $30+26+2 = 58$ петель.

Рассчитаем количество петель на передке после вязания кокетки.

Прибавки по передку мы делали в каждом ряду по 2ссн.

В моём случае провязано 13 рядов кокетки, значит всего сделано $13*2=26$ ссн.

Учитываем регланные петли – их 2.

Изначально на перед было выделено 31 петля. Значит $31+26+2 = 59$ петель.

Суммируем петли переда и спинки:

$$58+59=117п$$

Рекомендация по свободе облегания изделия:

Для «худышек» - 1см

Для среднего «животика» - 2...3см

Для деток «с животиком» - 4...5см

В моём случае:

$$ОГр+1см = 52+1=53см$$

Переводим данное значение в количество петель, учитывая плотность вязания по горизонтали.

$$53*2,5=132,5 \text{ округляем до } \underline{\text{нечетного}} \text{ значения } 133 \text{ п.}$$

Определим теперь разницу:

$$133-117=16п$$

Если у вас получается нечетное значение, необходимо округлить до чётного значения.

У нас два подреза:

$$16/2=8п \text{ – это на каждый подрез.}$$



Ряд с подрезами по спинке – это
сбн.
Провязываем до конца спинки.




Набираем петли для подреза.



Замыкаем с передом с помощью
сбн в центральную регланную
петлю



Далее вяжем ссн, продолжая
вязать узор (если он не
завершен!)




В конце переда завершаем ряд
как и начинали – одним сбн.
Набираем воздушные петли для
второго подреза.



Замыкаем со спинкой с помощью
сс.




Разворачиваем вязание без вп подъёма и с помощью сс провязываем до центра подреза. Таким образом, шов на изделии будет расположен сбоку.



2 вп подъёма и вяжем ссн



Второй подрез провязываем ссн в каждую петлю.



Замыкаем ряд с помощью сс



Расчёт и вязание основного полотна

Приступаем к вязанию основного полотна. Предлагаю 2 варианта вязания посадки относительно талии.

1. Завышенная «талия».

Вяжем ссн поворотными рядами без прибавок на высоту, предложенную ниже и зависящую от возраста ребёнка:

До 12 мес – 2см

От 12 до 18 мес – 3...4см

От 2-х до 3-х лет – 5...6см

От 4-х до 5-ти лет – 6...7см

От 6-ти до 8-ми лет – 7...8см

2. На уровне талии

Вяжем ссн поворотными рядами без прибавок на высоту, предложенную ниже и зависящую от возраста ребёнка:

До 12 мес – 3см

От 12 до 18 мес – 4...5см

От 2-х до 3-х лет – 6...8см

От 4-х до 5-ти лет – 9...11см

От 6-ти до 8-ми лет – 12...14см

Выбираем подходящий вариант для возраста и переводим данное значение в количество рядов, учитывая плотность вязания по вертикали.

В моём случае:

Завышенная «талия»

$5,5\text{см} * 1,09\rho = 6\text{рядов}$.

Ряд с подрезами в этот расчет не входит.

Далее приступаем к вязанию резинки. Резинка вяжется сбн за заднюю полупетлю и используется крючок на 0,5 размера меньше, чем вяжется всё изделие. В моём случае я изделие вяжу крючком 2,5, значит резинку крючком 2.

Рекомендуемая высота вязания резинки:

До 1 года – 2см

1,5-2 года – 2...3см

2,5-3 года – 3...4см

3,5-5 лет – 4...5см

6-8 лет – 6см

В моём случае:

Резинка – 3,5см

Переводим данное значение в количество петель, учитывая плотность по горизонтали:

$3,5 * 2,5 = 8,75\text{п}$

Используем поправочный коэффициент из-за перехода к вязанию другим номером крючка – 1,2.

Имеем: $8,75 * 1,2 = 10,5$ округляю до 10 петель.

Значит, резинку я вяжу на 10 петлях.



Набираем воздушные петли для
резинки + 1вп



Вяжем сбн в каждую петлю.



В крайнюю петлю вытягиваем нить



Далее в петлю основного полотна
вытягиваем вторую нить.
Имеем три петли на крючке.



Крайнюю петлю протягиваем через две
петли на крючке



«Переходим» выше с помощью сс



Разворачиваем вязание – нить перед работой



Провязываем сбн во вторую петлю от крючка за заднюю полупетлю



Довязываем сбн за заднюю полупетлю до конца ряда.
Крайний сбн провязываем за две полупетли. 1вп подъёма.
Разворачиваем вязание. Нить перед работой. Вяжем сбн за заднюю полупетлю.



Довязываем ряд сбн



В крайнюю петлю вытягиваем нить, над ссн основного полотна - еще одну нить



Крайнюю нить вытягиваем через две
петли на крючке



«Переходим» выше с помощью сс



Таким образом вяжем резинку.



Соединяем края с помощью сс
с лицевой стороны изделия



Захватываем дальнюю полупетлю и
петлю от вп набора для резинки.



Кранный сс провязываем, захватывая все
петли.




«шов» на резинке

Приступаем к вязанию «юбочки» изделия. Вяжем далее крючком, которым вязали изделие. В моём случае – я возвращаюсь к номеру 2,5.

Условные обозначения и сокращения:

- 
 - сс – соединительный столбик
- 
 - сбн – столбик без накида за заднюю полупетлю
- 
 - 2 вп – 2 воздушные петли подъёма
- 
 - «галочка» - столбик с накидом, 1 воздушная петля и столбик с накидом в одну петлю предыдущего ряда





Высота вязания «юбочки» изделия:

До 1 года – 6см

1,5-2 года – 8см

2-3 года – 9...10см

4-5 лет – 11см

6-8 лет – 12...13см

В моем случае:

9см

Переводим данное значение в количество рядов, учитывая плотность вязания по вертикали.

$9 * 1,09 = 9,81$ округляю до 10 рядов.

Вяжем поворотными рядами на необходимую высоту «юбочки» согласно схемы узора. Обрезаем нить. Прячем все хвостики с помощью иглы. Пришиваем пуговицы. По низу изделия можно пришить или привязать с помощью сс кружево. Также можно использовать обвязку «пико» или «рачий шаг».

Воспользуйтесь вашей фантазией!

Поздравляю – наша кофточка готова!