



*Инструкция  
по вязанию водолазки*

Автор Грознецкая Ольга (stepmother.queen)

Размер: **S (44); M (46); L (48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди: **96,5 (103; 109,5) см**

Рост: **160-165 см**

Предполагаемый припуск на свободу облегания 5-10 см.

**Плотность вязания:** образец связан спицами 3,25 чулочной вязкой и равен 25п x 37р = 10x10 см

### Пряжа:

-кашемир 100%, 1350 м/100 грамм, вяжется в 3 нити, итоговый метраж 450м/100 грамм, общий вес 280(320; 360)грамм

### Примечание:

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, то изделие получится совсем другого размера
- не стоит увеличивать или уменьшать размер изделия за счет пряжи и спиц
- если не написано как вязать ряды, всегда вязать по узору

### Узоры и техники:

- чулочная гладь
- умение убавлять петли в лицевом и изнаночном рядах
- матрасный шов
- эластичное закрытие петель чулочной глади

### Спицы и дополнительные принадлежности:

- спицы 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 для начала вязания
- спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5; 2,75; 3,0; 3,25 для кокетки и горловины

### Сокращения:

- +1 лиц- прибавить лицевую петлю
- ЛР - лицевой ряд и ИР - изнаночный ряд
- ЛС и ИС - лицевая сторона и изнаночная сторона
- вм - вместе
- М - маркеры
- лиц - лицевая петля
- изн -изнаночная петля
- р - ряд
- кр - кромочная
- ВТО - влажно-тепловая обработка
- ПМ - поместить маркер
- игла гобеленовая
- маркеры

### Спинка

Спицами 2,25 основным цветом пряжи набрать **119 ( 127; 135 )** п.

1 ряд: все петли изнаночные

2 ряд: спицы 2,5 и вязать лицевыми петлями

Далее вязать чулочной вязкой, меняя спицы.

3 ряд: спицы 2,75

4 ряд: спицы 3,0

5 ряд: спицы 3,0

☑ Далее эти 5 рядов вяжутся на всех деталях одинаково и не будут повторяться в тексте.

ПМ на следующий ряд и со следующего ряда новый отсчет рядов и сменить спицы на 3,25.

Провязать всего **128** рядов от М, переснять петли на дополнительную нить и отложить.

## ПЕРЕД

Набрать **123 ( 131; 139 )** и провязать как спинку всего **132 ( 118; 118 )** рядов от М.  
Для размера S лишние 4 ряда припосадить при сборке в верхней трети.

## Боковые горизонтальные выточки для груди

М и L размер

119ЛР: вязать по узору до последних 5(4) п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до последних 5(4) п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

В следующем ЛР и ИР не довязывать по 5 до подтянутых.

Сделать еще 5(6) укороченных рядов, не довязывая по 5 п с ЛС и ИС.

Провязать сглаживающие ряды с ЛС и ИС.

Провязать всего **128** рядов от М, ряды считать возле кромочной петли.

Итого: для выточек сделано по 6(7) укороченных рядов, выточка 30(34)п.

## РУКАВА

Рукава парные детали и вяжутся одинаково.

Набрать 60(62;64)п и провязать 5 рядов, как на спинке.

Провязать 23 ряда от набора.

24ЛР: кр, 2лиц, +1лиц любым удобным способом, вязать по узору до последних 3 п, + 1лиц, 2лиц, кр.

Далее:

- для размера **S** прибавлять в каждом 11 ряду еще 11 раз.

- для размера **M** прибавлять в каждом 9 ряду еще 13 раз.

- для размера **L** прибавлять в каждом 8 ряду еще 15 раз

Провязать всего **155** рядов.

Итого: на спицах **84 ( 90; 96 ) п**

## Соединение деталей в круг

- ✓ Перед началом работы убедитесь, что на всех деталях нить с правой стороны, т.е. в начале лицевого ряда.

Нить на левом рукаве должна быть в начале ЛР справа и она будет основной.

- спинка ИС кверху, снизу спинки подложить левый рукав ЛС кверху
- закрыть методом трех спиц 7(8;9)п основной нитью, петля, которая осталась от закрытия на правой спице, далее на каждой детали эту петлю переснимать не провязывая
- вязать левый рукав до последних 9(10;11)п, переснять их на правую спицу, не провязывая
- повернуть работу, левый рукав ИС кверху, снизу подложить перед ЛС вверх, нитью от переда закрыть 9(10;11)п
- продолжить вязать переда основной нитью до 9(10;11) последних п
- переснять их не провязывая на правую спицу
- повернуть работу ИС кверху, а снизу переда подложить правый рукав ЛС кверху

- закрыть 9(10;11)п нитью от правого рукава
- довязать правый рукав основной нитью до последних 7(8;9)п, переснять их не провяывая на правую спицу
- повернуть работу ИС кверху, снизу правого рукава подложить спинку ЛС кверху и закрыть 7(8;9)п нитью от спинки
- довязать спинку по узору основной нитью

Начало ряда от левого рукава.

1 ряд: петлю от закрытия подреза снимаем, ПМ, вязать левый рукав по узору до последней петли рукава, провязать ее, 2 вм со следующей петлей, оставшейся от закрытия подрезов

Вязать далее ряд по узору. Петли, оставшиеся от подрезов, провязывать 2 вм с петлей перед ними, как на левом рукаве.

Так же ПМ на границы между остальными деталями.

Итого: спинка **105(111;117)п**, перед **105(111;117)п**, рукава по **68(72;76)п**  
Всего на спицах **346(366; 386)п**.

Вязание кокетки требует повышенной внимательности.

Следует следить за количеством петель после каждого ряда с убавлениями и каждого укороченного ряда.

Для облегчения вязания, можно использовать разные по цвету маркеры..

## Кокетка

Провязать по узору 2 ряда, переснимая все М.

4ряд начало пройм: 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать левый рукав по узору до последних 6 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц

Далее сделать такие же убавления по 2 п с каждой стороны на всех деталях изделия: на перед, правом рукаве и спинке.

Итого: убавлено по 4 п на каждой детали, всего 16п

На спицах **330(350; 370)п**

Далее убавлять, как в 4 ряду, еще в 8 ряду.

**Для размера S:** в 13 и 18 рядах на перед и спинке убавлять так же по 2 п с каждой стороны, на рукавах по 1 п с каждой стороны, итого убавлено по 12 п  
4,8 ряды убавлено по 16п

13,18 ряды убавлено по 12 п

На спицах **290 п.**

**Для размера M:** в 13 ряду убавлять, как в 4 ряду,

в 18 ряду убавлять на перед и спинке по 2 п с каждой стороны, на рукавах по 1п с каждой стороны, итого убавлено 12 п.

4,8,13 ряды убавлено по 16п

18 ряд убавлено 12п

На спицах **306п.**

**Для размера L:** в 13 ряду убавлять, как в 4 ряду

В 18 и 23 рядах убавлять на перед и спинке по 2 п с каждой стороны, на рукавах по 1п с каждой стороны, итого убавлено по 12 п.

На спицах 314п.

Провязать всего 27(28;31) рядов по узору.

### **Новый порядок распределения маркеров и петель.**

Из прежних М оставить только М начала ряда.

На спицах: спинка 89(95;97) п, перед 89(95;97) п, рукава по 56(58;60) п.

Маркеры размещаются на центральную петлю для двойной убавки.

-отсчитать **29(30;31)** п на левом рукаве, на следующую петлю

ПМ, в дальнейшем будет называться «убавления на плече» отсчитать **26(27;28)** п, **56(58;60)** п рукава

-на следующую п ПМ, в дальнейшем будет называться «регланная убавка переда»,

**21(23;23)** п, ПМ, **21(22;23)** п, ПМ, **21(22;23)** п,

ПМ, **21(23;23)** п, ПМ, **89(95;97)** п переда

-**26(27;28)** п правого рукава, ПМ, **29(30;31)** п, **56(58;60)** п правого рукава

-на следующую п ПМ, **21(23;23)** п, ПМ, **21(22;23)** п, ПМ, **21(22;23)** п, ПМ,

**21(23;23)** п, ПМ, **89(95;97)** п спинки

Всего 12 п с маркерами для убавлений.




Убавления делаются протяжкой из трех петель с центральной петлей, на которой М.

28(29;32) ряд убавлений: убавить по 2 петли во всех 12 точках с маркерами протяжкой

из трех петель

Итого: убавлено 12 раз по 2 п, всего 24 петли.

На спицах: 266(282; 290) п



### **S размер**

Далее делать все убавления, следуя «Таблице порядно-петельных убавлений кокетки» соответствующего размера.

**Таблица порядно-петельных убавлений кокетки**

Ряды	Перед	Спинка	Рукав(плечо)	Итого петель (290п)
28,39,49,56 ряд	по 10	по 10п	по 2 п	194п
63ряд	По10п			184п
65 ряд		10п	по 2п	170п

Ряды	Перед	Спинка	Рукав(плечо)	Итого петель (290п)
70ряд начало горловины	по 2 в регланных линиях переда		По2п	162п
73ряд		10п		152п
75ряд			по2п	148п
77ряд	по 2 в регланных линиях переда			144п
80ряд			по2п	140п
81 ряд		10п		130п
84ряд			по2п	126п
88ряд			по2п	122п
89ряд		10п		112п
91ряд				
92ряд	по 2п в трех центр точках переда		по 2п	102п
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 п</b>	<b>80п</b>	<b>44п</b>	

70ряд начало вывязывания горловины укороченными рядами: выделить М средние 27 п, вязать по узору до М горловины, повернуть вязание на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору, не забывая делать убавления, если они приходятся на ИР, довязать до М правой половины переда, повернуть вязание на ЛС и подтянуть п. Далее вязать ЛР.

Укороченные ряды делаются еще

-6 раз не довязывая по 0 петле до подтянутой петли, в 72,74,76,78,80,82 рядах

-2 раза не довязывая по 1 п до подтянутой петли в 84, 86 рядах

-2 раз по 2 п, в 88,90 ряду

92 ряд сглаживающий, спицы 3,0: провязать все подтянутые петли левой и правой горловины и убавить в трех центральных точках переда по 2 п и на плечах.

**Итого:** на спицах 102п

### **М размер**

Далее делать все убавления, следуя «Таблице порядно-попетельных убавлений кокетки» соответствующего размера.

**Таблица порядно-петельных убавлений кокетки**

Ряды	Перед	Спинка	Рукав	Итого петель 306п
29,40,51,60 ряды	По 10п	По 10п	по 2п	210п
66ряд			по 2п	206п
68ряд	10п	10п		186п
71ряд			по 2п	182п
75ряд Начало горловины	по 2п в регланных линиях	10п	По2п	164п
80ряд			по 2п	160п
81ряд	по 2п в регланных линиях			156п
82ряд		10п		146п
84ряд			по 2п	142п
87ряд	по 2п в регланных линиях			138п
88ряд			по2п	134п
89ряд		10п		124п
94ряд			по 2п	120п
95ряд		10п		110п
97ряд	по 2п в трех центральных точках			104п
<b>ИТОГО:</b>	<b>68п</b>	<b>90п</b>	<b>44п</b>	

Провязать всего 74 ряда от начала кокетки.

#### Начало вывязывания горловины

Выделить М средние 29 п. Вязать 75 ряд по узору, сделать регланную убавку левой половины переда, далее вязать по узору до М горловины, повернуть вязание на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору, не забывая делать убавления на плече, если приходится на ИР, сделать регланную убавку, довязать до М правой половины переда, повернуть вязание на ЛС и подтянуть п.  
Далее вязать ЛР.

Во время вязания горловины убавления будут приходиться и по ИС, считать ряды, в которых убавлять возле каждого М в отдельности.

Укороченные ряды делаются еще

-6 раз не довязывая по 0 петле до подтянутой петли (77,79,81,83,85,87)

-2 раза по 1 п, не довязывая до подтянутой петли (89, 91)

-2 раза по 2 п (93,95))

**97 ряд сглаживающий**, спицы 3,0: вязать весь ряд по узору, провязывая все подтянутые петли горловины и сделать убавления в трех центральных точках переда, которые выделены М .

**Итого:** на спицах 104 п

## L-размер

Далее делать все убавления, следуя «Таблице порядно-попительных убавлений кокетки» соответствующего размера.

**Таблица порядно-попительных убавлений кокетки**

Ряды	Перед	Спинка	Рукав	Итого петель 314
32,43,54,63	По 10п	По 10п	По 2п	218п
67ряд			По2п	214п
71 ряд	10п	10п		194п
72ряд			По2п	190п
76ряд Начало горловины				
77ряд			По2п	186п
78ряд	По 2п в регланских линиях			182п
79ряд		10п		172п
82ряд			По2п	168п
84ряд	По 2п в регланских линиях			164п
87ряд		10п	По2п	150п
90ряд	По 2п в регланских линиях			146п
92ряд			По2п	142п
94ряд		10п		132п
96ряд			По2п	128п

Ряды	Перед	Спинка	Рукав	Итого петель 314
100ряд	по 2п в трех центральных точках	10п	По2п	108п
<b>ИТОГО:</b>	<b>68п</b>	<b>90п</b>	<b>48п</b>	

Провязать, следуя схеме убавлений (Таблица порядно-петельных убавлений) всего 75 рядов.

#### Начало вывязывания горловины

Выделить М средние 31 п.

Вязать 76 ряд по узору до М горловины, повернуть вязание на ИС, подтянуть петлю, вязать ИР по узору, не забывая делать убавления на плече, если приходится на ИР, довязать до М правой половины переда, повернуть вязание на ЛС и подтянуть п. Далее вязать ЛР.

Во время вязания горловины убавления будут приходиться и по ИС, считать ряды, в которых убавлять возле каждого М в отдельности.

Укороченные ряды делаются еще

-6 раз не довязывая по 0 петле до подтянутой петли (78,80,82,84,86,88)ряды

-4 раза по 1 п, не довязывая до подтянутой петли (90, 92,94,96)ряды

-1 раза по 2 п (1298)

100 ряд сглаживающий: спицы 3,0, провязать все подтянутые петли и сделать убавления, согласно схеме убавок.

**Итого:** на спицах 108п

### Горловина

Провязать еще 4 ряда спицами 3,0.

Затем каждые 4 ряда менять спицы на более тонкие на 0,25 и оставшуюся горловину вязать спицами 2,5 на высоту 6-6,5 см или на высоту, которая вам нравится.


Сшить боковые швы и рукава изделия и постирать водолазку.

Закрывать петли иглой.





**Технический рисунок**





Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК  
<https://vk.com/club211355168>



Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам  
**ВК <https://vk.com/club211355168>** и



**[t.me/stepmotherqueen](https://t.me/stepmotherqueen)**



Для покупки других описаний вы можете написать  
на почту [grozolya@yandex.ru](mailto:grozolya@yandex.ru)

---

.....  
Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для  
личного пользования. Копирование и распространение запрещено.  
.....