

# Maleeva.Knits

рецепты уютного трикотажа



Круизное поло



**Автор: Дарья Баруздина**

В данном файле находится подробная инструкция, по которой вы сможете связать джемпер с отложным воротом. Прошу быть очень внимательными. Если возникнут трудности, пожалуйста, напишите мне на эл. почту [maleeva.knits@mail.ru](mailto:maleeva.knits@mail.ru)

**Инструкция является авторской и предназначена только для личного пользования!**  
**Все фотографии, схемы, рисунки и видео, находящиеся внутри документа, являются собственностью автора.**

**Любое копирование и распространение является нарушением авторских прав ГК РФ ст.4**

## **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Прямой силуэт с узором, свободный крой, удлинение – росток по спинке, фигурная пройма, рукав свободный, отложной воротник.

## **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ**

Тело джемпера вяжется снизу – вверх по кругу до пройм, далее делится на две полочки переда и спинку. Формируются фигурные проймы и вырез горловины. По спинке – удлинение – росток.

Петли на рукава набираются из пройм, затем вывязывается небольшой окат, и далее узор отвязываются по кругу, постепенно формируются убавки. Манжеты выполняются резинкой 1 х 1.

Отложной воротник выполняется резинкой 1 х 1.

Обвязка выреза выполняется полой резинкой. Петли набираются в центре полотна переда. Затем вывязывается необходимое кол-во рядов, параллельно происходит соединение с полочками.

## **РАЗМЕРЫ**

**S (M) L**

На мне представлена версия в размере **S** (рост: 163 см, мерки: 78-58-85)

## **ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ**

**55 (60) 65**

Пожалуйста, при выборе размера ориентируйтесь не только на обхват груди, но и на итоговую ширину изделия.

Далее данные для размеров будут указаны так: **S (M) L**



**НАШ САЙТ**



**НАШ ТЕЛЕГРАММ**



**НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ**



**НАШ ИНСТАГРАМ**



**НАША ГРУППА**



**НАШ ЮТЮБ КАНАЛ**




Таблица 1

|   | Название параметра                 | Мерка изделия (см) |           |          |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
|   |                                    | <b>S</b>           | <b>M</b>  | <b>L</b> |
| A | Общая ширина                       | 55                 | 60        | 65       |
| Б | Высота резинки                     | 5,5                |           |          |
| В | Высота изделия от резинки до пройм | 33                 |           |          |
| Г | Высота проймы                      | 17                 | 19        | 21       |
| Д | Высота скоса плеча                 | 4                  | 4         | 4,7      |
| Е | Высота горловины                   | 12                 |           |          |
| Ж | Глубина горловины                  | 7,7                | 9,2       | 10,7     |
| И | Ширина одной планки                | 6                  |           |          |
| К | Ширина горловины                   | 22                 | 24        | 26       |
| Л | Ширина манжета                     | 12,5               | 13,6      | 15,4     |
| М | Длина рукава                       | 36,5               | 36,5 / 38 |          |
| Н | Длина манжета                      | 9                  |           |          |

## НАМ ПОНАДОБИТСЯ

### ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРЯЖА

- Katia Arles merino 100% меринос, 105 м / 50 гр;

### АНАЛОГИ (при условии попадания в плотность)

- Lanerossi Eyre 80% меринос, 20% ПА, 750 м /100 гр в две нити;
- G&G Filati 70% supergeelong, 30% кашемир, 750м / 100 гр в две нити;

### РАСХОД

Расход будет зависеть от выбранной пряжи, я приведу ориентировочные значения В МЕТРАХ: **1300 (1500) 1700** м. Обращаю ваше внимание на то, что это итоговый метраж после сложения нескольких нитей (при необходимости).

### СПИЦЫ

- 4,25 мм или 4,5 мм для основного полотна
- 3,5 мм для резинки
- 3,0 мм для полрой резинки на манжетах и наборного края

### ДОП. ИНСТРУМЕНТЫ

- Доп. лески / бросовые нити
- Игла трикотажная
- Маркеры

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

**П** – петля (петли)

**М** – маркер, **МНР** -маркер начала ряда

**Р** – ряд

**Дв. п.** – двойная петля укороченного ряда

**Кром** – кромочная петля

**ЛС** – лицевая сторона

**ИС** – изнаночная сторона

**ВС** – вспомогательная спица

**Лиц** – лицевая петля

**Изн** – изнаночная петля

**ПрПриб** – прибавка с наклоном вправо

[ВИДЕО](#)

**ЛевПриб**– прибавка с наклоном влево

[ВИДЕО](#)

**ПрУб** – убавка 2 п. с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

**ЛевУб** – убавка 2 п. с наклоном влево [ВИДЕО](#)

**ИзнУб**– провязать 2 п. вместе изн.

**КРОМОЧНЫЙ КРАЙ:** первую п. каждого ряда (кромочные петли) по ЛС и ИС – снять, а последнюю п. (кромочные петли) по ЛС провязать лицевой, а по ИС – изнаночной.

**ЗАКРЫТЬ ПО УЗОРУ:** закрывать петли по узору. Если на левой спице лицевая, то провязать лиц. и накинуть на нее предыдущую п., если изнаночная – провязать изн. и накинуть на нее предыдущую п.

**УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ** формируются с помощью накидов. Петли после провязываются по узору согласно схемам [ВИДЕО](#)

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Образец вяжется узором согласно схеме ниже и измеряется после стирки.


**Размер полотна после ВТО: 15 см (ширина) x 10 см (высота) / спицы 4,25 мм**

Если вы не попали в плотность:

Образец получился меньше – возьмите спицы на четверть-пол размера больше

Образец получился больше – возьмите спицы на четверть-пол размера меньше.

### СХЕМА УЗОРА ДЛЯ ОБРАЗЦА



 - лиц. на ЛС, изн. на ИС

 - изн. на ЛС, лиц. на ИС

 - кром.

 - переместить 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц., с ВС: 2 лиц.

 - переместить 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., с ВС: 2 лиц.

 - переместить 1 п. на ВС за работой, 2 лиц., с ВС: 1 изн.

 - переместить 2 п. на ВС перед работой, 1 изн., с ВС: 2 лиц.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

На круговые спицы № 3,0 на дополнительную бросовую нить наберите **120 (132) 144** п. + 1 п. для будущего соединения в круг.

Пожалуйста, посмотрите [ВИДЕО «НАБОР ПЕТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ НИТИ»](#).

После набора отрежьте бросовую нить.

Разверните вязание и, присоединив основную нить, свяжите один поворотный ряд, в котором вы удвоите кол-во п. при помощи накидов так: [1 лиц, накид] повторить [] до последней п., последнюю п. провяжите лиц. и после накид не делайте.

Замкните вязание в круг и повесьте маркер (МНР). **Проверьте**, на спицах **240 (264) 288** п.

### Далее свяжите 4 ряда полой резинки:

**1 ряд:** МНР, [лиц. снять с нитью за работой, 1 изн.] повторить [] до конца ряда.

**2 ряд:** МНР, [1 лиц., изн. снять с нитью перед работой] повторить [] до конца ряда.

**3 ряд:** МНР, [лиц. снять с нитью за работой, 1 изн.] повторить [] до конца ряда.

**4 ряд:** МНР, [1 лиц., изн. снять с нитью перед работой] повторить [] до конца ряда.

Смените спицы на № 3,5 и провяжите 21 круговой р. резинкой 1 x 1 для всех размеров. Через несколько рядов резинки можно аккуратно удалить бросовую наборную нить с помощью маленьких ножниц. (см. видео «набор петель при помощи вспомогательной нити»).

## ПРИБАВКИ

**ПрПриб** – прибавка с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

Смените спицы на № 4,25 и провяжите 1 круговой р. лиц. петлями, выполняя прибавки из протяжки так:

**РАЗМЕР S:** МНР, [8 лиц., ПрПриб.] повторять [] до конца ряда.

**РАЗМЕР M:** МНР, 6 лиц., ПрПриб., [9 лиц., ПрПриб.] связать [] 14 раз., 6 лиц., ПрПриб., [9 лиц., ПрПриб.] связать [] 14 раз.

**РАЗМЕР L:** МНР, 4 лиц., ПрПриб., [10 лиц., ПрПриб.] связать [] 14 раз., 4 лиц., ПрПриб., [10 лиц., ПрПриб.] связать [] 14 раз.

**Проверьте**, теперь на спицах должно быть **270 (294) 318** п.

## ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Далее тело джемпера вяжется узором круговыми рядами снизу – вверх.

Необходимо связать 2 установочных ряда и 112 круговых р., следуя схеме А с пометкой выбранного вами размера.

**Обращаю ваше внимание на то, что на схеме дана ПОЛОВИНА кругового ряда! В каждом ряду повторите схему 2 раза!**

[СХЕМА А для размера S](#)

[СХЕМА А для размера M](#)

[СХЕМА А для размера L](#)

## РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПОЛОЧКИ И СПИНКУ

Далее необходимо вязать поворотными рядами.

Сначала выполним изделие по переду (сформируем две полочки), а затем сформируем спинку.

## РАЗДЕЛЕНИЕ

Для удобства предлагаю снять МНР и разделить все петли на 4 части. Петли левой полочки оставить на спицах, остальные петли разделить, используя доп. тросики или бросовые нити:

**60 (66) 72** п. (левая полочка), 14 п. (будущая планка), **61 (67) 73** п. (правая полочка), **135 (147) 159** п. (спинка).

## ПОЛОЧКИ

Перед джемпера вяжется узором поворотными рядами снизу – вверх.

Фигурная пройма формируется за счет выполнения закрытия петель по узору на подрезы, а затем плавных прибавок ближе к плечу.

Прибавки и переплетения узора выполняются только в лицевых рядах. Изнаночные ряды всегда вяжутся по узору без изменений.

Углубление горловины и скосы плеч формируются за счет вывязывания укороченных рядов. После петли закрываются. На левой полочке закрытие петель горловины и плеч происходит на ИС изнаночными, на правой полочке - на ЛС лицевыми!

**Обратите внимание**, что в последних рядах перед закрытием в узоре «рис» происходит сбой узора! Это сделано намерено, чтобы узор лег красиво!

**Необходимо связать указанное кол-во р. согласно схемам Б-В с пометкой выбранного размера.**

Сначала сформируйте левую полочку (схема Б), а затем переснимите петли правой полочки с доп. лески на спицы и свяжите правую полочку (схема В).

Первый ряд – лицевой!

После закрытия петель правой полочки (схема В) оставьте длинный хвостик нити (примерно 2,5 ширины плеча) для будущего плечевого шва!

[СХЕМЫ Б-В для размера S](#)

[СХЕМЫ Б-В для размера M](#)

[СХЕМЫ Б-В для размера L](#)



## СПИНКА

Спинка джемпера вяжется узором поворотными рядами снизу – вверх.

Фигурная пройма формируется за счет выполнения закрытия петель по узору на подрезы, а затем плавных прибавок ближе к плечу.

Прибавки и переплетения узора выполняются только в лицевых рядах. Изнаночные ряды всегда вяжутся по узору без изменений.

Углубление горловины и скосы плеч формируются за счет вывязывания укороченных рядов. После петли закрываются на ЛС лицевыми.

**Обратите внимание**, что в последних рядах перед закрытием в узоре «рис» происходит сбой узора! Это сделано намерено, чтобы узор лег красиво!

**Необходимо связать указанное кол-во р. согласно схеме Г с пометкой выбранного размера.**

Первый ряд – лицевой! После закрытия петель оставьте длинный хвостик нити (примерно 2,5 ширины плеча) для будущего плечевого шва!

[СХЕМА Г для размера S](#)

[СХЕМА Г для размера M](#)

[СХЕМА Г для размера L](#)

## ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ

Соединить нитью в плечах **41** (**45**) **49** п. спинки и полочки. Выполнить плечевой шов по закрытым петлям с помощью трикотажной иглы. [ВИДЕО](#)



## РУКАВА

Рукава вяжутся по кругу от проймы к манжете сверху вниз. Сначала формируется небольшой окат с помощью укороченных рядов, затем вывязывается тело рукава с узором, параллельно выполняются убавки, манжет выполняется резинкой 1 x 1, край - полый резинкой, петли закрываются с помощью иглы итальянским методом.

На спицы на № 4,25 поднимите из проймы **93** (**101**) **113** п. из центра соседней от кром. п., параллельно повесьте маркер М1 согласно схеме выбранного размера. Набор выполнить в направлении от центра подреза (центральной изн. п.) к плечевому шву и в обратном. После повесить МНР.



### **Петли при наборе на левый рукав распределить так:**

1 петля центральная, по переду: 6 п. поднимать из каждой п., далее поднять **39 (43) 49** п. с шагом 3 к 1 (3 п. поднять, 1 пропустить), по спинке: **41 (45) 51** п. поднять с шагом 3 к 1 (3 п. поднять, 1 пропустить), 6 п. поднимать из каждой п.

### **Петли при наборе на правый рукав распределить так:**

1 петля центральная, по спинке: 6 п. поднимать из каждой п., **41 (45) 51** п. поднять с шагом 3 к 1 (3 п. поднять, 1 пропустить), по переду: поднять **39 (43) 49** п. с шагом 3 к 1 (3 п. поднять, 1 пропустить), 6 п. поднимать из каждой п.

**Необходимо провязать указанное кол-во р., следуя схемам Д – Е с пометкой выбранного вами размера.**

Для размера S – 118 р., а для размеров M – L – 118 р. или 122 р. (ориентируйтесь на рост и длину рук).

Сужение рукава формируется за счет выполнения убавок после M1 в начале ряда и до MHP в конце. Убавки и переплетения узора выполняются только в нечетных рядах.

[СХЕМЫ Д-Е для размера S](#)

[СХЕМЫ Д-Е для размера M](#)

[СХЕМЫ Д-Е для размера L](#)

### **МАНЖЕТ**

**Снимите M1, смените спицы на № 3,5 и провяжите 42 круговых р. резинкой 1 x 1, начиная с лиц.** В первом ряду резинки необходимо произвести 1 убавку так:

#### **Для правого рукава**

MHP, [1 лиц., 1 изн.] повторить [] до последних **19 (23) 29** п., 1 лиц., ИзнУб, [1 лиц., 1 изн.] повторить [] до конца ряда.

#### **Для левого рукава**

MHP, [1 лиц., 1 изн.] повторить [] до последних **21 (25) 31** п., 1 лиц., ИзнУб, [1 лиц., 1 изн.] повторить [] до конца ряда.

Проверьте, на спицах **86 (94) 106** п.

Свяжите еще 41 круговой р. резинкой 1 x 1. В последнем ряду последнюю изн. не довязывайте, а МНР перенесите перед этой п.

Смените спицы на № 3,0 и свяжите 4 ряда полой резинки:

**1 ряд:** МНР, [1 изн. лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до конца ряда.

**2 ряд:** МНР, [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до конца ряда.

**3 ряд:** МНР, [1 изн. лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до конца ряда.

**4 ряд:** МНР, [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до конца ряда.

МНР снять и закрыть петли с помощью иглы, начиная с изн.п. [ВИДЕО](#)

## ВОРОТНИК

На спицы 3,0 по ЛС поднять **167 (183) 199** п. из центра петли нижнего ряда, удваивая каждую, включая первую кромочную. Последнюю кромочную не удваивайте. Поднимите петлю только из правой стенки. [ВИДЕО](#):

(по правой полочке (вкл. кром.): **17 (19) 21** x 2 = **34 (38) 42** п., из плечевого шва: 1 x 2 = 2 п., по спинке: **48 (52) 56** x 2 = **96, (104) 112** п., из плечевого шва: 1 x 2 = 2 п., по левой полочке (не вкл. кром.): **16 (18) 20** x 2 = **32 (36) 40** п., 1 кром.п.)



### **Далее свяжите 4 ряда поллой резинки:**

**1 (изн) ряд:** кром., [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до последних 2 п., изн. снять с нитью перед работой, кром.

**2 (лиц) ряд:** кром., [1 лиц., изн. снять с нитью перед работой] повторить [] до последних 2 п., 1 лиц., кром.

**3 (изн) ряд:** кром., [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до последних 2 п., изн. снять с нитью перед работой, кром.

**4 (лиц) ряд:** кром., [1 лиц., изн. снять с нитью перед работой] повторить [] до последних 2 п., 1 лиц., кром.

### **Провяжите 1 изн. ряд, где убавьте петли вдвое:**

Кром., [ИзнУб] повторить [] до последних 2 п., 1 изн, кром.

**Проверьте**, на спицах вместе с кром. **85 (93) 101** п.

**Смените спицы на № 3,5 (полотно не стягивайте, если вяжете плотно, рекомендую взять спицы чуть больше ~ 0,25) и провяжите 42 поворотных р. резинкой 1 х 1 для всех размеров. Первая и последние п. после/перед кром. провязывайте лиц. по ЛС и изн. – по ИС.**

### **Не меняя номера спиц, свяжите 4 ряда поллой резинки:**

**1 (лиц) ряд:** кром., [лиц. снять с нитью за работой, 1 изн.] повторить [] до последних 2 п., лиц. снять с нитью за работой., кром.

**2 (изн) ряд:** кром., [1 изн., лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до последних 2 п., 1 изн., кром.

**3 (лиц) ряд:** кром., [лиц. снять с нитью за работой, 1 изн.] повторить [] до последних 2 п., лиц. снять с нитью за работой., кром.

**4 (изн) ряд:** кром., [1 изн., лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до последних 2 п., 1 изн., кром.

Закрывать петли с помощью иглы [ВИДЕО](#)



## ПЛАНКА

Выполняется поллой резинкой. Сначала формируется планка правой полочки, затем левой.

### ПЛАНКА ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ

Переснимите 7 п. с доп. лески у правой полочки на спицы № 3,5.

В первом лиц. р. необходимо удвоить все петли, кроме последней 7-ой. Последнюю п. соедините с полочкой. Итого на спицах 13п.

Вяжем полую резинку на необходимую высоту.

**ВАЖНО!** По высоте 2 р. поллой резинки = 1 р. полочки, поэтому соединение планки в лиц. р. выполнять за «косичку» КАЖДОГО РЯДА ПОЛОЧКИ! [ВИДЕО](#)

**Последний ряд – изнаночный.** Закрывать петли с помощью иглы [ВИДЕО](#)



## ПЛАНКА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Переснимите оставшиеся 7 п. с доп. лески на спицы № 3,5.

В первом лиц. р. необходимо удвоить все петли, кроме первой. Первую п. необходимо соединить с полочкой. Итого на спицах 13п.

Вяжем полую резинку на необходимую высоту.

**ВАЖНО!** По высоте 2 р. полой резинки = 1 р. полочки, поэтому соединение планки в лиц. р. выполнять за «косичку» КАЖДОГО РЯДА ПОЛОЧКИ! [ВИДЕО](#)

**Последний ряд должен быть изнаночным, в котором последнюю кром. п. провяжите лицевой!** Закрывать петли с помощью иглы [ВИДЕО](#)

**!Планки рекомендую подшить с помощью кончиков нити в самом основании!**



## ВТО

1. Спрячьте кончики с помощью трикотажной иглы.
2. Постирайте изделие с небольшим кол-вом моющего средства.
3. Влажное изделие расправьте на полотенце и высушите в горизонтальном положении.

БУДУ ОЧЕНЬ РАДА УВИДЕТЬ ГОТОВУЮ РАБОТУ!  
ПОДЕЛИТЬСЯ МОЖНО В МОЕМ ТГ – КАНАЛЕ [HTTPS://T.ME/MALEEVKNITS](https://t.me/maleevknits)

## #КРУИЗНОЕПОЛО



НАШ САЙТ



НАШ ТЕЛЕГРАММ



НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАШ ИНСТАГРАМ



НАША ГРУППА



НАШ ЮТЮБ КАНАЛ