

#SWEATER_DESIRE_NK

Мастер-класс
по вязанию свитера
“SWEATER_DESIRE”

Автор Наталья Курникова-[@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

@nataknitwear

наименование	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
О2 (обхват груди в см.)	74-82	82-90	90-95	95-100	100-110	110-120	120-130
ширина изделия (в см.)	~54	~56	~58	~60	~64	~69	~73
длина изделия с прямым низом по спинке (в см)	60	60	61	62	63	64	65
длина изделия с арочным низом по спинке (в см)	66	66	67	68	69	70	71

Свитер оверсайз, сконструирован с учетом положительного припуска на свободу облегания приблизительно 16-22 см.. Это значит, что обхват свитера по груди будет больше вашего объема груди ~ на 16-22 см В зависимости от ваших предпочтений, вы можете решить какую посадку хотите: свободную или по фигуре. Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела свитера.

Для работы потребуются:

-Пряжа Cashmere Aurum 350м/50гр.

Изделие вяжется в 2 основных нити+1 доп.нить (идет в комплекте с пряжей) или другая пряжа подходящая по метражу

(270-300м/100гр) и плотности вязания (Аналоги: Lana Gatto Camel Hair ; Бобинный кардный меринос: Lana Gatto Tollegno, Zegna Baruffa Kent, Lana Gatto Harmony; Бобинные смесовки с составом: меринос / кашемиром, меринос / як,



меринос / альпака ; Бобинный кашемир; Drops Air ; Bergere de France Cashemire ; Concept by Katya Cotton – Yak Пух норки)

- Спицы круговые на леске 4,5 мм (для вязания основного полотна)
- Спицы круговые на леске 4 мм (для вязания воротника,резинок и подъема петель рукава)
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок 4мм.

Расход пряжи: 7/8/9/10/11/12/13 мотков соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL

Плотность вязания: лицевой гладью спицами 4,5 мм после ВТО 10*10 см= 20 петель*30 рядов. (небольшая погрешность в плотности допустима,например 19,5 п*29р вполне подойдет)

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания). Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

Узоры:

Лицевая гладь - при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые,в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

Важно! Для того,чтобы меньше была видна рядность при поворотном вязании (особенно если вяжете из гладкой пряжи) я рекомендую лицевые петли вязать классически (за переднюю стенку), а изнаночные бабушкины (за заднюю стенку) также контролируйте натяжение рабочей нити проложив нить между пальцами или можно обвить нитью средний палец руки.

Резинка 1*1 - попеременно провязываем 1 лицевую петлю 1 изнаночную.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

лиц.п. - лицевая петля;

изн.п.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;


Мнр - маркер начала ряда;

М - маркер;


Нак - накид;

Кр - кромочная петля. В поворотных рядах (в любом ряду независимо лицевой это ряд или изнаночный), первую петлю всегда провязываем изнаночной петлей, последнюю всегда лицевой петлей.


ПП - правая прибавка из петли предыдущего ряда.




ЛП - левая прибавка из петли предыдущего ряда.




2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.




2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.




Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (выделено красным)




Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (выделено красным)



Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.(выделено желтым)



Прибавление 1 изн.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.(выделено желтым)



Добор воздушных петель:



Кромочные петли входят в счет! и вяжутся в поворотных рядах (в любом ряду независимо лицевой это ряд или изнаночный), первую петлю всегда провязываем изнаночной петлей, последнюю всегда лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/HjSZycd9Bsc>

Конструкция:

Свитер вяжется сверху вниз. Спинка и перед вяжутся прямыми и обратными рядами до конца пройм. Сначала вяжется спинка с выполнением прибавлений. Затем вяжутся левая и правая части переда. Проймы по переду формируются с помощью убавлений и прибавлений петель, вырез горловины с помощью прибавлений петель. Далее полочки соединяются, формируя перед, после чего перед и спинка соединяются. Туловище вяжется круговыми рядами. В описании даны два варианта низа изделия: прямой и арочный (закругленный). Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю переда и спинки. Окат рукава формируется укороченными рядами, далее рукава вяжутся круговыми рядами, для сужения рукава выполняются убавления петель. Воротник вяжется в завершении вязания основных деталей. По горловине поднимаются петли и вяжутся круговыми рядами резинкой 1*1. В описании даны два вида воротника: высокий и под горлышко.

Выбор размера:

Рекомендованный припуск на свободу облегания составляет 15-20 см. Это означает, что готовое изделие должно быть больше, чем Ваш объем груди, примерно на это значение. Размеры свитера указаны в таблице. До начала работы снимите мерки, чтобы определиться с размером. К примеру, если обхват груди (по самым выступающим точкам) у вас 90 см, Вам лучше выбрать размер S: финальная окружность пуловера этого размера – 112 см, это позволяет получить припуск на свободное облегание 22 см. Если Вы желаете получить более свободную посадку, то выбирайте размер M, финальная окружность свитера этого размера – 116 см, это позволит получить припуск на свободное облегание 26 см. (мой обхват груди 90 см, свитер связан размер M)

Примечание: Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер. Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**

Данные указаны через “ / ” соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL

Описание работы

СПИНКА:

Круговыми спицами 4,5мм набрать 32/32/32/32/34/34/34 петли (не туго).

Видео: <https://youtu.be/v8vnSiL1hAk>

По желанию Вы можете сформировать декоративную дорожку из изнаночных петель по центру спинки свитера. Для этого выделите маркерами центральные 4 петли детали спинки и при поворотном вязании в лицевых рядах провязывайте эти петли изнаночными, в изнаночных рядах лицевыми. При круговом вязании изнаночными.

Распределение петель для формирования декоративной дорожки по центру спинки: 14/14/14/14/15/15/15 лиц. п., 4/4/4/4/4/4/4 изн. п., 14/14/14/14/15/15/15 лиц. п.



Выполнить установочный ряд (ИС) : Кр.,изн.п., Кр.


Видео: <https://youtu.be/Tlfx5krN5hY>

Далее приступаем к формированию плеч, выполняя прибавления в каждом ряду (на ЛС и ИС):

1 ряд (ЛС): Кр.,3 лиц.п, прибавить 1 лиц.п с наклоном влево, вяжем лицевыми все петли, пока на спице не останется 4 петли, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 3 лиц.п., Кр.


Видео: <https://youtu.be/1fr9-Q6Ylpw>

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном влево



провязываем протяжку за заднюю стенку(выделено желтым)

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном вправо




провязываем протяжку за верхнюю стенку(выделено красным)

2 ряд (ИС): Кр.,3 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, вяжем изнаночными все петли, пока на спице не останется 4 петли, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 3 изн.п., Кр.


Видео: <https://youtu.be/oqi119TSICc>

прибавка изн.п из протяжки с наклоном вправо



провязываем протяжку за верхнюю стенку(выделено красным)

прибавка изн.п из протяжки с наклоном влево



провязываем протяжку за заднюю стенку(выделено желтым)

Далее повторяем ряды 1 и 2 , пока на спицах не будет 104/108/112/118/122/126/130 петель

Провязано 36/38/40/43/45/46/48 рядов и прибавлено 72/76/80/86/90/92/96 петель.

На спицах 104/108/112/118/122/126/130 петель

Кокетка спинки выглядит как трапеция. Длина спинки от начала вязания (наборного края) составит приблизительно 12/12,5/13/14/15/15,5/16 см (измерять от центра верха детали, разложив на горизонтальной поверхности.)

Отметить первую и последнюю петлю 36/38/40/43/45/46/48 ряда маркерами, для удобства при подъеме петель для плеча переда. (пригодится позднее)

Вязать прямо (без прибавлений) поворотными рядами 34/34/34/34/34/32/28 рядов (~11.5/11.5/11.5/11.5/11.5/10.5/9.5см), пока длина спинки от начала вязания (наборного ряда) не составит 23,5/24/24,5/25,5/26,5/26/25,5 см, измерять по центру спинки. Закончить изнаночным рядом.

Далее выполнить прибавки для пройм:

Видео: <https://youtu.be/ip6RqouvcXA>

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, лиц. п. до последних 3 п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн. п., Кр.

Повторить 1-2 ряда всего 2/2/2/2/2/4/6 раз.

На спицах 108/112/116/122/126/134/142 петель.

Закончить изнаночным рядом.

Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

ПЕРЕД

Левая полочка:

Вязание начинаем от нового мотка. Располагаем спинку лицевой стороной к себе, спицами 4,5 мм начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль левого плеча, начиная от горловины (справа налево). Из каждого ряда поднимаем 1 петлю.

Поднять 36/38/40/42/44/46/48 петель

Видео: https://youtu.be/m40_snlf5Xc



Установочный ряд: Кр., изн.п., Кр.

Далее вязать лицевой гладью следующим образом:

Видео: https://youtu.be/q5B4_aNllfw

1 ряд (ЛС): Кр.,лиц.п.,до последних 5 петель, 2ЛП, 2 лиц.п. Кр.

2 ряд (ИС): Кр.,изн.п.,Кр.

3 ряд (ЛС): Кр.,лиц.п.,Кр.

4 ряд (ИС): Кр.,изн.п.,Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 4 раза (для всех размеров)

Убавлено 4 петли.

На спицах 32/34/36/38/40/42/44

Далее вязать прямо (без убавлений) поворотными рядами
8/8/10/10/10/10/10 рядов

Закончить изнаночным рядом.

Далее выполнить прибавки для формирования горловины:

Видео: <https://youtu.be/EOLzypT03vE>

1 ряд (ЛС): Кр.,2 лиц.,прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, лиц. п.,Кр.

2 ряд (ИС): Кр.,изн. п., Кр.

Повторить 1-2 всего 7 раз (для всех размеров!).

Прибавлено 7 петель.

На спицах: 39/41/43/45/47/49/51 петля.


Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

Правая полочка:

Вязание начинаем от нового мотка. Располагаем спинку лицевой стороной к себе, и начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль правого плеча, начиная от плеча (справа налево). Из каждого ряда поднимаем 1 петлю.

Поднять 36/38/40/42/44/46/48 петель

Видео: <https://youtu.be/AG0t6TB19mw>



Установочный ряд: Кр., изн.п., Кр.

Далее вязать лицевой гладью следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/eiHSj4KiGjo>

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., 2ЛЛ, лиц.п. Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., лиц.п., Кр.

4 ряд (ИС): Кр., изн.п., Кр.

Повторить 1-4 ряды всего 4 раза (для всех размеров)

Убавлено 4 петли.

На спицах 32/34/36/38/40/42/44

Далее вязать прямо (без убавлений) поворотными рядами

8/8/10/10/10/10/10 рядов

Закончить изнаночным рядом.

Далее выполнить прибавки для формирования горловины:

Видео: <https://youtu.be/0mJpzrg7Npw>

1 ряд (ЛС): лиц. п. до последних 3 петель, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн. п., Кр.

Повторить 1-2 всего 7 раз (для всех размеров!).
На спицах: 39/41/43/45/47/49/51 петель.
Нить не обрезать.

В следующем лицевом ряду соединить правую и левую полочки, и одновременно набрать петли для горловины по центру переда.

Видео: <https://youtu.be/l4GMj1DVmJc>

Провязать 39/41/43/45/47/49/51 петель правой полочки, набрать 18/18/18/18/20/20/20 воздушных петель для горловины переда, провязать 39/41/43/45/47/49/51 петель левой полочки.
На спицах 96/100/104/110/114/118/122 петли переда.

Вязать лицевой гладью поворотными рядами
36/38/38/42/46/44/44 ряда, до высоты кокетки от ряда поднятых петель (от плеча)

25/25,5/26,5/27,5/29/28/28 см

Закончить изнаночным рядом.

Далее выполнить прибавки для пройм:

Видео: <https://youtu.be/DtUbyzVB82s>

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, лиц. п. до последних 3 п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр.

2 ряд (ИС): Кр., изн. п., Кр.

Повторить 1-2 ряда всего 6/6/6/6/6/8/10 раз.

На спицах 108/112/116/122/126/134/142 петель

Примите во внимание, что кокетка переда длиннее кокетки спинки, это предусмотрено конструкцией свитера.

Не обрезать нить, т.к. вязание продолжится от этой точки.



ТЕЛО:

Тело формируется соединением кокетки переда с кокеткой спинки и набором новых петель подрезов. После чего переходим на вязание круговыми рядами.

В следующем лицевом ряду, соединить перед и спинку и провязывать все петли круговыми спицами 4,5мм с длинной леской следующим образом:

Провязать 108/112/116/122/126/134/142 петель кокетки переда, набрать 2/2/2/2/4/6/6 воздушных петель для левой проймы, провязать 108/112/116/122/126/134/142 петель спинки, набрать 2/2/2/2/4/6/6 воздушных петель для правой проймы

На спицах 220/228/236/248/260/280/296 петель.
110/114/118/124/130/140/148 петель переда и
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки.

Соединить для вязания круговыми рядами.
Установить МНР в центре правого подреза.

(Для удобства работы разместите еще один маркер (маркер боковой стороны) на противоположной стороне от Мнр.)

Продолжить вязать круговыми рядами, до длины изделия по спинке, измерять от наборного края спинки, приблизительно 50/50/51/52/53/54/55 см.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение.

Внимание: Добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Если Вы вяжете свитер с прямым низом то на этом этапе приступить к вязанию резинки 1*1

Перейти на спицы 4 мм и вязать резинкой 1*1 всего 9-10 см. Закрывать петли изгой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом.(следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут)

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Арочный низ свитера

Далее вывязываем закругление на переде с помощью укороченных рядов. Высота арки составляет ~ 6 см, соответственно спинка свитера будет длиннее переда ~ 6 см

Делим петли переда, 110/114/118/124/130/140/148 петель, на 3 части и выделяем центральный участок маркерами:

36/38/37/40/42/46/48 п. боковой участок, М

38/38/44/44/46/48/52 п. центральный участок, М

36/38/37/40/42/46/48 боковой участок.

Укороченные ряды выполнять с шагом 4/4/4/4/4/5/5 петли на боковых участках переда.

Для этого провязываем соответствующее количество петель справа от центрального участка, разворачиваем работу, делаем накид и провязываем соответствующее количество петель слева от центрального участка, разворачиваем работу, делаем накид.

Делаем развороты укороченных рядов справа и слева от центрального участка, каждый раз увеличивая шаг на 4/4/4/4/5/5 петли от места предыдущего разворота. Всего по 9 разворотов вправо и влево от центрального участка.

Видео: <https://youtu.be/D4oq2ukDLX4>

1 ряд (ЛС): МНР, 36/38/37/40/42/46/48 лиц. п. перега.
Развернуть вязание, нак. от себя на правую спицу

2 ряд (ИС): 36/38/37/40/42/46/48 изн. п. перега,
М,110/114/118/124/130/140/148 петель спинки,МНР,
36/38/37/40/42/46/48 изн. п. перега.
Развернуть вязание, нак. от себя на правую спицу

3 ряд (ЛС): 36/38/37/40/42/46/48 лиц. п. перега, МНР,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 32/34/33/36/38/41/43
лиц. п. перега.
Развернуть вязание, нак. от себя на правую спицу

4 ряд (ИС): 32/34/33/36/38/41/43 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 32/34/33/36/38/41/43
изн. п. перега.
Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

5 ряд (ЛС): 32/34/33/36/38/41/43 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М,28/30/29/32/34/36/38
изн. п. перега.
Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

6 ряд (ИС): 28/30/29/32/34/36/38 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 28/30/29/32/34/36/38
изн. п. перега.
Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

7 ряд (ЛС): 28/30/29/32/34/36/38 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 24/26/25/28/30/31/33
лиц. п. перега.
Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

8 ряд (ИС): 24/26/25/28/30/31/33 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 24/26/25/28/30/31/33
изн. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

9 ряд (ЛС): 24/26/25/28/30/31/33 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 20/22/21/24/26/26/28
лиц. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

10 ряд (ИС): 20/22/21/24/26/26/28 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 20/22/21/24/26/26/28
изн. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

11 ряд (ЛС): 20/22/21/24/26/26/28 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 16/18/17/20/22/21/23
лиц. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

12 ряд (ИС): 16/18/17/20/22/21/23 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 16/18/17/20/22/21/23
изн. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

13 ряд (ЛС): 16/18/17/20/22/21/23 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 12/14/13/16/18/16/18
лиц. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

14 ряд (ИС): 12/14/13/16/18/16/18 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 12/14/13/16/18/16/18
изн. п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

15 ряд (ЛС): 12/14/13/16/18/16/18 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 8/10/9/12/14/11/13 лиц.
п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

16 ряд (ИС): 8/10/9/12/14/11/13 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 8/10/9/12/14/11/13 изн.
п. перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

17 ряд (ЛС): 8/10/9/12/14/11/13 лиц. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 4/6/5/8/10/6/9 лиц. п.
перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

18 ряд (ИС): 4/6/5/8/10/6/9 изн. п. перега, М,
110/114/118/124/130/140/148 петель спинки, М, 4/6/5/8/10/6/9 изн. п.
перега.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

Перейти на спицы 4мм, возвращаемся к круговому вязанию, все
петли- лицевые. В этом ряду провязываем накиды укороченных
рядов вместе со следующей петлей.

Видео: <https://youtu.be/SАpx3oo5zw8>

Далее вязать резинкой 1*1 всего 9-10 см.

Закрывать петли углом (фабричным способом) или другим
удобным для вас способом. (следите за натяжением нити при
закрывании, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был
растянут)

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

РУКАВА:

Рукава вяжутся круговыми рядами, круговыми спицами с
леской 40 см.

Сначала выполняются укороченные ряды для формирования
оката рукава.

Присоединить нить в центре подреза, и спицами 4мм (я для
поднятия петель от проймы использую спицы меньшего диаметра на

0,5мм, чем те, которыми вяжу сам рукав) поднять лицевыми петлями с лицевой стороны работы 76/78/82/84/86/88/92 петель по краю проймы. Поднимать лицевыми по 1 петле из каждой набранной для подреза петли и приблизительно по 2 пет из каждых 3-х рядов по остальному краю проймы.

Для отметки начала ряда поместить маркер(МНР), который будет находиться по центру проймы.

Окат рукава формируется с помощью укороченных рядов с шагом в 2 петли.

В ходе вязания первого укороченного ряда разделить петли на две части, отметь маркером середину оката рукава: МНР, 38/39/41/42/43/43/46 петель, маркер, 38/39/41/42/43/44/46 петель.

Видео: <https://youtu.be/ocGVAjG4nro>

Перейти на спицы 4,5 мм. и вязать лицевой гладью следующим образом:

1 ряд (ЛС): МНР, 38/39/41/42/43/43/46 лиц.п, М, 15/15/15/17/17/17 лиц.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

2 ряд (ИС): 15/15/15/17/17/17 изн.п., М, 15/15/15/17/17/17 изн.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

3 ряд (ЛС): 15/15/15/17/17/17 лиц. п., М, 15/15/15/17/17/17 лиц.п., провязать нак. вместе со следующей лиц п. (накид снизу), 1 лиц п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

4 ряд (ИС): 17/17/17/19/19/19 изн.п, М, 15/15/15/17/17/17 изн.п, провязать нак. вместе со следующей изн.п (накид сверху), 1 изн.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

5 ряд (ЛС): 17/17/17/19/19/19 лиц.п, М, 17/17/17/19/19/19 лиц.п, провязать нак. вместе со следующей лиц.п. (накид снизу), 1 лиц. п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

6 ряд (ИС): 19/19/19/21/21/21 изн.п, М, 17/17/17/19/19/19 изн.п, провязать нак. вместе со следующей изн.п. (накид сверху), 1 изн.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

7 ряд (ЛС): 19/19/19/21/21/21 лиц.п, М,19/19/19/21/21/21 лиц.п, провязать нак. вместе со следующей лиц.п (накид снизу), 1 лиц.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

8 ряд (ИС): 21/21/21/23/23/23 изн.п, М,19/19/19/21/21/21 изн, провязать нак. вместе со следующей изн.п (накид сверху), 1 изн п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

9 ряд (ЛС): 21/21/21/23/23/23 лиц.п, М, 21/21/21/23/23/23 лиц.п, провязать нак. вместе со следующей лиц.п. (накид снизу), 1 лиц.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

10 ряд (ИС): 23/23/23/25/25/25 изн.п, М,21/21/21/23/23/23 изн.п, провязать нак. вместе со следующей изн.п. (накид сверху), 1 изн.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

11 ряд (ЛС): 23/23/23/25/25/25 лиц.п, М, 23/23/23/25/25/25 лиц.п., провязать нак. вместе со следующей лиц.п (накид снизу), 1 лиц.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

12 ряд (ИС): 25/25/25/27/27/27 изн.п, М, 23/23/23/25/25/25 изн.п, провязать нак. вместе со следующей изн.п (накид сверху), 1 изн.п.

Развернуть вязание, накид от себя на правую спицу

13 ряд (ЛС): 25/25/25/27/27/27 лиц.п, убрать маркер,25/25/25/27/27/27 лиц.п , провязать накид со следующей лиц.п. (накид снизу),вязать лиц. п. до МНР.

Далее перейти к круговому вязанию и вязать лицевой гладью,не забудьте в первом круговом ряду провязать оставшийся накид вместе с впереди идущей от него петлей.

Видео: <https://youtu.be/8zpLyhSD3cQ>

Далее вяжите лицевой гладью круговыми рядами, до длины рукава приблизительно 37 /37/38/39/39/39/39 см от ряда поднятых петель (верхней точки рукава). ОДНОВРЕМЕННО выполнить убавки в каждом 19/17/13/12/11/11/8 ряду, всего 5/6/8/9/10/10/12 раз.

Убавки выполнять следующим образом: не довязывая 4 х петель до Мнр. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., Мнр., 2лиц.п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо.(2 п. убавлено).

Видео: <https://youtu.be/eEgwPnMchv8>

После всех убавок на спицах останется 66/66/66/66/66/68/68 п. Сменить спицы на спицы 4 мм.

Далее вязать манжет рукава круговыми рядами резинкой 1*1 всего 9-10 см

Закрывать петли иглой (фабричным способом) или другим удобным для вас способом.(следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут)

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Второй рукав вяжется аналогично.

ГОРЛОВИНА: низкая (под горлышко)



С лицевой стороны изделия, начиная от левого плеча, крючком 4мм набрать вдоль линии горловины косичку из 110/110/112/114/116/116 116 петель.

Косичку вязать в ритме: 2 петли из каждых 3 рядов прямых сторон горловины переда.

По 1 петле из каждой петли центральной части горловины переда и из кромок наклонных сторон горловины переда, по 1 петле из каждой набранной петли горловины спинки.

Видео: <https://youtu.be/af3yi6ii4lg>

Сменить крючок на спицы 4 мм, 40 см и поднять петли из нижней полукосички. Поднимать петли можно двумя способами: лицевыми или изнаночными петлями.

Видео: (лицевыми) <https://youtu.be/N8U0imtyHdQ>

Видео: (изнаночными) <https://youtu.be/frzpWWpBF1U>

Соединить петли в круг. Установить Мнр.

Далее вязать 110/110/112/114/116/116 п. следующим образом
1-12 ряды: резинкой 1 * 1 (1 лиц, 1 изн.) Круг.

13-15: *1 лиц, 1 петлю снять нить перед работой*; от * до * до конца круг.ряда. Эти три ряда сформируют полосу двойной лицевой глади для подгиба горловины.

Видео: <https://youtu.be/8tsXGxmzh3o>

16-25: резинкой 1 * 1 (1 лиц, 1 изн.).

Сложите планку пополам, ИС внутрь.

Далее соединить открытые петли планки с рядом петель на изнанке горловины.

Видео: <https://youtu.be/HBLtnCLbgJs> (видео дано для примера)

ГОРЛОВИНА: высокая (стойка или с отворотом)



С лицевой стороны изделия, начиная от левого плеча, крючком 4мм набрать вдоль линии горловины косичку из 110/110/112/114/116/116 116 петель. Косичку вязать в ритме: 2 петли из каждых 3 рядов прямых сторон горловины переда, по 1 петле из каждой петли центральной части горловины переда и из кромок наклонных сторон горловины переда, по 1 петле из каждой набранной петли горловины спинки.

Видео: <https://youtu.be/af3yi6ii4lg>

Сменить крючок на спицы 4 мм, 40 см и поднять петли из нижней полукосички. Поднимать петли можно двумя способами: лицевыми или изнаночными петлями.

Видео: (лицевыми) <https://youtu.be/N8U0imtyHdQ>

Видео: (изнаночными) <https://youtu.be/frzpzWWpBF1U>

Соединить петли в круг. Установить Мнр.

После того как подняли петли, провязать 3 ряда лицевой гладью. Оставить петли на спицах. Нить не обрезать.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе, взять еще одну пару спиц 4мм, 40см и нитью от нового мотка поднять петли из протяжек, образовавшихся после набора цепочки.

Видео: <https://youtu.be/Re0i10nrUNs>

После того, как подняли петли, провяжут 3 ряда лицевой гладью. Оставить петли на спицах. Нить обрезать.

Развернуть вязание лицевой стороной к себе.

Далее провяжут соединительный ряд.

Вязать одновременно с двух спиц: ввести правую спицу в петлю первой спицы и петлю второй спицы сверху вниз и провяжут петли с двух спиц вместе лицевой петлей. Продолжить вязать таким образом до конца ряда.

Видео: <https://youtu.be/ZEjdKfVr3RA>

Далее вязать резинкой 1*1 на высоту 10-12 см для воротника стойки или 19-21 см для воротника с отворотом.

При этом методе вязания высота воротника может быть любой.

Затем закрыть все петли иглой фабричным методом или другим удобным способом.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Следите, чтобы край был аккуратным. Петли сильно не затягивать.

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег под своими фото #SWEATER_DESIRE_NK





Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:
1. [instagram@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)
2. [ВКонтакте@nataknitwear](https://vk.com/nataknitwear)



Свитер связан из пряжи Cashmere Aurum (тон 903) Размер: М.





Свитер связан из пряжи
Botik (Linsieme Cashmere Yarns)
100гр/1500 м в 5 нитей.
Размер:XL

