



ЛОПИ свитер

Дизайнер Лана Бакаева

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: lanabak@gmail.com

Свитер с круглой жаккардовой кокеткой свободного облегания, вяжется по кругу сверху вниз. Обработка воротника выполнена кеттлевкой.



На модели представлен свитер размера 2, рост модели 168 см, обхват груди 98 см.

Размеры

размер 1 обхват груди (88-94),
размер 2 обхват груди (96-100),
размер 3 обхват груди (100-108).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

Материалы

Пряжа: Veresk VAGAWOOL (100% ягненок, 230 м / 50 г).

Расход для размеров:

1 – 360 г (осн. цвет), 70 и 35 г (доп. цвета);
2 – 400 г (осн. цвет), 100 и 50 г (доп. цвета);
3 – 450 г (осн. цвет), 100 и 50 г (доп. цвета).

Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм с леской 80-100 см (для вязания резинки), круговые разъемные (укороченные 10 см) № 3.5 мм (для вязания лицевой глади) и № 4.0 мм (для

вязания жаккарда) + лески 18 см (для начала вязания и вязания рукавов) и 55 см (для вязания основной детали).

Или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

Маркеры для вязания.

Игла для сшивания.

Крючок № 2.5 мм.

Бросовая нить.

Булавки швейные.

Альтернативная пряжа:

Merino lambswool от Knoll Yarns (100% шерсть ягненка, 212 м / 50 г)

Твид Donegal одинарный

Кашемир 1400 м /100 г (вязать в 3 нити)

Любые другие неэластичные виды пряж, подходящие для вязания в заданной плотности.

Плотность вязания (после ВТО)

Узор лицевая гладь: 26 п. * 36 р. = 10*10 см (спицы № 3.5 мм).

Жаккардовый узор: 26 п. * 30 р. = 10*10 см (спицы № 4.0 мм).

Контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, выберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.

Сокращения:

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

лиц. – лицевая,

изн. – изнаночная,

ЛС – лицевая сторона,

ИС – изнаночная сторона,

Необходимые навыки (узоры и техники):

Резинка 2x2

Круговое вязание:

1 ряд и все последующие ряды: (2 изн., 2 лиц.) – повторять до конца ряда.

Полая резинка

Круговое вязание:

1 ряд: (1 лиц., 1 петлю снять не провязывая, нить перед работой) – повторять до конца ряда.

2 ряд: (1 петлю снять не провязывая, нить за работой, 1 изн.) – повторять до конца ряда.

Прибавка из протяжки изнаночной влево

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее изнаночной скрещенной (за заднюю стенку).

Прибавка из протяжки лицевой влево

Поднять нить из протяжки (на спице будет выглядеть как прямой накид) и провязать ее лицевой скрещенной (за заднюю стенку).

Прибавка из 1 изнаночной вывязать 2

Вывязать 1 изн. за правую стенку, а затем еще 1 изн. за левую стенку (если вы провязываете изн., классическим способом, для удобства разверните петлю).

2 вместе лицевой с наклоном вправо

Ввести правую спицу слева направо сразу в две петли, захватывая рабочую нить, как при вязании лицевой петли, протянуть нить сразу через обе петли (вторая петля ляжет поверх первой, чуть наклонившись вправо);

2 вместе лицевой с наклоном влево

Первую петлю снять не провязывая, как при лицевом вязании, вторую петлю провязать лицевой, надеть на нее снятую петлю (первая петля ляжет поверх второй, чуть наклонившись влево);

Обернуть и повернуть (О и П)

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, нить перед работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить за работу. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

Варианты наборного края

Обычный набор

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWI

Фабричный набор

видео: <https://youtu.be/mnFb9yOlv0M>

Основная деталь

Круговое вязание.

На круговые спицы № 3.5 мм набрать обычным набором 136/144/152 петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР. Связать 2 ряда лицевой гладью.

Сменить спицы на № 4 мм и вязать жаккардовую кокетку по схеме 1, повторяя рапорт в ширину 34/36/38 раз.

Всего на спицах 408/432/456 петель.

Далее сменить спицы на 3.5 мм и вязать основным цветом лицевой гладью для размеров:

1 - 1 ряд,

2 - 3 ряда,

3 - 6 рядов.

Далее росток. Росток вывязывается лицевой гладью, поворотным вязанием, укороченными рядами методом О и П.

Поворотное вязание.

Росток

1 ряд ЛС.: провязать 149/155/161 лиц., О и П.

2 ряд ИС: провязать 94 изн., О и П.

3 ряд ЛС: провязать 94 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

4 ряд ИС.: провязать 106 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

5 ряд ЛС: провязать 118 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

6 ряд ИС: провязать 130 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

7 ряд ЛС: провязать 142 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

8 ряд ИС: провязать 154 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

9 ряд ЛС: провязать 166 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 23 лиц., О и П.

10 ряд ИС: провязать 190 изн., обернутую петлю провязать изн., 23 изн., О и П.

11 ряд ЛС: провязать 214 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 23 лиц., О и П.

12 ряд ИС: провязать 238 изн., обернутую петлю провязать изн., 23 изн., О и П.

13 ряд ЛС: провязать 262 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

14 ряд ИС: провязать 274 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

15 ряд ЛС: провязать 286 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

Далее для размера 1

16 ряд ИС.: провязать 298 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., повернуть.

17 ряд ЛС: накид, 310 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 96 лиц., петлю и накид провязать вместе лиц. (накид расположить за петлей с ИС вязания), далее вязать лицевыми петлями до МНР.

Далее для размеров 2/3

16 ряд ИС: провязать 298 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

17 ряд ЛС: провязать 310 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

Далее для размера 2

18 ряд ИС.: провязать 322 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., повернуть.

19 ряд ЛС: накид, 334 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 96 лиц., петлю и накид провязать вместе лиц. (накид расположить за петлей с ИС вязания), далее вязать лицевыми петлями до МНР.

Далее для размера 3

18 ряд ИС: провязать 322 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., О и П.

19 ряд ЛС: провязать 334 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 11 лиц., О и П.

20 ряд ИС.: провязать 346 изн., обернутую петлю провязать изн., 11 изн., повернуть.

21 ряд ЛС: накид, 358 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 96 лиц., петлю и накид провязать вместе лиц. (накид расположить за петлей с ИС вязания), далее вязать лицевыми петлями до МНР.

Круговое вязание.

Связать 1 ряд лицевой гладью.

Разделение на основную деталь и рукава.

Вязать 166/177/186 лиц., закрыть 76/78/84 петель бросовой нитью, набрать рабочей нитью 16/18/20 петель (петли подреза), 128/138/144 лиц., закрыть 76/78/84 петель бросовой нитью, набрать рабочей нитью 16/18/20 петель (петли подреза, после 8/9/10 петли установить МНР).

Обратите внимание: МНР находится посередине левого плеча, 38/39/42 петли (половина петель левого рукава) провязываются дважды в этом ряду.

Всего на спицах 288/312/328 петель.

Видео <https://youtu.be/CogFWmA9NyE>

Вязать прямо лицевой гладью 30 см. Вы можете отрегулировать длину изделия по вашему желанию, добавив/убрав необходимое количество рядов (см).

Сменить спицы на 2.5 мм. Вязать резинкой 2x2 9 см.

Связать полой резинкой 2 ряда.

Обрезать нить, оставив конец нити 4 м.

Закрыть петли иглой эластичным способом.

Видео <https://youtu.be/vbWg2hB6x10>

Заправить хвостик.

Основная деталь готова.

Рукава

Распустить бросовую нить и переснять открытые петли рукава на рабочие спицы № 3.5 мм (76/78/84 петель).

Поднять петли из подреза. Начинать с середины подреза.

Поднять 9/10/11 петель из подреза, провязать 76/78/84 петель, поднять 8/9/10 петель из второй части подреза, установить МНР.

Всего на спицах 93/97/105 петли.

В следующем ряду убавить 1 петлю (петлю перед МНР и после МНР провязать вместе лицевой).

Всего на спицах 92/96/104 петли.

Прямой рукав (как на фото)

Далее вязать лицевой гладью прямо на нужную длину рукава (35 см).

Рукав с убавками

Лицевой гладью вязать 35 см одновременно выполняя убавки для формирования скосов рукава. Первую убавку сделать в 13-ом ряду, далее в каждом 13-ом ряду. Убавки выполнять следующим образом: 1 лиц., 2 вместе лиц. вправо, лиц. петли, не доходя 3х петель до МНР провязать 2 вместе лиц. влево, 1 лиц., МНР.

Всего сделать 8 убавок. Убавлено 16 петель.

Всего на спицах 76/80/88 петель

Сменить спицы на 2.5 мм. Вязать резинкой 2x2 9 см.

Связать полой резинкой 2 ряда.

Обрезать нить, оставив конец нити 1 м.

Закрыть петли иглой эластичным способом.

Заправить хвостик.

Рукав готов.

Второй рукав вязать аналогично.

Видео: <https://youtu.be/7735fgVLUrY>

Обработка выреза горловины

Горловина обрабатывается кеттлевкой.

Воротник

Круговое вязание. Резинка 2x2.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 136/144/152 петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР. Вы можете использовать обычный или фабричный набор.

Для воротника гольф (18 см)

Далее вязать резинкой 2x2 8 см.

Сменить спицы на 3.0 мм и вязать еще 5 см резинкой 2x2.

Сменить спицы на 3.5 мм и вязать еще 5 см резинкой 2x2.

Для воротника стойка (14 см)

Далее вязать резинкой 2x2 8 см.

Сменить спицы на 3.0 мм и вязать еще 3 см резинкой 2x2.

Сменить спицы на 3.5 мм и вязать еще 3 см резинкой 2x2.

Для воротника бейкой (4 см)

Далее вязать резинкой 2x2 1 см.

Сменить спицы на 3.0 мм и вязать еще 1.5 см резинкой 2x2.


Сменить спицы на 3.5 мм и вязать еще 1.5 см резинкой 2x2.

Закрывать петли бросовой нитью крючком или кеттлеть открытые петли прямо со спицы.

Прикеттлеть ворот петля в петлю к горловине


Видео <https://youtu.be/8NR6INdtkCE>

Технический рисунок



Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	55.5	17.5	24	30	9	18	19	35	9
2	59	18.5	25	30	9	18	20	35	9
3	63	20	26	30	9	18	21	35	9

Схема 1



Условные обозначения

