

ALBUM 2018



RODINA
YARNS

Содержание

О бренде	3
Пряжа Rodina Yarns 2018	4
ANGORA	4
ANGORA from the farmer	5
CAMELLA TWEED	6
NIGHT SECRET	7
TOP CASHMERE.	8
TOP CASHMERE PAILLETES.	9
MOHAIR SILK PREMIUM	10
SILKID	11
COROLLA	12
LUISELLA.	13
ALPACASH.	14
CASHMERE CLASSICO	15
KAVRAN SILK	16
HURGADA	17
BRISTOL PLUS.	18
KID FASON.	19
Модели Rodina Yarns 2018	20
AFRICA JUMPER	20
DARLING Jumpers	24
MAGIC HEARTS Waistcoat	28
DIAMOND SKY Top	34
REAL SPACE Jumper	38
SEA GLASS Cardi	42
STRIPED RAGLAN Cardi	46
PEACOCK Jumper.	50
CALLIPER Coat	54
BALACLAVA	58
BRIGITTE Beret	60
DOUBLE SIDE Tunika.	62
BLUE BRILLIANT Tunika	66
LACY CLOUD Dress.	70
DOTTED SLEEVES Jumper	74
Что такое ФЭШН-БОКС	80

© Rodina Yarns. Все права защищены. Никакая часть этого альбома (текст, фото, схемы) не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 978-5-0050-3473-1

О бренде

В 2016 году, стремясь воплотить идею выпуска качественной пряжи с русским именем, команда под руководством Елены Родиной запустила бренд Rodina Yarns. Многолетний творческий опыт в области дизайна вязаной одежды, профессиональная работа с самой разнообразной пряжей и собственные разработки уникальных техник вязания побудили нас выпустить первую линейку пряжи для воплощения самых требовательных желаний и смелых замыслов. Ценителям вязания и тем, кто только начинает свой творческий путь, мы предлагаем самые актуальные виды пряжи: твид, мохер, кашемир, меринос, альпака и др. Пряжа производится на итальянских фабриках по нашему заказу.

Все виды пряжи проходят экспертное тестирование в авторских проектах Елены Родиной, воплотить которые может каждый, благодаря фешн-боксу – набору, включающему описание, пряжу и необходимые материалы для создания модели.

Данный выпуск предназначен для друзей и партнеров Rodina Yarns. Здесь представлена коллекция пряжи и моделей, выпущенных в 2018 году нашей творческой командой.

Контакты:

E-mail: order@rodina-yarns.ru

Телефон: +7 926 880 63 44

Адрес: 129343, Россия, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15

Наш сайт: <https://rodina-yarns.ru>



rodina_yarns



RodinaYarnss

Присоединяйтесь к нашим проектам в сети с хештегом [#rodinayarns](https://rodina-yarns.ru)



Пряжа Rodina Yarns 2018

ANGORA



Классическая нежная и мягкая ангора с равномерным ворсом. Наличие полиамида отвечает за стабильность волокна.

Толщина нити: 25г / 112м

Состав: 80% ангора, 20% полиамид

Рекомендованные спицы: 3-4.5 мм, в зависимости от идеи и рисунка

Уход: ручная стирка в воде комнатной температуры в мягком средстве для стирки шерсти, сушить на проветриваемой горизонтальной плоскости, встряхивая полотно для распрямления ворса.




102 - пыльно-розовый



101 - роза антик



103 - жемчужно-серый



104 - еловый



105 небесно-голубой



106 - морской синий



107 - румяна

ANGORA from the farmer



Толщина нити: 25г / 120м

Состав: 100% ангора

Рекомендованные спицы: 3 мм



Anthracite



Beige-Rose



Camel/Anthracite



Camel/Ecru



Camel



Ecru/Anthracite



Tilleul



Vert Pale



Ecru



Nuage



Navane



Lavande



Prune



Marine



Peche



Safran



Bleu Roy



Noir

Уход: бережная ручная стирка в воде комнатной температуры в мягком средстве для стирки шерсти, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности, встряхивая полотна для расправления ворса.

Натуральный пух ангорских кроликов, выращенных в фермерском хозяйстве на западе Франции, где бережно хранят традиции разведения кроликов и прядения пуховой нити.

При сборе пуха используются специальные бережные технологии ощипывания. Пух кроликов перерабатывается и спрядается в нить на прядильной фабрике во Франции. Пряжа окрашивается в цвета по специальному заказу Rodina Yarns.

Сейчас в нашей коллекции натуральные цвета (без окрашивания), меланжевые (без окрашивания), и окрашенные цветные моточки.

Длина ворса и толщина нити у каждого из оттенков может немного отличаться, это допустимо, и не считается производственным браком.

CARAMELLA TWEED



Кашемир и шелк, что может быть лучше! Нить с благородным составом и деликатными неяркими вкраплениями, создающими мягкий и легкий твидовый эффект. Равномерная нить с присущим кашемиру ореолом пуха. Непсины твида достаточно мелкие и их немного, поэтому они не влияют на ровную структуру нити.

Толщина нити: 50г / 150м

Состав: 60% кашемир, 30% шелк, 10% полиамид

Рекомендованные спицы: 3-4 мм. Расход на средний женский джемпер 44-46 российского размера — около 400 г.

Уход: деликатная ручная стирка в воде комнатной температуры, помните, что кашемир не любит проточной воды и контрастных температур, подбирайте средство для стирки шерсти.



01 - штукатурка



02 - средне-серый



03 - бежевый оттенок серого



04 - натуральный

NIGHT SECRET



Толщина нити: 50г / 150м

Состав: 36% альпака, 35% полиамид, 15% шелк, 14% хлопок

Рекомендованные спицы: 4-5 мм. Расход: на джемпер 42-44
российского размера — 350 граммов.

Уход: Тёмные цвета этой пряжи окрашивают воду при первом купании. Особенно, если средство содержит спирт. Не оставляйте полотно надолго в мыльном растворе, есть вероятность окрашивания светлой основы.

Рекомендуется только ручная стирка в воде комнатной температуры в щадящем средстве для стирки шерстяных изделий, не выкручивать при отжимании, не отжимать и не сушить в машинке, сушить в разложенном виде на горизонтальной проветриваемой поверхности, периодически встряхивая ворс, гладить изделия из этой пряжи нельзя.

Нарядная пряжа с ворсом и эффектом букле, цветными вкраплениями и мерцанием золотистых пайеток.

В ней три фактуры: светлая нить - основа из хлопка и шёлка, напоминает букле.

Эту нить оплетает нежный цветной пух альпака, именно он отвечает за основной оттенок пряжи, а мелкая пайетка прячется в нем. Лишь только в движении полотна улавливается свет и она играет светло-золотой искоркой.



951101 - светло-серый



951102 - серый



951104 - черный



951105 - крем



951106 - бежевый



951112 - винный



951114 - темно-синий



951115 - зеленый
квезаль



951116 - табачный

TOP CASHMERE



Толщина нити: 50г / 175м

Состав: 100% кашемир

Рекомендованные спицы: 3.75–4.5 мм.

Уход: Рекомендована ручная стирка в воде комнатной температуры, без перепадов температур, в мягком средстве для стирки шерсти, полоскание в воде той же температуры, помните что кашемир не любит проточной воды, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Пряжа классической крутки (8 нитей скручены по 2, а затем 4 скручены между собой).

Мягкое кручение позволяет пряже легко раскрыться в полотне. В изделии будет присутствовать характерный легкий ореол пуха кашемира.

Примерный расход: на среднее изделие 46-го российского размера потребуется около 400 граммов этой пряжи.



01 – кармель



02 – теплый розовый



03 – холодный розовый



04 – брусничный кисель



05 – ментол



06 – клюква



07 – британский серый



08 – бриллиантовый зеленый



09 – гиацинт



151 – каштан



180 – бургунд



343 – деним



447 – мастика



601 – черный



4126 – хаки



8016 – абрикос



8741 – дижонская горчица

TOP CASHMERE PAILLETES



Толщина нити: 50г / 175м
Состав: 100% кашемир
Рекомендованные спицы: 3.75–4 мм

Пряжа TOP CASHMERE теперь обретает сияние в виде небольших пайеток. Пайетки не прикручены на полиамидной нити, а нанизаны на кашемировую нить-основу, поэтому состав 100% кашемир!



314 – серый жемчуг / пайетки прозрачные голографические




335 – ваниль / пайетки золото



4126 – хаки / пайетки в тон



601 – черный / пайетки черные в тон



5318 – пепел / пайетки серебро



4447 – мастика / пайетки в тон

MOHAIR SILK PREMIUM



Кидмохер на шелке от Rodina Yarns!

Классический высококачественный кидмохер на шелковой нити.

Толщина нити: 25г / 210м
Состав: 70% суперкидмохер, 30% шелк
Рекомендованные спицы: 4.5 мм. Плотность вязания: 20 п. x 28 р. Примерный расход: на среднее женское изделие 44-46 российского размера потребуется около 175 грамм.



49167 - кобальт



52115 - бледно-бирюзовый



61340 - майская зелень



400 - белый



600 - черный



17816 - британский серый



22777 - морозная слива



27556 - пыльный розово-сиреневый



29540 - чайная роза



30569 - розовое дерево



34567 - кремовый



35737 - аделаида



37486 - экрю



37566 - розовый коралл



38793 - пыльно-голубой



39064 - доблестный мак



40202 - спелая тыква



41277 - бледно-желтый

SILKID



Толщина нити: 25г / 210м

Состав: 70% суперкидмохер, 30% шелк

Рекомендованные спицы: 4.5 мм

Суперкидмохер на шелке, пряжа, ставшая классикой, но не перестающая вдохновлять и восхищать.

В этом мохере, в отличие от пряжи MOHAIR SILK PREMIUM, шелковая нить основы прокрашена с меньшей интенсивностью оттенка, поэтому она немного светлее пуха мохера и подсвечивает его изнутри, что создает дополнительный рельеф полотна и добавляет ему выразительности.

Уход: только ручная стирка в воде комнатной температуры в мягком средстве для стирки шерсти, без добавления хлоросодержащих веществ, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности, регулярно встряхивая полотно для расправления ворса.



10 - небесно-голубой



1391 - жемчужно-серый



1694 - еловый



2726 - румяна



5574 - роза антик



6056 - пепел розы



8617 - морской синий

COROLLA



Толщина нити: 50г / 115м

Состав: 45% мохер, 55% полиамид

Рекомендованные спицы: 5 - 5.5 мм

Уход: Рекомендована ручная стирка в воде комнатной температуры, не выкручивать при отжимании, не отжимать в стиральной машине, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.



05 - молочный



2804 - серый мышинный



2805 - кофе с молоком



2816 - фиалка



21258 - горький шоколад



21273 - голубой оттенок серого

LUISELLA



Толщина нити: 50г / 150м

Состав: 75% мерино, 25% ангора

Рекомендованные спицы: 3.75 - 5 мм. Расход: на среднее женское изделие 46-го российского размера потребуется около 450 граммов этой пряжи.

Уход: ручная стирка в теплой воде в средстве для стирки шерсти, сушить в разложенном виде на горизонтальной проветриваемой поверхности, изредка встряхивая полотно и расправляя ворс.

Легкая и мягкая пряжа из мериноса и ангорского кролика. Деликатный ореол пуха появится уже в процессе вязания.

Полотно нежное, но стабильное, похожее на кашемир. Отлично ложится в рисунки, будь то араны, ажур, лицевая гладь. Хорошо держит резинки.

Шапки, шарфы, джемперы и кофточки из LUISELLA будут любимыми. Пряжа подходит для детской одежды.



11 - деним




12 - молоко



23 - светло-серый



202 - латте



343 - орех



621 - антрацит



675 - холодный розовый

ALPACASH



Толщина нити: 50г / 200м

Состав: 45% кашемир, 50% альпака

Рекомендованные спицы: 3.5 - 4.5 мм. Примерный расход: на среднее изделие 46 российского размера потребуется около 350 граммов этой пряжи.

Уход: только ручная стирка в воде комнатной температуры, сушить в разложенном виде в тени.



01 - молочный



02 - холодный бежевый



03 - каштан



04 - скошенная трава



05 - бургунди



06 - серый меланж



07 - воронье крыло

CASHMERE CLASSICO



Тонкий 100% кашемир для Ваших самых нежных проектов (нить состоит из двух тонких скрученных между собой нитей). Легкая, нежная, мягкая. Для любительниц тонкого и изящного вязания, а также для тех, кто любит комбинировать.

Толщина нити: 50г / 700м

Состав: 100% кашемир

Рекомендованные спицы: 1.5–3 мм

Уход: ручная стирка в воде комнатной температуры в спец.средстве для стирки шерсти.



1 – брусничный



2 – коралл



3 – лаванда



5 – бриллиантовый
зеленый



9 – фиалка



307 – розовый

KAVRAN SILK



Толщина нити: 50г / 155м

Состав: 64% шелк, 20% полиамид, 16% полиэстер

Рекомендованные спицы: 3.5–4.5 мм

Уход: ручная стирка в воде комнатной температуры в мягком средстве для деликатной стирки, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности.

Люрекс в сочетании с шёлком — роскошная пряжа.

Сплетена в шнурок, стабильна и комфортна в процессе вязания.

Смесь тонких волокон матового шёлка и блестящего полиэстера деликатна в своём блеске, скорее, — это благородное мерцание.

Хороша как для комбинирования с другой пряжей, так и соло.

Восхитительна в ажурках, держит структуру рисунка и резинки.

Думаете, нить с блеском не предназначена для повседневной одежды? Напрасно.

Топы и джемперы с таким блеском актуальны именно на каждый день. В ажурном платье из KAVRAN SILK с комфортной обувью вы будете выглядеть актуально и стильно.



01 – молочный с серебром



02 – розово-бежевый с серебром



03 – пыльно-розовый с серебром



04 – мальва с серебром



05 – бледная лаванда с серебром



06 – платина



07 – голубой с серебром

HURGADA



Толщина нити: 50г / 155м
Состав: 90% хлопок, 10% кашемир
Рекомендованные спицы: 3-4.5 мм

Уход: деликатная стирка в воде 30 градусов без добавления хлорсодержащих веществ, не сушить в стиральной машине, не выкручивать при отжимании, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности, разрешена химчистка.

Мягкий и нежный хлопок с добавлением тонких волокон кашемира. Нежная и мягкая пряжа классической многониточной крутки. В некоторых оттенках меланж более выражен.

Хлопок с добавлением кашемира — нежнее и мягче, сохраняет все самые лучшие свойства хлопка, комфортен знойным летом и согревает прохладным вечером.

Хорошо подходит для структурных узоров, риса, глади, кос, а также для ажуров. Формоустойчива. Рекомендуется для вязания базовой одежды на каждый день. Прекрасно подойдет для вязания детям.



100 - белый



39527 - розовый меланж



40735 - бледно-лавандовый меланж



40829 - серый меланж



41796 - бледно-сибиреневый меланж



43210 - светлый беж



55098 - томат



63342 - пыльный серый



71340 - зеленый чай меланж



73139 - петроль



78162 - черный



81177 - нежно-голубой меланж

BRISTOL PLUS



Толщина нити: 50г / 150м

Состав: 38% беби альпака, 31% вискоза, 31% полиамид

Рекомендованные спицы: 5 мм

Уход: ручная стирка в воде комнатной температуры с использованием только проверенного моющего средства без добавления хлорсодержащих веществ. Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности. Не выкручивать и не вытягивать полотно.

Тонкие волокна беби альпаки, в которых запутались цветные непсины, прошиты полиамидной нитью-основой, это придает нити легкий буклированный эффект.

После стирки оживает равномерный ореол пуха, под которым прячутся цветные горошины. Полотно получается невесомое, нежное и теплое. Необыкновенно экономичная пряжа. На изделие среднего размера потребуется не более 250 г.



010434 - первый снег



045822 - туман в альпийских лугах



045823 - веселые мышки



049723 - черносмординовый щербет



052456 - морозная рябина




052457 - кармелитовый



054086 - рахат-лукум



077326 - луговые сумерки



084194 - снегири



084197 - сок индиго

KID FASON



Толщина нити: 25г / 75м

Состав: 72% мохер, 28% шелк

Рекомендованные спицы: 5 мм. Плотность вязания: 16 п. х 23 р.

Шёлк окутан нежным мохером. В этом варианте объемная нить, но в привычном составе. Хотелось что-то воздушное, но не прозрачное — вот то, что надо!

Косы, структурные резинки, столь модные сейчас — идеальны из этой пряжи.

А какие лёгкие и уютные шапки из KID FASON, обязательно попробуйте!

Уход: Ручная стирка в воде комнатной температуры в мягком средстве для стирки шерсти, без добавления хлоросодержащих веществ, сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности, регулярно встряхивая полотно для расправления ворса.



151607 - чайная роза



251608 - увядшая роза



251619 - голубой



351621 - ночной синий



351625 - серый



700500 - экрю

Модели Rodina Yarns 2018

AFRICA Jumper




Джемпер вяжется снизу вверх в указанной последовательности узоров и смен нитей. Пройма прямая. Скос плеча и небольшой окат выполняются укороченными рядами. Рукав сверху вниз, длиной $\frac{3}{4}$, на манжете резинкой.

Вяжется в две нити HURGADA Rodina Yarns четырех цветов и их сочетаний.

А – красный В – бежевый С – черный D – фисташка
В тексте используется двойное буквенное обозначение для общей нити (напр., AC).

Узоры

- Набор петель крестообразный
- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли, изн.ряды: изн.петли
- Платочная вязка — лиц. петли в лиц. и в изн.рядах, при круговом вязании – ряд лиц.п., над ним ряд изн.п. с последующим чередованием.



- Закрытие швом «назад игой» (горловина) — см. рис. слева

Размер 44-46 (рос.)
Длина по спинке 52 см.

Сложность: ★★☆☆☆

Время на работу: 25 часов

Материалы:


- пряжа HURGADA 4-х цветов (А – 5 мотков, В – 3 мотка, С – 2 мотка, D – 2 мотка);
- спицы 6 мм (основное полотно) и 3 мм, крючок для сборки, маркер

Плотность вязания:

квадрат лицевой глади 10x10 см = 16 п. x 24 р. (спицы 6 мм, нить двойная).

- *Закрытие «косичкой»* (плечевые скосы) — провязывать петли по 2 вместе лиц. с возвращением петли на левую спицу.
- *Кромочные петли* — вяжутся во всех рядах по рисунку.
- *Укороченные ряды* (плечевые скосы, горловина и окат рукава) — вяжутся немецким способом
- *Декоративные убавки 1 п.* — справа: кром.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, далее вязать по рисунку, слева: вязать по рисунку до 3-х последних п., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 кром.п.
- *Резинка 1x1* — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п., в следующих рядах вязать петли по рисунку.
- *Полая резинка* — перед закрытием петель иглой провязать лиц. ряд только лиц.петли над лицевыми, а изнаночные снимать, изн. ряд – провязывать снятые в пред.ряду петли по рисунку, а провязанные — снимать. После завершения 2-го ряда закрыть петли иглой.
- *Сборка модели крючком* — тамбурная строчка сквозь оба полотна.

HURGADA: 90% хлопок, 10% кашемир; 155м/50г



Описание работы

Перед

Набрать на спицы номер 6 в нитью **AA** крестообразным набором 92 петли, включая кромочные. Вязать прямо 20 рядов лицевой гладью.

Далее сменить нить на **AB** - вязать лиц.гладью 18 рядов.

Далее сменить нить на **AA** - продолжить 5 «рубчиков» платочной вязкой (всего 10 рядов).

Далее сменить нить на **CC** и чередовать: *2 ряда лицевой глади, 2 ряда платочной вязки, повторить от * еще 2 раза и 3 ряда лицевой глади (всего 3 рубчика и 15 рядов).

Далее сменить нить на **AB** и вязать лиц.гладью 10 рядов.

Далее сменить нить на **CC** и **DD** и вязать жаккардом по схеме 8 рядов. Протяжки, кроме первого и последнего рядов, выполняются перед работой с лицевой стороны.

Далее сменить нить на **BB** и вязать 7 рядов лиц.гладью, 1 ряд изнаночными, 7 рядов лиц.гладью.

Далее сменить нить на **AA** и связать 4 рубчика платочной вязкой, 3 ряда лиц.гладью, 1 рубчик платочной (всего в этой секции 5 рубчиков и 13 рядов).

Далее сменить нить на **DD** и провяжут 1 ряд платочной гладью. Следующий ряд связать нитью **AA**, переместив петли к началу предыдущего ряда. Связать таким образом 2 ребра платочной вязки (4 ряда со сменой цвета в каждом ряду).

Далее сменить цвет на **DD** и выполнить 1 ребро платочной вязки (2 ряда). Приступить к формированию скоса плеча.

Плечевой скос и горловина вяжутся укороченными рядами без отрыва нити, по платочной глади. Отложить на горловину 40 петель (24-2-2-2-1-1), на каждое плечо по 26 петель. Шаг 4 петли, всего 5 укороченных рядов на каждое плечо. 2 сглаживающих ряда. Выполнить второе плечо симметрично.

Горловину закрыть швом «назад иглой», плечи косичкой.


Спинка

Вяжется аналогично переду.

Выполнить плечевые швы.

Последовательность
узоров для переда и спинки
(снизу вверх)





Последовательность
узоров для рукавов
(сверху вниз)

Рукав

По вертикальному краю вдоль проймы корпуса по лицевой стороне набрать лицевыми 60 петель нитью **AA** спицами номер 3 с ритмом 1 через 1 п. (старт от участка с жаккардом, на схеме обозначен красной стрелкой).

Далее вязать спицами 6 мм. 1 ряд лиц.гладью, 1 ряд изн.петли, 1 ряд лиц.гладью (итого 3 ряда и 1 рубчик).

Далее для оката выполнить укороченные. Повесить маркер между 30 и 31 петлей (метка середины рукава). Первый разворот в 11 петле от центра, далее удлиняющиеся ряды. Всего 4 разворота в каждую сторону с шагом в 4 петли.

Сужение рукава. В следующем лицевом ряду выполнить декоративные убавки 1 п. справа и слева. Убавки выполнять далее в каждом 4-м ряду (на схеме ряды помечены желтыми квадратами).

В 7-м ряду провязать весь ряд изн.п. по лиц.стороне, далее еще 7 рядов лицевой гладью.

Далее сменить цвет на **AB** и провязать 12 рядов лицевой гладью.

Далее сменить цвет на **CD** и провязать лицевой гладью 6 рядов.

Далее сменить цвет на **BB** и связать 6 ребер платочной вязкой (12 рядов). Последняя убавка в 5-м ряду и далее продолжить вязание прямо без убавлений.


Сменить цвет на **AA** и провязать 6 рядов лицевой гладью, 2 ряда изн.п.

Далее связать резинку 1x1 10 рядов, 2 ряда полый резинки, закрыть петли иглой. Второй рукав связать аналогично.

Сборка

Выполнить боковые швы джемпера одинарной нитью тамбурной строчкой крючком, оставив небольшие разрезы по бокам снизу (около 5 см). Заправить кончики.

Выкройка (изделие после ВТО)



DARLING Jumpers




Family look — «семейный образ».

Детская и взрослая модели вяжутся по одному алгоритму. Джемпер выполняется из двух деталей снизу вверх, с одновременным формированием рукавов. Линия низа на спинке чуть занижена и скруглена. Соединение матрасным швом по плечевым срезам. Горловина, плечевые скосы и скосы рукавов выполняются частичным вязанием.

Узоры

- Набор петель обвитием (с пальца) — сформировать петлю и накинуть ее на спицу, как показано на рис. справа сверху.
- Закрытие швом «назад иголку» — рис. справа снизу.
- Матрасный шов (для плечевых скосов).
- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли, изн.ряды: изн.петли.



Размер взрослый: 44-46 (рос.), детский: 6-12 мес.
Общая длина по спинке: 61-30 см.

Сложность: ★★☆☆☆

Время на работу: 30 часов

Материалы:

- джемпер вяжется в две нити: KAVRAN SILK одного из двух цветов (А – 2 мотка и В – 3 мотка) и LACY или HURGADA Rodina Yarns (С – 5 мотков). Расход указан совместный на оба джемпера;
- спицы 6 мм и 4 мм для набора.

Плотность вязания:

квадрат лицевой глади 10x10 см = 16-17 п. x 23 р.

- *Кромочные петли* — вяжутся во всех рядах по рисунку (в схеме включены).
- *Укороченные ряды* (плечевые скосы, горловина и низ спинки) — вяжутся с обкрутом петли. В сглаживающем ряду обкруты петель поднимаются и провязываются вместе с петлей, которую они обкручивали.

KAVRAN SILK: 64% шелк, 20% полиамид, 16% полиэстер; 155м/50г
LACY: 100% лен; 160м/50г или
HURGADA: 90% хлопок, 10% кашемир; 155м/50г

Описание работы

Перед

Набрать нитью АС 70-42 п. обвитием на спицу меньшего размера. Перейти на спицы 6 мм и вязать прямо 80-30 рядов.

Расширение пройм. В 81-31-м (справа) и в 82-32-м (слева) рядах прибавить обвитием по 66-26 п. с обеих сторон детали. Далее сформировать скосы рукава: 7-3 укороченных р. с шагом 8-6 п. Итого на спицах получится 202-94 п. (см. Схему).

Рукав

Вязать прямо 12-6 рядов, сменить нить на ВС. Провязать новой нитью прямо 2 ряда и сформировать далее вырез горловины и скос плеча укороченными рядами. Ширина горловины 30-24 п. Плечо 20-9 п. Вырез горловины: 10-3х2п.-4х1п. - 8-3х2п.-2х1п. (см. Схему). Общая высота плеча 16-12 р. Плечевой скос из 4-3 ук.р. с шагом в 5-3 п.

Спинка

Набрать нитью ВС 70-42 п. обвитием на спицу меньшего размера. Перейти на спицы 6. Искривленная линия низа формируется укороченными рядами: 5-4 рядов/а с шагом в 3 петли (см. Схему):




Схема и измерения в см после ВТО



- 1 ук.р.: 55-30 лиц.п., обкрут, поворот; 40-18 изн.п., обкрут, поворот.
- 2 ук.р.: 43-21 лиц.п., обкрут, поворот; 46-24 изн.п., обкрут, поворот.
- 3 ук.р.: 49-27 лиц.п., обкрут, поворот; 52-30 изн.п., обкрут, поворот.
- 4 ук.р.: 55-33 лиц.п., обкрут, поворот; 58-36 изн.п., обкрут, поворот.
- 5 ук.р.: 61 лиц.п., обкрут, поворот; 64 изн.п., обкрут, поворот.

Далее провязать два сглаживающих ряда, после чего вязать прямо.

На высоте 81-31 р. по боковому шву выполнить расширение пройм и рукав, как на передке (без смены нити). При этом, вырез горловины начать на высоте +4 ряда. **Вырез горловины:** 10-5x2п. - 8-2x3п.-1x2п. (см. *Схему*). Общая высота плеча 12-8 р. Плечевые скосы такие же, как на передке.

Сборка

Соединить переднюю и заднюю часть по верхним открытым петлям плеча и рукава матрасным швом, справа и слева отдельно. Контур горловины закрыть иглой швом «назад иголку». Выполнить боковые швы (боковой шов корпуса внутрь, боковой шов рукава — наружу). Заправить кончики.

Рекомендации по увеличению:

Для увеличения взрослой модели на 1 размер (48-50) рекомендуем добавить 10 петель в ширину и 10 рядов в высоту перед сменой цвета. Для увеличения детской модели добавьте 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту перед сменой цвета.

***Family look — «семейный образ», если перевести дословно. Но, наверное, это нечто большее, чем модное течение
Одежда в одном стиле для всей семьи — это философия единства, философия целостности семейных уз.***

Современные мамы уже не остаются дома, воспитывая малыша, они успешно строят карьеру и развивают свои проекты, которые приносят им прибыль. Сейчас мамы с лёгкостью берут малышей с собой и продолжают работать.

Это своего рода тренд — иметь детей и продолжать работать.

А чтобы выглядеть гармонично — можно носить одежду в едином стиле или одинаковые элементы гардероба.



MAGIC HEARTS Waistcoat



Жилет выполняется снизу вверх, состоит из двух деталей: передней части и спинки. Рельефный узор выполняется из лицевых и изнаночных петель по схеме. Расширение пройм, цельновязанная обтачка пройм и боковых разрезов. Окантовка горловины.

Рекомендации:

Для увеличения ширины добавьте несколько петель лицевой глади до и после рельефного рисунка, ориентируясь на выкройку и необходимую для Вас свободу облегания.

Для увеличения длины: общая высота модели составляет 54 см. Подумайте, сколько см Вы хотите прибавить, сколько это рядов, и распределите половину этого количества до разреза, вторую половину — после рельефного рисунка до укороченных рядов.

MAGIC FLEECE: 46% беби альпака, 32% шерсть, 22% полиамид; 50г / 110м

Размер: 44-48 (рос.)
Длина по спинке 54 см

Сложность: ★★☆☆☆

Время на работу: 20 часов

Материалы:

- пряжа MAGIC FLEECE Rodina Yarns – 6 мотков, (на фото цвет 118443 - охристый);
- спицы 6.0 мм и 4.5 мм;
- бросовая нить.

Плотность вязания:

квадрат лицевой глади 10x10 см = 15 п. x 22 р.

Узоры

- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли, изн.ряды: изн.петли
- Изнаночная гладь — лиц.ряды: изн.петли, изн.ряды: лиц.петли
- «Рис» — лиц.ряды: 1 лиц.п., 1 изн.п., повторять до конца ряда; изн.ряды: петли вяжутся со сменой рисунка, если в пред.ряду лицевая гладь — провязать изн.гладью и наоборот (см.на Схемы переда и спинки), повторять до конца ряда.
- Кромочные петли — и первая и последняя п. ряда провязывается лицевой («узелковая кромка») — во всех рядах.
- Рельефный рисунок из лиц. и изн. петель приведен на полной Схеме переда и спинки (на схемах лицевые и изнаночные ряды).
- Прибавка для расширения пройм — справа: ввести правую спицу в петлю предыдущего ряда (под петлей, которую вы собираетесь провязать), вытянуть петлю, провязать петлю лиц.; слева: провязать петлю лицевой, ввести правую спицу в петлю предыдущего ряда под петлей, которую вы только что провязали и вытянуть петлю лиц.
- Итальянский набор петель, свободный набор петель «с пальца», укороченные ряды, закрытие с трех петель, закрытие петель на вспомогательную нить.

Перед

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 91 п. и вязать по Схеме переда узором «рис» прямо 11 рядов.

Замечание: иногда возникает путаница «право» и «лево», мы договоримся, что на схемах переда и спинки петли отображены так, как мы их видим в полотне, держа его лицевой стороной перед собой.

Далее с 12-го ряда перейти на спицы 6.0 мм и вязать в такой последовательности: 1 кром.п., 6 п. «рис», 77 п. лицевая гладь, 6 п. «рис», 1 кром.п.

На высоте около 16.5 см (38 рядов) закончить узор «рис» для окантовки разрезов, и далее вязать по схеме на всех 91 п.

Расширение пройм: в 63-м ряду за 5 п. от кромки по 1 петле с обеих сторон полотна и повторить прибавки еще 2 раза в каждом 2-м ряду над основной петлей (6 петель прибавлено).



Прибавка на рукав: закончив 70-й ряд схемы, набрать «с пальца» 7 петель, и начать 71-й ряд, распределить петли таким образом: 1 кром.п., 6 п. «рис», 97 петель рельефный рисунок на глади по схеме, в конце ряда набрать «с пальца» 7 петель и далее вязать 72-й ряд полностью по схеме — итого на спицах 111 п., продолжать вязание по схеме прямо.



Горловина: на общей высоте 104 р. закрыть на вспомогательную нить центральные 25 петель, далее вязать плечи раздельно, закрывая со стороны выреза горловины в следующем ряду 3 п. также на вспомогательную нить, далее вязать прямо.

Укороченные ряды: для скоса плеча в 110-м ряду выполнить со стороны обтачки 4 укороченных ряда:

1-й ряд: провязать 27 петель, обкрут след.п., повернуть работу, провязать изн.ряд до конца по рисунку.

2-й ряд: провязать 21 п., обкрут след.п., повернуть работу, провязать изн.ряд до конца по рисунку.


3-й ряд: провязать 15 п., обкрут след.п., повернуть работу, провязать изн.ряд до конца по рисунку.

4-й ряд: провязать 9 п., обкрут след.п., повернуть работу, провязать изн.ряд до конца по рисунку.

Далее в 118-м ряду на схеме провязать сглаживающий общий ряд (поднимать обкрут петли и провязывать вместе с петлей) и прямо еще 6 рядов, закрыть 40 петель плеча на вспомогательную нить.

Вторую половину переда закончить симметрично, придерживаясь схемы.

- петля лиц.глади
- ▢ петля изн.глади
- лиц.п. на изн.ст.
- нет петли (в ук.р.)
- количество петель до поворота (в ук.р.)
- прибавка 1 п. слева
- прибавка 1 п. справа
- кром.п.



Условные обозначения и выкройка




Схема переда




Схема спинки

Спинка

Спинка вяжется так же, как перед, но с другим рисунком и другим вырезом горловины (см. Схему спинки слева).

Горловина: В 124-м ряду закрыть на вспомогательную нить центральные 27 петель. Далее вязать плечи отдельно, закрывая со стороны горловины в следующем ряду 2 петли также на вспомогательную нить. Далее вязать прямо. На высоте 128 рядов закрыть 40 петель плеча на бросовую нить. Второе плечо закончить симметрично.

Сборка

Выполнить плечевые швы (закрыть с трех спиц по открытым петлям). Выполнить боковые швы, оставив открытыми разрезы снизу около 11 см (30 рядов).

По контуру горловины отгнести вспомогательную нить и спицами 4.5 мм поднять 94 петли (лицевыми), замкнуть вязание в круг, провязать на этих петлях по кругу 2 ряда изнаночной гладью (изнаночные петли на лицевой стороне) и закрыть петли по изнанке лицевыми.



DIAMOND SKY Top



Топ выполняется сверху вниз, без швов, с разрезом на спинке, край реглан, росток, короткий рукав, укороченная линия низа спереди. Застежка сзади на пуговицу.

Вязание топа сверху вниз позволяет свободно варьировать размер и увеличить длину регланной линии при необходимости, своевременно примеряя топ во время вязания. Длина топа может также варьироваться по вашему желанию.

Узоры

- Набор петель – традиционный.
- Кромочные петли – вяжутся по рисунку «рис» текущего ряда.
- Лицевая гладь – при круговом вязании: все петли лиц.; при поворотных рядах лиц.р.: лиц.петли, изн.р.: изн.петли.

DIAMOND SKY: 34% бэби альпака, 33% полиамид, 22% вискоза, 6% шерсть, 5% полиэстер; 50г / 130м

Размер: 44-46 (рос.)
Длина по спинке около 47 см.

Сложность: ★★☆☆☆☆

Время на работу: 15 часов


Материалы:

- пряжа **DIAMOND SKY** – 3 мотка (на фото – цвет 123359 и 123357);
- спицы 4.5 мм и 5 мм круговые;
- крючок 2.5;
- маркер.

Плотность вязания:

19 п. x 24 р. в квадрате 10x10 см (лиц.гладь, спицы 5 мм).

- «Рис» – *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до конца ряда. В следующем ряду изменять рисунок каждой петли – лицевую п. предыдущего ряда провязывать изнаночной, а изнаночную – лицевой.
- *Регланная линия* (вяжется на 4-х петлях) – лиц.р.: накид, изн.п., поворот 1x1 налево, изн.п., накид; изн.р.: в поворотных рядах 1 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.; в круговых рядах вязать по рисунку, накиды провязываются лицевой п. (итого прибавляется по 2 п. в лицевом ряду в одной регланной линии, см. схему справа).
- *Укороченные ряды* – вяжутся с обкрутом петли. В сглаживающем ряду обкруты поднимаются и провязываются вместе с петлей, которую они обкручивали.
- *Закрытие петель* (по узору «рис») – открытые петли закрываются по рисунку, крючком или спицами, провязывая по 2 вместе как лиц. или как изн.п.



- | петля лиц.гладь
- петля изн.гладь
- o накид
- ┌┐ перекрещивание 1x1 налево

Начало

Набрать 88 п. на спицы 4.5 мм (набор традиционный) и вязать прямо 6 рядов узором «рис» (поворотными рядами). Кромочные петли включены в рисунок «рис» – узелковая кромка.

Далее распределить петли следующим образом:

- 6 п. «рис» (планка)
- 5 п. лиц.гладь (правая половина спинки)
- 4 п. регланная линия (правой половины спинки)
- 10 п. лиц.гладь (правый рукав)
- 4 п. регланная линия (правой половины переда)
- 30 п. лиц.гладь (перед)
- 4 п. регланная линия (левой половины переда)
- 10 п. лиц.гладь (левый рукав)
- 4 п. регланная линия (левой половины спинки)
- 5 п. лиц.гладь (левая половина спинки)
- 6 п. «рис» (планка)

Провязать таким образом два ряда. Далее провязать еще два ряда, выполняя по обе стороны регланной линии накиды.

Получится так:



Далее начать вывязывание ростка на спинке с помощью укороченных рядов:


Справа:

- 1 ук.р.: 27 п. по рисунку (выполняя накиды у регланной линии в лицевом ряду), обкрут, поворот, вязать по рисунку до конца ряда.
- 2 ук.р.: 25 п. по рисунку, обкрут, поворот, вязать по рисунку до конца ряда.
- 3 ук.р.: 23 п. по рисунку, обкрут, поворот, вязать по рисунку до конца ряда.



Далее выполнить сглаживающий ряд и повторить серию из трех укороченных рядов слева. Укороченные ряды формируются в изнаночных рядах, а в лицевых не забывайте выполнять накиды у регланных линий. И снова сглаживающий ряд (изнаночный). Итого на спицах 116 п.

Получится так:



Как можно видеть на схеме, росток повлиял на длину регланных линий – на спинке они будут длиннее на 3 накида.

Вязать далее по рисунку на всех петлях, пока в регланных линиях переда не будет 17 накидов (а на спинке – по 20). При этом, на высоте лицевой глади по спинке в 40 рядов объединить петли планок разреза на спинке (провязать их по две петли вместе), и вязать далее по кругу.

В течение 2-х следующих круговых рядов связать 6 п. планки узором «рис» в месте объединения, далее планка будет завершена и весь корпус вяжется по кругу лицевой гладью. Пометьте маркером начало кругового ряда в середине спинки.

Корпус

Отложить петли рукавов на леску или закрыть их вспомогательной нитью.

Замечание: все четыре петли всех четырех регланных линий уходят в корпус и не распределяются в рукава.

Между регланными линиями переда и спинки набрать вместо отложенных петель — 10 п. «подреза» для правого и левого рукавов, объединить вязание в круг. На спицах 156 петель. Вязать по кругу лицевой гладью 40 рядов.

Далее для укороченной линии низа по переду связать 4 укороченных ряда с шагом в 5 п. (см. схему справа):

- **1 ук.р.:** от начала кругового ряда провязать 63 лиц.п., обкрут петли, поворот; провязать 63 изн.п. до маркера и еще 63 изн.п., обкрут, поворот;
- **2 ук.р.:** провязать 63 лиц.п. до маркера и еще 58 лиц.п., обкрут, поворот; провязать 58 изн.п. до маркера и еще 58 изн.п., обкрут, поворот;
- **3 ук.р.:** провязать 58 лиц.п. до маркера и еще 53 лиц.п., обкрут, поворот; провязать 53 изн.п. до маркера и еще 53 изн.п., обкрут, поворот;
- **4 ук.р.:** провязать 53 лиц.п. до маркера и еще 48 лиц.п., обкрут, поворот; провязать 48 изн.п. до маркера и еще 48 изн.п., обкрут, поворот;
- провязать 48 лиц.п. до маркера.

Далее связать сглаживающий ряд и еще один круговой ряд лицевой глади. Перейти на спицы 4.5 мм и связать 8 р. узором «рис», закрыть петли.

Рукава

На спицы 5 мм поднять петли рукава по отложенным петлям и петлям «подреза», замкнуть вязание в круг и вязать на 58 петлях по кругу 6 рядов лицевой гладью, затем перейти на спицы 4.5 мм и связать 8 р. «рисом», закрыть петли.

Второй рукав выполнить аналогично.

Оформить застежку: пришить пуговицу и выполнить петельку напротив нее.

Рекомендации по уходу: ручная стирка в прохладной воде в мягком средстве для стирки. При высушивании расправить полотно и разложить в горизонтальном положении до полного высыхания.

Рекомендации по увеличению размера

Для увеличения размера изделия до 48-50 добавить в начале вязания 12 петель и распределить по 4 дополнительные петли в спинку (2 и 2 до объединения разреза), 4 петли на перед и по 2 в рукав. Регланную линию увеличить на 2 накида (и перед, и спинку, росток по описанию). Общую длину джемпера для больших размеров также рекомендуем увеличить, связав доп. 10 рядов (или больше). Те же пропорции рекомендуем соблюдать для уменьшения размеров по сравнению с оригинальным изделием.





Схема укороченной линии низа



Выкройка после ВТО

Длина регланной линии переда — 17 см, длина регланной линии спинки — 20 см.

Длина разреза на спинке — около 20 см.

Расстояние между регланными линиями на спинке 32.5 см, на перед — 35 см.

Разница в высоте между спинкой и передом по линии низа — 4 см.

REAL SPACE Jumper



Джемпер выполняется снизу вверх, отдельными полотнами перед и спинка, плечо расширенное, спереди укороченная линия низа выполнена с помощью частичного вязания. Рукав вяжется сверху вниз, окат прямой, рукав на манжете. Боковые срезы окантованы планками. Вырез горловины круглый, двойная бейка.

Узоры

- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли; изн.ряды: изн.петли
- Французская резинка (число петель кратно 4 + 2 петли) — лиц.ряды: *2 изн.п., 2 лиц.п. перекрестить налево, повторять от *, 2 изн.п.; изн.ряды: по рисунку.
- Резинка 1x1 — лиц.ряды: 1 лиц.п., 1 изн.п.; изн.ряды: по рисунку.
- Прибавка из протяжки — поднять нить, находящуюся между петлями, скрестить ее и провязать из полученной петли лиц.п.

SPACE: 40% беби альпака, 36% вискоза, 17% полиэстер, 7% шерсть; 50 г/ 110 м

Размер: 46-50 (рос.) oversize
Длина по спинке около 61 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 30 часов

Материалы:

- пряжа SPACE – 10 мотков (модель на фото – цвет 23358);
- спицы 6.0 мм и 4.5 мм, игла для трикотажа.

Плотность вязания:

17 п. x 23 р. в квадрате 10x10 см (лицевая гладь, спицы 6.0 мм).

- *Кромочные петли* — 1-ю снять, посл.п. провязать изнаночной, во всех рядах.
- *Итальянский набор, полая резинка, закрытие петель иглой.*

Спинка

Спинка вяжется прямо снизу вверх.

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 102 п. и вязать так: кром.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.* кром.п., далее резинкой 1x1 прямо 6 рядов. После резинки перейти на спицы 6.0 мм и распределить петли таким образом: кром.п., 29 п. лицевой глади, 42 п. французской резинки, 29 п. лицевой глади, кром.п. Вязать по рисунку 74 ряда прямо.

В 75-м ряду от резинки (на общей высоте 38 см) начать расширение плеча, выполняя прибавления в секциях лицевой глади (включая в дальнейшем прибавленные петли в узор лицевой глади) таким образом: кром.п., 3 лиц.п., прибавка из протяжки, вязать по рисунку до 4 последних п., прибавка, 3 лиц.п., кром.п.

Повторить эти прибавления в каждом 4-м ряду еще 6 раз (итого будет прибавлено по 7 петель с обеих сторон = 116 п.) и после этого продолжить вязание по рисунку прямо, всего 114 рядов от резинки.

Плечевой скос: в 115-м ряду закрыть с обеих сторон по 4 п., далее в каждом 2-м ряду закрыть по 3 петли 8 раз. При этом выполнить вырез горловины: на высоте 124 ряда от резинки (всего 62 «перекрута» французской резинки) закрыть средние 34 п. и далее вязать обе стороны отдельно таким образом: в каждом 2-м ряду со стороны горловины закрыть 2 раза по 2 п. Далее вязать прямо, продолжая выполнение плечевого скоса.

На общей высоте 61 см (132 ряда) закрыть оставшиеся 9 п. плеча за один раз. Вторую сторону закончить симметрично.

Перед

Вязать как спинку, но для создания искривленной линии низа выполнить укороченные ряды следующим образом:

- от резинки вязать 8 рядов прямо,
- 9-й ряд (1-й укороченный): не довязав до секции французской резинки 2 п., повернуть работу, накид, провязать петли до конца ряда. Следующий ряд вяжется на всех петлях по рисунку, при этом петлю накида провязать со следующей петлей вместе. Выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны от центральной секции французской резинки.

Далее вязать прямо, по рисунку, до следующего укороченного ряда.

- 19-й ряд (2-й укороченный): не довязав до французской



резинки 5 петель, повернуть работу. Выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны центральной секции французской резинки.

Далее вязать прямо.

- 27-й ряд (3-й укороченный): не довязав 8 петель до французской резинки, повернуть работу, выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны. Далее вязать прямо.
- 35-й ряд (4-й укороченный): не довязав 11 петель до французской резинки, повернуть работу, выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны. Далее вязать прямо.
- 43-й ряд (5-й укороченный): не довязав 14 петель до французской резинки, повернуть работу, выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны. Далее вязать прямо.
- 55-й ряд (6-й укороченный): не довязав 17 петель до французской резинки, повернуть работу, выполнить укороченный ряд симметрично с другой стороны. Далее вязать прямо.

По боковой стороне в 75-м ряду от резинки (на общей высоте боковой стороны 38 см) начать расширение полотна, как на спинке.

Вырез горловины начинается на высоте 45 перекрутов французской резинки: закрыть средние 26 петель, далее вязать каждую половину отдельно. В каждом 2-м ряду со стороны горловины убавить 4 раза по 2 петли (в результате должны закончиться петли центральной секции французской резинки).

Плечевые скосы выполняются так же, как и на спинке.

Боковые планки (4 шт.)

По боковым сторонам переда и спинки набрать 74 петли на спицы 4.5 мм (петли набирать, начиная от нижнего края резинки вверх на протяжении 73 рядов и 1 дополнительная внизу в петлю наборного ряда резинки). Вязать резинкой 1x1 в течение 10 рядов (около 2.5 см), затем провязать 2 ряда полрой резинки и закрыть петли иглой.

Выполнить плечевые швы.

Рукава

Наложить боковые планки переда на боковые планки спинки друг на друга, скрепить между собой. На середине объединенной планки вверху — будет место присоединения бокового шва рукава.



На спицы 6.0 мм набрать от этой точки до этой точки по контуру проймы 73 п. Вязать на этих петлях прямо лицевой гладью. В 30-м ряду выполнить убавления за 3 п. от обеих кромок таким образом: кром.п., 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, далее лицевые петли до 6 последних, 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц.п., кром.п. Повторить убавления еще 4 раза в 36-м, 42-м, 48-м, 54-м рядах.

На высоте рукава 56 рядов (24 см) перейти на спицы 4.5 мм и вязать резинкой 1x1 прямо 6 рядов, затем 2 ряда полрой резинки и закрыть все петли иглой.


Второй рукав вяжется аналогично.

Выполнить боковые швы рукавов.

Двойная бейка горловины

По контуру горловины по изнаночной стороне на спицы 4.5 мм набрать 126 петель, замкнуть вязание в круг и вязать лицевой гладью по кругу в течение 8 рядов. Отогнуть бейку на лицевую сторону и прикеттлевать ее по всему контуру (можно проложить тамбурную строчку крючком).

Заправить хвостики. Выполнить ВТО по размерам выкройки.



Выкройка

Для увеличения размера и свободы облегания можно добавить в секции лицевой глади несколько петель, и далее следовать логике описания. Также можно добавить несколько рядов, если хотите увеличить общую длину изделия.


SEA GLASS Cardi



Жакет (кардиган) полуприлегающего силуэта, вяжется снизу вверх, отдельными деталями. Рукав зауженный, с окатом, пройма круглая. Отделка горловины, манжеты, планка – резинка 1x1 с декоративным закрытием. Застежка на пуговицы. Декор нашивными квадратами.

Узоры

- Набор на бросовую нить (крючком) — связать цепочку в.п. и по ней набрать, как показано на рис. справа.
- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли; изн.ряды: изн.петли.



MOHAIR SILK PREMIUM: 70% супер-кидмохер, 30% шелк; 25г/210м

Размер 46-48 (рос.)
Длина по спинке около 59 см.

Сложность: ★★☆☆☆
Время на работу: 40 часов


Материалы:

- пряжа Mohair Silk Premium – 5 мотков основного цвета и 3 мотка других цветов (на фото – основной 34567 и доп.цвета 41277, 400 и 52115);
- спицы 3.75 мм (резинка), 5 мм (основное полотно), 6.5 мм (декоративные квадраты);
- крючок №3.5, спицы 3 мм, игла для шитья трикотажа
- бросовая нить, 6 пуговиц Ø18 мм.

Плотность вязания:

16.5 п. x 20 р. в квадрате 10 x 10 см (лиц.гладь, 5 мм).

- Резинка 1x1 — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку.
- Закрытие швом «назад иголку» — см. на рис. справа.



Правая полочка

Набрать бросовой нитью цепочку из 54 в.п., поднять по ней петли на спицы 3.75 мм и вязать резинкой 1x1 в течение 20 рядов. Далее перейти на спицы 5 мм и вязать гладью 84 ряда.

Пройма. В 85-м ряду от резинки закрыть слева 5 п., далее убавить за 3 п. от левого края в каждом ряду 5 раз по 1 п., в каждом 2-м ряду 2 раза по 1 п.

Горловина. На высоте 108 рядов закрыть справа 11 п., и в этом же ряду начать убавки со стороны горловины за 3 п. от края: 7 раз по 1 п. в каждом ряду, 4 раза по 1 п. в каждом 2-м ряду. Провязать прямо еще 6 рядов. На общей высоте 130 рядов глади оставить 20 петель плеча.

Левую полочку выполнить симметрично правой. Декоративное убавление петель всегда производится с наклоном к центру детали.

Спинка

Набрать бросовой нитью цепочку из 109 в.п., поднять по ней петли на спицы 3.75 мм и вязать резинкой 1x1 в течение 20 рядов. Далее перейти на спицы 5 мм и вязать гладью 84 ряда.

Пройма. В 85-м ряду глади закрыть с обеих сторон по 5 п., далее убавить за 3 п. от края с обеих сторон в каждом ряду 5 раз по 1 п., в каждом 2-м ряду 2 раза по 1 п. Далее вязать прямо 28 рядов.

Горловина. Закрыть центральные 35 п., далее вязать каждую сторону отдельно, закрывая со стороны горловины за 3 п. от края 5 раз по 1 п. в каждом ряду. Провязать прямо еще 2 ряда. На общей высоте 130 рядов оставить 20 петель плеча.

Плечевые швы

Сложить спинку и обе полочки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу, по открытым петлям соединить плечевые срезы, провязывая петли с обеих спиц по две вместе, получится 20 петель. Далее связать на этих петлях спицами 3.75 мм еще 2 ряда прямо лицевой гладью и закрыть их обычным способом. Второе плечо выполнить аналогично.

Нижний край

По нижнему краю деталей полочек, спинки и рукавов распустить бросовую нить и закрыть петли иголкой швом «назад иголку» с желаемым натяжением нити для формирования волнистого или прямого нижнего края резинки.

Рукава

Набрать бросовой нитью цепочку из 46 в.п., поднять по ней петли на спицы 3.75 мм и вязать резинкой 1x1 в течение 14 рядов. Далее перейти на спицы 5 мм и вязать гладью 96 рядов, при этом для расширения рукава, начиная с 3-го ряда глади, прибавить по 1 п. за 3 п. от края с обеих сторон рукава в каждом 8-м ряду 10 раз и в каждом 6-м ряду 3 раза.

Окат. В 97-м ряду лицевой глади начать формирование оката, закрыв с обеих сторон по 5 п. и далее выполнять убавки с обеих сторон за 3 п. от края 5 раз по 1 п. в каждом ряду, 11 раз по 1 п. в каждом 2-м ряду и 7 раз по 1 п. в каждом ряду. Закрывать 16 оставшихся петель рукава одновременно.

Второй рукав связать аналогично.

Вшить рукава в проймы. Выполнить боковые швы корпуса и рукавов.

Окантовка горловины

По контуру горловины по лицевой стороне на спицы 3 мм набрать изнаночными 112 петель (31 п. полочка - 50 п. спинка - 31 п. полочка) и вязать резинкой 1x1 на спицах 3.75 мм в течение 8 рядов, далее спицами 5 мм лицевой гладью в течение 6 рядов, закрыть петли иглой швом «назад иголку» с желаемым натяжением нити.

Планки

Набрать вдоль вертикального среза полочек изнаночными по лицевой стороне на спицы 3 мм 141 п. и вязать далее на спицах 3.75 мм резинкой 1x1 в течение 15 рядов, закрыть петли иглой швом «назад иголку». На планке правой полочки распределить 6 петель для пуговиц в 7-м ряду резинки таким образом: 10 п., [две вместе лиц., накид, 22 п.] x 5 раз, две вместе лиц., накид, 11 п. В след. ряду петли вязать по рисунку резинки 1x1, петли над накидами скрещивать.


На левой планке разместить 6 пуговиц в соответствующих петлям местах.

Декор квадратами

Для декора на спицах 6 мм связать 7 цветных квадратов размером 22 п. x 25 р. (12 x 12 см после ВТО), закрыть петли иглой швом «назад иголку». На левой полочке разместить 3 квадрата, на правой 4 квадрата, как изображено на выкройке.

Пришить квадраты к полочке нитью в тон швом «назад иголку».





STRIPED RAGLAN Cardi



Жакет (кардиган) свободного силуэта, вяжется сверху вниз с чередованием основного цвета, с линией плеча реглан, далее рукав со швом, корпус без швов. Рукав зауженный книзу. Контрастная отделка горловины, манжеты, планки выполнены резинкой 1x1, воротник со скругленными углами. Вертикальная застежка на пуговицы.

Узоры

- Лицевая гладь — лиц.ряды: лиц.петли; изн.ряды: изн.петли.
- Резинка 1x1 — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку.
- Регланные прибавки — провязать 1 лиц.п., захватить верхнюю дужку петли предыдущего ряда под этой петлей и провязать ее лиц.; снять маркер; захватить верхнюю дужку пет-

MOHAIK SILK PREMIUM: 70% суперкидмохер, 30% шелк; 25г/210м

Размер: 44-46 (рос.)
Длина по спинке около 64 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 35 часов

Материалы

- пряжа Mohair Silk Premium – 6 цветов (модель на фото – 17816, 41277 – по 1 мотку, 38793, 61340, 22777, 400 – по 2 мотка;
- спицы 4.5 мм (резинка), 6.5 мм (основное полотно), маркеры;
- игла для шитья трикотажа, 6 пуговиц Ø16 мм.

Плотность вязания:

15 п. x 19 р. (гладь, двойная нить, 6.5 мм).

ли предыдущего ряда под петлей на левой спице, провязать ее лиц., провязать петлю с левой спицы лиц. (итого 2 п. прибавлено).


- **Полая резинка 1x1** — снять 1 п. изн. (нить перед работой), провязать 1 лиц.п., чередовать эти петли. В изн.р. над лицевыми провязывать лиц.п., над изнаночными - снимать как изн., нить перед работой.
- **Закрытие петель резинки иглой** — 2 ряда «полая резинка», после чего петли закрыть трикотажным швом.

Начало вязания нитью 1

Набрать 76 петель традиционным способом и вязать прямо 1 ряд изнаночными. Разметить маркерами четыре регланные линии 17-10-22-10-17 п. В каждом лицевом ряду далее выполнять регланные прибавки, как показано на Схеме. При этом, в 5-м ряду начать выполнение укороченных рядов, провязывая на 5-4-4-4-3-9-10 петель меньше с обеих сторон. По завершению укороченных рядов провязать 6 рядов прямо (при этом регланные прибавки продолжайте вязать вдоль линий). Итого по завершению работы нитью 1 провязано 26 рядов и на спицах 164 п. и по переду в регланных линиях получится 10 прибавок, а по спинке 12.

- нить 1 - 17816 - серый
- нить 2 - 41277 - желтый
- нить 3 - 38793 - голубой
- нить 4 - 61340 - зеленый
- нить 5 - 22777 - слива
- нить 6 - 400 - белый

Схема вязания нитью 1



- лиц.п. (лиц.ст.) изн.п. (изн.ст.)
- ! лиц.п. (лиц.ст.) изн.п. (изн.ст.)
- ✓ регланные прибавки
- ⊞ набрать петли
- ⤴ обкрут петли справа
- ⤵ обкрут петли слева
- ⋈ снять п., нить за работой
- ⋉ снять п., нить перед работой
- × закрыть петли иглой

Присоединить *нить 2* и вязать ею 22 ряда с регланскими прибавками и еще 2 ряда прямо без прибавок. Итого общая высота по центру спинки получится 50 рядов и на спицах 252 п.

Разделение корпуса

Присоединить *нить 3* к началу ряда.

Провязать 38 лиц.п. до маркера, для подреза набрать 6 петель, отложить на спицу 54 петли до следующего маркера, провязать 68 петель, для второго подреза набрать 6 петель, отложить 54 петли до следующего маркера, провязать оставшиеся 38 петель. Далее вязать корпус единым полотном на 156 п. в следующей последовательности цветов: *нитью 3* – 24 ряда, *нитью 4* – 22 ряда, *нитью 5* – 20 рядов гладью, далее *нитью 5* – на основных спицах 4 ряда полой резинкой 1x1.

Нижняя резинка

По низу корпуса *нитью 6* на спицах 4.5 связать резинкой 1x1 10 рядов, закрыть петли иглой.

Рукава

Рукава выполняются со швом. По отложенным петлям набрать, начиная от середины подреза, *нитью 3* 4+54+4 петли и вязать далее в следующей последовательности цветов: *нитью 3* – 22 ряда, *нитью 4* – 20 рядов, *нитью 5* – 16 рядов гладью, далее *нитью 5* – 4 ряда полой резинкой 1x1. При этом для сужения рукава выполнить убавки в каждом 10-м р. с обеих сторон 5 раз, за 2 петли от кромки.

На высоте рукава 62 р. от подрезов присоединить *нить 6* и связать манжет резинкой 1x1 на спицах 4.5 10 рядов, закрыть петли иглой.

Второй рукав связать аналогично. Выполнить боковые швы рукавов.



Выкройка

Планки полочек

По вертикальному срезу полочек (включая нижний край резинки) **нитью 6** набрать около 117 петель и вязать резинкой 1x1 10 рядов (для 6 петель внизу полочки вязать полу резинку). При этом на правой планке в 5-м ряду резинки в столбцах изнаночных дорожек равномерно распределить 6 петель для пуговиц, провязывая следующим образом: 6 п. полой резинки, накид, 2 п. вместе с наклоном вправо, 18 п. резинки, [накид, 2 п. вместе с наклоном вправо, 20 п. резинки]x4 раза, накид, 2 п. вместе, 1 п. резинки; далее связать оставшиеся 5 рядов резинки (см. *Схему правой планки*). Оставить открытыми петли планок.

Планка горловины

По верхнему краю горловины (включая короткие срезы планок полочек) **нитью 6** набрать 95 петель и вязать резинкой 1x1 в течение 10 рядов, при этом выполнить скругление угла, не довязывая в каждом ряду по 1 петле с обеих сторон (см. *Схему скругления*).




Схема скругления угла


Общее закрытие

Включить в работу открытые петли правой планки, горловины и левой планки и провязать **нитью 6** общие 2 ряда полой резинки, аккуратно закрыть все петли иглой.

Пришить пуговицы.



Схема правой планки с петлями



PEACOCK Jumper



Легкий и воздушный джемпер из шелковистого мохера с ажурным рисунком. Свободный силуэт. Расположение ажурных полос зрительно вытягивает фигуру, а рисунок придает дополнительную фактуру и воздушность полотну.

Выполняется снизу вверх. Рукав вшивной с сужением, на манжете. Фиксирующая резинка снизу. Горловина круглая.

Узоры

- *Изнаночная гладь* — лиц.ряды: изн.петли; изн.ряды: лиц.петли.
- *Лицевая гладь* — лиц.ряды: лиц.петли; изн.ряды: изн.петли.
- *Резинка 1x1* — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку. *Итальянский набор петель* (спицы 4.5).

KID: 85% суперкидмохер, 15% полиамид; 50г / 75м

Размер: 44–48 (рос.)
Длина по спинке около 61 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 20 часов

Материалы:


- пряжа Kid – 7 мотков (модель на фото – цвет 525);
- спицы 4.5, 6.5 мм (резинка), 9 мм (основное полотно);
- крючок 9 мм, игла по трикотажу.

Плотность вязания:

12 п. x 16 р. («рис», 9 мм). Размер раппорта ажюра около 16 x 6 см.

- *Ажурный рисунок* (13п. x 8р.) — вяжется по схеме. Раппорт обозначен в схеме красной рамкой.

Схема основного ажюра



- *Полая резинка 1x1* — снять 1 п. изн. (нить перед работой), провязать 1 лиц.п., чередовать эти петли. В изн.р. над лицевыми провязывать лиц.п., над изнаночными - снимать как изн., нить перед работой.
- *Укороченные ряды* — вяжутся с обкрутом петли. В слагающемся ряду петли обкрута провязываются вместе с петлями, которые они обкручивали.
- *Прибавка 1 п.* (в рукаве) — провязать 1 лиц.п. из протяжки между петлями предыдущего ряда за 2 п. от кромки, с обеих сторон ряда.
- *Кеттлевка петель резинки иглой или крючком.*

	п.лиц.гладь
-	п.изн.гладь
○	накид
↘	2 п. вместе с наклоном вправо
↙	2 п. вместе с наклоном влево
↗	3 п. вместе с наклоном вправо
↖	3 п. вместе с наклоном влево

Перед

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 68 петель и вязать полой резинкой 3 ряда, затем перейти на спицы 6.5 мм и вязать резинкой 1x1 в течение 10 рядов.

Перейти на спицы 9 мм и вязать лицевой гладью, распределив в ряду 13 убавок. Второй ряд вязать на 55 петлях в след. последовательности: 7 лиц.п., 41 изн.п., 7 лиц.п. (это 0-й ряд схемы).

Вязать далее ажурным рисунком, как показано на схеме выше: 7 п. изнаночная гладь, 13 п. ажурный рисунок, 15 п. «рис», 13 п. ажурный рисунок, 7 п. изнаночная гладь. Повторять далее 1-8 ряды схемы.

На высоте схемы 34 ряда повесить маркеры на кромочные

петли (это будут метки проймы) и продолжить вязание.

На высоте «риса» 56 рядов начать вырез горловины, закрывая центральные 10 п. и далее каждое плечо вязать отдельно, закрывая со стороны горловины 3 раза по 1 п., далее вязать прямо. В это же время, на общей высоте изнаночной глади 56 рядов начать формирование плечевого скоса укороченными рядами, не довязывая до внешнего края 6 раз по 3 петли (см. синюю линию на *Схеме основного узора*).

На высоте 70 рядов связать сглаживающий ряд и отложить 21 п. плеча. Второе плечо закончить симметрично.

Спинка

Выполняется аналогично переду, за исключением выреза горловины. Начало выреза горловины выполняется на высоте 60 рядов: закрыть центральные 15 петель и далее со стороны горловины в каждом 2-м ряду еще 1 раз по 1 п., после этого вязать прямо. При этом плечевой скос выполнить, как на переде, на той же высоте. Второе плечо выполнить симметрично.

Рукав

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 28 петель и вязать полой резинкой 3 ряда, затем перейти на спицы 6.5 мм и вязать резинкой 1x1 в течение 10 рядов.

Перейти на спицы 9 мм и вязать далее: 7 изн.п., накид, 3 п. вместе лиц., 9 лиц.п., 2 п. вместе лиц., накид, 7 изн.п. Итого на спицах 27 петель. Далее вязать на них в след.последовательности: 7 п. изн.глади, 13 п. ажурный рисунок, 7 п. изн.глади, начиная с 0-го ряда схемы.

Вязать далее в указанной последовательности узоров, при этом для расширения рукава выполнить прибавки за 2 п. от края в каждом 4-м ряду 7 раз. На высоте 42 ряда отложить петли на спицу-булавку.

Второй рукав связать аналогично.


Сборка

Выполнить плечевые швы, совмещая детали вдоль плечевых срезов переда и спинки и закрывая петли с трех спиц. Вшить рукава от метки до метки пройм крючком по открытым петлям. Выполнить боковые швы корпуса и рукавов единым швом.

Горловина

По контуру горловины по лицевой стороне на спицы 6.5 мм набрать лицевыми 66 петель, замкнуть вязание в круг, вязать далее резинкой 1x1 8 рядов, затем лицевой гладью 7 рядов, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и прикетлевать по открытым петлям с изнаночной стороны иглой.





Выкройка

Фешн-бокс для этой модели



CALLIPER Coat



Легкое пальто-кардиган с выполнением швов «наружу», кокетка на спинке, интересный вырез проймы на полочках. Название пальто «calliper» с англ. «штангенциркуль» дано по ассоциации с формой полочки. Плотное связано двойной нитью Bristol Plus рисунком «рис», который придает ему эффект ткани лоден. Пальто можно носить на обе стороны. Актуальный и современный силуэт.

Узоры

- *Кром.петли* обе во всех рядах вяжутся лиц.п. (узелковая кромка).
- *«Рис»* — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В изн.р. вязать над лиц.п. - изн.п., над изн.п. - лиц.п. (рисунок петли чередуется в каждом р.).
- *Резинка 1x1* — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку. *Итальянский набор петель* (спицы 4.5).

BRISTOL PLUS:

38% беби альпака, 31% вискоза,
31% полиамид; 50г/150м

Размер 44-46 (рос.).
Длина по спинке около 90 см.
Длина рукава 33-34 см.

Сложность: ★★★★★☆

Время на работу: 50 часов

Материалы:

- пряжа Bristol Plus – 17 мотков (модель на фото – цвет 045822);
- спицы 4.5 (резинка), 5 мм (основное полотно);
- крючок 4.5 мм, игла по трикотажу.

Плотность вязания:

15 п. х 26 р. («рис», 5 мм). 14 п. в
10 см (резинка, 4.5 мм).

- *Полоая резинка 1x1* — снять 1 п. изн. (нить перед работой), провязать 1 лиц.п., чередовать эти петли. В изн.р. над лицевыми провязывать лиц.п., над изнаночными - снимать как изн., нить перед работой.
- *Укороченные ряды* — вяжутся с обкрутом петли. В сглаживающем ряду петли обкрута провязываются вместе с петлями, которые они обкручивали.
- *Прибавки* — выполняются за 2 п. от края, при этом прибавленная петля сразу включается в рисунок «риса», а соседняя с ней петля вяжется с чередованием рисунка. Кром.п. всегда лиц.п.
- *Кеттлевка петель резинки крючком (двусторонняя)*.

Полочка (левая)

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 41 п. и вязать полой резинкой 2 ряда, затем резинкой 1x1 в течение 4-х рядов.

Перейти на спицы 5 мм и вязать прямо рисунком «рис» в течение 104 р.

Вырез проймы. В 105-м ряду начать прибавления за 2 п. от края справа в каждом 2-м ряду 3 раза по 1 п. В 111-м ряду прибавить 5 п. с правой стороны, включить их в рисунок «риса», довязать ряд. В следующем ряду снова прибавить 10 п. с правой стороны. Итого на спицах 59 петель. Вязать прямо 24 ряда.

Далее выполнить 2 укороченных ряда, не довязывая по 10 петель с правой стороны, затем сглаживающий ряд и закрыть справа 20 п. Далее закрывать с правой стороны в каждом 2-м ряду 5, 1, 1 п. в каждом 2-м ряду, связать 2 ряда прямо. После этого прибавить 1, 1, 5, 18 п. в каждом 2-м ряду с правой стороны. Итого на спицах 57 п. Вязать на них прямо 22 р.

Вырез горловины. Для скругления горловины закрыть слева 4 петли, затем в каждом 2-м ряду 2, 1 п. В этом месте начать укороченные ряды для плечевого скоса, не довязывая с правой стороны 20 петель, а далее 4 раза еще по 5 петель. При этом продолжать формировать вырез горловины, закрывая с левой стороны в каждом 2-м ряду 3x1 п. и 1 раз 0 петель. Далее связать 2 сглаживающих ряда и закрыть 47 п. плеча.

Правую полочку связать симметрично левой.

Половина спинки (левая, без шлицы)

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 37 п. и вязать полой резинкой 2 ряда, затем резинкой 1x1 в течение 4-х рядов.

Перейти на спицы 5 мм и вязать прямо рисунком «рис» в течение 56 р. Далее для сужения спинки выполнить убавку 1 п.

за 2 п. от левого края в 57-м ряду, далее через 36 р., и еще одну через 16 р. Далее вязать 28 рядов прямо.

Для скоса связать укороченными рядами, не довязывая с левой стороны 10, 5 и 5 петель. Далее прямо 6 рядов. Закрывать петли.

Половина спинки (правая, с шлицей)

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 42 п. и вязать полую резинкой 2 ряда, затем резинкой 1x1 в течение 4-х рядов.

Перейти на спицы 5 мм и вязать прямо рисунком «рис» в течение 57 р. Далее для скоса шлицы закрыть 5 петель с левой стороны и сразу же прибавить 1 п. (для центрального шва спинки). Выполнить те же убавки справа, что и для левой полочки выполняли слева и так же симметрично укороченные ряды верхнего скоса. Закрывать петли.

Кокетка


Набрать итальянским способом на спицы 5 мм 71 п., вязать далее «рисом» прямо 2 ряда. Далее для нижнего скоса кокетки связать укороченными рядами: 15 п., обкрут, поворот, вязать до конца ряда, далее 20 п., обкрут, поворот, провязать до конца ряда. Сглаживающий ряд и повторить нижний скос с левой стороны аналогично. Вязать 6 р. прямо. Далее, для боковых скосов убавить с обеих сторон по 1 п., и повторить эти убавки в каждом 8-м ряду еще 4 раза. Далее продолжать убавления с обеих сторон в каждом 4-м ряду – 3 раза, в каждом 2-м ряду – 11 раз. При этом, на высоте 68 рядов начать вырез горловины, закрывая центральные 15 петель и далее вязать каждое плечо отдельно, закрывая в каждом 2-м р. со стороны горловины 3-2-1-1 п. Связать еще один ряд прямо и закрыть 2 петли. Второе плечо связать симметрично.

Рукав

На спицы 4.5 мм набрать итальянским способом 43 п. и вязать полую резинкой 2 ряда, затем резинкой 1x1 в течение 4-х рядов.

Перейти на спицы 5 мм и вязать прямо рисунком «рис» в течение 74 р., при этом для расширения рукава выполнить прибавки в каждом 8-м ряду 9 раз с обеих сторон. В 75-м ряду «риса» выполнить небольшой окат укороченными рядами, не довязывая до края по 10 петель два раза, далее 2 сглаживающих ряда и закрыть одновременно 61 п.

Второй рукав выполнить аналогично.



Сборка

Выполнить шов на обеих полочках, совмещая детали вдоль красных линий (см. выкройку и эскиз модели). Выполнить центральный шов спинки, подшить шлицу по изнаночной стороне. Пришить кокетку к верхнему срезу спинки. Соединить кокетку и полочки, совмещая по плечевым срезам. Вшить рукава. Выполнить боковые швы корпуса и рукавов.


Планки полочек

Набрать итальянским способом 110 петель на спицы 4.5 мм, вязать на них резинкой 1x1 в течение 10 рядов, далее разделить двойные петли на одинарные и связать 1 ряд одинарной нитью полой резинкой (получится ряд из 110 п. на лицевой стороне и ряд из 110 п. на изнаночной). Планкой обхватить вертикальный срез полочки и прикеттлеть по открытым петлям. Таким образом присоединенная планка позволит носить пальто на обе стороны.

Планку для второй полочки связать аналогично.

Планка горловины

Выполнить так же, как планки полочек, только на 85 петлях, затем так же прикеттлеть по контуру горловины.



BALACLAVA



Новый актуальный аксессуар — тренд осени 2018 балаклава защитит при ветре, снеге, сохранит тепло у шеи и лица, но при этом ее легко снять в помещении и она не портит прическу. Капюшон + шарф! Мягкий, теплый и комфортный кашемир. Регулируемый шнурок с фиксаторами. Стильный дизайн.

Начало

На спицы 4.5 мм набрать 124 п. итальянским способом, замкнуть вязание в круг, далее 2-4 ряда полый резинкой и 10 рядов резинкой 1x1 (лицевую п. вязать скрещенной).

В след. круг. ряду распределить 12 прибавок и вязать на спицах 5 мм в след. последовательности узоров: 13 петель резинкой 1x1 (лиц.скрещ.), [8 п. коса 3x3, 18 п. широкая коса] x 2 раза, 19 п. задняя коса, [18 п. широкая коса, 8 п. коса 3x3] x 2 раза.

Продолжить вязание по схеме прямо в течение 36 рядов, да-

CASHMERE MELANGE:
100% кашемир; 95м/50г

Размер универсальный.
Общая длина около 44 см.

Сложность: ★★☆☆☆
Время на работу: 15 часов

Материалы:

- пряжа Cashmere Melange – 4 мотка (модель на фото – цвет 7711);
- спицы 4.5 (резинка), 5 мм (основное полотно), крючок 4 мм, игла по трикотажу;
- киперная лента (1 м), фиксаторы.

Плотность вязания:

22 п. в 10 см (резинка, 4.5 мм).

лее начать вырез для лица, закрывая 7 центральных петель секции резинки, после чего вязать поворотными рядами, закрывая с обеих сторон в каждом 2-м ряду по 2 п.

Вертикальную часть вязать в последовательности: 2 изн.п., коса 2x2, широкая коса, коса 3x3, широкая коса, задняя коса, широкая коса, коса 3x3, широкая коса, коса 2x2, 2 изн.п. Вязать в этой последовательности 36 рядов.

Макушка

1. **Скос макушки.** Отступив по 2 п. от задней косы справа и слева, провязывать в каждом ряду 2 вместе изн. 18 раз, сокращая узор соседней «широкой косы». Итого на спицах получится 85 п.


2. **Верхняя задняя коса.** Отложить 33 петли справа и слева на бросовую нить, работать только на задней косе в течение 33 рядов по рисунку прямо, закрыть петли.

3. **Верхний горизонтальный срез.** Пришить боковые срезы задней косы к верхним срезам по отложенным петлям крючком.

Окантовка выреза

По контуру выреза для лица набрать по лицевой стороне на спицы 4.5 мм 114 п (набор в каждую петлю), замкнуть вязание в круг, провязать 1 ряд изн.п., далее резинкой 1x1 (лиц.п. скрещенной) в течение 20 рядов (в пятом ряду резинки выполните 2 отверстие - накид, 2 п. вместе у основания шеи на расстоянии в 7 петель для продевания шнурка). Окантовку отвернуть на изнаночную сторону и прикеттлеть по изнанке по открытым петлям тамбурной строчкой крючком.


В отверстия продеть киперную ленту и зафиксировать концы узелками и фиксаторами.



Эскиз и измерения в см



Схема вязания



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМЕ

	раппорт широкой косы		п. лиц. глади
-		-	п. изн. глади
⌘		⌘	лиц. скрещенная
⌘		⌘	прибавка 1 п.
⌘		⌘	итальянский набор
			2 лиц на 2 лиц налево
			2 лиц на 2 лиц направо
			2 лиц на 2 изн налево
			2 лиц на 2 изн направо
			3 лиц на 3 лиц налево
			4 лиц на 4 лиц направо

← при вязании задней косы вторая коса выполняется симметрично (4x4 налево)

BRIGITTE Beret



Классический берет из пуха ангорских кроликов — символ французской элегантности и шарма. Любимый головной убор Бриджит Бардо и сегодня пользуется невероятной популярностью. Свяжите себе такой беретик и почувствуйте утонченность и женственность настоящей француженки.

Узоры

- Платочная вязка (в круговом вязании) — 1 ряд: лиц.петли; 2 ряд: изн.петли. Чередовать эти 2 ряда..
- Итальянский набор петель, 2 ряда полый резинки
- «Рис» — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать над лиц.п. – изн.п., над изн.п. – лиц.п. (рисунок петли чередуется в каждом р.).

ANGORA from the farmer: 100% ангора; 120м/25г

На обхват головы 54-56 см.
Диаметр берета около 25 см.

Сложность: ★★☆☆☆

Время на работу: 10 часов

Материалы:

- пряжа **ANGORA from the farmer** — 2 мотка, в оригинале цвет *Verte Pale*;
- спицы 3 мм на леске 40 см (платочная вязка), 4 мм на леске 60 см (основное полотно);
- игла по трикотажу, чулочные спицы для вязания макушки и хвостика.

Плотность вязания:

16 п. в 10 см («рис», 4 мм, в две нити).

Ножка

На спицы 3 мм итальянским способом набрать 81 п. и замкнуть вязание в круг (80 п.). Вязать далее по кругу платочной вязкой (чередовать круговые ряды лицевых и изнаночных петель) в течение 10 рядов.

Тело

В 11-м ряду перейти на спицы 3.5 мм и вязать лицевые петли, прибавляя вправо каждую третью петлю (вывязать лицевую петлю из петли предыдущего ряда, а затем уже петлю с левой спицы).

Итого по завершению ряда получится 119 петель (последнюю петлю не прибавляйте).

В 12-м круговом ряду и далее вязать «рисом», все время чередуя 1 лиц.п., 1 изн.п., в течение 30 круговых рядов. В последнем ряду прибавить 1 п. в конце ряда.

Макушка

В следующем ряду разделить вязание на 10 секторов по 12 петель. Отметить маркером начало ряда.

В каждом секторе выполнить убавление по схеме, провязывая в каждом 2-м ряду последние две петли по рисунку, либо изнаночной, либо лицевой. Вязать таким образом, пока в круговом ряду не останется 10 петель.

Хвостик

В следующем ряду убавить 4 петли и оставить в работе 6 петель (вязать все петли лицевыми, и по 2 петли вместе тоже лицевыми).


Распределить 3 п. на одной чулочной спице и 3 п. на второй. Вязать далее по кругу лицевыми петлями в течение 8 рядов, или на желаемую длину хвостика.

Отрезать нить, вдеть в иглу, протянуть через 6 открытых петель, затянуть, завязать узел и увести кончик нити на изнаночную сторону (внутри хвостика берета).

Рекомендации по изменению размера. Изменяя натяжение нити и размер спиц, можно изменить общий размер (диаметр) берета.

Свяжите берет из двойной нити ангоры — и получите объемный берет с выраженным ворсом.

Свяжите из комбинации нитей ALPACASH и ANGORA — и вы получите элегантную и более компактную модель.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМЕ

- | петля лицевой глади
- петля изнаночной глади
- ∞ прибавка вправо
- ∞ итальянский набор
- ↖ две петли вместе лицевой
- ↗ две петли вместе изнаночной

Схема клина (повторять по кругу 10 раз)

DOUBLE SIDE Tunika



Туника свободного силуэта с удлиненной спинкой. Вертикальные швы по центру всех деталей выполнены на лицевой стороне. Разрезы в швах рукава и на спинке. Небольшие разрезы в боковых швах. Рукав 7/8, с окатом, пройма круглая. Круглый вырез горловины.

Узоры

Кром.петли — обе во всех рядах вяжутся по рисунку (не снимаются). Следите за аккуратностью кромки, особенно в местах будущих центральных швов, петельки должны быть компактными.

Резинка 1x1 — чередовать 1 лиц.п., 1 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку. Итальянский набор петель (спицы 3.25), закрытие петель иглой.

COROLLA:
45% мохер, 55% полиамид;
115м/50г

Размер: 44/46-48/50 (рос.).
Длина по спинке 70 см. Длина
рукава 45 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 30 часов

Материалы

- пряжа Corolla – 10-11 мотков (модель на фото – цвет 2804). Альтернатива - пряжа Caramella Tweed.
- спицы 3.25 (резинка), 3.5 мм (основное полотно)
- крючок 3 мм, игла по трикотажу

Плотность вязания:

22 п. х 32 р. (гладь, 3.5 мм, после ВТО). Вязание плотное..

Полая резинка 1x1 — снять 1 п. изн. (нить перед работой), провязать 1 лиц.п., чередовать эти петли. В изн.р. над лицевыми провязывать лиц.п., над изнаночными - снимать как изн., нить перед работой.

Укороченные ряды — вяжутся с обкрутом петли. В слагающемся ряду петли обкрута провязываются вместе с петлями, которые они обкручивали.



Лицевая гладь — лиц.р.: лиц.петли; изн.р.: изн.петли.

Убавки 1 п. за 2 п. от края — справа: 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо; слева: вязать пока не останется 4 п. на левой спице, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц.п.

Двойные убавки «перо» за 2 п. от края — справа: 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо; слева: вязать пока не останется 7 п. на левой спице, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц.п.

Прибавки 1 п. за 2 п. от края — слева: вязать пока не останется 3 п. на левой спице, 1 лиц. п., 1 лиц.п. из петли под только что провязанной петлей, 2 лиц.п.; справа: 2 лиц.п., 1 лиц.п. из петли под петлей на левой спице, 1 лиц.п. в петлю на левой спице, далее по рисунку.

Перед и спинка состоят из двух одинаковых частей, при соединении которых с правой стороны окажется деталь изнаночной гладью на лицевой стороне, с левой стороны - лицевой гладью на лицевой стороне. Спинка длиннее переда на 5 см.



Расположение деталей

Половина переда х 2

На спицы 3.25 мм набрать 83-87 петель итальянским способом, 2 ряда поллой резинки, далее 10 рядов резинки 1х1.

Далее перейти на спицы 3.5 мм и вязать гладью, выполняя убавки 1 п. слева 30 раз в каждом 4-м ряду, начиная сразу с 1-го ряда глади.

В 138-м ряду начать формирование проймы, закрывая слева 3 петли, выполнить двойную убавку «перо» слева в 141-м ряду и повторить ее 2 раза в каждом 4-м ряду и 4 раза в каждом 6-м ряду, далее вязать прямо.

В 187-м ряду начать формирование выреза горловины, закрывая справа 18-22 петли, затем выполнять для скругления двойные убавки «перо» справа в каждом 2-м ряду 3 раза и в каждом 4-м ряду 2 раза. При этом, вместе с вырезом горловины начать расширение плеча, выполняя прибавку 1 п. слева 5 раз в каждом лиц. ряду. В 201-м ряду начать формирование плечевого скоса укороченными рядами, не довязывая слева в лиц.рядах 3-3-2-2 петли, затем сглаживающий ряд и в 210-м ряду закрыть 13 петель плеча одновременно.

Вторую половину переда связать точно так же.

Половина спинки х 2

Спинка так же, как и перед, состоит из двух одинаковых деталей.

На спицы 3.25 мм набрать 83-87 петель итальянским способом, 2 ряда поллой резинки, далее 10 рядов резинкой 1х1.

Перейти на спицы 3.5 мм и вязать гладью, выполняя убавки 1 п. слева 21 раз в каждом 4-м ряду, начиная сразу с 1-го ряда глади; и далее продолжить убавки слева 9 раз в каждом 6-м ряду.

В 154-м ряду начать формирование проймы, закрывая 3 петли в начале ряда, далее выполнить двойную убавку «перо» слева в 157-м ряду и повторить ее 2 раза в каждом 4-м ряду и 4 раза в каждом 6-м ряду, потом вязать прямо. В 203-м ряду начать расширение плеча, выполняя прибавку 1 п. слева 5 раз в каждом лиц. ряду. Связать 3 ряда прямо.

В 215-м ряду начать формирование выреза горловины, закрывая справа 22-26 п., в след.лиц.ряду для скругления начать выполнение декоративных убавок «перо» справа, повторить их в каждом лиц.ряду еще 2 раза. При этом, в 217-м ряду вместе с убавками начать формирование плечевого скоса укороченными рядами, в лиц.рядах не довязывая слева 3-3-2-2 петли, затем сглаживающий ряд и на общей высоте 226 рядов закрыть 13 петель плеча одновременно.




При желании, тунику можно задекорировать кружевным полотном

Половина рукава х 4

Оба рукава вяжутся и собираются одинаково, каждый состоит из двух деталей.

Набрать на спицы 3.25 мм итальянским способом 36 петель, вязать 2 ряда поллой резинкой, далее резинкой 1x1 10 рядов. Перейти на спицы 3.5 мм и вязать гладью. Для скоса рукава прибавить справа за 2 п. от края по 1 п. в 39-м р. и далее повторить прибавку в каждом 10-м р. еще 3 раза.

В 93-м р. начать формирование оката, закрыть справа 3 п. Далее выполнить двойную убавку «перо» справа в каждом 2-м ряду 2 раза, затем в каждом 4-м ряду 9 раз, затем в каждом 2-м ряду 3 раза. В след.лиц.ряду закрыть оставшиеся 9 петель.



Расположение деталей рукавов

Сборка

С помощью крючка проложить тамбурные строчки по центру всех деталей (перед, спинка, рукава) — **шов на лицевой стороне**. Места, отмеченные на выкройке зеленым (в центральных швах спинки и рукавов, а также снизу в боковых разрезах), оставить открытыми.

При сборке по центральным линиям проложить строчку, ныряя крючком в перетяжки между кромочными петлями, косичка от тамбурной строчки идет по детали с изнаночной гладью на лицевой стороне. Шов будет немного заворачиваться на деталь с изнаночной гладью по лицевой стороне.

Соединить корпус вдоль плечевых скосов, рукава и корпус вдоль боковых швов, вшить рукава в проймы — **шов на изнаночной стороне**.

Планка горловины

Для окантовки горловины по контуру (начиная от правого плеча) набрать на спицы 3 мм 110-120 п., замкнуть вязание в круг и вязать далее 1 ряд изнаночными петлями, затем 10 рядов резинкой 1x1, 2 ряда поллой резинкой и закрыть петли иглой. Обхват горловины – около 80-84 см.

ВТО: Тунику отпарить или постирать. Оригинальная пряжа Corolla может слегка покалывать тело, поэтому рекомендуем обработать тунику паром с изнаночной стороны, она станет гораздо мягче.

BLUE BRILLIANT Tunika



Туника свободного силуэта с удлиненной спинкой. V-образный вырез горловины подчеркнут тремя блестящими разноцветными полосками, служащими сияющему полотну с пайетками «золотой оправой». Боковые разрезы и прямая пройма делают эту модель не только роскошной, но и невероятно комфортной.

Узоры

- *Резинка 2x2* — чередовать 2 лиц.п., 2 изн.п. В последующих рядах вязать по рисунку. *Итальянский набор петель* (спицы 4 мм), *закрытие петель иглой*. Перед вязанием полой резинки поменять порядок петель - с чередованием 1 лиц.п., 1 изн.п.
- *Полая резинка 1x1* — в поворотных рядах: снять 1 п. изн. (нить

BRILLIANCE:

70% суперкидмохер, 25% полиамид, 5% люрекс;
50г/80м

DISPLAY:

43% суперкидмохер, 5% шерсть, 27% люрекс), 25% полиамид;
50г/210м

Размер оверсайз (от 46 до 52 рос., с разной степенью облегаия, см. выкройку). Длина по спинке 73 см. Длина рукава 35 см.

Сложность: ★★★★★

Время на работу: 30 часов

Материалы

- пряжа Brilliance – 12 мотков (модель на фото – цвет «голубой лёд»), для полос Display – по одному мотку 3 цветов (вязание в две нити);
- спицы 4 мм (резинка), 6.5 мм (основное полотно);
- крючок для сборки, игла по трикотажу, маркер.


Плотность вязания:

13 п. x 19 р. (гладь, 6.5 мм, после ВТО)

перед работой), провязать 1 лиц.п., чередовать эти петли. В изн.р. над лицевыми провязывать лиц.п., над изнаночными - снимать как изн., нить перед работой. В круговых рядах: первый ряд такой же, во втором круг.р. снимать лиц.п. (нить за работой), а изн.п. провязывать, чередовать эти петли.

- *Укороченные ряды* — вяжутся с обкрутом петли. В слаживающем ряду петли обкрута провязываются вместе с петлями, которые они обкручивали.
- *Лицевая гладь* — лиц.р.: лиц.петли; изн.р.: изн.петли.
- *Убавки 1 п. за 2 п. от края* — справа: 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо; слева: вязать пока не останется 4 п. на левой спице, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц.п.
- *Прибавки 1 п. за 2 п. от края* — вязать скрещенную петлю лицевой, захватывая нить из протяжки между петлями, провязав 2 п. с начала ряда и за 2 п. от конца ряда (в ряду 2 п. будет прибавлено).

Перед и спинка полностью выполняются основной нитью, на манжетах рукавов идет чередование цветов.



Выкройка

Перед

1. Набрать 94 п. итальянским способом, 2 ряда полрой резинки, перераспределить петли на резинку 2x2 и вязать резинкой 18 рядов.

2. Продолжить вязание лиц.гладью прямо в течение 34 рядов.

3. Разделить полотно по центру и вязать далее каждую сторону отдельно, убавляя для скоса горловины по 1 п. за 2 п. от центра 5 раз в каждом 2-м ряду, 10 раз в каждом 4-м ряду.

4. Плечевой скос образуется укороченными рядами, не довязывая до проймы по 5 петель всего 5 раз, в то же время про-

должить выполнения убавок у горловины еще 3 раза в каждом 4-м ряду.

5. 2 сглаживающих ряда, оставить 29 петель плеча открытыми, отложить их до сборки.

Завершить второе плечо симметрично.

Спинка

1. Набрать 94 п. итальянским способом, 2 ряда полрой резинки, перераспределить петли на резинку 2x2 и вязать резинкой 18 рядов.

2. Продолжить вязание лиц.гладью прямо в течение 102 рядов.

3. Начать формирование выреза горловины, закрывая по центру 18 петель, дальше вязать каждую сторону отдельно, закрывая со стороны горловины для скругления 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., далее выполнить декоративные убавки 1 п. за 2 п. от края 4 раза в каждом 2-м ряду.

4. На той же высоте, что и для переда, выполнить плечевой скос 5-ю укороченными рядами с шагом в 5 п.

5. 2 сглаживающих ряда, оставить 29 петель плеча открытыми, отложить их до сборки.

Рукав

1. Набрать 50 п. итальянским способом и вязать резинкой 2x2 18 рядов с чередованием нитей: основная нить: набор, полая резинка, далее резинка 2 ряда; Display 3 (светлая) 4 ряда; основная нить 2 ряда; Display 2 (средней насыщенности) 4 ряда; основная нить 2 ряда; Display 1 (темная) 4 ряда. Далее вязать основной нитью.

2. Для сборки рукава у манжета выполнить прибавки (вывязать из каждой лиц.п. - 2 лиц.п.: за заднюю и за переднюю стенку), итого на спицах будет 74 п.

3. Вязать далее лиц.гладью, выполняя для расширения прибавки по 1 п. с обеих сторон рукава за 2 п. от края 3 раза в каждом 10-м ряду.

4. В 37-м ряду сформировать небольшой окат укороченными рядами, не довязывая с обеих сторон 3 раза по 5 петель. Далее 2 сглаживающих ряда. На высоте 45 рядов (по центр.линии рукава) закрыть все петли одновременно.


Второй рукав связать точно так же.

Сборка

Выполнить плечевые швы по открытым петлям, закрывая петли с трех спиц. Выполнить боковые швы корпуса и рукавов. Вшить рукава в проймы.

Воротник

По контуру горловины, начиная от правого плеча, набрать 132 п. основной нитью лицевыми петлями по лиц.стороне, замкнуть вязание в круг и связать 1 круговой ряд изн.п., 2 ряда лиц.п. Поместить маркер между 2-мя центр.п. воротника в центре переда. Далее присоединить нить Display 1 (темная) и вязать резинкой 4 ряда, при этом начать формирование V-уголка по центру переда, провязывая в каждом 2-м ряду справа от маркера 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, слева от маркера 2 п. вместе лиц.с наклоном влево. Далее вязать резинкой 2x2 в след.чередовании нитей: основная нить 2 ряда; Display 2 (средней насыщенности) 4 ряда; основная нить 2 ряда; Display 3 (светлая) 4 ряда. Далее связать основной нитью еще 2 ряда резинки, перераспределить петли под резинку 1x1, связать 2 ряда полой резинки и закрыть петли иглой.



Условные обозначения

- | лиц.п.
- изн.п.
- W набрать 1 п.
- ↘ 2 п. вместе с наклоном вправо
- ↙ 2 п. вместе с наклоном влево
- X закрыть петли иглой
- без заливки - Brilliance
- Display 3 светлый
- Display 2 средний
- Display 1 темный

Схема уголка воротника

Заправить хвостики. Носите на здоровье!

LACY CLOUD Dress



Сарафан связан на основе юбки *Raven Tail*. Юбка сарафана вяжется снизу вверх, по кругу, с двумя ярусами убавлений (по методу схождения ажюра). Далее лиф сарафана и бретели выполняются гладью и узором «рис».

Узоры

- *Набор на бросовую нить с помощью крючка* — крючком набрать бросовую нитью цепочку в.п. Затем основной нитью спицами набрать по цепочке необходимое количество петель, цепляя за задние стенки петель цепочки (см. рисунок справа).
- *Ажурный рисунок* — на количестве петель, кратном 17-ти, по *Схеме основного ажюра*, в четных рядах все петли — лицевые.

BABY SILK: 70% беби альпака,
30% шелк; 110м/50г

Размер 44-46 рос.
Длина по спинке около 114 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 35 часов

Материалы

- пряжа LACY (100% лён; 160м/50г) белого цвета — 9 мотков;
- спицы 4 мм круговые;
- крючок 2.5, маркеры, бросовая нить


Плотность вязания:

20 п. x 17 р. в квадрате 10x10 см
(спицы 4 мм лиц.гладь)

- *Кромочные петли* — вяжутся по рисунку в каждом ряду.
- *Лицевая гладь* — лиц.р.: лиц.петли; изн.р.: изн.петли.
- *Декоративные убавки за 2 п. от края* — справа: кром.п., 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, далее вязать по рисунку; слева: вязать по рисунку до 4-х последних п., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.п., 1 кром.п.
- «Рис» — вязать 1 лиц.п., 1 изн.п., в следующем ряду чередовать рисунок петель: лицевую провязывать изнаночной, а изнаночную — лицевой.
- *ССН, СС2Н, СБН, в.п.* — сокращения для крючка, столбик с накидом, столбик с 2 накидами, столбик без накида, воздушная петля.

Юбка

Набрать на бросовую нить с помощью крючка 340 петель. Перейти на основную нить, спицами 4 мм провязать *установочный ряд*: *3 изн.п., 14 лиц.п., повторять от * до конца ряда, замкнуть вязание в круг, пометить начало кругового ряда маркером.



2-й ряд: вязать ажурным рисунком прямо по кругу на 20 раппортах по *Схеме основного ажюра*. Повторять ряды 19-26 *Схемы*.

Условные обозначения в схемах

- | *п.лиц.гладь*
- *п.изн.гладь*
- *накид*
- ↘ *2 п. вместе лиц. с наклоном вправо*
- ↙ *2 п. вместе лиц. с наклоном влево*
- ↗ *2 п. вместе изн. с наклоном влево*
- ↖ *2 п. вместе изн. с наклоном вправо*
- ⊥ *перекрест 1x1 налево лиц.*
- *раппорт (повторяемый элемент ажюра)*

По схеме вязать ряды 1-26 и далее повторять ряды 19-26 до необходимой высоты.

Схема основного ажюра

Первый этап убавлений

На общей высоте 30 см выполнить убавления в рисунке по *Схеме убавлений* таким образом: провязать 3 раппорта, убавить 1 раппорт, повторить от * 4 раза, всего будет убавлено 5 раппортов и останется 15 раппортов ажурного рисунка (255 петель).

Далее вязать прямо по схеме основного ажюра, повторяя ряды 19-26.


Второй этап убавлений

На общей высоте 50 см выполнить убавления в рисунке по *Схеме убавлений* таким образом:

* провязать 1 раппорт, убавить 1 раппорт, провязать 1 раппорт, повторить от * 4 раза, останется 10 раппортов (170 петель).

Далее вязать прямо.

На общей высоте около 68 см (150 рядов от начала работы) провязать еще 2 лицевых ряда по рисунку, не выполняя накиды (таким образом, убавится 20 петель в ряду и останется 130 петель).



Нижняя кайма

По низу юбочки, отплетая бросовую нить, выполнить кайму по рисунку: 2 СБН, 2 в.п., ССН, 2 в.п., СС2Н, * 3 в.п., СС3Н, повторить от * еще 8 раз, 3 в.п., СС2Н, 2 в.п., ССН, 2 в.п., СБН, - это рисунок для одного раппорта (см. поясняющее фото ниже), повторить по рисунку кайму до конца ряда, на всех 20 раппортах, закончить соединит. ст. в первую петлю, заправить нить.





Фото убавления одного раппорта ажюра

При провязывании косы с убавкой 2 п.: снять 2 п. перед работой, провязать 2 п. вместе лицевой, затем провязать 2 снятые п. вместе лицевой, - в итоге произойдет убавление 2 п. «в косу».

*Схема убавления одного раппорта ажюра
Полное убавление раппорта происходит с 6 по 22 ряды схемы.*



Лиф

На спицах 4 мм вязать далее по кругу лиф – см. *Схему лифа*. В первом ряду убавить 2 петли по бокам, итого на спицах 128 петель.

Вязать лицевой гладью по кругу в течение 19 рядов. Отметить линии боковых швов маркерами (повесить их на 1 и 65 петли – это будут центры пройм). Вязать далее 8 петель с обеих сторон от маркеров «рисом» в течение двух рядов. Затем 1 ряд – по 10 петель до и после маркеров «рисом». Затем 2 ряда – по 11 петель. На высоте лифа 24 ряда начать формирование пройм

Пройма: закрыть 7 петель (по центру – маркер центра проймы) для правой и левой пройм. Далее работу разделить на перед и спинку – оставив петли спинки в ожидании. Перед и спинка вяжутся одинаково, продолжая вязание петель по установленному рисунку – «рис» и «лицевая гладь»..

Закрывать в каждом 2-м ряду по 2 п., и после этого 1 п. с обеих сторон детали. Связать прямо 13 рядов. В 14-м ряду от последней убавки пройм перейти на узор «рис» в обрамлении горловины таким образом: 5 п. «рис», 6 п. «гладь», 28 п. «рис», 6 п. «гладь», 5 п. «рис». Провязать так еще 3 ряда, далее расширить центральную секцию «риса» на 3 п., связать изнаночный ряд по рисунку, далее добавить в секцию «риса» еще 1 п. с обеих сторон и вязать так: 6 п. «рис», 1 п. «гладь», 36 п. «рис», 1 п. «гладь», 6 п. «рис» в течение двух рядов, дальше вязать только «рисом». В следующем ряду начать вырез горловины, завершая каждое плечо по отдельности (это и будет второй ряд с одной петлей «гладь»).

Горловина: закрыть центральные 18 п., далее закрывать в каждом лицевом ряду 3-2 п. со стороны горловины.

После этого сформировать переход на бретельку, провязывая по центру в каждом лицевом ряду 2 п. вместе с наклоном к пройме, затем 3 п. вместе (центральная сверху) и повторить убавку 3-х петель еще 1 раз. Итого на спицах останется 6 петель «риса», которые нужно продолжить для спинки в течение 40 рядов, а для переда – в течение 60 рядов.

Закрывать петли бретели. Завершить второе плечо переда. Связать деталь спинки с бретелями. Длина бретелей: 40 рядов по спинке, 60 рядов по переду.

Размеры после ВТО




Схема лифа



DOTTED SLEEVES Jumper



Тюль с бархатными горошинами
(Франция)

ANGORA:
80% ангора, 20% п/а; 25г/112 м

ALPACASH:
50% кашемир, 50% альпака;
50г/200м

Размеры: 42-44/46-48/50-52
Длина изделия по спинке около
59 см.

Сложность: ★★★★★
Время на работу: 25-40 часов

Материалы

- пряжа ANGORA – 5-5-6 мотков (на фото цвет 102);
- пряжа ALPACASH – 1 моток (на фото цвет 07);
- тюль 2 отреза 35x150 см;
- спицы 4 мм (основное полотно), 3.5 мм (резинка)
- крючок 3 мм, маркеры, игла

Плотность вязания:
18 п. х 25 р. в квадрате 10x10 см
(спицы 4 мм, лиц.гладь)

Джемпер вяжется снизу вверх отдельными деталями, с прямой расширенной проймой и смещенной к переду линией плеча. Рукав выполняется из французского тюля, фиксируется связанным манжетом. Вырез горловины круглый, с окантовкой. Манжеты и воротник выполняются контрастным цветом, в цвет бархатных «горошин» тюля.

Узоры

- *Набор петель итальянский* — набор петель, 2 ряда поллой резинки, объединение.
- *Кромочные петли* — вяжутся по рисунку в каждом ряду в начале и в конце ряда.
- *Лицевая гладь* — лиц.р.: лиц.петли; изн.р.: изн.петли.
- *Изнаночная гладь* — лиц.р.: изн.петли; изн.р.: лиц.петли.
- *Прибавка 1 петли из протяжки* — ввести спицу под нить

- между петлями предыдущего ряда, захватить рабочую нить и вытянуть новую петлю. Не скрещивать нить между петлями. Место прибавки будет видно в полотне (ажурная дырочка).
- *Декоративные убавки двух петель за 1 п. от края* (выполняются на плечевых скосах переда) — правое плечо: кром.п., три петли вместе с наклоном вправо, далее по рисунку; левое плечо: вязать по рисунку до 4-х последних петель, 3 петли вместе с наклоном влево, 1 кром.п.
- *Укороченные ряды* (в плечевых скосах спинки) — вяжутся с обкрутом петли. В сглаживающем ряду обкруты петель поднимаются на левую спицу и провязываются вместе с петлей, которую они обкручивали (обкруты располагаются за петлей, на изнаночной стороне, и их не должно быть видно с лицевой стороны).
- *Сборка деталей крючком* — проложить тамбурную строчку сквозь две детали полотна.
- *Резинка 1x1 (окантовка горловины и манжет)* — чередование 1 лиц.п. и 1 изн.п., в последующих рядах вязать по рисунку (как смотрят петли).
- *Эластичное закрытие петель* (на горловине) — провязать петлю, закрыть ее, провязав две вместе с петлей на правой спице.
- *Закрытие петель (манжет) иглой* — горизонтальный трикотажный шов, имитирующий итальянский набор петель резинки.

Детали переда и спинки вяжутся снизу вверх отдельно. После расширения проймы в них есть отличия.

Спинка

Набрать основной нитью итальянским способом 84-90-94 петель и вязать резинкой 1x1 10 рядов, далее лицевой гладью 80 р. *здесь можно связать дополнительные ряды, если планируете сделать корректировку на рост.

Расширение проймы. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз. Итого на спицах 94-100-104 п.

Пройма. Вязать далее прямо 30-30-32 р.

Расширение плеча. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 4 раза. Для скоса плеча выполнить секцию из 7 укороченных рядов с шагом в 7 петель от середины к краю (с краю рядов будет больше). Повторить для второго плеча. Сглаживающий ряд. Связать на всех петлях 2-4-4 р. прямо. Закрыть все петли одновременно.



Перед

Набрать основной нитью итальянским способом 84-90-94 п. и вязать резинкой 1x1 10 рядов, далее лицевой гладью 80 р. *здесь можно связать дополнительные ряды, если планируете сделать корректировку на рост.


Расширение проймы. Прибавить с обеих сторон детали за 3 п. от края в каждом 2-м ряду по 1 петле 5 раз. Итого на спицах 94-100-104 п.

Пройма. Вязать далее прямо 20-20-20 р.

Скос плеча и вырез горловины. С обеих сторон детали переда начать декоративные убавления двух петель для плечевых скосов. Выполнить 11-12-13 таких убавок в каждом 2-м ряду с обеих сторон. В то же время, на высоте 124-126-128 рядов закрыть для горловины 14-16-16 центральных петель, и далее выполнять каждое плечо отдельно, продолжая убавки для скоса плеча и закрывая со стороны выреза горловины для скругления в каждом 2-м ряду 5, 4, 3, 3, 2, 1 п.

Воротник


Выполнить плечевые швы (крючком, приложив деталь переда к спинке – не стягивайте шов, длина шва 15-16-17 см, место соединения деталей отмечено на выкройке красной пунктирной линией). По контуру горловины по лицевой стороне поднять основной нитью лицевые петли (46-48-50 п. по детали переда и 50-52-54 п. по детали спинки), замкнуть вязание в круг и вязать 3 круговых ряда изнаночной гладью. Далее присоединить контрастную нить и связать резинкой 1x1 8 круговых рядов, выполнить эластичное закрытие петель (следите за тем, чтобы закрывающий край не был стянут и давал возможность свободно надеть джемпер через голову).



Вывойка детали переда

Обхват манжеты 26 см. Ширина манжеты 4 см. Рукав – на всю ширину полотна высотой 35 см.


Вывойка детали спинки



Рукава

Манжеты. Вдоль нижнего края рукава по ткани набрать контрастной нитью 84 п.


Замечание по набору. Для тех, кто работает с сеткой с «горошками»: при наборе петель ритм держится относительно «горошин», 1 петля над горошиной, 1 петля между горошинами и т.д. Для тех, кто работает с кружевом и сеткой без рисунка: разделить всю ширину кружева на 8 частей (и отступив по четверти такой части от кромки, см. рисунок справа), разметить их нитками или булавками, и в каждой из них равномерно набрать по 10 петель, плюс по две петли с обоих краев. Таким образом равномерно распределить наборный ряд манжеты.




Распределение петель манжеты по ткани




Проделать дырочку в сетке.




Захватить нить с изнаночной стороны.



Вытянуть петлю на спицу.



Вытянуть вторую петлю.



Подтянуть нить указательным пальцем.



Третью петлю...



Подтянуть рабочую нить, продолжать таким образом до конца ряда.



Завершили наборный ряд. Далее выполнить боковой шов рукава нитью в тон сетки*



И продолжить вязание манжеты по кругу в течение 10 круговых рядов.

*лишнюю ткань отрезать, оставив запас на боковой шов. Сложить прямоугольные отрезки тюля лицевой стороной внутрь и выполнить машинную или мелкую ручную строчку вдоль короткого среза на расстоянии в 0.5-0.7 см от края (нить в тон сетки). Вывернуть рукав на лицевую сторону.

Объединить вязание в круг и выполнить далее резинкой 1x1 прямо 10 круговых рядов, далее 2 ряда полой резинкой и закрыть петли иглой. Манжету для второго рукава выполнить аналогично.






Выполнить боковые швы корпуса джемпера, с помощью крючка или по вашему желанию.

Заправить хвостики.

Вшивание рукава

Нужно позаботиться о равномерном распределении ткани вдоль проймы. Для этого сколоть верхний край шва рукава и бокового шва корпуса лицевыми сторонами. Поделить всю ширину ткани рукава пополам, приколоть к самой верхней точке проймы (она будет смещена относительно шва на спинку!). Далее, еще разделяя пополам ткань и высоту проймы, сколоть в середине проймы и т.д. Чем больше будет сколов, тем лучше и равномернее будет распределение ткани и красивее будут падать складки.

Нить для вшивания рукава должна быть тонкой и прочной на разрыв, шов должен быть мелким, стежки минимальными. Отступая от края ткани вдоль проймы на 0.5-0.7 см, захватывая в каждом ряду перетяжку между кромочными петлями, при каждом стежке сдвигая складку на ткани и таким образом присборивая ткань между стежками, проложить ровную строчку швом «за иголку», подробнее см. на фото далее.



Шов «за иголку»:
а) выполнение
б) вид с лицевой стороны

Что такое ФЕШН-БОКС

Как часто вы сталкивались с проблемой, когда не хватало пряжи для изделия, или начинали работать неподходящим инструментом? Даже опытные мастерицы не застрахованы от таких ошибок, но теперь вязание может стать намного проще. Не нужно тратить время на поиск материала и думать о его количестве. Вот гарантия успеха. Все расчёты проверены и протестированы Российскими мастерицами. В наборе только необходимое количество пряжи и качественная инструкция. Мы всё посчитали и проверили. Вы вяжете то, что видите. Вы видите то, что будете носить.



Это уникальное предложение — готовые наборы для вязания Rodina Yarns. Каждый фешн-бокс — комплект того, что нужно для создания одной вещи. Это может быть классический джемпер, нарядная шапочка или стильный жакет из лучшей современной пряжи, экспертно выбранной на фабриках в Италии и Франции.

Мы вяжем вместе с вами и реагируем на актуальное. У вас всегда есть возможность задать вопрос или получить консультацию.

Как дорого время, предназначенное для любимого занятия. Мы знаем об этом и поэтому фешн-бокс!

Лена Родина и команда Rodina Yarns