

# ЛИЛИ

Юмико Александр



(трепещущие рукава)



Этот топ имеет уникальные рукава. Глубокие кружевные рукава оставлены незашитыми по краям, поэтому они развеваются и делают топ менее квадратным.

Проймы швами с внутренней стороны до подмышек на меньшую глубину, чем рукава.

Рукава вяжутся от тела, и вы можете продолжить работу ажурным узором для более длинных рукавов и сшить края, если предпочитаете рукава кимоно. (Инструкции для рукавов кимоно прилагаются).

## ЗАВЕРШЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

**Грудь:**40 [48, 56]"/100 [120 140]см

**Длина (в горизонтальном положении):**На выбор 18 дюймов, 21 ½ дюйма или 25 дюймов/45 см, 54 см или 63 см

Выберите размер груди в соответствии с вашими предпочтениями легкости и длины.

Показанная здесь законченная грудь 48 дюймов, длина 18 дюймов на модели с грудью 33 дюйма и высотой 5 футов 5 дюймов.

## ПРЯЖА

**Белье DanDoh**(100% лен, 124 ярда/50 г);

цвета: Steel Grey (рукава развеваются), Autumn Leaf (рукава кимоно). Длина 18 дюймов: 6 [6-7, 7] мотков или 628 [726, 824] ярдов.

Длина 21 ½ дюйма: 6-7 [7, 8] мотков или 724 [841, 958] ярдов

Длина 25 дюймов: 7 [8, 9-10] мотков или 821 [957, 1092] ярдов

**Для рукавов кимоно, как на фото, вам понадобятся дополнительные 115 ярдов.**

## ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы US9 / 5,5 мм или размер, необходимый для получения №

4 Съёмные маркеры

штопальная игла

Блокирующие шнуры и штифты

## ИЗМЕРЯТЬ

33 петли = 8"/20 см и 20 рядов = 3,5"/9 см узором основной гладью, заблокированными (см. примечание к схеме)



(Необязательно: рукава кимоно)

## ПРИМЕЧАНИЯ К ШАБЛОНУ

- Перед и спинка вяжутся отдельно снизу вверх. Петли для рукавов набираются и вывязываются из тела.
  - Выкройка написана для наименьшего размера с инструкциями для больших размеров в скобках. Если имеется только один номер, этот номер относится ко всем размерам.
  - Инструкции по регулировке длины, фасона рукава и ширины рукава включены в выкройку. Пожалуйста, прочтите эту выкройку полностью, включая все примечания, чтобы вы могли рассмотреть любые корректировки и дополнительные требования к метражу, прежде чем начать.
  - Как проверить свой градусник : Наберите 35 петель и вяжите узором основной вязки 20 рядов. Заблокируйте образец, выпрямив четыре стороны образца с помощью блокирующей проволоки. Дайте образцу высохнуть и удалите провода после того, как он высохнет. Затем измерьте расстояние от второго стежка от края с одной стороны до второго стежка от края с другой стороны. Если размеры 8" x 3,5"/20 см x 9 см, ваш калибр совпадает с шаблоном (видео-инструкция:[Заблокировать образец датчика](#) или <https://youtu.be/IHrse9ealZ4> )
- При необходимости вы можете распутать свой образец пряжи и использовать образец пряжи для своего проекта.

## СТРОЧКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

### УЗОР КРАЙКИ (кратно 8 ст плюс 3 ст)

Ряд 1 (ЛС):2 лиц, \*накид, 2 лиц, 1 сс, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, накид, 1 лиц; повторять от \* до последней петли, 1 лиц. Ряд 2 (ИС):Изн. Повторять 1-2 ряды по рисунку.

### ОБРАЗЕЦ СТРОЧЕК ДЛЯ ТЕЛА (кратно 16 ст плюс 3 ст)

Возможно, вам будет удобно размещать маркеры в конце каждого повторения рисунка основной строчки. Маркеры должны быть скорректированы только в ряду 5.

Ряды 1, 3 (ЛС):2 лиц, \*2 лиц, (2 лиц вместе) 2 раза, (накид, 1 лиц) 3 раза, накид, (ссск) 2 раза, 3 лиц; повторять от \* до последней петли, 1 лиц.

### 2 ряд и все четные ряды (ИС):Изн.

Ряд 5:1 лиц, ссбн, \*(2лиц вместе) 2 раза, (накид, 1лиц) 5 раз, накид, (ссск) 2 раза, сс2-1лиц-2сссо; повторять от \*, заканчивая последнее повторение с 2 вместе лицевых вместо sl2-k1-p2sso, затем 1 лиц.

Ряды 7, 9:1 лиц, 1 изн, \*2 изн, 11 лиц, 3 изн; повторять от \* до последней петли, 1 лиц.

Ряды 11, 13:2 лиц, \*накид, 1 лиц, накид, (ssl) 2 раза, 5 лиц, (2 вместе лиц) 2 раза, (накид, 1 лиц) 2 раза; повторять от \* до последней петли, 1 лиц.

Ряд 15:2 лиц, \*(накид, 1 лиц) 2 раза, накид, (ссск) 2 раза, сс2-лиц 1-изн, (2вместе лиц) 2 раза, (накид, 1 лиц) 3 раза; повторять от \* до последней петли, 1 лиц. Ряды 17, 19:2 лиц, \*5 лиц, 5 изн, 6 лиц; повторять от \* до последней петли, 1 лиц. Ряд 20:Изн.

Повторять 1-20 ряды по рисунку.

(Инструкции начинаются на следующей странице)



# ИНСТРУКЦИИ

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (сделайте 2)

## [НИЖНИЙ КРАЙ]

Свободно набрать 83 [99, 115] ст.

Провяжите 1-2 ряда рисунка окантовкой восемь раз.

Провяжите следующие ряды 1-2 два раза.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, \* стбн, 1 изн; повторять от \* до последних 2-х петель, стбн, 1

лиц. Ряд 2 (ИС): П1, птбл, \*л1, птбл; повторять от \* до последней петли, 1 изн.

## [ТЕЛО]

Ряды 1-20 узора основной части стежка один раз для длины 18 дюймов, два раза для длины 21 ½ дюйма или три раза для длины 25 дюймов.

«Как сделать более длинный топ»

Провяжите еще 10 рядов (ряды 1-10) узора основной гладью здесь. 10 рядов прибавить припл. 1 ¾"/4,5 см от общей длины корпуса. Вам понадобится ок. 49 [57, 67] ярдов на каждые 1 ¾ дюйма длины. Если вы хотите добавить еще 1 ¾ дюйма / 4,5 см (всего на 3 ½ дюйма / 9 см длиннее), вяжите ряды 11-20 после рядов 1.-10.

Установите съемные маркеры в начале и конце последнего ряда, чтобы отметить один край каждого рукава. С 1-го по 20-й ряды вязания основной части узора трижды для всех длин.

Если вы делаете более длинный верх и добавляете 10 дополнительных рядов перед размещением маркеров, провяжите ряды 11-20 основного узора, затем ряды 1-20 два раза и ряды 1-10.

Если вы добавили дополнительные 20 рядов перед размещением маркеров, вам не нужно ничего менять, и работайте в соответствии с инструкциями.

Закройте все петли.

Обрежьте нить, оставив конец 15 см.

Заблокируйте задние и передние измерения по диаграмме, используя метод мокрой блокировки. Я рекомендую использовать проволоку и

булавки, блокирующие кружево, чтобы помочь кружевному узору раскрыться и достичь желаемой длины и ширины. (видео инструкция: [Блок тела](#)

или <https://youtu.be/azFiRkcV9Us> )

Сшейте плечи, оставив в центре около 27,5 см незашитыми швы для горловины. Отрегулируйте размер

выреза горловины по своему усмотрению.

## РУКАВА

**Совет: взвесьте остатки пряжи. Вы можете использовать до 50% веса для первого рукава. Это поможет вам завершить проект, не исчерпав пряжи, особенно если удлинить рукава.**

Изнаночной стороной тела набрать и вязать лицевыми 45 пет от маркера до плечевого шва,

1 петлю у плечевого шва, 45 пет от плечевого шва до метки с другой стороны. (91 ст)



### «Как сделать более узкие/широкие рукава»

Глубина оригинального рукава составляет 11 дюймов/27,5 см. Если вы предпочитаете более узкие/широкие рукава,

работайте следующим образом:

Чтобы сделать рукава на 1 дюйм уже/шире, переместите оба набора маркеров на 6 рядов к плечу/низу. Затем поднимите и провяжите в общей сложности на 8 ст меньше/больше (на 4 ст меньше/больше перед плечевым швом и после плечевого шва). плечевой шов).

Обратите внимание, что общее количество стежков должно быть кратно 8 петлям плюс 3 петля, чтобы получился

рисунок стежка.



Изнаночный ряд.

Провяжите следующие ряды 1-2 два раза.

**Ряд 1 (ЛС):** 1 лиц, \* стбн, 1 изн; повторять от \* до последних 2-х петель, стбн, 1

лиц. **Ряд 2 (ИС):** П1, птбл, \*л1, птбл; повторять от \* до последней петли, 1 изн.

Провяжите 1-2 ряда узора окантовочной глади восемь раз.

### «Как сделать рукава кимоно»

Провяжите больше повторов узора бордюрного стежка. Чтобы сделать рукава (8 ½ дюйма/21 см), как на фото, я провязала 1-2 ряда узора бордюрной глади 20 раз и использовала 115 ярдов/105 см (47 г) для каждого рукава. Для оригинальных рукавов (рукава-крылышки) длина составляет 4 дюйма/10 см.




Закрывать все петли. Обрежьте нить, оставив конец 15 см.

Повторите для второго рукава.

## ОТДЕЛКА

- Блок рукавов по замерам на схеме. Для рукавов
- развешивающихся: пришейте боковые стороны туловища снизу до съемных маркеров, используя метод матрацного шва. Продолжайте сшивать стороны на внутренней стороне рукавов, используя метод матрацного шва ½ стежка (половина стежка от бокового края) до 8-9 дюймов от плеча. Края рукава остаются открытыми, поэтому не сшивайте низ рукавов.
- Для рукавов кимоно: сшейте боковые стороны туловища снизу до съемных маркеров, используя метод матрацного шва. Затем сшейте низ рукавов.
- Переплетите все концы.



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**Сл2-Л1-П2ССО:** Снять 2 петли вместе как 2 лиц вместе, следующую петлю провязать лицевой, протянуть 2 снятые петли через только что провязанную петлю (убавилось 2 петли), **Таблица:** Через заднюю петлю