

#Лотос_джермпер

ОПИСАНИЕ

by @wool.style



АВТОР



ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

Веду блог о вязании в Инстаграм @wool.style, где собраны советы и лайфхаки для начинающих и не только.

Вяжу более 8 лет, из них последние 4 года -ежедневно.

Мои клиенты это люди, увлеченные стилем.

Создаю современные вещи, которые точно впишутся в гардероб.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

ВНИМАНИЕ!

Представленные в этом описании материалы (текст, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность, согласно действующему законодательству.

СОДЕРЖАНИЕ

01

Инструменты и вводная информация 5-6

02

Горловина и круглая кокетка..... 7-12

03

Распределение петель.....13-15

04

Тело джемпера.....16

05

Рукава.....17-23

ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕР

Размер S/M (42-44) - обхват груди 82-88 см. Ширина тела 46 см. Расход 8 мотков

Размер M/L (46-48) - обхват груди 90-96 см. Ширина тела 50 см. Расход 9 мотков

Размер L/XL (50-52) - обхват груди 98-104 см. Ширина тела 54 см. Расход 10 мотков

НАВЫКИ

лицевые и изнаночные петли, круговое вязание, убавление петель, вязание по схеме, азиатский росток, оформление подрезов, двойной подгиб, кеттлевка.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Пряжа Gazzal organic baby cotton, Gazzal Baby Cotton XL, Infinity Design Cotton Merino или аналоги 50/105-115 метров. В составе хлопок, хлопок/акрил, хлопок/меринос.

Расход по размерам S/M/L – 8/9/10 мотков

- спицы №3,0 для резинок, № 4,0 - основное полотно
- маркеры петель
- сантиметровая лента
- ножницы
- трикотажная игла

КОНСТРУКЦИЯ

Джемпер вяжется от горловины, круглая кокетка, азиатский росток.

Модель со стандартной свободой облегания.

Учитывайте это при выборе размера.

ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания спицами

№4,0 лицевая гладь

1 см=2,0 п

1 см= 2,8 р

Для того, чтобы измерить вашу плотность, необходимо связать образец ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ размером минимум 12*12 см.

Плотность измерять без учета крайних петель, отступив по 1,5-2 см.

Плотность вязания по кругу и при поворотном вязании может отличаться.

Если ваша плотность не совпадает с указанной, то можно поменять номер спиц на 0,5-1мм в большую или меньшую сторону.

Какой образец вязать: круговой или поворотными рядами?

В идеале связать круговой образец и по нему измерить Вашу плотность.

Допустимо связать образец поворотными рядами, если Ваша плотность не отличается от плотности круговых рядов (по опыту).

Также можно спицу для изнаночных рядов заменить на 0,5 номера меньше, если Ваши изнаночные ряды чуть свободнее лицевых.

ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

Горловина:

Двойная горловина: на спицы №3,0 мм набираем 80/84/88 петель обычным способом +1 , замыкаем вязание в круг, вешаем маркер начала ряда.

Вяжем лицевой гладью по кругу 17 рядов.

[Видео 1. Набор петель и замыкание в круг](#)

Переходим на спицы №4,0.

Складываем полученное полотно пополам, совмещая дужки петель наборного ряда и петли со спицы. Провязываем по 2 вместе лицевой по всей окружности.

[Видео 2. Двойная горловина](#)

На спицах 80/84/88 петель горловины.

1 ряд - равномерно увеличиваем количество петель до 96/104/112 петель.

Для этого добавляем по 1 лицевой петле через каждые 5/4,2 /3,5 петли горловины.

Таблица 1. Прибавки петель горловины.

	S/M	M/L	L/XL
Количество петель горловины ДО прибавок	80	84	88
Сколько петель необходимо прибавить	16	20	24
Количество петель горловины ПОСЛЕ прибавок	96	104	112
Интервал прибавок (петель)	5	4,2	3,5

ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

В размере M/L интервал 4,2 петли означает, что прибавляем петли с таким ритмом 44445-44445-44445-44445.
В размере L/ XL интервал 3,5 петли означает, что прибавляем петли с таким ритмом 3-4-3-4-3-4 и так далее.



[Видео 3. Добавляем петли горловины](#)

2 ряд - 96/104/112 лицевых петель

Мы провязали 1 и 2 ряд кокетки по схеме, продолжаем вязать, начиная с 3 ряда схемы.

S/M содержит 12 раппортов узора по ширине

M/L содержит 13 раппортов.

L/XL содержит 14 раппортов.

ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

Условные обозначения:


-  лицевая петля
-  накид
-  две вместе лицевой с наклоном влево
-  две вместе лицевой с наклоном вправо
-  три вместе лицевой
-  шишечка

[Видео 4. Накид, 2 вместе лицевой влево и 2 вместе лицевой вправо](#)


[Видео 5. Вяжем шишечку](#)

[Видео 6. 3 вместе лицевой](#)


ТРИ ПЕТЛИ ПРОВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО



1 Одну петлю снять, как при лицевом вязании.



2 Следующие две петли провязать вместе лицевой.



3 Лево́й спицей подхватить с правой спицы снятую ранее петлю и накинуть ее на провязанную лицевую петлю, сбросив ее при этом со спицы.

ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

Схема узора кокетки

Обращаю Ваше внимание, что четные ряды по схеме мы ВСЕГДА провязываем лицевыми петлями.

В 31 ряду схемы переносим маркер на одну петлю влево и продолжаем вязать по схеме.
В конце ряда перед маркером провязать 3 петли вместе лицевой.



В 54 ряду схемы вяжем каждый раппорт узора следующим образом:


8 лицевых, прибавка с наклоном вправо, 1 лицевая+закрепление шишечки, прибавка с наклоном влево, 9 лицевых.

В 54 и 56 рядах схемы скрещенную лицевую из протяжки вязать так:

СПРАВА от шишечки - прибавка с наклоном вправо

СЛЕВА от шишечки - прибавка с наклоном влево

[Видео 7. Прибавка из протяжки с наклоном вправо и влево](#)



57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Условные обозначения:

лицевая петля

накид

две вместе лицевой с наклоном влево

две вместе лицевой с наклоном вправо

три вместе лицевой

шпичка

скрещенная лицевая из протяжки

ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

После того, как закончили схему:

- Для размера S/M - наша кокетка готова.
- Для размера M/L - провязать еще 4 ряда кокетки лицевыми петлями.
- Для размера L/XL - провязать еще 6 рядов кокетки лицевыми петлями.

После этого приступаем к блоку “Распределение петель”.

Высоту кокетки измеряем от места соединения двойной горловины вниз, по центру переда. Подгиб горловины в измерение не входит.

Таблица 2. Кокетка джемпера

	S/M	M/L	L/XL
Высота кокетки, рядов	57	61	63
Высота кокетки, сантиметров	20	22	23
Ширина кокетки, петель	264	286	308

Если высота Вашей кокетки не совпадает со значениями в таблице, то вероятнее всего плотность вязания не совпадает с обозначенной в разделе «Инструменты и вводная информация».


Подкорректируйте высоту кокетки, опираясь на значения в см по размерам, распустив или надвязав необходимое количество рядов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Распределение петель на перед, спинку, рукава.

В джемпере вывязываем азиатский росток.

Росток – это разница в высоте между спинкой и передом, т.е. увеличенная длина полотна спинки, специально предусмотренная для удобства эксплуатации изделия.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ. АЗИАТСКИЙ РОСТОК

Азиатский росток, в отличие от традиционного, вывязывается после того, как связана кокетка изделия и представляет собой увеличение длины полотна детали спинки.

Для симметрии рисунка перенесем маркер начала ряда следующим образом:

- Размер S/M - на 4 петли влево от существующего маркера
- Размер M/L - на 12 петель влево от существующего маркера
- Размер L/XL - на 2 петли вправо от существующего маркера

Распределим петли на перед спинку и рукава, согласно схеме, разметив выделенные части маркерами.

Приступаем к вывязыванию азиатского ростка.

Для этого поворотные ряды спинки вяжем следующим образом:

1 кромочную петлю ряда снимаем не провязанной, последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей.

Старайтесь кромочные петли вязать немного туже, чем остальные, чтобы минимизировать растяжение петель у кромки.

Высота ростка по размерам:

Размер S/M - 14 поворотных рядов

Размер M/L - 16 поворотных рядов

Размер L/XL - 16 поворотных рядов

[Видео 8. Росток.](#)

После того, как мы связали последний изнаночный ряд ростка и вернулись к маркеру начала ряда разворачиваем вязание на лицевую сторону и вновь приступаем к круговому вязанию.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ. ОФОРМЛЕНИЕ ПОДРЕЗОВ

В соответствии со схемой, приведенной выше, делим все петли на петли тела и рукавов.

Для этого:

Провязать 80/86/92 петли спинки (последнюю кромочную петлю провязать скрещенной лицевой),

закрыть на дополнительную нить 50/53/56 петель правого рукава,

набрать 8/10/10 воздушных петель подреза,

провязать 84/94/104 петли переда,

закрыть на дополнительную нить 50/53/56 петель левого рукава,

набрать 8/10/10 воздушных петель подреза.

Подробное видео в трех частях о разделении петель:

[Видео 9. Часть 1. Спинка, правый рукав](#)

[Видео 10. Часть 2. Подрез, петли переда](#)

[Видео 11. Часть 3. Левый рукав, подрез, соединение в круг.](#)

ТЕЛО ДЖЕМПЕРА

Вязание соединилось в круг.

Итого на спицах 180/200/216 петель тела джемпера.

Провязать 176/195/211 лицевых петель, поместить маркер начала ряда в середине левого подреза.

[Видео 12. Провязываем петли подрезов.](#)

[Видео 13. Итоги после разделения кокетки.](#)

Далее вяжем тело джемпера на необходимую длину еще 30-35 см или 84-98 рядов (зависит от роста).

Переходим на спицы №3,0 для обработки низа изделия:

1 вариант: связать вкруговую резинку 1*1 - 8 рядов и закрыть петли.

2 вариант: оформить подгиб по низу изделия, аналогичный двойной горловине. В данном способе оформления мы будем использовать кеттлевку иглой.

Провязать 17 рядов лицевыми петлями. Отрезать от мотка нить, равную 3,5 обхватам тела джемпера и прикеттлевать открытые петли к 1 изнаночному ряду, связанному спицами №3,0 нить не затягивать.

Натяжение нити в шве должно быть равно натяжению в остальном полотне.

Таким образом, наша кеттлевка с лицевой стороны смотрится единым полотном.

В видео показано оформление подгиба на примере рукава, принцип выполнения один и тот же.

[Видео 14. Оформление подгиба](#)




РУКАВА

Переснимаем 50/53/56 петель рукавов с дополнительной нити на спицы №4,0.

[Видео 15. Освобождаем петли рукавов](#)

!!! Голубыми точками на рисунке изображены места, где мы будем поднимать дополнительные петли во избежание дырочек в районе соединения .

Более подробно о том, как это делается рекомендую посмотреть в видео.



РУКАВА

Приступаем к петлям правого рукава.

Наборный (нулевой) ряд:

1. Отметить маркером середину правого подреза рукава.
 2. Поднять 4/5/5 петель подреза.
 3. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями подреза и ростка. Ее мы провяжем в следующем ряду.
 4. Поднять 7/8/8 петель из кромочных ростка.
 5. Поднять 1 петлю между ростком и петлями рукава и провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо: 1 дополнительную петлю скрещенной + 1 петлю рукава.
 6. Провязать 48/51/54 п рукава, последнюю петлю не провязывать, а переснять на правую спицу.
 7. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями рукава и подреза. Провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево.
 8. Поднять оставшиеся 4/5/5 петель подреза.
- Мы вернулись к маркеру начала ряда.

1 ряд: провязать 4/5/5 петель подреза, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 60/65/68 лицевых петель рукава, до маркера.

Итого на спицах 65/71/74 петли правого рукава

Далее переходим к блоку “Убавление петель рукава”.

[Видео 16. Правый рукав](#)

РУКАВА

Приступаем к петлям левого рукава.

Наборный (нулевой) ряд:

- 1.Отметить маркером середину левого подреза рукава.
- 2.Поднять 4/5/5 петель подреза.
- 3.Поднять 1 петлю между петлями подреза и рукава и провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо: 1 петлю дополнительную+1 петлю рукава.
- 4.Провязать 48/51/54 п рукава, последнюю петлю не провязывать, а переснять на правую спицу.

5.Поднять 1 петлю между рукавом и ростком и провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю рукава+1 дополнительную петлю скрещенной.

6.Поднять 7/8/8 петель из кромочных ростка.

7. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями ростка и подреза. Ее мы провяжем в следующем ряду.

8. Поднять оставшиеся 4/5/5 петель подреза.

Мы вернулись к маркеру начала ряда.

1 ряд: провязать 60/65/68 лицевых петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязать оставшиеся 4/5/5 петель подреза.

Итого на спицах 65/71/74 петли левого рукава

Далее переходим к блоку “Убавление петель рукава”.

[Видео 17. Левый рукав.](#)

РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Начиная со 2 ряда формируем убавки на рукавах в 2 этапа:

1 этап. Убавление петель подреза по схеме.

2 этап. Равномерное убавление петель до конца рукава.

Убавления петель рукава делаем симметрично на правом и левом рукаве.

С принципом провязывания убавок на двух рукавах одновременно способом “Magic Loop” Вы можете ознакомиться в видео:

[Видео 18. Вязание рукавов одновременно + убавки](#)

1. Убавление петель подреза.

В соответствии с приведенной схемой делаем убавки рукава.

1 ряд в схеме убавок мы провязали выше.

Описание убавлений Размер S/M:

На спицах 65 петель рукава.

2 ряд: маркер начала ряда, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

59 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

3 ряд: 63 лицевые петли

4 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

57 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

5 ряд: 61 лицевая петля


6 ряд: 61 лицевая петля

7 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

55 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

8 ряд: 59 лицевых петель.

Размер S/M



РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

В соответствии с приведенной схемой делаем убавки рукава.

1 ряд в схеме убавок мы провязали выше.

Описание убавлений Размер M/L, L/XL:

На спицах 71/74 петли рукава.

2 ряд: маркер начала ряда, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

65/68 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

3 ряд: 69/72 лицевые петли

4 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

63/66 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

5 ряд: 67/70 лицевая петля

6 ряд: 67/70 лицевая петля

7 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

61/64 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

8 ряд: 65/68 лицевых петель.

9 ряд: 65/68 лицевых петель.

10 ряд: 65/68 лицевых петель.

11 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

59/62 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.


12 ряд: 63/66 лицевых петель.

Мы убавили петли подрезов и переходим к расчету равномерных убавлений рукава.

Если Вы планируете вязать короткий рукав, то провяжите еще

12/12/14 круговых рядов лицевой гладью, а затем переходите к обработке низа рукава и спицам №3,0.

Размер M/L, L/XL



РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

2.Равномерное убавление петель до конца рукава.

Если Вы планируете вязать рукав 3/4 или длинный, то необходимо произвести индивидуальные замеры.

Поскольку пропорции тела у разных людей даже при одинаковом размере различаются и зависят в том числе от роста, то рекомендую рассчитывать индивидуальный ритм убавок на рукавах.

Рисунок 1. Измерение длины рукава.

Для этого измерьте длину руки с внутренней стороны, отступив от подмышки:

- в размере S/M - 3 см,
- в размерах M/L, L/XL - 4 см.

Также следует учесть, что обработка низа рукава займет еще 2 см.


Длина рукава в описании рассчитана исходя из следующих размеров:

39 см -итоговая длина руки по внутреннему шву.

3-4см в районе подмышки это убавления петель подреза

2 см - высота обработки рукава.

2,8 р в 1 см - плотность основного узора по высоте



РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Равномерные убавления делаем, ориентируясь на схему убавок подреза, то есть оставляем 2 петли по центру воображаемого шва, а убавки делаем по направлению к этим 2м петлям.

Всего необходимо сделать убавки **9/10/11 раз (постоянная величина)** в каждом 12/11/10 ряду. После последней убавки на спицах останется 41/43/44 петель.

Переходим на спицы №3,0.

Обработка низа рукава.

1 вариант: связать вкруговую резинку 1*1- 8 рядов и закрыть петли.

2 вариант: оформить подгиб по низу изделия, аналогичный двойной горловине. В данном способе оформления мы будем использовать кеттлевку иглой.


Провязать 17 рядов лицевыми петлями.

Отрезать от мотка нить, равную 3,5 обхватам рукава и прикеттлевать открытые петли к 1 изнаночному ряду, связанному спицами №3,0.

[Видео 19. Оформление подгиба](#)

РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Рисунок 2. Схема убавок на примере размера S/M



Если Вам необходимо рассчитать другую длину рукава,
у Вас другая плотность вязания по высоте либо
Вы хотите связать рукав $\frac{3}{4}$:

Измерьте, необходимую длину рукава в см., руководствуясь
рисунком 1 “Измерение длины рукава”.

Умножьте эту мерку на Вашу плотность по высоте.

Например, это $36 \text{ см} \times 2,8 \text{ р} = 100 \text{ рядов}$ - длина рукава.

Для размера S необходимо сделать 9 убавок.

$100 \text{ рядов} / 9 \text{ раз} = 11 \text{ рядов}$.

Убавки делаем в каждом 11м ряду.

Для примера это 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ряды.


НЮАНС: если поделить количество рядов на количество отрезков между ними, а не убавок, то после последней убавки нужно будет провязать еще 11 рядов.

Заправляем ниточки, стираем, сушим на ровной горизонтальной поверхности.

Носите с удовольствием!

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Готовое изделие отмечайте тегом #лотос_джермпер, так я и коллеги сможем оценить Вашу работу!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Другие мои описания можно
приобрести здесь:
<https://wool-style.ru/products>

