

Пошаговое описание вязания от SIAMO

топ/джемпер Ажур



Данный файл является интеллектуальной собственностью SIAMO @siamo____. Копирование и распространение документа запрещено. Выкладывайте свои работы под #azur_siamo

[ссылка на мастер класс](#)

Рекомендации по пряже:

Расход при длине изделия 60 см

Пряжа/расход, кол-во мотков	ширина изделия					
	до 50 см		до 60 см		до 75 см	
	без рукава	с рукавом	без рукава	с рукавом	без рукава	с рукавом
Вариант 1. Спицы 5,5-6						
SILK MOHAIR infinity design Состав: 75% супер кид мохер, 25% шелк 25г/210м	2	2	2	3	2	3
AIR infinity design Состав: 65% бэби альпака, 7% мериносов шерсть, 28% полиамид 50г/150 м	3	4	3	4	4	5
Вариант 2. Спицы 5,5-6						
SILK MOHAIR infinity design Состав: 75% супер кид мохер, 25% шелк 25г/210м	2	2	2	3	2	3
Cotton-Merino Katia Concept Состав: 70% хлопок; 30% мериносовая шерсть 50г./105 м	4	6	5	7	6	9
Вариант 3. Спицы 5,5-6						
BRILLINO Lana Grossa Состав: 83% вискоза, 17% метализированная нить; 25г/200м	2	3	3	4	3	5
PROMESSA Lana Grossa Состав: 70% хлопок (БИО); 30% переработанный полиамид 50 г/125 м	4	5	4	6	5	7
Вариант 4. Спицы 4,5						
BRILLINO Lana Grossa Состав: 83% вискоза, 17% метализированная нить; 25г/200м	2	3	3	4	3	5
Linarte Lana Grossa Состав: 40 % микрофибра (вискоза), 30 % Хлопок, 20 % Лен, 10 % Полиамид 125 м/50 г.	4	6	4	6	5	7



Инструменты:

- Круговые спицы на леске 100-120 см №4,5 - 6, в зависимости от вашей плотности и пряжи.
- Круговые спицы на леске 40 см №4,5 - 6, в зависимости от вашей плотности и пряжи, для выполнения образца и рукавов.
- Спицы на размер меньше основных для выполнения резинки по низу с леской 80-100 см, и обработки рукава с леской 40 см.
- Игла с большим ушком и тупым концом
- Ножницы
- Сантиметровая лента

ПРИНЦИП ВЯЗАНИЯ:

1. Изделие выполняется снизу вверх по кругу до пройм, далее поворотными рядами отдельно перед и спинка.
2. Рукав (при наличии) выполняется снизу вверх по кругу.
3. Не предусмотрены ни плечевые скосы, ни убавки по линии горловины и проймы. Все детали прямоугольной формы, необходимые «изгибы» формируются под тяжестью полотна за счет пластичности узора.
4. Горловина - лодочка
5. Узор выполняется чередованием толстой и тонкой нитей в каждом ряду. Далее в описании используем наименование тонкая пряжа - для пряжи SILK MOHAIR или BRILLINO. Соответственно, толстая пряжа – это AIR, Cotton-Merino, PROMESSA или Linarte
6. По описанию можно выполнить топ или джемпер с рукавом
7. Описание расчетное. Можно выполнить любой размер в любой плотности. Наша плотность на спице 5,5-6 в диапазоне 14-17 петель, на спице 4,5 – 18-20 петель. Важно заложить по ширине свободу облегания не менее 10 см.

ВЫКРОЙКА



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Образец

Выполняем образец для того чтобы подобрать спицы, определить плотность для расчетов и выучить узор.

Образец вяжем по кругу, используем круговые спицы с леской 40 см. При круговом вязании понять принцип узора гораздо проще, чем при поворотном вязании.

Для выполнения образца на спицы с леской 40 см наберите классическим способом толстой нитью 74 петли (73 петли нужно для узора и одна для объединения вязания в круг).



[набор петель](#)



[объединение в круг](#)

Выполните 3-4 ряда резинкой 1*1.

Далее перейдите на тонкую нить и выполните лицевой гладью 2 ряда. При этом толстую нить не обрываем, она остается в месте перехода ряда.


Вяжем узор по схеме.

Раппорт узора состоит из 8 петель и еще одна петля для симметрии в раппорте, который на переходе ряда.

Нечетные ряды вяжем толстой нитью, четные ряды – тонкой. При этом тонкой нитью при круговом вязании мы всегда вяжем только лицевые петли.

Узор формируется толстой нитью в нечетных рядах.

Схема узора для кругового вязания (раппорт выделен цветом)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- A₂ - 2 п. провязать вместе изн.
- U - 1 накид
- A₃ - 3 п. провязать вместе изн.

Накиды можно выполнять любым способом – прямые или обратные, как Вам удобнее.

Три петли вместе изнаночной петлей провязываем за переднюю стенку



[узор 3-й ряд](#)


При переходе с толстой нити на тонкую нить и наоборот перекрещиваем нити как показано на видео.

СТЫК



Обратите внимание, раппорт, в котором переход ряда состоит из 9 петель, чтобы по обе стороны стыка получался симметричный узор.

Ниже представлена отдельно схема раппорта на стыке, стык обозначен красной линией.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- U - 1 накид
- △₃ - 3 п. провязать вместе изн.
- △₂ - 2 п. провязать вместе изн.

Перекрещивание изнаночных петель в 7 и 15 рядах выполняем следующим образом:

- Одну петлю переснимаем, нить за работой.
- Далее провязываем 2 изнаночные петли
- Потом снимаем все 3 петли и меняем их местами, сначала возвращаем на правую спицу 2 провязанные петли и потом одну непровязанную. Непровязанная петля должна быть перед работой.
- Провязываем непровязанную петлю изнаночной петлей.



[перекрещивание петель](#)

Выполняем не менее одного раппорта узора. Чем больше будет образец, тем точнее будут Ваши расчеты. Но нужно понимать, что образцы с использованием мохера очень сложно распустить.

После выполнения образца замеряем плотность узора. Делим 73 (количество петель в образце) на ширину образца в см. Получаем количество петель в 1см.

Далее нужно определиться с шириной изделия. Такой ажур предполагает достаточно свободное облегание, поэтому закладывайте на свободу не менее 10 см от охвата груди. А еще лучше ориентироваться на ширину того изделия из вашего гардероба, в котором Вам комфортно.

Желаемую ширину в см умножаем на плотность узора, получаем количество петель.

Далее нужно скорректировать количество петель, чтобы получить целые раппорты.

Количество петель в изделии должно быть кратно 16 +1 петля для объединения вязания в круг.

Например:

Ширина образца у вас получилась 22,5 см, т.к. вязали по кругу, учитываем обе стороны, т.е. всего 45 см

Делим 73 петли на 45 см, получаем плотность 1,62.

Обхват груди 100 см, добавляем еще 10 см на свободу облегания итого 110 см.

*$110 * 1,62 = 178,2$*

$178 / 16 = 11,125$ Целых 11

*Соответственно петель будем набирать $(11 * 16) + 1 = 177$ петель*

Для набора петель у Вас должно получиться одно из следующих значений: 129, 145, 161, 177, 193, 209, 225, 241, 257, 273.

2. Круговое вязание

На спицы на размер меньше основных толстой нитью набираем рассчитанное количество петель классическим способом. Соединяем вязание в круг.

Вяжем толстой нитью 5 рядов резинки 1*1

Потом присоединяем тонкую нить и вяжем 2 ряда резинки 1*1

Далее 2 ряда резинки толстой нитью

2 ряда резинки тонкой нитью

2 ряда резинки толстой нитью

Далее переходим на основные спицы и тонкой нитью вяжем 2 ряда лицевой глади, во втором ряду добавляем 1 петлю. Она необходима для симметрии узора.

Петлю добавляем любым способом, на тонкой нити все равно будет незаметно.



[прибавки](#)

Далее вяжем узор по схеме пока длина изделия не достигнет 35 см, включая резинку. Круговое вязание завершаем выполнением первого или девятого ряда раппорта.

3. Поворотное вязание

Разделяем вязание на перед и спинку во 2 ряду (схему можно использовать также при разделении в 6, 10 или 14 ряду)

Обозначьте лицевую сторону любым удобным для Вас способом (например, маркером), это поможет не запутаться. В каждую часть с обеих сторон нужно будет добавить по одной петле, эти петли станут кромочными. Кроме того, нужно по аналогии с раппортом на стыке добавить дополнительную петлю либо на перед, либо на спинку чтобы разделить изделие ровно пополам.

Петли спинки переносим на свободные спицы.




[разделение на перед и спинку](#)

Далее начинаем выполнять узор поворотными рядами. Мы начали со 2-го ряда схемы узора поворотными рядами. 3-й ряд толстой нитью снова вяжем с лицевой стороны.

Т.к. мы вяжем поочередно 2-мя нитями то будем вязать 2 лицевых ряда подряд сначала тонкой потом толстой нитью, потом 2 изнаночных подряд.

Кромочные петли и в конце, и в начале ряда провязываем лицевыми во всех рядах.

Схема узора для поворотного вязания (раппорт выделен цветом)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- 2 п. провязать вместе лиц.
- 1 накид
- 3 п. провязать вместе лиц.
- 2 п. провязать вместе изн.
- 3 п. провязать вместе изн.

3-й ряд узора



4-5 ряд узора



6-7 ряд узора



8-9 ряд узора



10-11 ряд узора



12-13 ряд узора



14-15-16 ряд узора



1 ряд узора



Провязываем поворотными рядами 17-22 см. Мы должны завершить вязание на 8 или 16 ряду раппорта.

Если вы вяжете топ, то далее выполняем резинку 1*1

1 ряд тонкой нитью

2 ряда толстой нитью

2 ряда тонкой нитью

3 ряда толстой нитью

Закрываем петли



закрытие петель

Спинку выполняем аналогично переда.

Если вы вяжете джемпер с рукавом, то и спинку и перед оставляете на спицах до выполнения резинки. Резинка добавит в высоту проймы 3-4 см. Сразу приступаете к вязанию рукава п.6. Спинку и перед оставляем на спицах, чтобы иметь возможность скорректировать размер проймы под ширину рукава.

К 4 и 5 пункту возвращаемся в процессе вязания и пришивания рукава.

4. Плечевые швы

Швы выполняем иглой с тупым кончиком и большим ушком.

Важно оставить горловину достаточно широкой, чтобы дать полотну сформировать плечевой скос и углубление горловины



[плечевой шов](#)

5. Обработка пройм

Обвязку проймы выполняем спицами на размер меньше основных с леской 40 см.

Для расчёта количества петель ориентируемся на плотность резинки по низу изделия.

Нам необходимо слегка присобрать пройму, поэтому количество петель на пройме должно быть на 10-15% меньше, чем на аналогичном отрезке резинки по низу изделия.



[обработка проймы 1](#)

Петли набираем тонкой нитью

Обработка проймы.

Выполняем резинку 1*1

2 ряда толстой нитью

2 ряда тонкой нитью

3 ряда толстой нитью

В зоне подмышки в каждом ряду начиная со 2-го ряда провязываем по 3 петли вместе лицевой, так чтобы центральная петля была сверху.

Закрываем петли так же как на деталях переда и спинки.



обработка проймы 2

Обратите внимание! Обработка проймы для изделия с длинным рукавом отличается, смотрите п.6.

6.Рукава

Рукав выполняем снизу вверх.



принцип вязания рукава

Ширина рукава должна быть равна глубине проймы.

Расчет количества раппортов делаем аналогично тушке, количество петель должно быть кратно 8+1 петля для раппорта на стыке.

Мы рекомендуем делать ширину рукава не менее 40 см, соответственно глубина проймы не менее 20 см.

В нашем примере при плотности 1,62 петли в 1 см и глубине проймы 23 см, ширина рукава $23 \times 2 = 46$ см

$46 \text{ см} \times 1,62 = 74,52$ петель

$74,52 / 8 = 9,3$

Целых раппортов 9, соответственно для узора нам необходимо $8 \times 9 + 1 = 73$ петли.

Начинаем с резинки 1*1. Количество петель определяем по плотности резинки на тушке. Количество петель для манжета должно быть четным и добавляем одну петлю на объединение вязание в круг.

Например, требуется манжет 20 см. Плотность резинки 2 петли в 1 см., соответственно набираем $20 \times 2 + 1 = 41$ петля (одна петля для объединения вязания в круг)

Петли набираем на спицы с леской 40 см на размер меньше основных.

Вяжем толстой нитью 5 рядов резинки 1*1

Потом присоединяем тонкую нить и вяжем 2 ряда резинки 1*1

Далее 2 ряда резинки толстой нитью

2 ряда резинки тонкой нитью

2 ряда резинки толстой нитью

Далее переходим на спицы основного размера с леской 40 см и тонкой нитью вяжем 2 ряда лицевой глади.

Во втором ряду равномерно добавляем количество петель недостающих до полной ширины рукава. Петли можно добавлять любым способом, например скрещенным накидом.



[прибавки](#)

В нашем примере нам нужно добавить $73 - 40 = 33$ петли к 40 петлям манжета.

Мы прибавляем 4 раза по одной петле через каждую петлю манжета и один раз через 2 петли, т.е. на 6 петель манжета прибавим дополнительно 5 петель, итого добавится $40/6 = 7 \times 5 = 35$ петель, 2 петли лишние, поэтому не будем делать прибавки после последней петли

манжета и пропустим один раз посередине манжета, таким образом добавим необходимые 33 петли.

Далее вяжем по кругу на спицах основного размера узор пока не получим рукав нужной длины за минусом 3 см. Вязание нужно завершить на 8 или 16 ряду узора.

Около 3 см займет соединение рукава с тушкой.

Петли рукава переносим на свободные спицы такого же или меньшего размера. Спицы основного размера с леской 40 см нам пригодятся для обработки проймы.

Теперь сверяем ширину рукава с проймой.

Довязываем по переду и спинке планку резинкой 1*1. При необходимости корректируем количество рядов на планке, чтобы ширина рукава и глубина проймы были одинаковыми. Выполняем плечевые швы (см. пункты 3,4).

Тонкой нитью спицами основного размера с леской 40 см. набираем по пройме такое же количество петель, сколько у нас получилось на рукаве -1 (для проймы нужно четное количество петель)



набор петель проймы

Вяжем резинкой 1*1


2 ряда толстой, 2 ряда тонкой и еще 2 раза толстой нитью.

Оставляем вязание на спицах.

На рукаве у нас нечетное количество петель, в пройме - четное, поэтому в конце нужно сшить одну петлю проймы с 2-мя петлями рукава.

Соединяем тушку и рукав с помощью иглы трикотажным швом по открытым петлям. Используем тонкую нить.

- Детали с открытыми петлями кладут друг против друга на плоскую поверхность и соединяют петли, подхватывая их непосредственно со спиц. Открытые петли 2-х деталей сшивают справа налево по лицевой стороне той же пряжей, которой вязали изделие. Длина нити должна быть в 3-4 раза длиннее сшиваемого ряда. Пусть лучше останется, чем не хватит, т.к. надставить её в процессе работы без заметного ухудшения качества шва невозможно. Натяжение нити должно быть равномерным. Нужно следить за тем, чтобы полотно не стягивалось. Петли шва должны точно повторять размер петель полотна, тогда шов будет незаметным. Выполняется шов следующим образом:
- Закрепляем нить на нижнем полотне справа и тут же в 1-ю петлю вводим иглу с изнаночной стороны. Иглу вводим снизу вверх сначала в кромочные петли нижнего и верхнего ряда, потом сверху вниз снова в кромочную петлю нижнего ряда и выводим по направлению снизу вверх из 2-ой петли нижнего ряда, затем снимаем её со спицы.
- Затем иглу вводим снова сверху вниз в кромочную петлю из верхнего ряда и выводим снизу вверх из 2-ой петли верхнего ряда, потом иглу вводим сверху вниз во 2-ю петлю нижнего ряда и снизу вверх в соседнюю 3-ю петлю.
- Повторяем эти действия, проходя за 1 стежок либо 2 петли верхнего, либо 2 петли нижнего ряда, при этом первая петля из пары уже прошита. Вводя иглу в петлю, её снимаем со спицы. И так далее до конца ряда.



[ШОВ ПО ОТКРЫТЫМ ПЕТЛЯМ](#)

Второй рукав выполняем аналогично.


Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

- <https://www.instagram.com/siamo> /
- WhatsApp +7(903)907-26-89, Елена Смирнова.
- https://vk.com/siamo_k
- <http://siamo.store/>

Наши описания







МК
GATSBY



МК
PROVENCE



МК

GRACE



платье
MONICA



МК

boho




МК
BARCELONA



МК

TUNIS



МК

MARE



платье
DIAGONAL



МК
СОФИ




JACKLIN
МК

LIBERTA



МК




МК
LILU



MONT
BLANC



МК
MILAN



МК



MANHATTAN



юбка

MANHATTAN



МК
DIAGONAL

