


ДЖЕМПЕР_ЛОЗА _POLSKIH

Описание по вязанию





Размеры

55 см ширина

65 см ширина

75 см ширина

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Моя пряжа:

Ягненок 800/100

Вторая нить бобинный кашемир 1500/100 в 2 нити

Итоговый метраж 350 м/100



Пряжу можно заменить на любую другую, но рекомендую легкую, воздушную, чтобы изделие не получилось слишком тяжелым.

Китайский кашемир, кашемир, кардные мериносы, смеси с альпакой.

Игла трикотажная

Ножницы

Спицы на леске 80,60 и 40 см.

Размер спиц

Основное полотно 4 мм или тот размер спиц, которыми вы попали в плотность.

Для резинки спицы номер 3,5 или на 0,5 меньше основных

крючок под размер спиц

бросовая нить

Расход

Размеры

1 размер-450 гр

2 размер- 550гр

3 размер -650 гр

ФОТО И ВИДЕО ПОДСКАЗКИ



[фабричный набор петель на резинку 1*1 по кругу](#)



[закрытие петель иглой](#)



[набор петель на рукава](#)



[вшить рукав](#)



[подъем петель из тамбурного шва](#)



[тамбурный шов](#)



[сшивание плеча](#)



[плавное закрытие петель горловины](#)



[соединение горловины](#)



[протягивание петли разворота изнаночной](#)



[протягивание петли разворота лицевой](#)



[прибавка вправо](#)



[прибавка влево](#)



[полая резинка](#)



[петли разворота](#)



ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

10*10 см 21 петля на 29 рядов, спицы номер 4 лицевой гладью после вто

ВНИМАНИЕ!!! Плотность вязания должна соответствовать заданной, поэтому перед началом работы нужно связать образец и постирать его. Затем измерить. Если в 10 см больше 21 петли, то нужно перейти на более толстые спицы, если меньше 21 петли, то на более тонкие.

1 схема для середины джемпера. На схеме показаны ряды для кругового вязания. Раппорт узора 30 петель 16 рядов.

Перейти на рабочие спицы и вязать узором по 2 схеме желаемую высоту.

Учитывайте то, что первую схему нужно расположить посередине свитера. Закончив узор в первом ряду нужно прибавить 2 петли.

На спицах 240 петель.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Делим петли пополам: 120 и 120 петель. Но разделить нужно так, чтобы рисунок был симметричным по краю проймы.

ПЕРЕД

Начинаем вязать снова по второй схеме.

4 лицевых, 6 раппортов узора по схеме 2, провяжите последний раппорт 9 петель, 5 лицевых петель.

Вязать поворотными рядами 1,5 раппорта в высоту, делая прибавки в указанных рядах, вдоль последних лицевых петель. Всего прибавить нужно до вывязывания горловины по 7 петель с каждой стороны.

По краям вяжем рисунок.

Ряды с прибавками: 3,7,11,15,19,23,27

Смотри видео

[прибавка с наклоном влево](#)

[прибавка с наклоном вправо](#)

ГОРЛОВИНА

На спицах 134 петли.

Делим петли пополам

67-67

Вывязываем горловину

Первая левая часть.

1 ряд лицевой: провяжите 67 петель по узору.

2 ряд изнаночный: закрыть 4 петли, вязать до конца ряда

3 ряд лицевой: провяжите 62 петли по узору, 1 петля должна остаться на спице, разворачиваем работу [видео](#)

4 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провяжите ряд до конца

5 ряд лицевой: провязать 59 петель по узору, развернуть работу
6 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
7 ряд лицевой: провязать 56 петель по узору, развернуть работу
8 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
9 ряд лицевой: 53 петли по узору, развернуть работу
10 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
11 ряд лицевой: 50 петель по узору, развернуть работу
12 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, развернуть работу
13 ряд лицевой: 47 петель по узору, развернуть работу
14 ряд изнаночный: закрыть 2 петли, провязать ряд до конца
15 ряд лицевой: 45 петель по узору, развернуть работу
16 ряд изнаночный: закрыть 2 петли, провязать ряд до конца
17 ряд лицевой: 43 петли по узору, развернуть работу
18 ряд изнаночный: с этого ряда начинаем скос плеча
закрыть 1 петлю , провязать 38 петель , петля разворота [видео](#)
19 ряд лицевой: 37 петель по узору
20 ряд изнаночный: провязать 33 петли, петля разворота
21 ряд лицевой: 32 петли по узору
22 ряд изнаночный: провязать 28 петель, петля разворота
23 ряд лицевой: 27 петель по узору
24 ряд изнаночный: провязать 23 петли, петля разворота
25 ряд лицевой: 22 петли по узору
26 ряд изнаночный: провязать 18 петель, петля разворота
27 ряд лицевой: 17 петель по узору
28 ряд изнаночный: провязать 13 петель, петля разворота
29 ряд лицевой: 12 петель
30 ряд изнаночный: 7 петель, петля разворота
31 ряд лицевой: 6 петель

32 ряд изнаночный: провязать 42 петли, провязывая все петли разворота.

[петля разворота лицевой](#)

[провязывание петли разворота изнаночной](#)

33 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Перед началом вязания второй половины переда посмотрите [видео](#)

СПИНКА

4 лицевых, 6 раппортов узора по схеме 2, провязать последний раппорт 9 петель, 5 лицевых петель.

Вязать поворотными рядами делая прибавки в 3,7,11,15,19,23,27 рядах.
Вязать столько рядов, сколько у вас провязано узором в высоту до скоса плеча.

ГОРЛОВИНА И СКОС

Делим петли пополам

67-67 петель

Левая сторона

1 ряд лицевой: закрыть 5 петель, провязать 58 петель, петля разворота

2 ряд изнаночный: 57 петель по узору

3 ряд лицевой: закрыть 4 петли, провязать 50 петель, петля разворота

4 ряд изнаночный: 49 петель по узору

5 ряд лицевой: закрыть 4 петли, провязать 41 петлю, петля разворота

6 ряд изнаночный: 40 петель по узору

7 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 33 петли, петля разворота

8 ряд изнаночный: 32 петли по узору

9 ряд лицевой: закрыть 3 петли провязать 25 петель, петля разворота

10 ряд изнаночный: 24 петли по узору

11 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 16 петель, петля разворота

12 ряд изнаночный: 15 петель

13 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 7 петель, петля разворота

14 ряд изнаночный: 6 петель

15 ряд лицевой: провязать 42 петли, провязывая все петли разворота.

16 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Высота проймы 18 см

Сшиваем плечи : смотри [видео](#)

Обрабатываем горловину: смотри видео.

[тамбурный шов](#)

[поднятие петель из тамбурного шва](#)

[полая резинка](#)

[закрытие петель иглой](#)

На горловину: прокладываем тамбурный шов крючком по изнанке изделия и с него поднимаем петли на спицы. Вяжем резинкой 1*1 12-14 рядов.

Провязываем 1 ряд полой резинки закрыть петли иглой

РУКАВА

На бросовую нить набрать 25 петель. Затем способом меджик loop разделить петли пополам и замкнуть в круг. Поставить маркер начала ряда. Провязать 3 ряда по кругу бросовой нитью.

Сменить нить на рабочую и провязать еще 3 ряда по кругу лицевыми петлями.

Удвоить петли в 4 ряду как показано на [видео](#)

На спицах 51 петля. Провязать резинкой 1*1 16 рядов. Перейти на рабочие спицы и вязать по схеме 2 по кругу, делая в каждом 4 ряду прибавку с обеих сторон маркера.

По этой схеме вяжем ровно то количество рядов 2 узора, сколько вы вязали с самого начала джемпера от резинки.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Перейти на узор по 1 схеме и по ней довязываем рукав в длину. Прибавки делаем пока на спицах не получится 78 петель. Далее вяжем прямо, если вам не хватает длины рукава. Закрыть петли.

Соединить рукав с проймой, можно наколоть портновскими иголками сшить трикотажным швом. [трикотажный шов](#)

2РАЗМЕР

На спицы 3,5 или на 0,5 мм меньше основных набрать бросовой нитью 135 петли+ 1 для замыкания в круг. Провязать 3 ряда бросовой нитью и перейти на основную нить. Провязать еще 3 ряда по кругу лицевой гладью. Затем как показано на [видео](#) увеличить количество петель в 2 раза.

Итого на спицах 270 петель.

Провязать резинкой 1*1 16 рядов.

В первом ряду нужно прибавить 2 петли, чтобы получилось 272 петель

Перейти на рабочие спицы и вязать узором по 2 схеме желаемую высоту.

Учитывайте то, что первую схему нужно расположить посередине свитера.

В первом ряду после узора убавьте 2 петли. На спицах 270 петель.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Делим петли пополам:

135-135 петель. Но разделить нужно так, чтобы рисунок был симметричным по краю проймы.

ПЕРЕД

Начинаем вязать снова по схеме 2

7 лицевых, 7 раппорта узора по схеме 2, 1 изнаночная, 8 лицевых петли.

Вязать поворотными рядами 2 раппорта в высоту, делая прибавки в указанных рядах, вдоль последних 7 лицевых петель. Всего прибавить нужно до вывязывания горловины по 10 петель с каждой стороны.

Ряды с прибавками: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39

По краю продолжаем вязать узор (количество прибавленных петель позволяет вязать узор чтобы не оставлять просто лицевые петли)

Смотри видео

[прибавка с наклоном влево](#)

[прибавка с наклоном вправо](#)

ГОРЛОВИНА

На спицах 155 петель.

Делим петли пополам

78-77

Вывязываем горловину

Первая левая часть.

1 ряд лицевой: провязать 78 петель по узору.

2 ряд изнаночный: закрыть 5 петель, вязать до конца ряда

3 ряд лицевой: провязать 72 петли по узору, 1 петля должна остаться на спице, разворачиваем работу [видео](#)

4 ряд изнаночный: закрыть 4 петли, провязать ряд до конца

5 ряд лицевой: провязать 68 петель по узору, развернуть работу

6 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца

7 ряд лицевой: провязать 65 петель по узору, развернуть работу

8 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца

9 ряд лицевой: 62 петли по узору, развернуть работу

10 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца

11 ряд лицевой: 59 петель по узору, развернуть работу

12 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, развернуть работу

13 ряд лицевой: 56 петель по узору, развернуть работу

14 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца

15 ряд лицевой: 53 петли по узору, развернуть работу

16 ряд изнаночный: закрыть 2 петли, провязать ряд до конца

17 ряд лицевой: 51 петля по узору, развернуть работу

На спице 52 петли

18 ряд изнаночный: с этого ряда начинаем скос плеча

закрыть 1 петлю , провязать 45 петель , петля разворота [видео](#)

19 ряд лицевой: 45 петель по узору

20 ряд изнаночный: провязать 40 петель, петля разворота

- 21 ряд лицевой: 39 петли по узору
- 22 ряд изнаночный: провязать 35 петель, петля разворота
- 23 ряд лицевой: 34 петли по узору
- 24 ряд изнаночный: провязать 30 петли, петля разворота
- 25 ряд лицевой: 29 петли по узору
- 26 ряд изнаночный: провязать 25 петель , петля разворота
- 27 ряд лицевой: 24 петли по узору
- 28 ряд изнаночный: провязать 20 петель, петля разворота
- 29 ряд лицевой: 19 петель по узору
- 30 ряд изнаночный: 15 петель, петля разворота
- 31 ряд лицевой: 14 петель по узор
- 32 ряд изнаночный: 10 петель, петля разворота
- 33 ряд лицевой: 9 петель
- 34 ряд изнаночный: 6 петель, петля разворота
- 35 ряд лицевой: 5 петель
- 36 ряд изнаночный: провязать 51 петлю, провязывая все петли разворота.

[петля разворота лицевой](#)

[провязывание петли разворота изнаночной](#)

37 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Перед началом вязания второй половины переда посмотрите [видео](#)

СПИНКА

7 лицевых , 7 раппорта узора по схеме 2, 1 изнаночная, 8 лицевых петли.

Вязать поворотными рядами делая прибавки в 3,7,11,15,19,23,27 рядах.
Вязать столько рядов, сколько у вас провязано узором в высоту до скоса плеча.

ГОРЛОВИНА И СКОС

Делим петли пополам

78-77 петель

Левая сторона

1 ряд лицевой: закрыть 5 петель, провязать 67 петель, петля разворота

2 ряд изнаночный: 67 петель по узору

3 ряд лицевой: закрыть 4 петли, провязать 58 петель, петля разворота

4 ряд изнаночный: 58 петель по узору

5 ряд лицевой: закрыть 4 петли, провязать 48 петель, петля разворота

6 ряд изнаночный: 48 петель по узору

7 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 40 петель, петля разворота

8 ряд изнаночный: 40 петель по узору

9 ряд лицевой: закрыть 3 петли провязать 31 петлю, петля разворота

10 ряд изнаночный: 31 петли по узору

11 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 23 петли, петля разворота

12 ряд изнаночный: 23 петли

13 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 14 петель, петля разворота

14 ряд изнаночный: 14 петель

15 ряд лицевой: закрыть 2 петли, провязать 51 петлю плеча, провязывая все петли разворота.

16 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Высота проймы 21 см

Сшиваем плечи : смотри [видео](#)

Обрабатываем горловину: смотри видео.

[тамбурный шов](#)

[поднятие петель из тамбурного шва](#)

[полая резинка](#)

[закрытие резинки иглой](#)

На горловину: прокладываем тамбурный шов крючком по изнанке изделия и с него поднимаем петли на спицы. Вяжем резинкой 1*1 12-14 рядов.

Провязываем 1 ряд полой резинки закрыть петли иглой

РУКАВА

На бросовую нить набрать 34 петли. Затем способом меджик loop разделить петли пополам и замкнуть в круг. Поставить маркер начала ряда. Провязать 3 ряда по кругу бросовой нитью.

Сменить нить на рабочую и провязать еще 3 ряда по кругу лицевыми петлями.

Удвоить петли в 4 ряду как показано на [видео](#)

На спицах 68 петель. Провязать резинкой 1*1 16 рядов. Перейти на рабочие спицы и вязать по схеме 2 по кругу, делая в каждом 4 ряду прибавку с обеих сторон маркера.

По этой схеме вяжем ровно то количество рядов 2 узора, сколько вы вязали с самого начала джемпера от резинки.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Перейти на узор по 1 схеме и по ней довязываем рукав в длину. Прибавки делаем пока на спицах не получится 82 петли. Далее вяжем прямо, если вам не хватает длины рукава. Закрывать петли.

Соединить рукав с проймой, можно наколоть портновскими иголками сшить трикотажным швом. [трикотажный шов](#)

3 РАЗМЕР

На спицы 3,5 или на 0,5 мм меньше основных набрать бросовой нитью 161 петлю+ 1 для замыкания в круг. Провязать 3 ряда бросовой нитью и перейти на основную нить. Провязать еще 3 ряда по кругу лицевой гладью. Затем как показано на [видео](#) увеличить количество петель в 2 раза.

Итого на спицах 323 петли.

Провязать резинкой 1*1 16 рядов.

Перейти на рабочие спицы и вязать узором по 2 схеме желаемую высоту.

В первом ряду после узора нужно прибавить 7 петель равномерно. (из каждой 46 петли провязать 2)

На спицах 330 петель.

Учитывайте то, что первую схему нужно расположить посередине свитера.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Делим петли пополам: 165 и 165 петель. Но разделить нужно так, чтобы рисунок был симметричным по краю проймы.

ПЕРЕД

Начинаем снова вязать по схеме 2

6 лицевых, 9 раппортов узора по схеме 2, 1 изнаночная, 5 лицевых петли.

Вязать поворотными рядами 2 полных раппорта и еще 10 рядов 3 раппорта в высоту, делая прибавки в указанных рядах, вдоль последних лицевых петель. Всего прибавить нужно до вывязывания горловины по 3 петли с каждой стороны.

Ряды с прибавками: 3, 11, 19

По краям начинаем ряд с узора и заканчиваем узором (количество прибавленных петель позволяет вязать узор чтобы не оставлять просто лицевые петли)

Смотри видео

[прибавка с наклоном влево](#)

[прибавка с наклоном вправо](#)

ГОРЛОВИНА

На спицах 171 петля

Делим петли пополам

86-85

Вывязываем горловину

Первая левая часть.

1 ряд лицевой: провязать 86 петли по узору.

2 ряд изнаночный: закрыть 5 петель, вязать до конца ряда

3 ряд лицевой: провязать 80 петель по узору, 1 петля должна остаться на спице, разворачиваем работу [видео](#)

4 ряд изнаночный: закрыть 4 петли, провязать ряд до конца

5 ряд лицевой: провязать 76 петель по узору, развернуть работу

6 ряд изнаночный: закрыть 4 петли, провязать ряд до конца

7 ряд лицевой: провязать 72 петли по узору, развернуть работу

8 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца

9 ряд лицевой: 69 петли по узору, развернуть работу
10 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
11 ряд лицевой: 66 петли по узору, развернуть работу
12 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, развернуть работу
13 ряд лицевой: 63 петель по узору, развернуть работу
14 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
15 ряд лицевой: 61 петля по узору, развернуть работу
16 ряд изнаночный: закрыть 3 петли, провязать ряд до конца
17 ряд лицевой: 58 петель по узору, развернуть работу
На спице 59 петли
18 ряд изнаночный: с этого ряда начинаем скос плеча
закрыть 3 петли , провязать 49 петли , петля разворота [видео](#)
19 ряд лицевой: 49 петли по узору
20 ряд изнаночный: провязать 43 петли, петля разворота
21 ряд лицевой: 42 петли по узору
22 ряд изнаночный: провязать 37 петель, петля разворота
23 ряд лицевой: 36 петли по узору
24 ряд изнаночный: провязать 31 петлю, петля разворота
25 ряд лицевой: 30 петли по узору
26 ряд изнаночный: провязать 25 петель, петля разворота
27 ряд лицевой: 24 петли по узору
28 ряд изнаночный: провязать 19 петель, петля разворота
29 ряд лицевой: 18 петель по узору
30 ряд изнаночный: 13 петель, петля разворота
31 ряд лицевой: 12 петель по узор
32 ряд изнаночный: 7 петель, петля разворота
33 ряд лицевой: 6 петель
34 ряд изнаночный: провязать 56 петель плеча, провязывая все петли разворота.

[петля разворота лицевой](#)

[провязывание петли разворота изнаночной](#)

35 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Перед началом вязания второй половины переда посмотрите [видео](#)

СПИНКА

7 лицевых, 7 раппорта узора по схеме 2, 1 изнаночная, 8 лицевых петли.

Вязать поворотными рядами делая прибавки в 3,11,19 рядах. Вязать столько рядов, сколько у вас провязано узором в высоту до скоса плеча.

ГОРЛОВИНА И СКОС

Делим петли пополам

86-85 петель

Левая сторона

1 ряд лицевой: закрыть 6 петель, провязать 74 петель , петля разворота

2 ряд изнаночный: 74 петель по узору

3 ряд лицевой: закрыть 5 петли, провязать 63 петли, петля разворота

4 ряд изнаночный: 63 петли по узору

5 ряд лицевой: закрыть 5 петли, провязать 53 петель, петля разворота

6 ряд изнаночный: 53 петли по узору

7 ряд лицевой: закрыть 4 петли, провязать 44 петли, петля разворота

8 ряд изнаночный: 44 петли по узору

9 ряд лицевой: закрыть 4 петли провязать 36 петель, петля разворота

10 ряд изнаночный: 36 петли по узору

11 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 28 петель, петля разворота

12 ряд изнаночный: 28 петель

13 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 20 петель, петля разворота

14 ряд изнаночный: 20 петель

15 ряд лицевой: закрыть 3 петли, провязать 56 петли, провязывая все петли разворота.

16 ряд: закрыть петли.

Правая сторона горловины и плеча вяжется зеркально.

Высота проймы 24 см

Сшиваем плечи : смотри [видео](#)

Обрабатываем горловину: смотри видео.

[тамбурный шов](#)

[поднятие петель из тамбурного шва](#)

[полая резинка](#)

[закрытие резинки иглой](#)

На горловину: прокладываем тамбурный шов крючком по изнанке изделия и с него поднимаем петли на спицы. Вяжем резинкой 1*1 12-14 рядов.

Провязываем 1 ряд полой резинки закрыть петли иглой

РУКАВА

На бросовую нить набрать 34 петли. Затем способом меджик loор разделить петли пополам и замкнуть в круг. Поставить маркер начала ряда. Провязать 3 ряда по кругу бросовой нитью.

Сменить нить на рабочую и провязать еще 3 ряда по кругу лицевыми петлями.

Удвоить петли в 4 ряду как показано на [видео](#)

На спицах 68 петель. Провязать резинкой 1*1 16 рядов. Перейти на рабочие спицы и вязать по схеме 2 по кругу, делая в каждом 4 ряду прибавку с обеих сторон маркера.

По этой схеме вяжем ровно то количество рядов 2 узора, сколько вы вязали с самого начала джемпера от резинки.

Между узорами провяжите: 4 ряда лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми, 1 изнаночными, 4 ряда лицевыми.

Перейти на узор по 1 схеме и по ней довязываем рукав в длину. Прибавки делаем пока на спицах не получится 90 петель. Далее вяжем прямо, если вам не хватает длины рукава. Закрыть петли.

Соединить рукав с проймой, можно наколоть портновскими иголками сшить трикотажным швом. [трикотажный шов](#)

