


#desire_cardigan



Технический рисунок



Параметры изделия в готовом виде после ВТО:

Обозначения	1 размер	2 размер
a – ширина изделия	56	64
b – ширина полочки	28	37
c – длина изделия	50	51
d – высота проймы	19,5	22,5
e – ширина горловины спинки	20	19
f – ширина манжеты	9	9,5

Размеры изделия:

	1 размер	2 размер
Объем изделия	112	128

Финальные размеры изделия будут зависеть от попадания в рекомендованную мною плотность.

Вам потребуется:

Оригинальная пряжа: [Lana Grossa Elastico](#) (96% хлопок, 4% полиэстер; 50г/160м), [Lana Grossa Per Fortuna](#) (74% хлопок, 26% полиамид; 50г/190м).

Приобрести оригинальную пряжу можно в магазине ili-ili, по промокоду «квадрат» действует скидка +5% к карте и 7% новым клиентам.

Альтернативные варианты, подходящие под заданную плотность, на которые также распространяется скидка от магазина:

[Lana Grossa Cool Wool](#) (100% шерсть мерино экстрафайн; 50г/160м),

[Lana Grossa Cool Wool Cashmere](#) (90% мериносовая шерсть, 10% кашемир; 50г/160м),

В комбинации с гладким мериносом хорошим сочетанием станут следующие пушистые позиции:

[Lana Grossa Nuvoletta](#) (42% шерсть мерино экстрафайн, 16% полиамид, 42% альпака бэби; 50г/250м),

[Lang Suri Alpaca](#) (100% альпака; 25г/100м).

Расход оригинальной пряжи на кардиган:

1 Размер – 4 мотка Lana Grossa Elastico, 7 мотков Lana Grossa Per Fortuna.

2 Размер – 5 мотков Lana Grossa Elastico, 8 мотков Lana Grossa Per Fortuna.

Расход альтернативной (зимней) пряжи на кардиган:

1 Размер – 4 мотка Lana Grossa Cool Wool / Lana Grossa Cool Wool Cashmere, 5 мотков Lana Grossa Nuvoletta / 13 мотков Lang Suri Alpaca.

2 Размер – 5 мотков Lana Grossa Cool Wool / Lana Grossa Cool Wool Cashmere, 6 мотков Lana Grossa Nuvoletta / 15 мотков Lang Suri Alpaca.

При увеличении длины кардигана на каждый 1 раппорт квадрата (+12/14 квадратов) прибавляем 1 моток Lana Grossa Elastico и 1 моток Lana Grossa Per Fortuna (с зимними комбинациями такая же схема).

Необходимые инструменты:

- Крючок № 2,5 для вязания квадратных мотивов;
- Крючок № 1,8 (заправить кончики, поднимать петли для планки);
- Круговые спицы диаметром 4 мм, 3 мм, 3,5 мм (ориентируйтесь на мою плотность стр. 21) на леске 80 см, 120 см;
- Маркеры;
- Ножницы.

Порядок работы

Кардиган вяжется в несколько этапов. Сначала мы вяжем крючком необходимое количество квадратных мотивов для тела кардигана. Затем сшиваем полученные квадраты между собой.

Следующий этап – формирование плечевых скосов на полочках и спинке с помощью укороченных рядов.

Плечи сшиваются с изнаночной стороны тем же способом, что и квадратные мотивы между собой.

Первые 3 ряда рукава провязываем крючком. Далее переходим на спицы, вводим основной узор. Манжету рукава оформляем резинкой.

Края полочек и горловину спинки оформляем в планку способом двойной кеттлевкой.



Узор

Условные обозначения для крючка:

ВП – воздушная петля;

СП – соединительная петля;

ССН – столбик с накидом;

СБН – столбик без накида;

ВПП – воздушная петля подъема;

р – ряд;


уз. – узор.

Тело кардигана состоит из отдельно связанных квадратных мотивов.

Готовый мотив из хлопка после ВТО.

Размеры 9×9 см.

Квадратный мотив состоит из 6 рядов, 4 ряда я провязывала из гладкого хлопка Lana Grossa Elastico, 5 и 6 ряды связаны из пряжи Lana Grossa Per Fortuna.



Описание работы

Тело кардигана

1 часть

Связать 52/62 квадратных мотива. Внутренняя часть квадратов (у меня цветная, 4 ряда) вяжется любым чередованием цветов на ваш вкус. В своем кардигане я использовала 4 цвета (не считая белый) и комбинировала их в процессе вязания абсолютно по-разному. Это очень увлекательный и творческий процесс! Вы можете сочетать цвета по одной схеме, а можете полностью погрузиться в творчество и сделать все квадраты совершенно разными, как сделала я.



Принцип вязания квадратного мотива поэтапно описан ниже.

Провязать 4 ВП, сомкнуть в кольцо при помощи СП за первую ВП

1р – 5 ВП, (3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, 2 ССН – [ВИДЕО](#)



2р – вводим новый цвет (по желанию), СП в 3-ю ВП в цепочке из 5-ти ВП, 5 ВП, (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, 3 ССН, 1 ВП, 2 ССН – [ВИДЕО](#)



3р – СП в 3-ю ВП в цепочке из 5-ти ВП, 5 ВП, (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, 3 ССН, 1 ВП, 2 ССН – [ВИДЕО](#)



4р – СП в 3-ю в.п. в цепочке из 5-ти ВП, 5 ВП, (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, (3 ССН, 1 ВП) – 3 раза, 2 ССН – [ВИДЕО](#)




5р – вводим новую нить (пушистый хлопок), СП в 3-ю ВП в цепочке из 5-ти ВП, 5 ВП, (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, (3 ССН, 1 ВП) – 4 раза, 2 ССН



6р – СП в 3-ю ВП в цепочке из 5-ти ВП, 5 ВП, (3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 1 ВП, 3 ССН, 2 ВП) – 3 раза, (3 ССН, 1 ВП) – 5 раз, 2 ССН, СП, ВП, затягиваем узелок, обрезаем нить – [ВИДЕО](#)

Прячем кончики в квадратном мотиве – [ВИДЕО](#)



2 часть


В данной части мы будем вязать квадраты со скошенным краем. Количество цветов внутри квадратов со скосом комбинируется также на ваше усмотрение.



Принцип вязания квадратного мотива со скосом поэтапно описан ниже.

Левая сторона

Вяжем квадрат со скосом 1 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 2 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 3 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 4 – [ВИДЕО](#)

1-2р – отсутствуют в данном квадратном
мотиве со скосом

3-4р – вяжем аналогично 1-2р предыдущего
квадрата



Правая сторона

Вяжем квадрат со скосом 1 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 2 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 3 – [ВИДЕО](#)



Вяжем квадрат со скосом 4 – [ВИДЕО](#)

1-2р – отсутствуют в данном квадратном мотиве со скосом

3-4р – вяжем аналогично 1-2р предыдущего квадрата



3 часть

В данной части мы будем сшивать между собой все квадраты. Ниже представлена схема раскладки квадратных мотивов на каждый размер. Линия «а» обозначает участок, в котором по вертикальному направлению квадраты между собой сшивать не нужно. Этот участок является проймой в кардигане.

В 1 размере линия «а» = 2 полным квадратам (50 воздушных петель). Т.е. в боковой части, до проймы, необходимо соединить параллельно по 3 квадрата, обрезать нить.

Во 2 размере линия «а» = 2 полных квадрата + 7 воздушных петель следующего квадрата (57 воздушных петель). Т.е. в боковой части, до проймы, необходимо соединить параллельно по 2 полным квадрата + 18 воздушных петель, обрезать нить.


Стрелкой указано направление соединения квадратных мотивов.

Соединяя квадраты ориентируйтесь на видео, которое отмечено ссылкой ниже и раскладкой на стр. 13.


Сшиваем квадратные мотивы между собой, этап 1 – [ВИДЕО](#)

Сшиваем квадратные мотивы между собой, этап 2 – [ВИДЕО](#)

Раскладка кардигана, размер 1



Раскладка кардигана, размер 2



4 часть

В этой части мы будем оформлять плечевые скосы на полочках и спинке кардигана. В работе используем нить основного цвета (в моем кардигане это молочная Per Fortuna).

При вязании плечевых скосов ориентируйтесь на ряд видео, которые представлены ниже, а также на сопроводительный текст и схемы.

Правая полочка

1 размер



1 ряд оформления плечевого скоса – [ВИДЕО](#)



1р – крючок вводим в угловую дырочку крайнего квадрата, 1 ВП, 1 ССН в эту же дырочку, 1 ВП, (3 ССН в следующую дырочку нижнего ряда, 1 ВП) – до конца ряда. Заканчиваем ряд 3 ССН в крайнюю дырочку скошенного квадрата, делаем 1 ВПП.

Всего в 1 ряду будет, не считая воздушных петель между ССН: 1 ССН + 14 раз по 3 ССН. Если считать по цепочке воздушных петель, которая образуется вверху ряда, должно быть 57 ВП.

Схема участка с укороченными рядами полочек для 1 размера:



2 ряд оформления плечевого скоса – [ВИДЕО](#). *Обратите внимание, что в видео я показываю как вязать укороченные ряды на примере левой полочки. В правой полочке делаем все точно также, только начинаем со 2 ряда (изнаночная сторона).

2р (изнаночная сторона) – вводим крючок во 2 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП), 47 СБН, СП в следующую ВП нижнего ряда, 1 ВПП, разворот

3р – вводим крючок в 3 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП и СП), 47 СБН, 1 ВПП

4р – вводим крючок во 2 ВП (далее во всех четных рядах), 37 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

5р – вводим крючок в 3 ВП (далее во всех нечетных рядах), 37 СБН, 1 ВПП

6р – 27 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

7р – 27 СБН, 1 ВПП

8р – 18 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

9р – 18 СБН, 1 ВПП

10р – 9 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

11р – 9 СБН, 1 ВПП

12р – 57 СБН ([ВИДЕО](#)), заканчиваем ряд 1 ВП, обрезаем нить, кончик небольшой.

Левая полочка

1р – крючок вводим в угловую дырочку скошенного квадрата, 1 ВП, 3 ССН в эту же дырочку, 1 ВП, (3 ССН в следующую дырочку нижнего ряда, 1 ВП) – до конца ряда. Заканчиваем ряд 1 ССН в крайнюю дырочку последнего квадрата, делаем 1 ВПП.

2р (изнаночная сторона) – вводим крючок во 2 ВП нижнего ряда, 57 СБН, 1 ВПП

3-13р = 2-12р правой полочки

Правая полочка

2 размер

*1 ряд оформления плечевого скоса – [ВИДЕО](#). *Обратите внимание, что заканчиваем ряд в 1 ряду мы 1 ССН (в видео указано 3 ССН для 1 размера).*

1р – крючок вводим в угловую дырочку крайнего квадрата, 1 ВП, 1 ССН в эту же дырочку, 1 ВП, (3 ССН в следующую дырочку нижнего ряда, 1 ВП) – до конца ряда. Заканчиваем ряд 1 ССН в крайнюю дырочку скошенного квадрата, делаем 1 ВПП.

Всего в 1 ряду будет, не считая воздушных петель между ССН: 1 ССН (начало ряда) + 20 раз по 3 ССН + 1 ССН (конец ряда). Если считать по цепочке воздушных петель, которая образуется сверху ряда, должно быть 83 ВП.

*2 ряд оформления плечевого скоса – [ВИДЕО](#). *Обратите внимание, что в видео я показываю как вязать укороченные ряды на примере левой полочки. В правой полочке делаем все точно также, только начинаем со 2 ряда (изнаночная сторона).*

2р (изнаночная сторона) – вводим крючок во 2 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП), 1 СБН, убавка ([ВИДЕО](#)), 5 СБН, (убавка, 6 СБН) – 2 раза, (убавка, 5 СБН) – 5 раз, убавка, 6 СБН, убавка, 5 СБН, СП в следующую ВП нижнего ряда, 1 ВПП, разворот

3р – вводим крючок в 3 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП и СП), 59 СБН, 2 убавки, 1 СБН, ВПП

4р – вводим крючок во 2 ВП (далее во всех четных рядах), 53 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

5р – вводим крючок в 3 ВП (далее во всех нечетных рядах), 48 СБН, 2 убавки, 1 СБН, 1 ВПП

6р – 42 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

7р – 37 СБН, 2 убавки, 1 СБН, 1 ВПП

8р – 31 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

9р – 26 СБН, 2 убавки, 1 СБН, 1 ВПП

10р – 21 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

11р – 16 СБН, 2 убавки, 1 СБН, 1 ВПП

12р – 11 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

13р – 6 СБН, 2 убавки, 1 СБН, 1 ВПП

14р – 53 СБН ([ВИДЕО](#)), убавка, 6 СБН, заканчиваем ряд 1 ВП, обрезаем нить, кончик небольшой.

Левая полочка

1р – крючок вводим в угловую дырочку скошенного квадрата, 1 ВП, 1 ССН в эту же дырочку, 1 ВП, (3 ССН в следующую дырочку нижнего ряда, 1 ВП) – до конца ряда. Заканчиваем ряд 1 ССН в крайнюю дырочку последнего квадрата, делаем 1 ВПП.

2р – (изнаночная сторона) – вводим крючок во 2 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП), 1 СБН, убавка, 5 СБН, (убавка, 6 СБН) – 2 раза, (убавка, 5 СБН) – 5 раз, (убавка, 6 СБН) – 3 раза, 1 ВПП

3р – вводим крючок во 2 ВП (далее во всех нечетных рядах), 1 СБН, 2 убавки, 58 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

4р – вводим крючок в 3 ВП (далее во всех четных рядах), 61 СБН, 1 ВПП

5р – 1 СБН, 2 убавки, 47 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

6р – 50 СБН, 1 ВПП

7р – 1 СБН, 2 убавки, 36 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

8р – 39 СБН, 1 ВПП

9р – 1 СБН, 2 убавки, 25 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

10р – 28 СБН, 1 ВПП

11р – 1 СБН, 2 убавки, 15 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

12р – 18 СБН, 1 ВПП

13р – 1 СБН, 2 убавки, 5 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

14р – 8 СБН, 1 ВПП

15р – 60 СБН, заканчиваем ряд 1 ВП, обрезаем нить, кончик небольшой.

Спинка

1 ряд оформления плечевых скосов – [ВИДЕО](#)

1р – крючок вводим в угловую дырочку крайнего квадрата, 1 ВП, 1 ССН в эту же дырочку, 1 ВП, (3 ССН в следующую дырочку нижнего ряда, 1 ВП) – до конца ряда. Заканчиваем ряд 1 ССН в крайнюю дырочку последнего квадрата, делаем 1 ВПП.

Всего в 1 ряду будет, не считая воздушных петель между ССН: 1 ССН + 40 раз по 3 ССН + 1 ССН (конец ряда). Если считать по цепочке воздушных петель, которая образуется сверху ряда, должно быть 163 ВП.

Схема участка с укороченными рядами спинки для 1 размера:



Схема участка с укороченными рядами спинки для 2 размера:



2р (изнаночная сторона) – вводим крючок во 2 ВП, 153/154 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

3р – вводим крючок в 3 ВП нижнего ряда (пропускаем ВПП и СП), 143/145 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

4р – вводим крючок в 3 ВП нижнего ряда (далее во всех рядах), 62/67 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

5р – 52/58 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

6р – 47/54 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

7р – 37/45 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

8р – 32/41 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

9р – 23/32 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

10р – 18/28 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

11р – 9/20 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

1 размер

12р – 9 СБН, 1 ВПП

13р – вводим крючок во 2 ВП, 57 СБН, обрезаем нить, кончик небольшой.

2 размер

12р – 16 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

13р – 8 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

14р – 8 СБН, 1 ВПП

15р – вводим крючок во 2 ВП, 60 СБН, обрезаем нить, кончик небольшой.

Правая часть спинки

Вязание расположено изнаночной стороной к нам

4 ряд оформления плечевых скосов – [ВИДЕО](#)

4р – С левого края отсчитать 73/77 ВП, вводим крючок в 73/77 ВП, 1 ВП, 1 СБН в следующую петлю, далее 51/57 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

5р – вводим крючок в 3 ВП нижнего ряда (далее во всех рядах), 47/54 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

6р – 37/45 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

7р – 32/41 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

8р – 23/32 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

9р – 18/28 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

10р – 9/20 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

1 размер

11р – 9 СБН, 1 ВПП

12р – вводим крючок во 2 ВП, 57 СБН, обрезаем нить, кончик небольшой.

2 размер

11р – 16 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот


12р – 8 СБН, СП в следующую ВП, 1 ВПП, разворот

13р – 8 СБН, 1 ВПП

14р – вводим крючок во 2 ВП, 60 СБН, обрезаем нить, кончик небольшой.

Плечевой шов

Плечевой шов – [ВИДЕО](#)



Рукава

Условные обозначения для спиц:

п. – петля;

л.п. – лицевая петля;

и.п. – изнаночная петля;

н-д – накид;

уз. – узор;

р-т – раппорт.

Раппорт узора: 16 п. по ширине/24 ряда по высоте. **Раппорт петель по высоте** повторяем: с 1-24 р.

Раппорт узора по ширине повторяем:

1 размер – 7 раз,

2 размер – 8 раз.

Ниже представлена схема узора для кругового вязания.

Схема узора																	
																24	
																23	
																22	
																21	
																20	
																19	
																18	
																17	
																16	
																15	
																14	
					\	o	o	/								13	
																12	
																11	
																10	
																9	
																8	
																7	
																6	
																5	
																4	
																3	
																2	
																1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Условные обозначения:									
	лицевая петля								
/	2 лицевые петли вместе с наклоном вправо								
\	2 лицевые петли вместе с наклоном влево								
о	накид								

Описание раппорта узора:

1р – 2 л.п. в.м. с накл. в.п., 2 н-д ([ВИДЕО](#)), 2 л.п. в.м. с накл. в.л., 12 л.п.

2-12р – 16 л.п.

13р – 8 л.п., 2 л.п. в.м. с накл. в.п., 2 н-д, 2 л.п. в.м. с накл. в.л., 4 л.п.

14-24р – 16 л.п.



Перед тем, как приступить к вязанию рукава необходимо связать небольшой образец лицевой гладью и попасть в рекомендованную мною плотность.

После ВТО спицами (4) 28,5п*37 рядов = 10см*10см.

Первые 3 ряда рукава будем вязать крючком столбиками без накида. Это необходимо для того, чтобы переход от квадратных мотивов в теле кардигане к рукавам был плавным и рукав на фигуре имел правильную посадку.

1-3 ряды вязания рукава – [ВИДЕО](#)

1р – вводим крючок в нижнюю часть проймы в петлю после шва соединения квадратов, 1 ВП, в эту же петлю 1 СБН (далее во 2 и 3 рядах), затем необходимо провязать еще 57/65 СБН (до плечевого шва) и 58/66 СБН (после плечевого шва). Крючок вводим в

каждую воздушную петлю предыдущего ряда в квадратах. Заканчиваем ряд СП, крючок вводим в промежуток между ВП, которую связали в самом начале 1 ряда и первым СБН. Делаем 1 ВПП.

2р – 56/64 СБН, убавка (1-ая убавка должна идти строго до плечевого шва), убавка (2-ая убавка должна идти строго после плечевого шва), 56/64 СБН, СП (как в 1 ряду), 1 ВПП

3р – 55/63 СБН, 2 убавки, 55/63 СБН, СП (полученную петлю переносим на спицу, она является началом ряда кругового вязания рукава на спицах).

Дальше вязание рукава продолжим спицами 4 мм (или иной диаметр спиц, подходящий под заданную плотность).

Набрать на спицы из каждой ВП предыдущего ряда еще 111/127 п. + 1 СП с 3 ряда. Всего на спицах 112/128 п.

Дальнейший отсчет рядов будем вести с 0 ряда.

0р – 112/128 л.п.

Далее в вязание включаем основной узор, который будет идти по всей ширине и длине рукава.

1р – повторять р-т уз. 7/8 раз (схема и описание уз. на стр. 20-21)

2-6р – 112/128 п. по уз.

С 7 ряда мы начинаем делать последовательный ряд убавок в рукаве. В каждом ряду убавок нам необходимо будет делать убавку 1 (2 л.п. вм. с накл. вп.) в начале ряда и убавку 2 (2 л.п. вм. с накл. вл.) в конце ряда.

7р – убавка 1, 108/124 л.п., убавка 2

8-12р – 110/126 л.п.

13р – провязать 1 раз с 2-16 петли в раппорте узора по схеме (стр. 20), повторить полный раппорт узора 5/6 раз, с 1-15 п. р-т уз.

14-18р – 110/126 л.п.

19р – убавка 1, 106/122 л.п., убавка 2

20-24р – 108/124 л.п.

25р – с 1-14 п. р-т уз, р-т уз. – 5/6 раз (1р уз. в схеме), с 1-14 п. р-т уз.

26-30р – 108/124 л.п.

31р – убавка 1, 104/120 л.п., убавка 2

32-36р – 106/122 л.п.

37р – с 4-16 п. р-т уз., р-т уз. – 5/6 раз (13р уз. в схеме), с 1-13 п. р-т уз.

38-42р – 106/122 л.п.

43р – убавка 1, 102/118 л.п., убавка 2

44-48р – 104/120 л.п.

49р – с 1-12 п. р-т уз., р-т уз. – 5/6 раз (1р уз. в схеме), с 1-12 п. р-т уз.

50-54р – 104/120 л.п.

55р – убавка 1, 100/116 л.п., убавка 2

56-60р – 102/118 л.п.

61р – убавка 1, 9 л.п., р-т уз. – 5/6 раз (13р уз. в схеме), 9 л.п., убавка 2

62-66р – 100/116 л.п.

67р – убавка 1, 96/112 л.п., убавка 2

68-72р – 98/114 л.п.

73р – убавка 1, 7 л.п., р-т уз. – 5/6 раз (1р уз. в схеме), с 1-7 п. р-т уз., убавка 2

74-78р – 96/112 л.п.

79р – убавка 1, 92/108 л.п., убавка 2

80-84р – 94/110 л.п.

85р – убавка 1, 5 л.п., р-т уз. – 5/6 раз (13р уз. в схеме), 5 л.п., убавка 2

86-90р – 92/108 л.п.

91р – убавка 1, 88/104 л.п., убавка 2

92-96р – 90/106 л.п.

97р – убавка 1, 3 л.п., р-т уз. – 5/6 раз (1р уз. в схеме), с 1-3 п. р-т уз., 3 п. вл. с накл. вл.

98-102р – 88/104 л.п.

103р – убавка 1, 84/100 л.п., убавка 2

104-108р – 86/102 л.п.

109р – убавка 1, 1 л.п., р-т уз. – 5/6 раз (13р уз. в схеме), 1 л.п., убавка 2

110-114р – 84/100 л.п.

115р – убавка 1, 80/96 л.п., убавка 2

116-120р – 82/98 л.п.

121р – убавка 1, 15 л.п., р-т уз. – $\frac{3}{4}$ раза (1р уз. в схеме), с 1-15 п. р-т уз., убавка 2

122-126р – 80/96 л.п.

127р – убавка 1, 76/92 л.п., убавка 2

128-132р – 78/94 л.п.

133р – убавка 1, с 4-16 п. р-т уз., р-т уз. – $\frac{3}{4}$ раза (13р уз. в схеме), с 1-13 п. р-т уз., убавка 2

134-138р – 76/92 л.п.

139р – убавка 1, 72/88 л.п., убавка 2

140-144 – 74/90 л.п.

145р – убавка 1, 11 л.п., р-т уз. – $\frac{3}{4}$ раза (1р уз. в схеме), с 1-11 п. р-т уз., убавка 2

146-150р – 72/88 л.п.

151р – убавка 1, 78/84 л.п., убавка 2

152-156р – 70/86 л.п.

157р – убавка 1, 9 л.п., р-т уз. – $\frac{3}{4}$ раза (13р уз. в схеме), 9 л.п., убавка 2

158-160р – 68/84 л.п.

Длину рукава можно регулировать под свои параметры. Чтобы на манжете выйти к цифре петель, которая у меня указана ниже в описании, вам необходимо будет, исходя из того количества петель, которое у вас получается на спицах, равномерно убавить петли в ряду перед резинкой.

Если вы планируете вязать резинку рукава люрексом, как представлено в моем кардигане, в следующий ряд вводите новую нить люрекса.

161р – (3 л.п., убавка 1) – 12 раз, 8 л.п. – **1 размер**

161р – (1 л.п., убавка 1, 2 л.п., убавка 1, 2 л.п., убавка 1) – 6 раз, (1 л.п., убавка 1) – 6 раз – **2 размер**

Переходим на спицы 3-3,5 мм (на 0,5-1 мм меньше, чем использовали при вязании основного узора в рукаве).

162-171р – 56/60 п. резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).

В своем кардигане заключительный ряд манжеты у меня провязан основной молочной нитью, я вводила ее в 171-ый ряд резинки.



Закрываем петли рукава – [ВИДЕО](#).



Планка

Планку будем выполнять двойной кеттлевкой – [ВИДЕО](#).

Для этого необходимо поднять петли на лицевой стороне выреза полочек и горловины спинки из предварительно сделанного тамбурного шва. Тамбурный шов я делаю с помощью нити основного цвета, добавляя к ней нить контрастного цвета. Благодаря этому с изнанки кардигана легче будет поднимать петли.




Поднять в обратном направлении (слева направо) из середины цепочки тамбурного шва на спицы 4 мм: 335/329 п. *Если вы добавляли в кардиган 1 раппорт или более по длине, поднимаем то количество петель, которое будет исходя из вашей длины, важно, чтобы количество петель было нечетным.*


После того, как подняли петли вяжем 2 ряда лицевой гладью. Петли оставляем открытыми.

Затем на изнаночной стороне выреза полочек и горловины из этого же тамбурного шва поднять такое же количество петель и связать 2 ряда лицевой гладью (начинаем вязание с изнаночного ряда), петли оставить открытыми.

Перед объединением петель с двух спиц, прячу кончики в центральный промежуток петель между параллельными рядами, убираю нить контрастного цвета из тамбурного шва.



Далее с двух спиц провязываю попарно вместе лицевыми петлями, закрывая тем самым край выреза полочек и горловины спинки. *Если вы планируете вязать резинку планки люрексом, как представлено в моем кардигане, ряд соединения петель мы провязываем новой нитью люрекса.*




Переходим на спицы 3-3,5 мм (тот диаметр спиц, который вы использовали при вязании резинки на рукавах кардигана).

Далее необходимо провязать 5 рядов резинкой 1×1 (начинаем с изнаночного ряда, после кромочной вторая петля изнаночная, перед кромочной последняя – изнаночная. Резинку вяжем чередованием 1 и.п. с 1 л.п.).

В своем кардигане заключительный ряд у меня провязан основной молочной нитью, я вводила ее в 5-ый ряд резинки.

Закрываем петли планки по узору (принцип закрытия петель в рукаве).



Завершение:

Спрятать все кончики на изнаночную сторону изделия. Постирать кардиган в прохладной воде. Аккуратно разложить на ровной горизонтальной поверхности. Оставить до полного высыхания.

Вяжите с удовольствием и ставьте хештег под своими фотографиями #desire_cardigan

Вы можете найти меня в следующих социальных сетях:

[@alena_barteneva](#), [Telegram](#), [ВКонтакте](#).

Описание является авторским и предназначено только для личного использования. Копирование и распространение в любых источниках запрещено!