

МК  
ПАЛЬТО  
БУКЛЕ

Автор: Цинбал Мария

# Автор МК

Приветствую, дорогие рукодельницы. Я, Мария Цинбал, автор данного мастер-класса, рада, что вы присоединились к вязанию красивого, уютного пальто букле.

По возникающим вопросам пишите по адресу эл.почты [tsinbalmaria@gmail.com](mailto:tsinbalmaria@gmail.com) или в любой из соц.сетей



Примечание: Реглан, изделие вяжется сверху вниз.

## Вам понадобятся

Спицы: круговые 40 или 50 см, 100 см, подходящие для вашей пряжи.

Дополнительно: молния, крючок, ножницы, маркеры петель, игла с широким ушком, отрезок дополнительной нити контрастного цвета.

# Условные обозначения

л – лицевая петля

изн – изнаночная петля

п – петля

пр.Лв – прибавление петли с наклоном влево – протяжку накиньте на левую спицу (нить в направлении от себя), провяжите скрещенную лицевую за заднюю стенку

пр.Пр – прибавление петли с наклоном вправо – протяжку накиньте на левую спицу (нить в направлении на себя), провяжите скрещенную лицевую за переднюю стенку

[...] – повторите до конца ряда

## Пряжа:

1000 – 2000 г толстой пряжи. Расход зависит от размера, от длины изделия + от вашей плотности. Пряжа доступна на маркетплейсах, проблем с дозаказом не будет.

При вязании из пряжи Пехорка Букле в 2 нити средний расход на размеры 42-50 составляет 6-9 мотков.

При вязании из Nako Juliet в 2 нити средний расход на размеры 42-50 составляет 16-20 мотков.

При вязании из меховой пряжи Astra Артемида в 1 нить средний расход на размеры 42-50 составляет 13-17 мотков.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Свяжите образец лицевой гладью в 1 и в 2 нити. Измерьте плотность после ВТО. Я буду вязать на размер 42 - 44 из пряжи Nako Juliet 100 г 95 м (100 г 95 м, в составе 88 % шерсть, 12 % полиамид). Моя плотность: 10 x 10 см = 8,6 п x 13 р (0,86 п x 1,3 р в 1 см) лицевой гладью в одну нить на спицах 8 мм и 10 x 10 см = 8,3 п x 11,7 р (0,83 п x 1,17 р) лицевой гладью в две нити на спицах 8 мм.

При вязании из пряжи Артемида образец в 2 нити не понадобится. Все пальто вяжется одной нитью.




Видео-урок доступен по ссылке:

(кликните на название платформы, на которой  
удобнее смотреть)

[RuTube](#)



[YouTube](#)



Некоторые этапы можно пропускать.

Не хотите капюшон? Оставьте ворот-стойку.

Не хотите карманы? Мне они показались ненужными, а для кого-то карманы - обязательное условие.

Не хотите молнию? Без изменения расчетов можно использовать удлиненные пуговицы, петля для них - цепочка из воздушных петель крючком.



## НАЧАЛО РАБОТЫ

При вязании в 2 нити из букле: начало работы – в 1 нить.

При вязании из толстой пряжи (например, Артемида): всегда вяжем в 1 нить.

Измерьте окружность шеи (плотно).

*У меня 34 см.*

Прибавьте 30 % к полученной мерке.

$34 + 30\% = 44,2 \text{ см.}$

Умножьте данную мерку на количество петель в 1 см образца в одну нить.

$44,2 \times 0,86 = 38,012 \text{ п. Округлите до целого четного} = 38 \text{ п}$

Прибавьте 2 кромочные – данное количество петель набирайте изначально.

*У меня 40 п.*

Наберите петли с открытым наборным краем при помощи отрезка дополнительной нити (при вязании в одну нить петли можно набрать обычным способом).

Измерьте высоту шеи.

*У меня 8 см.*

Умножьте данную мерку на количество рядов в 1 см образца в одну нить.

$8 \times 1,3 = 10,4 \text{ р.}$

Удвойте данное количество рядов для формирования подгиба ворота (при вязании из пряжи Артемида отворот не формируйте, вяжите ворот-стойку на высоту шеи).

$10,4 \times 2 = 20,8 \text{ р.}$

Количество рядов должно быть четным. *Округляю до 20 р.*

Провяжите нужное количество рядов высоты ворота с подгибом.

Перенесите петли наборного ряда на дополнительные спицы.

Подведите к вязанию вторую нить. Далее все время вяжите в две нити (при вязании из толстой пряжи в одну нить продолжаем вязать, переходите на распределение петель на рукава, перед, спинку). Сформируйте подгиб ворота, провязывая петли при помощи крючка. При этом первые 2 п и последние 2 п с внутренней стороны оставьте открытыми. Перенесите их на маркер или на булавку. Петли с внешней стороны провяжите лицевыми.

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Распределите петли на рукава, перед, спинку и регланные линии:

Из общего количества петель вычитите 4 п (по 1 п на 4 регланные линии). Кромочные в расчетах не участвуют.

$38 - 4 = 34 \text{ п}$

Разделите оставшиеся петли на 8, это – количество петель для рукава.

$34 \div 8 = 4,25 \text{ п. Округлите до целого.}$

На рукава оставляю по 4 п.


Вычитите петли рукавов из оставшегося количества п.

$34 - 4 - 4 = 26 \text{ п}$

Разделите петли пополам на перед и спинку таким образом, чтобы спереди было четное количество петель для двух полочек.

*У меня 12 п на спинку, 14 п – на 2 полочки.*

Провяжите установочный изнаночный ряд, развесив маркеры по расчетам.



### РОСТОК

При вязании детских размеров на росток выделите 1-2 см.

При вязании подростковых моделей оставьте 3 см.

При вязании размеров 42-50 на росток выделите 5 см.

При вязании больших размеров – 7 см.

Переведите данную мерку в ряды по плотности образца в 2 нити.

$5 \times 1,17 = 5,85 \text{ р.}$  Округлите до целого четного = 6 р.

Разделив данное значение пополам, вычислите количество точек разворота на каждой полочке. У меня по 3 точки разворота. Чем ближе к центру – тем большее количество петель можно оставить до точки разворота. У меня на полочке 7 п. Я размещу маркеры разворота следующим образом: от кромочной 3 п – 2 п – 2 п.

Реглан вывязывается путем прибавления петель вокруг регланных линий в каждом лицевом ряду. Делайте прибавления петель вокруг регланных линий: перед регланными петлями – пр.Пр. После регланных петель – пр.Лв.

Изнаночные ряды провязывайте изнаночными петлями без прибавлений.

### ДЛИНА РЕГЛАННОЙ ЛИНИИ

Как определить, сколько рядов регланной линии необходимо провязать: посчитаем по большей мерке.

Измерьте ОГ, ОТ, ОБ. Выберите большую мерку. Переведите ее в петли по плотности при вязании в 2 нити.

В данном МК пальто прямого силуэта. Если вы захотите связать А-силуэт: расчеты длины регланной линии производите по ОГ.

Я вяжу пальто прямого силуэта. Считаю по большей мерке (ОГ = 90 см).

$90 \times 0,83 = 74,7 \text{ п.}$  Округлите до целого четного = 74 п.

Разделите полученное число пополам

$74 \div 2 = 37 \text{ п.}$  – это – минимальная ширина изделия. Посчитаем по спинке.

Так как изначально на спинку мы уже оставили 12 п, вычитаем их из нужного количества.

$37 - 12 = 25 \text{ п.}$

Вычтите петли регланных линий спинки, т.к. мы их распределим в тело пальто.

$25 - 2 = 23 \text{ п.}$

Это – количество петель, которое нам надо прибавить к спинке в процессе вывязывания реглана.

Данное число должно быть кратно 2, так как в каждом ряду с прибавками мы прибавляем 2 п на спинке.

*Округляю до 24 п.*

Разделите получившееся число на 2.

$$24 \div 2 = 12 \text{ р}$$

Это – количество рядов реглана с прибавлениями.

Прибавления мы делаем в каждом втором ряду. Соответственно, общее количество рядов регланной линии найдем, умножив данное число на 2.

$$12 \times 2 = 24 \text{ р.}$$

То есть, после формирования ростка осталось провязать  $24 - 6 = 18 \text{ р.}$

После того, как провязали длину реглана, необходимо переснять рукава на дополнительную нить, добрав петли для подрезов.

Вычислите 5 % от обхвата груди и переведите данное значение в петли по плотности.

$(90 \div 100 \times 5) \times 0,83 = 3,735$ . Округлите в сторону большего = 4 п на каждый подрез.

Провяжите петли первой полочки + 1 п регланной линии. Петли рукава перенесите на доп.нить. Отрежьте нить и подведите ее к петлям спинки.

Провяжите спинку, включая регланную петлю. Петли второго рукава перенесите на доп.нить. В конце ряда воздушными петлями доберите петли для подреза. Развернитесь.

Провяжите петли спинки. В конце ряда доберите петли для второго подреза.

Развернитесь, провяжите петли спинки, включая набранные петли подреза. Подведите к вязанию петли полочки, довяжите ряд. Провяжите ряд изнаночными, подведя к вязанию петли первой полочки. Замкнули тело пальто.

## ДЛИНА ПАЛЬТО

Вяжите нужную длину пальто лицевой гладью.

Ориентируйтесь на длину молнии.

При вязании пальто А-силуэта выделите по 1 п по бокам изделия. Делайте прибавления вокруг данных петель (по 4 п за ряд) с нужной периодичностью. Периодичность найдем, посчитав нужное количество петель внизу изделия, переведя предполагаемую ширину в петли. Далее найдите разницу в петлях на спицах и предполагаемой шириной. Разделите данное значение на 4. Длину пальто от подрезов разделите на полученное число – и получите периодичность прибавления петель для расширения пальто в сантиметрах. Переведите данное значение в ряды по плотности и в каждом таком ряду делайте прибавления вокруг боковых петель.

Закройте петли обычным способом, провязав петлю по узору, накинув на нее предыдущую.

## РУКАВА

Для рукавов возьмите спицы с леской 40 или 50 см. Переснимите петли с дополнительной нити. Из сформированных подрезов доберите петли таким образом, чтобы не было больших расстояний между ними. Выделите набранные петли маркерами. Делайте убавления через ряд в начале этих петель и в конце, формируя треугольники – подрезы. После мнр перед маркером – убавление петель с наклоном вправо, после маркеров данных петель – убавление с наклоном влево.

Далее вяжите рукав по кругу на нужную длину, которую рассчитаем по формуле:

Желаемая длина  $\times$  количество рядов в 1 см лицевой гладью + 6 см на подгиб.

*Моя мерка 41 см.*

$$41 \times 1,17 = 47,97 \text{ р. Округлите до целого} = 48 \text{ р.}$$

Если вы хотите сузить рукава, в каждом пятнадцатом ряду делайте убавления следующим образом: после мнр – 1 л, 2 вместе с наклоном вправо (разверните 2 п таким образом, чтобы правые стенки петель были спереди. Провяжите 2 п вместе за передние стенки). Не довязывая две петли до мнр, провяжите 2 п вместе с наклоном влево (первую петлю переснимите, провяжите следующую п и накиньте на нее предыдущую). Я буду вязать прямой рукав, без убавлений. Аналогично вывяжите второй рукав.

### КАПЮШОН

При помощи крючка доберите петли по окружности горловины, отступив 2 п с каждой стороны. На буклированной пряже тяжело рассмотреть петли. Здесь лучше добирать петли почаще, чем пореже. Провяжите изнаночный ряд. Посчитайте петли на спице. У меня 46 п.

К обхвату головы прибавьте 20 %.

Моя мерка 54 см.

$54 + 20\% = 64,8 \text{ см.}$

Переведите данное значение в петли по плотности.

$64,8 \times 0,83 = 54 \text{ п.}$

Вычислите разницу между петлями на спице и нужным количеством п.

$54 - 46 = 8 \text{ п.}$

Это количество петель необходимо равномерно добрать.

Разделите петли на спицах на недостающее количество п.

$46 \div 8 = 5,75 \text{ п.}$

Если получилось нецелое значение, значит прибавления делайте то после меньшей петли, то после большей. В моем случае – то после пятой, то после шестой.

Достигнув нужного количества петель, вяжите лицевой гладью высоту капюшона, равную 20-25 см для взрослых изделий.

Переведите данное значение в ряды по плотности.

$25 \times 1,17 = 29,25$ . Округляю до 29 р. Количество рядов должно быть нечетным.

Разделите петли на 3 части таким образом, чтобы на боковых частях капюшона было равное количество петель.

У меня по 18 п в каждой части.

Провяжите петли первой боковой части и центральной части. Провязывайте последнюю петлю центральной части вместе с первой петлей боковой части в каждом ряду. В лицевых рядах провязывайте 2 п вместе лицевой, в изнаночных – 2 п вместе изнаночной. Вяжите до тех пор, пока на боковых частях не останется по одной петле. Петли центральной части закройте обычным способом, провязав петлю и накинув на нее предыдущую.

Сформируйте отворот на капюшоне, можно зафиксировать, сформировав несколько стежков.

### КАРМАНЫ

Средние размеры карманов: 13 см x 16 см.

Переведите данные значения в петли и ряды по плотности.

$13 \times 0,83 \text{ п} = 10,79 \text{ п.}$  Округляю до 11 п. Наберите нужное количество п + 2 кромочные.

$16 \times 1,17 \text{ р} = 18,72 \text{ р.}$  Количество рядов должно быть нечетным. Округляю до 19 р.

Свяжите 2 кармана-прямоугольника лицевой гладью. Наметьте расположение карманов на изделии при помощи булавок и пришейте три стороны кармана (см.видео).

С изнаночной стороны перекиньте петли с маркеров на спицы и довяжите нужную длину, чтобы скрыть изнанку молнии. Кромочные провязывайте в каждом ряду. Пришейте кармашки для молнии при помощи обычной иглы, подхватывая задние стенки петель. Молния вшивается после влажно-тепловой обработки. Отправляйте изделие на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушила на горизонтальной поверхности в расправленном виде.



Для того, чтобы молния не собиралась волнами – изделие должно быть полностью высушено, должно принять окончательную, правильную форму, а стежки при пришивании должны быть мелкими. Помогите себе при помощи булавок, обозначив отрезки для равномерного пришивания молнии.

Вставьте молнию в кармашек, пришейте. Чем ближе полотно к молнии – тем аккуратнее будет смотреться деталь. Но при этом оставьте зазор, чтобы молния не цеплялась за петли.

При вязании в одну нить – молния просто пришивается с изнаночной стороны.

**Данный мастер-класс является авторской разработкой, частичное или полное копирование, перепродажа или передача третьим лицам запрещена. Изделиями, связанными по данному мастер-классу, можете распоряжаться по вашему желанию. Спасибо за понимание и уважение**