

#СВИТЕР_EVERYDAY_NK

Мастер-класс по вязанию

“СВИТЕР_EVERYDAY”

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

Примечание: Скачайте файл на устройство!

Перед каждым этапом работы смотрите видео.

Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок.

Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер (скопировать и вставить в адресную строку браузера! не в поисковик!).

Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**.

Активность ссылок зависит от читалки через которую открывается файл, от системы устройства, от заполненности памяти устройства.

Также можно открыть видео с другого устройства.

Рядом с каждой ссылкой дан QR-код. Наведите на него камеру мобильного телефона и откроется ссылка на видео!

Также в файле даны резервные ссылки на RUTUBE.



Наименование	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ОГ (обхват груди в см)	78-86	86-94	92-100	100-110	108-118	118-128	128-138
ширина изделия (в см)	~51	~54	~58	~61	~64	~68	~71
длина изделия (в см)	~60	~62	~64	~66	~68	~71	~72
длина рукава джемпера (в см)	~45	~45	~45	~45	~45	~45	~45

Свитер унисекс свободной посадки, сконструирован с учетом рекомендованного положительного припуска на свободу облегания приблизительно 15-22 см. Это значит, что обхват свитера по груди будет больше вашего объема груди ~ на 15-20 см. В зависимости от ваших предпочтений, Вы можете решить какую посадку хотите: свободную или по фигуре.

Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см.

Если Ваш рост выше или ниже заявленного,рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела свитера.

Для работы потребуется:

- пряжа **BIAGIOLI MODESTO CASH 30** (Кашемир 30% Меринос 70%) метраж 750 м в 100 гр в 2 нити (или метраж 1500м в 4 нити);
- **G G Filati MilleFili** (Кашемир 30% Меринос 70%), метраж 750 м в 100гр в 2 нити.

Так же подойдет кардный кашемир или кардный меринос метражом 350-375 м на 100гр.; **Cashmere Aurum 350м/50гр** в 2 нити; **Artland Elegante**.

- для контрастной отделки примерно 15-20 гр метражом ~200-250 м/100гр. нити контрастного цвета такого же или схожего состава как и основная нить которой связан свитер, также отлично подойдет шнурковая пряжа.

- спицы круговые 4 мм на леске 60-80 см (для вязания основного полотна);

- спицы круговые 4 мм на леске 20-40 см (для вязания рукавов);

- спицы круговые 3,5 мм на леске 20-40 см (для вязания манжетов);

- спицы круговые 3,5 мм на леске 60-80 см (для вязания резинки по низу);

- спицы круговые 3 мм на леске 20-40 см (для вязания горловины);

- Маркеры.

- Счетчик рядов (по желанию).

- Сантиметровая лента.

- Игла

- Крючок 3-3.5мм (для декоративного шва)

- Крючок 3.5-4мм (для контрастной отделки)

Примерный расход пряжи: 350/400/450/500/550/600/600 гр.

Плотность вязания основного полотна: лицевой гладью спицами 4 мм после ВТО
10*10 см=22 петель*31 ряд.

Для вязания образца наберите ~55 петель и провяжите ~45 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не краевые, не начало и конец вязания). Для кардной бобинной пряжи рекомендую провести ВТО дважды.

Если Ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

КОНСТРУКЦИЯ

Изделие вяжется сверху вниз без швов. Сначала поворотными рядами вяжется спинка до низа пройм. Далее по плечам поднимаются петли для полочек переда и вяжутся поворотными рядами.

Затем прибавлениями формируется горловина переда. Далее полочки переда соединяются, перед вяжется до низа пройм. Затем перед и спинка соединяются.

Тело вяжется по кругу.

Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю проймы переда и спинки, вяжутся по кругу.

Воротник вяжется по кругу.

УЗОРЫ

Лицевая гладь – при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

Резинка 2*2 – попеременно провязываем 2 лицевые петли, 2 изнаночные.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лиц. – лицевая петля;

Изн. – изнаночная петля;

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

Мнр – маркер начала ряда;

М – маркер;

Кр – кромочная петля входит в счет и считается как полноценная петля. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI


Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/8677a4309a063ee72ffb4fef4e9f5b2f/?p=UqDR3Kp9rY2exH-jMc88BQ>


ДКр – двойная кромочная. Кромочные петли со стороны пройма вяжутся с накидом. В начале ряда кромочную петлю снять и выполнить накид на правую спицу, в конце ряда провязать кромочную петлю вместе с накидом лицевой петлей. (смотреть видео)

Видео: <https://youtu.be/P5EoX-axiyY>


Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо – ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).




Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево – ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).



2ЛП – 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.



2ЛЛ – 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.



Укороченные ряды:


Дп – двойная петля.

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля Дп).

ИС: изнаночными провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля Дп).

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (Дп) на ЛС и изнаночной (Дп) на ИС.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



A(ширина изделия) ~51/54/58/61/64/68/71 см

B (длина изделия до резинки) ~27/28/29/30/31/32/33 см

C (глубина проймы) ~18/19/20/21/22/23/24 см

D (длина рукава до резинки)~34/34/34/34/34/34/34 см

F (длина резинки) ~10-11 см

E (высота воротника)~12 см

H (глубина горловины до того как ввязан воротник)
~9/9/9/9/9/9.5/9.5/9.5 см


G (длина кокетки)~22.5/24.5/25/26/27/29/29.5 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/2XL/3XL

СПИНКА


схема плечевых скосов и прямого участка проймы



Кокетка спинки вяжется поворотными рядами. Начинается вязание с укороченных рядов для формирования плечевых скосов.

Видео плечевые скосы и прямой участок пройм:

https://youtu.be/GlVlbXK_s98



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/505063640767c7e8122315116c3d857d/?r=a&p=aXUVaarZPpiRVeadD72sNg>



Круговыми спицами 4 мм набрать не сильно туго 110/114/118/122/126/130/134 п. Нить обрезать.

Установить маркеры после 39/41/42/44/45/47/49 п. с каждой стороны (петли плечей).

Снять первые 39/41/42/44/45/47/49 п. с левой спицы на правую (не провязывая).

Присоединить рабочую нить, провязать 32/32/34/34/36/36/36 изн., таким образом, 39/41/42/44/45/47/49 п. останутся на спице. Повернуть вязание на ЛС.

Вязать поворотными укороченными рядами скосы плеч следующим образом:

1 ряд(ЛС): 1 лиц. переснять на правую спицу, лиц. до последних 34/35/36/38/39/41/42 петель на спице, повернуть.

2 ряд(ИС): ДП., изн. до последних 34/35/36/38/39/41/42 петель на спице, повернуть.

3 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/6/6/6/6/6 лиц., повернуть.

4 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/6/6/6/6/6 изн., повернуть.

5 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/6/6/6/6/6 лиц., повернуть.

6 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/6/6/6/6/6 изн., повернуть.

7 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/5/6/6/6/6/6 лиц., повернуть.

8 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/5/6/6/6 изн., повернуть.

9 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/5/5/6/6/6 лиц., повернуть.

10 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/5/5/6/6/6 изн., повернуть.

11 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/5/5/5/6/6 лиц., повернуть.

12 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/5/5/5/6/6 изн., повернуть.

13 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 5/5/5/5/5/6/6 лиц., повернуть.

14 ряд(ИС): ДП., изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 5/5/5/5/5/6/6 изн., повернуть.

15 ряд(ЛС): ДП., лиц. до двойной петли, ДП-провязать лиц., 4/5/5/5/5/5/6 лиц., повернуть.

16 ряд (ИС): ДКр (двойная кромочная), изн. до двойной петли, ДП-провязать изн., 3/4/4/4/4/4/5 изн., 1 лиц., повернуть.

Плечевые скосы выполнены.

Далее вязать лицевой гладью поворотными рядами еще 48/52/50/50/52/52/52 ряда.

Вязать следующим образом:

1 ряд(ЛС): ДКр., 108/112/116/120/124/128/132 лиц., ДКр.

2 ряд(ИС): ДКр., 108/112/116/120/124/128/132 изн., ДКр.

Общая длина прямого отрезка проймы составляет 50/54/52/52/54/54/54 ряда.

Далее выполнить прибавления для формирования проймы на ЛС следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/f57FOMC-LoQ>




Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/f66f0908aafe769dcb1f2badb70cad3/?p=fxItJfPBUN2SyIf0EWvgqw>




1 ряд (ЛС): ДКр., 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. п. до последних 2 п., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц. ДКр.

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном влево



провязываем протяжку за заднюю стенку
(выделено желтым)

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном вправо



провязываем протяжку за верхнюю стенку
(выделено красным)

2 ряд(ИС): ДКр., изн., ДКр.

Прибавлено 2 петли.

Повторить 1-2 ряда **ВСЕГО 2/3/5/7/7/10/11 раз.**

Провязано: 4/6/10/14/14/20/22 ряда .


Прибавлено: 4/6/10/14/14/20/22 п.

На спицах: 114/120/128/ 136/140/150/156 п.

Отрезать нить, снять петли на бросовую нить. Приступить к вязанию левой полочки.

ПЕРЕД

схема плечевых скосов и прямого участка проймы



ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

ВНИМАНИЕ: со стороны проймы кромочная петля провязывается ДКр-двойной кромочной, со стороны горловины кромочная петля провязывается по узору (в лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными).

Видео: <https://youtu.be/dbu4IxNt7Co>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/6194256d2f901c1173b44b8dfa0155ff/?p=XMVbb1EMO29TqAckR7Gtpg>



С лицевой стороны, круговыми спицами 4 мм., вдоль левого края наборного ряда петель спинки (двигаясь от горловины к пройме) поднять 39/41/42/44/45/47/49 п.

1 ряд (ИС): ДКр., изн. до конца ряда

2 ряд (ЛС): 5/6/6/6/6/6/7 лиц., повернуть.

3 ряд (ИС): ДП., изн.

4 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/6/6/6/6/6 лиц., повернуть.

5 ряд (ИС): ДП., изн.

6 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/5/6/6/6/6 лиц., повернуть.

7 ряд (ИС): ДП., изн.

8 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/5/6/6/6/6/6 лиц., повернуть.

9 ряд (ИС): ДП., изн.

10 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/5/5/6/6/6 лиц., повернуть.

11 ряд (ИС): ДП., изн.

12 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/5/5/5/6/6 лиц., повернуть.

13 ряд (ИС): ДП., изн.

14 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 5/5/5/5/5/6/6 лиц., повернуть.

15 ряд (ИС): ДП., изн.

16 ряд (ЛС): лиц. до ДП, Дп- провязать лиц., 4/5/5/5/5/5/6 лиц., повернуть.

17 ряд (ИС): ДКР., изн.

Укороченные ряды для плечевого скоса выполнены.

Далее продолжить вязать полными поворотными рядами одновременно выполняя прибавления с лицевой стороны для формирования выреза горловины.

Видео: <https://youtu.be/k9S2OuX3550>




Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/410965d9845bd9a473b8eb53422136e9/?p=cHnnVexsWvZ6KY0C91vydg>



1 ряд (ЛС): 2 лиц.п., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц., ДКр.

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном влево



протяжку за заднюю стенку(выделено желтым)

Прибавлена 1 петля.

2 ряд (ИС): ДКр., изн.

Повторить 1-2 ряда **ВСЕГО 6/6/6/6/7/7/7 раз.**

Провязано: 12/12/12/12/14/14/14 рядов.

Прибавлено: 6/6/6/6/7/7/7 петель.

На спицах: 45/47/48/50/52/54/56 петель.

Отрезать нить, снять петли на бросовую нить. Приступить к вязанию правой полочки.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

ВНИМАНИЕ: со стороны проймы кромочная петля провязывается ДКр-двойной кромочной, со стороны горловины кромочная петля провязывается по узору (в лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными).

Видео: <https://youtu.be/2SoJ6O3kvNc>



Видео ру:

https://rutube.ru/video/private/9e6890c2b4290c397fcc618e1778ddb9/?p=E9D_Z-96XI-ayfEGFXlYTg



С лицевой стороны, круговыми спицами 4 мм., вдоль правого края наборного ряда петель спинки (двигаясь от проймы к горловине) поднять 39/41/42/44/45/47/49 п.

1 ряд (ИС): 5/6/6/6/6/6/7 изн., повернуть.

2 ряд (ЛС): ДП., лиц.

3 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/6/6/6/6/6 изн., повернуть.

4 ряд (ЛС): ДП., лиц.

5 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/5/6/6/6/6 изн., повернуть.

6 ряд (ЛС): ДП., лиц.

7 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/5/6/6/6/6/6 изн., повернуть.

8 ряд (ЛС): ДП., лиц.

9 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/5/5/6/6/6 изн., повернуть.

10 ряд (ЛС): ДП., лиц.

11 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/5/5/5/6/6 изн., повернуть.

12 ряд (ЛС): ДП., лиц.

13 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 5/5/5/5/5/6/6 изн., повернуть.

14 ряд (ЛС): ДП., лиц.

15 ряд (ИС): изн. до ДП, Дп- провязать изн., 3/4/4/4/4/4/6 изн., 1 лиц. повернуть.

16 ряд (ЛС): ДКр, лиц.

17 ряд (ИС): изн., ДКр.

Укороченные ряды для плечевого скоса выполнены.

Далее продолжить вязать полными поворотными рядами одновременно выполняя прибавления с лицевой стороны для формирования выреза горловины.

Видео: <https://youtu.be/S1wwak5Qeyw>




Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/3615188847d0154456c97d2f6ad9282e/?p=WmR2RgualHxErku9TDSzrw>



1 ряд (ЛС): ДКр., лиц.п. до последних двух петель ряда, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 2 лиц.

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном вправо



провязываем протяжку за верхнюю стенку (выделено красным)

Прибавлена 1 петля.

2 ряд (ИС): изн., ДКр.

Повторить 1-2 ряды **ВСЕГО 6/6/6/6/7/7/7 раз.**

Провязано: 12/12/12/12/14/14/14 рядов.

Прибавлено: 6/6/6/6/7/7/7 петель.

На спицах: 45/47/48/50/52/54/56 петель.

Нить не отрезать. Приступить к вязанию кокетки переда.

КОКЕТКА ПЕРЕДА

Далее соединить левую и правую полочки, для формирования кокетки переда.

Одновременно между петлями полочек набрать новые петли для формирования горловины переда.

Видео: <https://youtu.be/Cya1fMEYnZA>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/667be6bad66fa5c1b91888590dda7c39/?p=26T2jXBdYLGzQHR1Ug-85w>



Соединительный ряд (ЛС): спицами 4мм рабочей нитью от правой полочки, провязать 45/47/48/50/52/54/56 петель правой полочки, набрать 20/20/22/22/22/22/22 воздушных петли, 45/47/48/50/52/54/56 петель левой полочки.

На спицах: 110/114/118/122/126/130/134 петель.

Далее вязать прямо лицевой гладью поворотными рядами еще 35/39/37/37/37/37 рядов.

Вязать следующим образом:

1 ряд(ИС): ДКр., 108/112/116/120/124/128/132 изн., ДКр.

2 ряд(ЛС): ДКр., 108/112/116/120/124/128/132 лиц., ДКр.

Общая длина прямого отрезка проймы составляет 50/54/52/52/54/54/54 ряда.

Далее выполнить прибавления для формирования проймы на ЛС следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/f57FOMC-LoQ>




Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/f66f0908aafe769dcb1f2baddb70cad3/?p=fxItJfPBUN2SyIf0EWvgqw>




1 ряд (ЛС): ДКр., 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, вязать лиц. п. до последних 2 п., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц. ДКр.

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном влево



провязываем протяжку за заднюю стенку
(выделено желтым)

прибавка лиц.п из протяжки с наклоном вправо



провязываем протяжку за верхнюю стенку
(выделено красным)

2 ряд(ИС): ДКр., изн., ДКр.

Прибавлено 2 петли.

Повторить 1-2 ряда **ВСЕГО** 2/3/5/7/7/10/11 раз.

Провязано: 4/6/10/14/14/20/22 ряда .

Прибавлено: 4/6/10/14/14/20/22 п.

На спицах: 114/120/128/ 136/140/150/156 п.

Закончить изнаночным рядом провязав его.

Нить не отрезать, продолжить вязать с этого места.

ТЕЛО

Тело свитера вязать лицевой гладью круговыми рядами.

Соединить перед и спинку следующим образом (ЛС): провязать 114/120/128/ 136/140/150/156 лиц. петли переда, затем той же нитью провязать 114/120/128/ 136/140/150/156 лиц. петли спинки.

На спицах: 228/240/256/272/280/300/312 петель.

Далее вязать прямо лицевой гладью круговыми рядами ~84/87/90/93/96//100/104 ряда или на 11 см короче необходимой длины изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы вяжете мужской свитер, то рекомендуемая длина резинки по низу изделия 5-6 см. Соответственно провяжите тело лицевой гладью на 5-6 см короче желаемой длины изделия.

Далее перейти на спицы 3.5 мм продолжить вязать резинкой 2*2 на высоту резинки 11 см.

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znNoRqft0x22w>



ГОРЛОВИНА

Видео: https://youtu.be/dEig-M_nbVE



Видео ру:

https://rutube.ru/video/private/0a814c958b5d451ba44898f325328d25/?p=pUogs06SXzo_h_hEc1PR_aA



С лицевой стороны изделия, начиная от левого плеча вдоль линии горловины спицами 3 мм поднять 108/112/116/120/124/124/124 петель.

Поднимать петли в ритме: 28/30/30/32/33/33/33 петлю в центр петель рядом с кромочными по наклонным сторонам горловины переда, 20/20/22/22/22/22/22 петли по центральной части горловины переда (по 1 петле из каждой петли), 32/32/34/34/36/36/36 по горловине спинки (по 1 петле из каждой петли).

Соединить петли в круг. Установить Мнр.

1 ряд: провязать все петли изн .

2 ряд: провязать все петли лиц.

Далее вязать резинкой 2*2 на высоту 12-13 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: горловина сконструирована так, что высота воротника может быть любой. Вы можете связать горловину как у джемпера с высотой резинки ~4-5 см. или воротник с отворотом ~20 см.

Для получения более широкого воротника, можно можно вязать горловину спицами 3.5 мм.

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc



Видео ру:


<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znNoRqft0x22w>



РУКАВА

Рукава вяжутся круговыми рядами, круговыми спицами 4 мм с леской 20-40 см.

Видео: <https://youtu.be/mNV2Q7qTIF0>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/3423851cd923e6cae7829de3850885d3/?p=qSgS7JEFx4sihfSnGSp0LA>



От середины подреза в центр петель рядом с двойной кромочной спицами 3,5 мм поднять равномерно изнаночными петлями (СМ.ВИДЕО) 40/42/44/46/48/52/54 петли вверх по пройме до плечевого стыка, 40/42/44/46/48/52/54 петли вниз по пройме до подреза.

Поднимать петли в ритме **примерно** 3 петли на каждые 4 ряда.

Для отметки начала ряда поместить маркер (**Мнр**), который будет находиться внизу по центру проймы.

На спицах: 80/84/88/92/96/104/108 петель.

Нить отрезать (нить отрезается, чтобы не было обвития, если Вам этот момент не принципиален, нить можно не обрезать).

Перейти на спицы 4 мм.

Присоединить рабочую нить в центре подреза.

Вязать лицевой гладью по кругу до 13/13/13/13/13/13 рядов

Выполнить убавки в следующем круговом ряду следующим образом: не довязывая 4 х петель до Мнр. провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п., Мнр., 2лиц.п., две петли вместе лицевой с наклоном вправо.(2 п. убавлено).

Видео: <https://youtu.be/eEgwPnMchv8>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/8ed9f81da152c9b4be520f08326bcb48/?p=TIAhjYryd4FcU8v7oBIKNw>



Вязать прямо круговыми рядами лицевой гладью еще 92 ряда, или на 10-11 см короче желаемой длины, повторяя убавления в каждом 10 ряду еще 9 раз.

Провязано: 106 рядов.

Убавлено: 20 петель.

На спицах: 60/64/68/72/76/84/88 петель.

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы вяжете мужской свитер, то рекомендуемая длина резинки на рукаве 5-6 см. Соответственно провяжите рукав лицевой гладью на 5-6 см короче желаемой длины изделия.

Далее перейти на спицы 3.5 мм продолжить вязать резинкой 2*2 на высоту резинки 11-12 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: также можно провязать провязать 5 см резинки спицами 3,5 мм, далее перейти на спицы 3 мм. и получить более зауженный к низу манжет.

Закрывать петли резинки иглой фабричным способом:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=c9aTJFQ_jjc



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/133abb86c315365e39733e89e0f52a22/?p=HHRVmXmq6znN0Rqft0x22w>



КОНТРАСТНАЯ ОТДЕЛКА ПО ПЛЕЧАМ И РУКАВУ

По желанию, можно выполнить контрастную отделку по плечам и рукавам изделия.

Контрастная отделка выполняется крючком 3.5-4 мм нитью контрастного цвета такого же или схожего состава как и основная нить которой связан свитер. Метражом ~200-250 м/100гр.

Видео: <https://youtu.be/Odxy56OTmmM>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/2a20fefa2b86409694169ca4a23067b9/?p=UBLZlk5YkwXoRgj0ymGStQ>




ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ

По желанию, можно выполнить декоративный шов по переду, или спинке изделия.

Декоративный шов выполняется крючком 3-3.5 мм основной нитью.

Видео: <https://youtu.be/UXsTJQVH1wc>



Видео ру:

<https://rutube.ru/video/private/f9ba2b185f2d5faa94f84195aa0007a7/?p=TCqfviEXyrQ1WbijVkJUA>



ВТО

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая.

Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Свитер из кардной пряжи рекомендую стирать дважды. После каждого ВТО пряжа раскрывается все больше.

При необходимости аккуратно отпарить изделие с изнаночной стороны через хб ткань.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег #рвань_не_рвань_пк под своими работами.

Молочный свитер

Размер: М

Пряжа: G G Filati MilleFili (Кашемир 30% Меринос 70%)

метраж 750 м в 100гр.

Связан в 2 нити.



Серый свитер

Размер: М

Пряжа: BIAGIOLI MODESTO CASH 30 (Кашемир 30% Меринос 70%)

метраж 750 м в 100 гр

Связан в 2 нити.

Спасибо, что вяжете по моим описаниям!

С уважением Курникова Наталья !

@nataknitwear

