



описание джемпера

«Tibet»



описание джемпера

«Tibet»

Автор описания Хулавка Елизавета @hуравка_liza

и Хулавка Татьяна @hуравка_knit.

Спасибо, что нашли время для ознакомления с нашим описанием. Уверены, вы свяжете изделие, которое будет радовать вас. Данное описание привязано к платности, но также включает объяснение хода работы, что поможет вам корректировать описание под свои предпочтения. Включает схемы и видеоролики сложных моментов.

Все готовые изделия и процессы их создания мы собираем под тегом:

#tibet_jumper

*Вы можете отметить свою работу этим тегом.

Внимание! Убедительная просьба перед выполнением работы внимательно прочитать описание.

Автор описания Хупавка Елизавета @hupavka_liza

и Хупавка Татьяна @hupavka_knit.

Спасибо, что нашли время для ознакомления с нашим описанием. Уверены, вы свяжете изделие, которое будет радовать вас. Данное описание привязано к плотности, но также включает объяснение хода работы, что поможет вам корректировать описание под свои предпочтения. Включает схемы и видеоуроки сложных моментов.

Все готовые изделия и процессы их создания мы собираем под тегом:

#tibet_jumper

*Вы можете отметить свою работу этим тегом.

Внимание! Убедительная просьба перед выполнением работы внимательно прочитать описание.



*Копирование, публикация, перепечатка или последующее распространение описания (как целиком, так и частично) запрещено.

<https://www.liveinternet.ru/users/4511209/>

Основная информация

Конструкция

Модель предполагает свободное облегание oversize со спущенным плечом и широкими рукавами. Вяжется снизу вверх без швов. Рукава вяжутся по кругу сверху вниз.

Порядок работы

1. Основное полотно до пройм

- на спицы меньшего размера на 0,5-0,75 мм набираем нужное количество петель и вяжем резинку 1/1 необходимой высоты;
- отделяем резинку от основного полотна рядом изнаночных петель, равномерно делаем прибавки;
- берем спицы большего размера на 0,5-0,75 мм и вяжем тело джемпера основным узором «Косы»;

2. Плечи и горловина

- разделяем тело на перед и спинку с помощью петель подрезов и вяжем отдельно поворотными рядами;
- формируем вырез горловины и скосы плеч по переду;
- формируем вырез горловины и скосы плеч по спинке;
- сшиваем плечи методом 3-х спиц;
- горловину обрабатываем кетлёвкой в карман и вяжем резинкой 1/1 спицами меньшего размера на 0,5-0,75 мм до нужной высоты воротника.

3. Рукава

- поднимаем по пройме необходимое количество петель рукава;
- вывязываем окат укороченными рядами;
- вяжем по кругу до нужной длины, соблюдая нужный ритм убавок.

- отделяем основное полотно рукава от резинки изнаночным рядом, при этом делаем равномерные убавки;
- вяжем резинку 1/1 спицами меньшего размера на 0,5-0,75 мм, равную высоте резинки по низу тела.


Плотность вязания после ВТО:

Лицевая гладь: 24 п x 29 р = 10 x 10 см

Узор косы: 24 п x 32 р = 10 x 10 см


Узор косы по рукавам: 28 п x 32 р = 10 x 10 см


	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер	5 размер
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ	55 см	60 см	65 см	70 см	75 см



Нужную ширину свитера *oversize* я определяю, измеряя длину от середины локтя до середины локтя.

Высоту изделия корректируйте, изменяя длину тела до подрезов в зависимости от вашего роста и предпочтений. Данная модель так же хорошо будет смотреться, как в укороченном варианте, так и в свитере-платье.





Материалы и инструменты

Пряжа:

- Tibet (50% бэби альпака, 50% бэби як; 750 м в 100 г) в 2 сложения, 400-600г.
- Blanche (35 % суперкидмохер, 35 % бэби альпака, 30 % ПА; 1000м в 100 г) в 2 сложения, 300-450 г.
- Supergeelong, Lamora и подобные артикулы, 1500 м в 100 г. в 3 сложения (количество сложений можно корректировать для получения необходимой плотности), 300-500 г.

Точный расход может колебаться в зависимости от размера и от длины изделия. Расход каждой конкретной пряжи можно посмотреть в файле с работами тестеров.

Пряжу можно приобрести в магазине theinspirace.ru



По промокоду «tibet» действует скидка 7%

Спицы:

Понадобятся спицы двух размеров:

- Основные – размер подбирается индивидуально для попадания в заданную плотность гладью (я использовала 4 мм);

- Дополнительные – тоньше основных на 0,5-0,75 мм (для вязания резинки; я использовала 3,5 мм и 3,25 мм для итальянского наборного края).

Длина лески 60-100 см для тела.

Спицы для рукавов можно взять по желанию:

- короткие круговые;
- длинные круговые (метод «magic loop»);
- чулочные

Учтите, что в круговом вязании в малых формах плотность может меняться. Возможно, понадобятся спицы большего размера по сравнению с телом.

Дополнительные инструменты:

Маркеры, сантиметровая лента, трикотажная игла или крючок No3-3,5 для заправки кончиков и соединения плеч, счетчик рядов, ножницы.

Сокращения и термины

ВТО – влажно-тепловая обработка

доп. – дополнительный

ДП – двойная петля (образуется после поворота в укороченных рядах)

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона работы

кром – кромочная петля (начало ряда: снять не провязывая, нить за работой; в конце ряда – изн)

лиц – лицевая петля

лицевая гладь – при вязании по кругу – все петли лиц; при вязании поворотными рядами все петли, кроме кромочных: по ЛС лиц, по ИС - изн

ЛС – лицевая сторона работы

М - маркер

МНР – маркер начала ряда

п. – петля

2ВЛЛ/2ВЛП – 2 вместе лицевой с наклоном влево/вправо


Р - ряд

Тело

Схема и словесное описание узора тела

Узор «Коса»: 12 п. на 10 рядов.

		-	-	-					-	-	-	10
		-	-	-					-	-	-	9
		-	-	-					-	-	-	8
		-	-	-					-	-	-	7
		-	-	-					-	-	-	6
		-	-	-					-	-	-	5
		-	-	-					-	-	-	4
		-	-	-					-	-	-	3
		-	-	-					-	-	-	2
		-	-	-					-	-	-	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	



При вязании по кругу:

Р1,3,7,9 (ЛС): 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц.

Р5 (ЛС): 3 изн, 4 лиц перекрестить налево (снять 2 п. на вспомогательную спицу перед работой не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы) 3 изн, 2 лиц.

Р2,4,6,8,10 (ИС) по узору: 3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц.

При вязании поворотными рядами:

Все нечётные ряды (ЛС): так же, как по кругу.

Р2,4,6,8,10 (ИС) по узору: изн вяжем изнаночными, лиц – лицевыми.

Основное тело до пройм

Вы можете набирать петли любым подходящим для вашей пряжи способом.

На спицы меньшего размера (у меня 3,5 мм) набираем 238(262,286,310,334) п. + 1 п. для замыкания в круг. Смыкаем в круг с помощью доп. п.

Видео смыкания петель в круг:

<https://www.youtube.com/shorts/1Lexmcl77yI>

Смыкание петель в круг с дополнительной петлей:



Вяжем 20 рядов резинкой 1x1.

*Высоту резинки можно регулировать в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Такой же высоты будем вязать резинку по рукавам.

P21: все петли вяжем изнаночными (т.о. отделяем резинку от основного узора), равномерно прибавляем 10 п. (см. схему 3).




Схема 3

Итого на спицах 248(272,296,320,344) п.

Обнуляем счётчик рядов.

Переходим на спицы основного размера (у меня 4 мм) и вяжем узором «Коса» по кругу до пройм.

P1: МНР, 3 лиц, узор «Коса» по кругу (3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц)*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц, М, 3 лиц, узор «Коса» по кругу (3 изн, 4 лиц, 3 изн, 2 лиц)*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц.

Для удобства подсчета можно отделять каждый раппорт узора маркерами. Далее, когда узор будет хорошо читаться, маркеры можно будет снять.

Общее кол-во кос по телу получается: всего 20(22,24,26,28) шт.
Соответственно 10(11,12,13,14) шт. по переду/спинке.

P2 –РХ до пройм: МНР, 3 лиц, узор «Коса»*10(11,12,13,14) раз, 1 лиц, М, 3 лиц, узор «Коса» *10(11,12,13,14) раз, 1 лиц.

До проймы вяжем 35-40 см, в зависимости от выбранного размера, включая высоту резинки. Ориентировочно 9-11 перекрещиваний узора Коса.

- Заканчиваем 9-м круговом рядом (условно ЛС) узора «Коса».
- В 10-м круговом ряду (условно ИС) разделяем на перед/спинку.

Обнуляем счётчик рядов.

Далее вяжем перед/спинку по отдельности поворотными рядами.

**Не забудьте учесть изменение плотности вашей пряжи после ВТО!*

Перед разделением на перед и спинку можно намочить изделие без средства для стирки, чтобы удостовериться в нужной длине изделия.

Разделение вязания на перед и спинку.

Провязать 1 полный круговой 10-й ряд (условно ИС), снимая петли обоих подрезов:

1. МНР, провязываем 3п. правого подреза лиц (как смотрим на изделие).
2. 12 п узора «Коса»*10(11,12,13,14) раз + 1 лиц до М (итого 3 лиц до М),
3. Провязываем лиц 3 п. (как смотрим на свитер) после М и снимаем 6 лиц п. подреза на маркер или бросовую нить (3 п. до М и 3 п. после М).
4. 12 п узора «Коса»*10(11,12,13,14) раз+ 1 лиц до М (итого 3 лиц до М).
5. Провязываем лиц. 3 п. после МНР и снимаем 6 лиц п. подреза на маркер или бросовую нить, 3 п. до МНР и 3 п. после МНР. МНР убираем.
6. Петли спинки снимаем на доп. леску или можете оставить на рабочей леске, если вам так удобно. Петли переда и спинки разделены.



Схема 4



Схема 5

Итого со спиц снято по 6 лиц подреза слева и справа.

По переду и спинке по 118(130,142,154,166) п.

Счётчик обнуляем.

Далее вяжем перед, начиная с P1 узора «Коса» поворотными рядами.

Отмечаем P1 маркером для удобства подсчетов.

Контролируйте, чтобы плотность в круговых и поворотных рядах у вас совпала. Если у вас появляется рядность, можно взять спицы меньше с ИС. Отработайте этот момент предварительно на образце.

Перед

Порядок работы:

1. После разделения тела на перед и спинку вяжем полотно по прямой по узору до начала горловины 13(13,16,16,18) см = 40(40,50,50,60) рядов. Можно ориентироваться на перекрещивания в узоре «Коса», всего 4(4,5,5,6) перекрещиваний.

На этом этапе легко *корректировать* высоту проймы и соответственно ширину рукава по переду/спинке по своему желанию и в зависимости от полноты рук.

Также понадобится корректировка высоты проймы, если у вас плотность в высоту не совпадает с плотностью в описании.

Вы можете *уменьшить/увеличить* количество рядов.

Также такие изменения понадобятся при вязании проймы по спинке.

Заканчиваем 10-м изнаночным рядом по схеме узора «Коса».

2. Далее формируем вырез горловины, ориентируясь на схему или словесное описание (см. ниже).

3. Через несколько рядов от начала горловины, начинаем формировать скосы плеч с помощью укороченных рядов.

*Формируем горловину и разделяем перед на правое и левое плечо.
Можете ориентироваться на схемы или словесное описание.*

Левое плечо переда (как смотрим на изделие)

Видео формирования горловины и укороченные ряды:

<https://youtu.be/QYFDXrFb7Oc>

Обнуляем счётчик рядов и начинаем закрытие горловины:

P1 (ЛС): Закрываем центральные петли горловины: кром, 51(57,62,68,74) п. по узору, переснять правое плечо на доп. леску / бросовую нить (если вам не мешает, можно оставить на основных спицах). Далее закрываем центральные 14(14,16,16,16) п., на правой спице 1 п., 50(56,61,67,73) п. по узору, кром.

На спицах 52(58,63,69,75) п.

P2 и последующие изн ряды (ИС): кром, по узору до конца ряда, перед закрытыми п. снять посл. п., не провязывая.

P3 (ЛС): закрыть 3(3,4,4,4) п., по узору до посл. п., кром. На спицах 49(55,59,65,71) п.

P5 (ЛС): закрыть 3 п. (далее для всех размеров), по узору до посл. п., кром. На спицах 46(52,56,62,68) п.

P7 (ЛС): закрыть 3 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 43(49,53,59,65) п.

P9 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 41(47,51,57,63) п.

P11 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 39(45,49,55,61) п.

P13 (ЛС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 37(43,47,53,59) п.

P15 (ЛС): закрыть 1 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 36(42,46,52,58) п.

С Ряда 17 одновременно с вырезом горловины начинаем формировать скос плеча.

R17 (ЛС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 28(32,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 29(33,37,43,49) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

R18 (ИС): вытянуть ДП, по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

R19 (ЛС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 21(25,29,35,40) п. по узору, не довязываем до ДП ещё 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 22(26,30,36,42) п., на правой – 12(14,14,14,14) п.

Далее вырез горловины вяжем по прямой без убавок. Продолжаем вязать скос плеча укороченными рядами.

R20 и последующие изн ряды (ИС): вытянуть ДП, по узору до посл. п.

R21 (ЛС): кром, 15(19,23,29,35) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 16(20,24,30,36) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

R23 (ЛС): кром, 9(14,17,23,29) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 10(15,18,24,30) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

R25 (ЛС): кром, 4(9,11,17,23) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,12,18,24) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

R27 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

R28 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 34 п.

для 2; 3; 4; 5-го размера

Р27 (ЛС): кром, -(4,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(5,6,12,18) п., на правой -(35,38,38,38) п.

для 2; 3-го размера

Р29 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р30 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 40,44 п.

для 4; 5-го размера

Р29 (ЛС): кром, -(-,-,5,11)п. по узору, не довязываем -(-,-,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(-,-,6,12)п., на правой -(-,-,44,44) п.

для 4-го размера

Р31 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р32 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 50 п.

для 5-го размера

Р31 (ЛС): кром, -(-,-,5)п. по узору, не довязываем 6 п., повернуть.

На левой спице -(-,-,6)п., на правой -(-,-,50) п.

Р33 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р34 (ИС): все п. по узору. Итого на спице 56 п.

Нить отрезать. Переснять 34(40,44,50,56) п. левого плеча на доп. леску /бросовую нить, перейти к правому плечу.

Правое плечо переда (как смотрим на изделие)

Выставить счетчик рядов на 1 (Ряд 1 – в котором разделили плечи).
Вернуть 52(58,63,69,74) п. правого плеча на рабочие спицы и присоединить рабочую нить у закрытых центр. п. горловины, начать со 2-го изнаночного ряда сразу с закрытия п. горловины.

P2 (ИС): закрыть 3(3,4,4,4) п., по узору до посл. п., кром. На спицах 49(55,59,65,71) п.

P3 и последующие лиц ряды (ЛС): кром, по узору до конца ряда, перед закрытыми п. снять посл. п., не провязывая.

P4 (ИС): закрыть 3 п. (для всех размеров), по узору до посл. п., кром. На спицах 46(52,56,62,68) п.

P6 (ИС): закрыть 3 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 43(49,53,59,65) п.

P8 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 41(47,51,57,63) п.

P10 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 39(45,49,55,61) п.

P12 (ИС): закрыть 2 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 37(43,47,53,59) п.

P14 (ИС): закрыть 1 п., по узору до посл. п., кром. На спицах 36(42,46,52,58) п.

С Ряда 16 одновременно с вырезом горловины начинаем формировать скос плеча.

P16 (ИС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 28(32,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 29(33,37,43,49) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

P17 (ЛС): вытянуть ДП, по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P18 (ИС): закрыть 1 п., на спице 1 п, 21(25,29,35,40) п. по узору, не довязываем до ДП 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 22(26,30,35,41) п., на правой – 12(14,14,14,15) п.

Далее вырез горловины вяжем без убавок!

P19 и последующие лиц ряды (ЛС): вытянуть ДП, по узору до посл. п.

P20 (ИС): кром, 15(19,23,29,35) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 16(20,24,30,36) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P22 (ИС): кром, 9(14,17,23,29) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 10(15,18,24,30) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

P24 (ИС): кром, 4(9,11,17,23) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,12,18,24) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

P26 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P27-28: все п. по узору. Итого на спице 34 п.

для 2; 3; 4; 5-го размера

P26 (ИС): кром, -(4,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(5,6,12,18) п., на правой -(35,38,38,38) п.

для 2; 3-го размера

P28 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P29-30: все п. по узору. Итого на спице 40, 44 п.

для 4; 5-го размера

Р28 (ИС): кром, $(-, -, 5, 11)$ п. по узору, не довязываем $(-, -, 6, 6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-, -, 6, 12)$ п., на правой $(-, -, 44, 44)$ п.

для 4-го размера

Р30(ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

Р31-32 (ЛС): все п. по узору. Итого на спице 50 п.

для 5-го размера

Р30 (ИС): кром, $(-, -, -, 5)$ п. по узору, не довязываем 6 п., повернуть вязание.

На левой спице $(-, -, -, 6)$ п., на правой $(-, -, -, 50)$ п.

Р32(ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.


Р33-34 (ЛС): все п. по узору. Итого на спице 56 п.

Нить обрезать.


Переснять 34(40,44,50,56) п. правого плеча на доп. леску/бросовую нить.

Переходим к вязанию спинки.


Перед. 1-й размер. Левое плечо.




Перед. 1-й размер. Правое плечо.




Перед. 2-й размер. Левое плечо.




Перед. 2-й размер. Правое плечо.




Перед. 3-й размер. Левое плечо.




Перед. 3-й размер. Правое плечо.




Перед. 4-й размер. Левое плечо.




Перед. 4-й размер. Правое плечо.



Перед. 5-й размер. Левое плечо.



Перед. 5-й размер. Правое плечо.



Спинка

Порядок работы:

1. Обнуляем счётчик рядов. Присоединяем рабочую нить у правого края (по ЛС). Отмечаем маркером 1-й ряд для удобства.
2. После разделения тела на перед и спинку вяжем полотно по прямой по узору 68(68,78,78,78) рядов. Можно ориентироваться на перекрещивания в узоре «Коса», всего 7(7,8,8,8) перекрещиваний.

Заканчиваем 8 рядом по схеме узора «Коса».

3. Далее одновременно формируем вырез горловины и скосы плеч, ориентируясь на схему или словесное описание (см. ниже).

На спицах 118(130,142,154,166) п.

Обратите внимание, что длина проймы по спинке в итоге на 12 рядов длиннее переда, для увеличения длины спинки, чтобы плечевой шов не съезжал назад.

Вы можете откорректировать этот момент, в соответствии с особенностями своей фигуры.

Левое плечо спинки (как смотрим на изделие)

Закрытие горловины:

P1 (ЛС): кром, 50(56,61,67,73) п. по узору – можно сразу переснять правое плечо на доп. леску/бросовую нить (если вам не мешает, можно оставить на основных спицах).

Далее закрыть центральные 16(16,18,18,18) п., на правой спице 1 п., 49(55,60,66,72) п. по узору, кром.

На спице 51(57,62,68,74) п.

P2 (ИС): по узору до посл. п., посл. п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P3 (ЛС): закрыть 6 п. (для всех размеров), на спице 1 п., 38(42,47,53,59) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 39(43,48,54,60) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

P4 и последующие изн ряды (ИС): вытянуть ДП разворота, по узору до последней п., последнюю п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P5 (ЛС): закрыть 5 п., на спице 1 п., 27(31,36,42,48) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 28(32,37,43,49) п., на правой – 12(14,14,14,14) п.

P7 (ЛС): закрыть 3 п., на спице 1 п., 18(22,27,33,39) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 19(23,28,34,40) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P9 (ЛС): закрыть 2 п., на спице 1 п., 10(15,19,25,31) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(16,20,26,32) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

P11 (ЛС): закрыть 1(2;1;1;1) п., на спице 1 п., 4(9,12,18,24) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5(10,13,19,25) п., на правой – 29(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

P12 (ИС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P13 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P14 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 34.

для 2-го размера:

P12 (ИС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P13 (ЛС): кром, 4 п. по узору, -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5 п., на правой – 35 п.

P15 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P16 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 40 п.

для 3; 4; 5-го размера:

P13 (ЛС): закрыть $(-;-;1;1;1)$ п., на спице 1 п., $(-;-;5,11,17)$ п. по узору, не довязываем $(5,6,6,6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-;-;6,13,18)$ п., на правой $(-;-;38,38,38)$ п.

для 3-го размера:

P14 (ИС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P15 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P16 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 44 п.

для 4; 5-го размера:

P14 (ИС): и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P15 (ЛС): кром, $(-;-;-;5;11)$ п. по узору, не довязываем $(-;-;-;6;6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице $(-;-;-;6,12)$ п., на правой $(-;-;-;44,44)$ п.

для 4-го размера:

P17 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P18 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 50 п.

для 5-го размера:

P17 (ЛС): кром, 5. по узору, не довязываем $(-;-;-;-;6)$ п., повернуть вязание.

На левой спице 6 п., на правой - 50 п.

P19 (ЛС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P20 (ИС): все п. по узору.

Итого на спице 56 п.

Нить отрезать, оставив достаточной длины для сшивания. Переснять все открытые п. левого плеча на доп. леску /бросовую нить, перейти к правому плечу.

Правое плечо спинки (как смотрим на изделие)

Выставить счетчик рядов на 1 (Р 1 – в котором разделили плечи). Вернуть 51(57,62,68,74) п. правого плеча на рабочие спицы и присоединить рабочую нить у закрытых центр. п. горловины. Начать со 2 изн ряда (сразу с закрытия и укороченных рядов для формирования плеча).

P2 (ИС): закрыть 6 п. (для всех размеров), на спице 1 п., 38(42,47,53,59) п. по узору, не довязываем 6(8,8,8,8) п., повернуть вязание.

На левой спице 39(43,48,54,60) п., на правой – 6(8,8,8,8) п.

P3 и последующие лиц ряды (ЛС): вытянуть двойную п. разворота, по узору до последней п., последнюю п. перед закрытыми снять, не провязывая.

P4 (ИС): закрыть 5 п., на спице 1 п., 27(31,36,42,48) п. по узору, не довязываем ещё 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 28(32,37,43,49) п., на правой – 12(14;14;14,14) п.

P6 (ИС): закрыть 3 п., на спице 1 п., 18(22,27,33,39) п. по узору, не довязываем 6(6,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 19(23,28,34,40) п., на правой – 18(20,20,20,20) п.

P8 (ИС): закрыть 2(2,2,2,2) п., на спице 1 п., 10(15,19,25,31) п. по узору, не довязываем 6(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(16,20,26,32) п., на правой – 24(25,26,26,26) п.

R10 (ИС): закрыть 1(2,1,1,1) п., на спице 1 п., 4(9,12,18,24) п. по узору, не довязываем 5(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 11(10,13,19,25) п., на правой – 24(30,32,32,32) п.

для 1-го размера:

R11 (ЛС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

R12 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

R13-14: все п. по узору.

Итого на спице 34.

для 2-го размера:

R11 (ЛС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

R12 (ИС): кром, 4 п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице 5 п., на правой – 35 п.

R14 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

R15-16: все п. по узору.

Итого на спице 40 п.

для 3; 4; 5-го размера:

R12 (ИС): закрыть -(-;1;1;1) п., на спице 1 п., -(-,5,11,17) п. по узору, не довязываем -(5,6,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(-,6,13,18) п., на правой -(-,38,38,38) п.

для 3-го размера:

R13 (ЛС): вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

R14 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P15-16: все п. по узору.

Итого на спице 44 п.

для 4; 5-го размера:

P13 (ЛС) и последующие изн. ряды: вытянуть ДП, все п. по узору до конца ряда.

P14 (ИС): кром, -(-;-;5;11)п. по узору, не довязываем -(-,-,6,6) п., повернуть вязание.

На левой спице -(-,-,6,12)п., на правой -(-,-,44,44) п.

для 4-го размера:

P16 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P17-18: все п. по узору.

Итого на спице 50 п.

для 5-го размера:

P16 (ИС): кром, 5. по узору, не довязываем 6 п., повернуть вязание.

На левой спице 6 п., на правой - 50 п.


P18 (ИС): все п. по узору, ДП провязываем как одну п., соотв. петле в узоре.

P19-20: все п. по узору.


Итого на спице 56 п.

Сшиваем петли плеч переда и спинки по изнаночной стороне методом трех спиц, провязывая по 2 п. вместе изн.: одну п. плеча переда с одной п. плеча спинки, либо любым другим удобным для вас способом.


Спинка. 1 размер. Левое плечо.




Спинка. 1 размер. Правое плечо.




Спинка. 2 размер. Левое плечо.




Спинка. 2 размер. Правое плечо.




Спинка. 3 размер. Левое плечо.




Спинка. 3 размер. Правое плечо.




Спинка. 4 размер. Левое плечо.




Спинка. 4 размер. Правое плечо.



Спинка. 5 размер. Левое плечо.



Спинка. 5 размер. Правое плечо.



Рукава

Левый рукав в описании/схеме соответствует левому рукаву джемпера, правый рукав – правому.

Перед тем, как начать набирать петли из проймы на рукава, внимательно прочитайте инструкцию ниже.

План работы:

1. От верхней точки плеча отсчитываем по 20 кромочных петель вправо и влево (по спинке/переду) и вешаем маркеры M1 и M2.
2. Начинаем набирать п. рукава от МНР (он расположен между петлями проймы):
 - провязываем 3 петли подреза;
 - набираем петли до M1 следующим образом: три петли в каждую кромочную, четвертую – между кромочными;
 - от M1 до M2 набираем петли следующим образом: две петли в каждую кромочную, третью – между кромочными + одна петля в месте сшивания плеча. (Получается 61 одна петля: по 30 п. с каждой стороны рукава от плеча и 1 центральная п.)
 - набираем петли от M2 до петель подреза следующим образом: три петли в каждую кромочную, четвертую – между кромочными;
 - провязываем 3 петли подреза, МНР
 - замыкаем в круг.

Ваше кол-во п. может отличаться, если вы меняли высоту проймы. Это никак не повлияет на принцип вязания рукавов, описанный ниже.

Видео набора петель по рукавам:

https://youtube.com/shorts/uKW_KrbnnZA?feature=share

Укороченные ряды вяжем по принципу укороченных рядов при формировании скосов плеч.




Схема 6





Рисунок 1

В узоре два вида кос, раппорт к-х отличается по высоте. Полный раппорт каждой косы выделен отдельным цветом. Ниже каждый элемент косы расписан.

Центральная изнаночная дорожка (на схеме 31 п.) выделена цветом и приходится на верхнюю точку плеча.



- 3 лиц перекрестить налево (снять 1 п. на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 1 п. лиц со вспомогательной спицы), 3 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой, не провязывая, провязать 1 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).



- 4 лиц перекрестить налево (снять 2 п. на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).



- 4 лиц перекрестить направо (снять 2 п. на вспомогательную спицу за работой, не провязывая, провязать 2 лиц, затем провязать 2 п. лиц со вспомогательной спицы).

Окат рукава

Вяжем поворотными рядами:

Р1 (ЛС): от МНР вяжем лиц п. до М1, далее вяжем 43 п. узором по схеме: 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 1 изн центральная п. (ЦП), 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

Р2 (ИС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

Р3 (ЛС): вытягиваем ДП, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн ЦП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, ДП провязываем как одну изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

Р4 (ИС): вытягиваем ДП, 1 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, ДП провязываем лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

P5 (ЛС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 1 изн ЦП, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 1 лиц, ДП провязываем лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, разворачиваем вязание.

P6 (ИС): вытягиваем ДП, 1 лиц, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 6 изн, 1 лиц ЦП, 6 изн, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 1 изн, ДП провязываем изн, 2 лиц, 6 изн, 2 лиц, разворачиваем вязание.

P7 (ЛС): вытягиваем ДП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 п. перекрестить налево, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн ЦП, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 4 п. перекрестить направо, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 3 лиц перекрестить налево, 3 лиц перекрестить направо, 1 изн, ДП провязать изн, далее лиц. Убираем М2, замыкаем вязание в круг.

P8 круговой: от МНР вяжем по кругу по узору, ДП провязываем изн. Убираем М1.

Далее вяжем круговыми рядами от МНР до М1 и от М2 до. МНР лиц, от М1 до М2 продолжаем вязать узором, ориентируясь на схему оката рукава, начиная с 9-го ряда.

P9 (делаем 1-ю убавку): МНР, 3 лиц, 2 ВЛП; петли рукава по узору; не довязываем 3+2 п. до МНР, 2ВЛЛ, 3 лиц подреза, МНР.

Убавки делаем в каждом 20-м ряду вдоль 6 п. подреза.

Видео 2ВЛЛ/ВЛП: <https://youtu.be/KsXdVoqDies>

Вязать рукава до нужной вам длины, за вычетом высоты резинки. Учтите изменение длины самого рукава и смещения верхней линии рукава из-за изменения ширины тела после ВТО.

Манжеты



Переходим на спицы меньшего размера, вяжем разделительный ряд изнаночными петлями, при этом провязывая к-ю 5 и 6-ю п. вместе. Убавки в конце могут получиться неравномерными. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).

Далее вяжем резинку 1/1 высотой 20 рядов или равной резинке по низу джемпера. Закрываем п. по узору, если набирали петли классическим наборным рядом, либо переходим на спицы ещё меньшего размера, вяжем 2 ряда полый резинки и закрываем п. иглой, если набирали петли итальянским наборным рядом.

Горловина

Проложить крючком тамбурный шов по ИС изделия, отступив от края горловины на 1-2 ряда следующим ритмом:

Ориентируйтесь на кол-во п. горловины. Кол-во п. должно быть чётным (раппорт резинки 1/1).




Рисунок 2

Цепочка не должна быть тугой!

Можете взять крючок чуть больше, если чувствуете, что сильно стягиваете. Это нужно для того, чтобы вам потом легче было набирать петли с двух сторон горловины по петлям тамбурного шва.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/1B9lj2c6jaxmqByRJX7CdpEFkmTDaYzNJ/view?usp=drivesdk>

По ЛС изделия спицами на размер меньше, чем основные набираем п. из строчки тамбурного шва от изделия к горловине, как бы внутрь горловины, чтобы строчка нашего тамбурного шва была по внешней стороне будущего кетлёвочного кармана.

На фото стрелками показано движение спицы при наборе петель.




Рисунок 3

Видео: https://drive.google.com/file/d/17G6K6TbKoxiK86hrQnZN8ZpQPk9oO-_g/view

После набора петель строчка тамбурного шва, имитирующая кетлёвку, хорошо видна. Далее провязываем 3-4 ряда изн по кругу по ИС. Откладываем вязание.



Рисунок 4

По ИС набираем п. из цепочки тамбурного шва за обе дужки, чтобы сохранился рисунок косички.





Рисунок 5-6

Видео: https://drive.google.com/file/d/15H-CLbl9iUMnjgkigZBI7h_ROiITd3EE/view

Провязываем 4 ряда изн, т.е. лиц. на изнаночную сторону изделия.

Так выглядит кетлёвочный карман: изн петли находятся внутри кармана, лиц. – снаружи.



Рисунок 7

Соединяем две части вязания, провязывая вместе по одной петле с каждой спицы резинкой 1/1.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/1mZRuoQ6qwNu9tPRBQxi4oOLiXOfBRZD4/view>

Так выглядит кетлёвка с лиц и изн сторон после соединения петель с обеих спиц в резинку 1/1.



Рисунок 8-9

Также можно сделать косичку по лицевой стороне изделия, строчку по изнанке. Это вопрос дизайна вашего изделия.

Далее вяжем воротник до желаемой высоты (в моём случае 8 рядов). Закрываем петли таким же образом, как и петли рукава, ориентируясь на наборный ряд по резинке тела, чтобы смотрелось гармонично.

ВТО

Стирку изделия (в ручную или машинкой) производим в зависимости от пряжи. Предварительно протестируйте режим стирки на образце. Используйте средство для шерстяных изделий. Если пряжа обработана пропиткой, можете использовать средство для подобных видов пряжи. Сушите на горизонтальной поверхности в хорошо вентилируемом помещении, вдали от отопительного оборудования.

<https://www.liveinternet.ru/users/4511209/>

Нам будет очень приятно, если вы будете отмечать свои работы тегом
#tibet_jumper.

*Если у вас возникнут вопросы в процессе вязания, вы всегда можете
написать нам.*

Вяжите с удовольствием!

