



«жакет & рубашка крючком»



Представленные размеры:

размер S (42)
размер M/L (44-46)
размер XL (48-50)

Алгоритм вязания жакета и рубашки
аналогичный.

Описание составлено на примере вязания
жакета

группа VK: <https://vk.com/evcrochet>
инст: @shakhova.evgeniya



Мастер Евгения Шахова
По всем возникающим вопросам





Для вязания потребуется:

✓ Пряжа:

Lana Gatto Silk Mohair

(75% кид мохер, 25% шелк),
цвет 6035 (темно-синий)

Жакет связан в одну нить



Хлопок с микропайетками
(100 % хлопок, 100г / 800м, пайетки 2 мм)

цвет черный

[пряжа от магазина: Пряжа Петербурга](#)

Рубашка связана в одну нить



- ✓ **Крючок № 3,5 для жакета и крючок № 2,5 для рубашки** (или другой номер крючка, подходящий для вашей плотности вязания)
- ✓ **а также дополнительно № 3 и 2,5 для обвязки горловины и манжет** (для отделки потребуется крючок на 0,5-1 размера меньше крючка основного узора);
 - ✓ Маркеры для вязания
 - ✓ Игла с большим ушком для сшивания (сборки)
 - ✓ Сантиметровая лента, ножницы и 7-9 пуговиц

Расход пряжи:

Жакет / Lana Gatto Silk Mohair	Рубашка / Хлопок с микропайетками
размер S (42) около 125г (5 мотков)	размер S (42) 200г (1600 м)
размер M/L (44-46) 150г (6 мотков)	размер M/L (44-46) 250-300г (около 2000 м)
размер XL (48-50) около 200г (7-8 мотков)	размер XL (48-50) 350-400г (около 2500 м)

*расход пряжи указан в средних значениях для длины 58 см

Плотность вязания /жакет/

10 см * 10 см = 23 петли * 9 рядов

Плотность вязания /рубашка/

10 см * 10 см = 28 пет * 12 рядов






Этап 1. Технический рисунок и конструкция, мерки и размеры

Важно! Выбирайте тот вариант, который бы хотели связать.
Выкройка жакета и рубашки, а также пошаговый алгоритм расчета вязания – одинаковый.

Жакет (рубашка) имеет прямой фасон и вяжется деталями снизу вверх.
Вяжем спинку, 2 полочки, 2 рукава.

В завершении выполняем сборку плечевых и боковых швов, вшивание рукавов, обвязку горловины и низа.

Выкройка. Технический рисунок



*значения представлены в сантиметрах на указанные размеры: 42, 44-46, 48-50.

Облегание – полусвободное
(прибавка составляет + 16-18 см к обхвату груди).

Важно! Узор тянется в длину. Ширина детали становится меньше примерно на 2-4 см, поэтому прибавку на свободу облегания меньше этого значения делать не рекомендую.

Вы можете выбрать другую свободу облегания, в зависимости от ваших предпочтений по значениям ширины детали на представленной выкройке.

К примеру, связать жакет/рубашку оверсайз. В этом случае, прибавка будет + 20 см к обхвату груди.





Для вязания необходимо снять следующие мерки или ориентироваться на стандартные значения обхватов при выборе размера по таблице.

Размер	S (42)	M-L (44-46)	L-XL (48-50)	Ваши мерки
Обхват груди (ОГ)	86-90 см	92-96 см	98-104 см	
Длина (Дл)	56 см	58 см	60 см	
Длина рукава (Др)	54-56 см	56-58 см	58-60 см	

Как снять мерки представлено на Рисунке 1.

<p>Обхват груди (на рис. обозначение Ш) – измеряем по самым выступающим точкам</p> <p>Общая длина (Д) – измеряем от точки основания шеи по переду до <u>нужной вам длины</u></p> <p>Длина рукава (Р) – измеряем от точки плеча вниз до желаемой длины</p> <p>Также дополнительно необходима мерка обхвата головы</p>	<p style="text-align: right;">Рисунок 1</p>
--	--

Этап 2. Вяжем образец

Жакет/рубашка связаны **одним основным узором** по Схеме 1. На этом этапе подбираем номер крючка под выбранную пряжу.

Обязательно проводим ВТО.
Узор тянется в длину.





Схема 1. Образец


Набираем **31 петлю**
 Вяжем **12 рядов.**

Количество петель
 должно быть:
 кратно 12 п + 7 пет.

$(24 \text{ п} / 12 = 2 \text{ раппорта}) + 7 \text{ п} =$
31 петля

Использую
 крючок № 3,5

Пряжа **Lana Gatto Silk**
Mohair




- нечетный ряд (1, 3, 5, 7 и т.д.) – это лицевые ряды узора;
- четный ряд (2, 4, 6, 8 и т.д.) - изнаночные ряды.
- 3 петли подъема – считаются как первый столбик



Проводим ВТО (влажно-тепловая обработка) и переходим к расчетам.
 Определяем плотность вязания петель и рядов в полученном образце.





Измеряем сантиметровой лентой:	Считаем:
31 петля = 13,5 см 12 рядов = 13 см	31 пет / 13,5 см = 2,3 пет 12 ряд / 13см = 0,9 ряд

Получаем плотность вязания:

1 см = 2,3 пет
1 см = 0,9 ряд

Важно! Ваша плотность может отличаться. В этом случае, совсем не обязательно подстраивать её под указанную в описании. Ниже представлен подробный алгоритм расчета.

Этап 2. Вяжем детали. Расчеты и процесс

Спинка

Пример вязания и расчетов представлен на жакет, размер M/L (44-46)

Вязание начинаем с наборной цепочки петель основным номером крючка 3,5. Для определения количества петель **выполняем расчет**.

<p>Ширина спинки (по выкройке) равна 56-58 см</p> <p>Значение ширины определяем по выкройке или расчету:</p> <p>ОГ 94 см + прибавка на свободу облегания 18 см = 112 см</p> <p>112 см / 2 стороны (спинка и перед) = 56 см</p>	<p>Переводим сантиметры в петли: 56 см * 2,3 пет (по образцу) = 128,8 пет</p> <p>Подстраиваем петли под нужный раппорт: кратно 12 п + 7 пет</p> <p>(120 пет / 12 = 10 раппортов) + 7 пет = 120 + 7 = 127 петель</p>
--	--

Для ширины жакета 56 см, размер M-L **набираю 127 петель**

Для ширины 50-52 см, размер S (при плотности 1 см = 2,3 п) **набираю 115 пет**

Для ширины 62-64 см, размер L-XL (при плотности 1 см = 2,3 п) **набираю 139 пет**





Рекомендации для вязания рубашки. Спинка

Вяжем образец

Использую пряжу хлопок с микропайетками, крючок № 2,5. Размер S (42)



сантиметровой лентой измеряем по центру образца

Получаем плотность вязания:

1 см = 2,8 пет

1 см = 1,2 ряд

Важно! Рассчитываем петли для ширины спинки рубашки аналогично алгоритму выше.

Ширина спинки (по выкройке) размер S
равна 50-52 см

Значение ширины определяем по выкройке или расчету:

ОГ 86 см + прибавка на свободу облегания 18 см = 104 см

$104 \text{ см} / 2 \text{ стороны (спинка и перед)} = 52 \text{ см}$

Переводим сантиметры в петли:

$52 \text{ см} * 2,8 \text{ пет (по образцу)} =$
145,6 пет





Подстраиваем петли под нужный раппорт:
кратно 12 п + 7 пет
(144 пет / 12 = 12 раппортов) + 7 пет =
144 + 7 = 151 петля

Для ширины 50-52 см, размер S (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 151 пет

Для ширины рубашки 56 см, размер M-L (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 163 пет

Для ширины рубашки 62-64 см, размер L-XL (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 175 пет

Жакет.
Вяжем основным
узором **Схемы 1**
по прямой вверх

Провязываю
51 ряд,
равной длине
58 см

После провязывания
всех рядов, считаем
количество
начальных полосок
узора спинки
(отмечены красными
цифрами)



Для размера M/L, количество начальных полосок узора равно **11 (нечетное число)**.

Для размера S, количество полосок узора равно 10 (четное число).

Для размера XL, количество полосок узора равно 12 (четное число).

Эти данные понадобятся для вязания полочки.





Выполняем расчет, чтобы определить какое количество рядов нужно провязать ДО скосов плеч

<p>Длина жакета равна 58 см, то есть вяжем по узору длину А равную мерке <u>длина жакета</u></p> <p>Получаем, 58 см * 0,9 р (по образцу) = 52,2р / округляем до 51 р (нечетного значения)</p> <p>Значение ряда должно быть нечетным!</p>	
--	--

Важно! Цифры на выкройке **2/2/3 см** – это росток и скос плеч.

Рекомендую до начала вязания скосов плеч и ростка, провести ВТО (влажно-тепловую обработку): постирать и высушить деталь, чтобы определить нужную длину жакета, так как узор тянется в длину.

На этом этапе дополнительно вместе со скосом плеч вяжем **росток**.

Росток – это дополнительно провязанная высота, то есть удлинение спинки. Он нужен, чтобы изделие не сползло назад и не сдавливало шею.

Высота ростка вместе со скосом плеч равна **2 см** (по выкройке).

Переводим в ряды: **2 см * 0,9 р = 2 ряда**

Важно! Один ряд ростка провязываем по всей ширине спинки; второй ряд – выполняем сокращения скосов плеч по **Схеме 2**.
Этот способ применим для всех размеров.

В случае, если по расчету росток и скос плеч равен 3 рядам, тогда вяжем 2 ряда по всей ширине, а последний ряд – скосы плеч.

- 52 ряд или 1-й ряд ростка и скоса плеч. Провязала 1 ряд по узору по всей ширине спинки






- Переходим к ряду скоса плеч. Определяем ширину горловины. Ставим границы маркерами

Ширина горловины размер S, M/L, XL равна 20 / 21 / 22 см

ширина горловины размер M = 21 см



- Вяжем последний ряд (53 ряд или 2-й ряд ростка и скоса плеч). Выполняем сокращения петель, ориентируясь на **Схему 2**.

Важно! Сокращения петель скосов плеч выполняем в последнем ряду (для всех размеров)

Схема 2. Росток и скос плеч




Важно! Сокращения петель в начале ряда выполняем соединительными столбиками; в конце ряда – недовязываем необходимое количество петель.






Ориентируемся на Схему № 2




сокращаем 12 пет
(для всех размеров)

12 пет




далее вяжем
по узору, сохраняя
расположение орнамента




провязываем до маркера -
начала ширины горловины




переходим к
ширине горловины



по последнему ССН соединит.
столбиком спускаемся
к горловине



теперь соединит. столбиками вяжем вдоль
края горловины:
где арка из 4 вп – вяжем 3 соедин. столбика;
где веер из 3 ССН – вяжем 3 соедин. столбика




горловина

провязали первый
скос плеча

3 2 1 3 2 1 3 2 1





Полочка

На стр. 8 мы считали количество полосок ширины спинки.

Для размера М/Л – число получилось нечетное (11), поэтому разделить на равное количество полосок для двух полочек не получится.

Для этого составлена дополнительная Схема № 3.

Для размера S и XL - количество полосок четное (10 и 12), поэтому разделить на равное количество получится. Схема № 4.


Вязание начинаем с выполнения расчета ширины полочки.

<p>Ширина спинки равна 56 см Делим эту ширину на 2 части (на 2 полочки): $56 / 2 = 28 \text{ см}$</p> <p>Из этой ширины полочки вычитаем планку (на выкройке выделено красным цветом)</p> <p>$28 \text{ см} - 3 \text{ см} = 25 \text{ см}$</p> <p>Ширина полочки равна 25 см</p>	<p>длина В</p> <p>полочка</p> <p>2/2/3 5/6/7</p> <p>23-24/25-27/28-30 3/3/4</p>
---	---





Схема № 3. Полочка (размер M/L, для нечетного количества полосок узора ширины спинки)




Как видим, при этом варианте, узор для нужной ширины полочки не располагается по целому раппорту; поэтому слева узор подстроен.





Для размеров S и L/XL – числа получились четными (10 и 12), поэтому разделить на равное количество полосок для двух полочек по узору у нас получится. Если в вашем случае, вышло четное число используем Схему № 4.

Схема № 4. Полочка (размер S, для четного количества полосок узора ширины спинки)



Как видим, при этом варианте, узор по ширине располагается четко по целому раппорту.





Ширина полочки размер М = **25 см**.
Для определения количества петель **выполняем расчет**.

Ширина полочки по расчету
равна **25 см**

Значение ширины полочки можно также определить и по выкройке.

Переводим сантиметры в петли:
 $25 \text{ см} * 2,3 \text{ пет (по образцу)} =$
 $62,5 \text{ пет}$

Подстраиваем петли под нужный раппорт:
кратно $12 \text{ п} + 7 \text{ пет}$

$(48 \text{ пет} / 12 = 4 \text{ рапп}) + 7 \text{ пет} =$
 $48 + 7 = 55 \text{ петель}$

Но, чтобы получилась ширина полочки 25 см, необходимо количество
петель приближенное к
 $62,5 \text{ пет}$ (по расчету), поэтому **прибавляем + 6 пет, подстраивая под узор**
(как в Схеме 3)

$55 \text{ пет} + 6 = 61 \text{ петля}$

**Важно! Прибавляем + 6 пет в том случае, если количество полосок ширины спинки
получилось нечетным!**

**Если количество полосок ширины спинки четное, то прибавлять 6 петель не нужно;
просто подстраиваем петли под раппорт ($12 \text{ п} + 7$).**

Для ширины полочки 25-26 см, размер М-Л **набираю 61 петлю**
Вяжем по Схеме 3

Для ширины полочки 23-24 см, размер S (при плотности $1 \text{ см} = 2,3 \text{ п}$)
набираю 55 пет
Вяжем по Схеме 4

Для ширины полочки 28-30 см, размер L-XL (при плотности $1 \text{ см} = 2,3 \text{ п}$)
набираю 67 петель
Вяжем, опираясь на Схему 4

Таблица петель полочек

количество петель полочки для четного числа полосок спинки (см. расположение по Схеме 4)	количество петель полочки для нечетного числа полосок спинки (см. расположение по Схеме 3)
55 пет / 67 пет / 79 пет	61 пет / 73 пет / 85 пет





Рекомендации для вязания рубашки. Полочка с вязаной планкой и горловиной

Важно! Рассчитываем петли для ширины полочки рубашки аналогично алгоритму выше.

<p>Ширина спинки равна 52 см (размер S) Делим эту ширину на 2 части (на 2 полочки): $52 / 2 = 26 \text{ см}$</p> <p>Из этой ширины полочки вычитаем планку (на выкройке выделено красным цветом)</p> <p>$26 - 3 = 23 \text{ см}$</p> <p>Ширина полочки равна 23 см</p>	
---	--

Переводим сантиметры в петли:
 $23 \text{ см} * 2,8 \text{ пет (по образцу)} =$
 64,4 пет

Подстраиваем петли под нужный раппорт:
 кратно 12 п + 7 пет
 $(60 \text{ пет} / 12 = 5 \text{ раппортов}) + 7 \text{ пет} =$
60 + 7 = 67 петель

**Считаем количество полосок у спинки. При наборе 151 пет, получается 13 (нечетное число)
 Значит, к 67 пет + 6 пет (как при расчете жакета выше) = 73 петли.**

Для ширины 23-24 см, размер S (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 73 пет
Вяжем по Схеме 3

Для ширины рубашки 56 см, размер M-L (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 79 пет
Вяжем, опираясь на Схему 4

Для ширины рубашки 62-64 см, размер L-XL (при плотности 1 см = 2,8 п)
набираю 85 пет
Вяжем, опираясь на Схему 3





Рекомендации для вязания рубашки. Полочка с планкой из ткани

Важно! Рассчитываем петли для ширины полочки рубашки аналогично алгоритму выше, но ширина планки будет не 3/3/4 см, а **5 / 5 / 6 см**

<p>Ширина спинки равна 52 см (размер S) Делим эту ширину на 2 части (на 2 полочки): $52 / 2 = 26 \text{ см}$</p> <p>Из этой ширины полочки вычитаем планку: $5 / 5 / 6 \text{ см}$</p> <p>$26 - 5 = 21 \text{ см}$</p> <p>Ширина полочки равна 21 см</p>	
---	--

Переводим сантиметры в петли:
 $21 \text{ см} * 2,8 \text{ пет (по образцу)} = 58,8 \text{ пет}$

Подстраиваем петли под нужный раппорт:
кратно 12 п + 7 пет
(60 пет / 12 = 5 раппортов) + 7 пет =
60 + 7 = 67 петель

<p>При вязании рубашки с планкой из ткани, полочки вяжем по Схеме 4, то есть по числу петель: 55 пет / 67 пет / 79 пет (см. таблица стр. 15).</p> <p>Ширина планки, в сравнении с вязаным вариантом планки, - больше и подстраивать петли, относительно ширины спинки (количество полосок) не обязательно.</p>	
--	--





61 пет, равное ширине 25-26 см

Жакет.
 Вяжем полочку
 основным узором
Схемы 3
 по прямой вверх

Провязываю
45 рядов
 (как посчитать):

количество
рядов спинки
(53 р)
 минус высота
 горловины и
 росток.

У полочки росток
 не вяжем



Важно! При вязании полочек по Схеме 4 (размер S и L/XL), расположение крайних столбиков узора с двух сторон будет одинаковым (стр. 14).

Для определения количества рядов ДО горловины **выполняем расчет.**

На стр. 16 представлена выкройка полочки, где высота горловины равна **5 / 6 / 7 см.**





Переводим сантиметры в ряды (для размера М, высота горловины 6 см)

$$6 \text{ см} * 0,9 \text{ р} \text{ (по образцу)} =$$


5,4 ряда (округл до 6 р: в большую сторону, не в меньшую!)

Высота горловины = 6 рядов

Далее, от числа рядов спинки (53 ряда) вычитаем 6 рядов (горловину) и 2 ряда росток.


$$53 \text{ р} - 6 \text{ р} - 2 \text{ р} = 45 \text{ рядов.}$$

Переходим к горловине



провязала 45 рядов и начинаю сокращать петли горловины с одной стороны, где будет планка жакета

с этой стороны будет располагаться планка




46 р (первый ряд сокр горловины)

заканчиваю ряд 1 ССН (Схема 3)



47 р (второй ряд сокр горловины)


начало ряда вяжем 4 возд. пет. (для всех размеров), далее по узору







48 р (третий ряд
сокр горловины)

заканчиваю ряд 2 ССН
(для всех размеров)




49 р (четвертый ряд
сокр горловины)


начало ряда вяжем 4 возд. пет.
(для всех размеров),
далее по узору



протянув 3-4 ряда сокращения
горловины, сверяем полученную
ширину плеча с шириной плеча спинки;
они должны быть равны



нужно сделать сокращения
еще в одном ряду



50 р (пятый ряд
сокр горловины)

заканчиваю ряд
2 ССН
(для всех размеров)



в последнем ряду
вяжем снос плеча
аналогичный спинке

51 р (шестой ряд
горловины)





полочка готова

на первый ряд
сокращений петель
горловины
ставим маркер



вторую полочку вяжем аналогично
первой, но зеркально;
ориентируясь на **Схему 5**

Схема № 5. Вторая полочка (размер М/Л, для нечетного количества полосок узора ширины спинки)








Схема № 5. Вторая полочка (размер S, для четного количества полосок узора ширины спинки)





обе полочки готовы



Важно! В мастер-классе подробно рассмотрела этот вариант размера М, чтобы визуально показать, как смотрятся боковые края полочки в узор.

Для размеров S и XL – полочки вяжутся цельным раппортом.

Рекомендации для вязания рубашки. Горловина полочки

Важно! Рассчитываем петли и ряды полочки рубашки аналогично алгоритму выше. Высота горловины имеет такие же значения.

Если вы хотите более глубокий вырез, можете увеличить высоту горловины на 2-4 см (в случае, если рубашка у вас планируется с вязаной горловиной).

Если планируете воротник из ткани, то высоту горловины увеличивать не нужно.






Рукав

Вязание рукава начинаем снизу с наборной цепочки петель.

Рука имеет вид прямоугольника. **Вяжем по прямой без убавок и прибавок.**

Манжет вяжется резинкой крючком соединительными столбиками за заднюю полупетлю после сборки жакета (в самом конце).

Для определения количества набора петель и вязания необходимого количества рядов **выполняем расчет.**

<p>Ширина рукава (выделено красным цветом) размер М = 40-42 см</p> <p>Переводим в петли: 40 см * 2,3 пет (по образцу) = 92 петли</p> <p>Подстраиваем петли под нужный раппорт: кратно 12 п + 7 пет</p> <p>(84 пет / 12 = 7 раппортов) + 7 пет = 84 + 7 = 91 пет</p> <p>Получается, набираем 91 петлю и вяжем по основному узору без убавок и прибавок длину С</p>	 <p>Резинку манжета рукава вяжем в последнюю очередь. Для этого используем крючок меньшего размера (на 1 размер)</p> <p>Буду использовать крючок № 2,5</p>
--	--

Длина рукава определяется по меркам.

В моем случае, длина равна **56-58 см**


Из общей длины рукава вычитаем высоту манжета 6 / 7 / 7 см

56 см (длина рукава) – 7 см = 49 см

Далее, из этого значения вычитаем **спущенную часть плеча (высота Д);**
она равна 5 – 7 см (для размеров S, M/L, XL)

49 см – 5 см = 44 см





Высота Д – это спущенная часть плеча прямого фасона жакета/рубашки

Переводим сантиметры в ряды:

$$44 \text{ см} * 0,9 \text{ р} = 39,6 \text{ рядов (округл 39р)}$$

Узор тянется в длину, поэтому провяжите большую часть рукава и сделайте ВТО, чтобы определить нужную вам длину.

Провязала 39 рядов



Важно! За счет прямоугольной формы, у нас получится пышная часть низа рукава; особенно после того, как свяжем манжет резинкой.

Отмеряем нить для вшивания рукава 70-80 см. Проводим ВТО.

На этом этапе, можно сделать предварительную примерку, скрепляя иголками все детали жакета/рубашки.

Второй рукав вяжем аналогично.

Для ширины рукава 40-42 см, размер M-L **набираю 91 петлю**

Для ширины рукава 38-40 см, размер S (при плотности 1 см = 2,3 п) **набираю 79 пет**

Для ширины рукава 42-44 см, размер L-XL (при плотности 1 см = 2,3 п) **набираю 103 пет**





Схема 6. Рукав (размер M/L)







Схема 7. Рукав (размер S)



Этап 3. Сборка изделия

Всю сборку швов выполняем **иглой на изнаночной стороне**.

В-первую очередь, делаем сборку плечевых швов петля в петлю.






1) маркер горловины
спускаем на 1 ряд ниже



2) совмещаем две линии
плеча друг с другом



3) скрепляем иголками



сшиваем иголкой за обе полпетли;
особенно в тех местах, где выполняли
сокращения петель соединит. столбиками,
захватывая иголкой за косичку, чтобы на
лицевой стороне её не было видно

обратите внимание,
как расположен узор
в плечевом шве

не забудьте
у второй
горловины
спустить маркер
на 1 ряд ниже

узкую часть узора
располагаем в широкой
части и наоборот

Далее, переходим
к вшиванию
рукава в пройму.

Отмеряем высоту
проймы:
Размер S 18-19 см
Размер M/L 20-21 см
Размер XL 22-23 см




здесь
будет
располагаться
рукав;
ставим
маркеры
на указанную
высоту






На изнаночной стороне распределяем рукав по пройме как показано на фото.



Вшиваем рукав иголкой петля в петлю.





сшиваем боковые швы и швы рукава, аналогично петля в петлю

такие плавные линии должны получиться после сборки






Второй рукав вшиваем аналогично. Места швов можно слегка отпарить.

Этап 4. Горловина, планка жакета и низ обвязки


Переходим к обвязке низа жакета/рубашки.

Обвязку низа выполняем «веерами» на **лицевой стороне** основным номером крючка, то есть № 3,5.








в петлю, где
протягивали СБН,
вяжем 2 ССН



по краю считаем 3 петли и в
4-ую петлю протягиваем СБН



продолжаем вязание
«вееров»
по краю аналогично



от нижнего края
переходим к
планке

нижний край

Переходим к вязанию планок и горловины.




На этом этапе, меняем крючок на 0,5 размера меньше!

Использую крючок № 3.








Планку и горловину вяжем СБН (столбиками без накида).





Переходим к горловине. Вяжем СБН в каждую петлю края вашего развития





Провязали 2 ряда СБН.

В третьем ряду формируем прорези для пуговиц.


Важно!

Лучше, если расположение пуговиц будет чаще, чтобы планка плотно прилегала к телу.





Во второй части планки на одном уровне отмечаем расположение прорезей для пуговиц

Для того, чтобы иголки не соскальзывали в процессе вязания планки – используйте маркеры





Формируем прорези для пуговиц: качественные материалы для вашего развития



Четвертый и пятый ряд вяжем в каждый СБН предыдущего ряда.
В прорези пуговиц (арки из 2 возд.петель) вяжем 2 СБН.
Всего будет 5 или 7 рядов планки. **Провязала 5 рядов.**

Переходим к манжете рукава.

Набираю **14 возд. петель** и вяжем резинку крючком соединительными петлями за дальнюю полупетлю и далее по основанию края рукава провязываю 3 петли, переходя на следующий ряд резинки.
Использую **крючок № 2,5.**





Рекомендации для вязания рубашки. Вязаная горловина и планки

Важно! Вяжем аналогично примеру жакета.

Дополнительно можете увеличить количество рядов планки и горловины.

Рекомендации для вязания рубашки. Воротник, планка и манжеты из ткани




в ателье вы можете заказать
такого плана воротник и
манжеты


Размер ворота:
Обхват шеи + 7 см
(без планки)
и
+ 2,5 см планка с каждой
стороны

Манжет (длина):
обхват запястья + 5/7 см
и
ширина 7 см

раскладываем воротник по всему
краю вязаной части горловины


иглой с тонкой нитью
аккуратно пришиваем за
край ткани и петель
горловины





пришиваем на изнаночной стороне

угол воротника прикладываем к углу горловины рубашки (в том месте, где начинали сокращения горловины полочки)



манжет из ткани оборачиваем вокруг вязаного рукава, аккуратно распределяя ширину

манжет формируем внахлест, располагая его на боковом шве рукава

пришиваем иголкой

Жакет & рубашка готовы!

Буду рада увидеть Ваши отзывы и фото

Можете присылать (отмечать)

в соц. сетях:

