

Мастер-класс для машинного  
вязания и вязания спицами

# ЛОСМИНЫ

**Анастасия Соломатова**

Instagram *[Knitting\\_Samurai](#)*

Телеграмм [https://t.me/machine knitt](https://t.me/machine_knitt)

Привет, дорогие рукодельницы! Меня зовут [Анастасия Соломатова](#), и я создаю калькуляторы, которые строят выкройку и считают за вас!

Вы можете ввести в них свои мерки, плотность вязания и получить индивидуальный расчёт.

На моём сайте [knittingsamurai.ru](http://knittingsamurai.ru) представлено множество моделей джемперов, брючных изделий, юбок, топов, которые можно связать на любой размер и из любой пряжи как на машине, так и спицами.

- В конце этого МК вас ждёт приятный сюрприз!
- Этот мастер-класс ознакомительный и включает лишь 10% того, что умеет калькулятор по брюкам [Bruccinelli](#)



- Описание составлено на женские российские размеры: 44, 46, 48.
- Размер 44: Обхват талии 68, Обхват бедер 94, Обхват ноги 56, Высота сидения 25, Длина шагового шва по внутренней стороне бедра 77.5, Обхват щиколотки 22.5.
- Размер 46: Обхват талии 72, Обхват бедер 98, Обхват ноги 58, Высота сидения 25.5, Длина шагового шва по внутренней стороне бедра 78.5, Обхват щиколотки 23.
- Размер 48: Обхват талии 76, Обхват бедер 102, Обхват ноги 59.5, Высота сидения 26, Длина шагового шва по внутренней стороне бедра 79.5, Обхват щиколотки 23.5.
- Для всех размеров; высота пояса 3см, подгиб (или резинка по низу) 2см.
- Если ваши мерки отличаются, можно пропорционально увеличить/уменьшить нужные промежутки.

[Ссылка на чат совместника](https://t.me/+VRsJCajDtwY10GEy)  
<https://t.me/+VRsJCajDtwY10GEy>



# Пряжа

- Подбирайте гребенную пряжу или полушерсть для лосин. Примеры артикулов: Lana Gatto Harmony, Sublime, Prince-3, Cashwool, Tollegno Harmony, Folco, Dea Mirgolo, Garda, Семёновская Lidiya Silver.
- Если вы вяжете на машине, предварительно перемотайте пряжу на бобины.
- Итоговая толщина пряжи: 2400м в 100г в 6 сложений, 400м/100г.
- Плотность вязания на машине LK-150 2 с точкой (аналог спицами номер 2).
- Узор вязания: лицевая гладь. Вы также можете взять любой другой узор, который попадает в заданную плотность.

Плотность горизонтальная 2.8п в 1см.

Плотность вертикальная 4,4р в 1см.



Вы также можете рассчитать лосины и не только под свою плотность и свои мерки на [сайте](#).

## Обучающие видео

Обучающие видео записаны по каждому этапу на машине и находятся в плейлисте:

[https://youtube.com/playlist?list=PLh32OEGYW1b-Ldal7LDgBei\\_IAPMrcYvc](https://youtube.com/playlist?list=PLh32OEGYW1b-Ldal7LDgBei_IAPMrcYvc)

Вяжите в удовольствие!

# Адаптация к спицам



Этот МК написан для вязальных машин, но вы можете адаптировать его под спицы.

Важно! До начала вязания подберите указанную плотность! Вы также можете добавить 1-2 сложения пряжи, чтобы полотно было более плотным.

Ориентировочный размер спиц: номер 2.

**Плотность горизонтальная 2.8п в 1см.  
Плотность вертикальная 4,4р в 1см.**

Узор вязания: лицевая гладь. Вы также можете взять любой другой узор, который попадает в заданную плотность.

При вязании на спицах вы можете вязать лосины не из 4х, а из двух деталей, объединив переднюю и заднюю половинку в одну деталь.

Вязание начинаем снизу, двигаемся вверх.

Прибавки, убавки, закрытие петель делайте привычным для себя способом.

Вместо подгиба вы можете связать резинку, в этом случае используйте спицы меньшего размера и уменьшите количество рядов подгиба на половину.


Частичное вязание выполняйте спицами укороченными рядами немецким или любым другим способом без дырочек. В этом случае иглы = петли. То есть фраза «вывести 5 игл в ПНП» означает «не довязывая 5 петель». Частичное вязание вяжите также привычным способом.

## Уважаемые рукодельницы!

*Данный мастер-класс предназначен только для ЛИЧНОГО пользования!  
Запрещается передавать, воспроизводить, копировать, распространять  
этот мастер-класс полностью или частично!*

*Вяжите с удовольствием для себя, близких и клиентов!*

## Мерки



Предварительно повяжите контрастную нить на линию талии или ниже, в зависимости от посадки. Не забудьте сделать желаемую прибавку на свободу облегания.


**Обхват талии (ОТ)** - измеряется в самом узком месте или на уровне планируемого пояса.

**Обхват бедер (ОБ)** - пятки вместе, измеряем параллельно полу по самым выступающим точкам ягодиц. Если имеется животик, снимаем мерку с учетом выступа по диагонали! То есть в мерке важно захватить нижнюю часть бедра наискосок через живот. Если вы вяжете мужскую модель, советую сажать брючки под животиком.

**Обхват ноги (ОН)** - измеряем вблизи паховой области в самом широком месте ноги.


**Высота сидения (ВС)** - измеряется в сидячем(!) положении на твердом стуле. От уровня линии талии (или ниже в зависимости от желаемой посадки) вертикально вниз до стула. Ориентировочно при росте 170 мерка от талии составляет 27-28см.

**Длина шагового шва (ДШШ)** - измеряется по внутренней стороне бедра от паховой области до уровня низа штанин.




# Выкройка

**Передняя часть (2 детали  
зеркально)**



**Задняя часть (2 детали  
зеркально)**



## ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить 35 петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать 20 рядов подгиба на меньшей плотности.Обнулить счётчик.

Следующие 332 рядов вязать с прибавками по одной петле с двух сторон полотна:



20 раз в каждом 15 ряду. Затем еще:

Прибавка в 15 ряду

Прибавка в 30 ряду

Прибавка в 45 ряду

Прибавка в 60 ряду

Прибавка в 75 ряду

Прибавка в 90 ряду

Прибавка в 105 ряду

Прибавка в 120 ряду

Прибавка в 135 ряду

Прибавка в 150 ряду

Прибавка в 165 ряду

Прибавка в 180 ряду

Прибавка в 195 ряду

Прибавка в 210 ряду

Прибавка в 225 ряду

Прибавка в 240 ряду

Прибавка в 255 ряду

Прибавка в 270 ряду

Прибавка в 285 ряду

Прибавка в 300 ряду



2 раз в каждом 16 ряду.

Прибавка в 316 ряду

Прибавка в 332 ряду



Итого 22 прибавок за 332 рядов.

На игольнице 79 петель.

Провяжите еще один ряд, обнулите счетчик.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ШВА

Для закругления среднего шва закрывайте:

10 петель за один приём.

8 петли, затем еще 6 раз по 2 петли каждые 4 ряда. Затем:



6 раз по одной петле в каждом 11 ряду и 6 раз по одной петле в каждом 11 ряду по боковой стороне.

Убавка в 37 ряду

Убавка в 48 ряду

Убавка в 59 ряду

Убавка в 70 ряду

Убавка в 81 ряду

Убавка в 92 ряду



Итого провязано 92 рядов убавок.  
На игльнице 37 петель. Убавлено 42 петель.



Включить рычаги частичного вязания в 96 ряду.

Выводите в ПНП со стороны бокового шва по 5 игл в каждом втором ряду 6 раз.

Всего должно быть провязано 12 рядов частичным вязанием.

Провяжите сглаживающий ряд, снимите петли на бросовую нить.



Итого провязано 108 рядов.

На игльнице 37 петель.



Вторую деталь задней части штанов вяжите зеркально.

## ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить 23 петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать 20 рядов подгиба на меньшей плотности. Обнулить счётчик.

Следующие 332 рядов вязать с прибавками по одной петле с двух сторон полотна:



20 раз в каждом 15 ряду. Затем еще:

Прибавка в 15 ряду

Прибавка в 30 ряду

Прибавка в 45 ряду

Прибавка в 60 ряду

Прибавка в 75 ряду

Прибавка в 90 ряду

Прибавка в 105 ряду

Прибавка в 120 ряду

Прибавка в 135 ряду

Прибавка в 150 ряду

Прибавка в 165 ряду

Прибавка в 180 ряду

Прибавка в 195 ряду

Прибавка в 210 ряду

Прибавка в 225 ряду

Прибавка в 240 ряду

Прибавка в 255 ряду

Прибавка в 270 ряду

Прибавка в 285 ряду

Прибавка в 300 ряду



2 раз в каждом 16 ряду.

Прибавка в 316 ряду

Прибавка в 332 ряду



Итого 22 прибавок за 332 рядов.

На игольнице 67 петли.

Провяжите еще один ряд, повесьте маркерную нить со стороны среднего шва, обнулите счетчик.

Для закругления среднего шва закрывайте:



6 раз по 2 петли каждые 4 ряда.

Убавка в 4 ряду

Убавка в 8 ряду

Убавка в 12 ряду

Убавка в 16 ряду

Убавка в 20 ряду

Убавка в 24 ряду



и 6 раз по одной петле по боковой части каждые 10 рядов.

Убавка в 34 ряду

Убавка в 44 ряду

Убавка в 54 ряду

Убавка в 64 ряду

Убавка в 74 ряду

Убавка в 84 ряду



На игольнице 49 петель.

Далее вязать прямо еще 2 ряда.

На счётчике 86 рядов.

Включить рычаги частичного вязания.

Вывести в ПНП со стороны среднего шва 24 иглы.

Продолжать выводить в ПНП по 5 игл еще 4 раз.

Всего должно быть провязано 10 рядов частичным вязанием.



Провязать сглаживающий ряд, снять петли на бросовую нить.



Итого провязано 96 рядов.



Вторую деталь передней части штанов вязать зеркально.



Всего петель пояса: **170** .  
Всего рядов двойного пояса: **32** .

Для пояса задних деталей наберите **73** петель.

Для пояса передних деталей наберите **97** петель.

## СБОРКА

Вставьте резинку внутрь пояса, крепко сшейте. Соедините боковые швы.  
Соедините внутренние швы. Проведите ВТО изделию.

## ПРОВЕРКА

Ширина задней половины снизу **12.86** см

Ширина передней половины снизу **8.57** см

Ширина задней половины у пахового шва **28.21** см

Ширина передней половины у пахового шва **23.93** см

Высота пахового шва задней половины (наивысшая точка) **24.55** см

Высота пахового шва задней половины (низшая точка) **20.91** см

Высота пахового шва передней половины (наивысшая точка) **21.82** см

Высота пахового шва передней половины (низшая точка) **19.55** см

Длина штанины до пахового шва **77.5** см

## ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить **33** петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать **20** рядов подгиба на меньшей плотности.Обнулить счётчик.

Следующие **336** рядов вязать с **прибавками** по одной петле с двух сторон полотна:



**16** раз в каждом **15** ряду. Затем еще:

Прибавка в **15** ряду

Прибавка в **30** ряду

Прибавка в **45** ряду

Прибавка в **60** ряду

Прибавка в **75** ряду

Прибавка в **90** ряду

Прибавка в **105** ряду

Прибавка в **120** ряду

Прибавка в **135** ряду

Прибавка в **150** ряду

Прибавка в **165** ряду

Прибавка в **180** ряду

Прибавка в **195** ряду

Прибавка в **210** ряду

Прибавка в **225** ряду

Прибавка в **240** ряду



**6** раз в каждом **16** ряду.

Прибавка в **256** ряду

Прибавка в **272** ряду

Прибавка в **288** ряду

Прибавка в **304** ряду

Прибавка в **320** ряду

Прибавка в **336** ряду



Итого **22** прибавок за **336** рядов.

На игольнице **77** петель.

Провяжите еще один ряд, обнулите счетчик.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ШВА

Для закругления среднего шва закрывайте:

10 петель за один приём.

8 петли, затем еще 6 раз по 2 петли каждые 4 ряда. Затем:



6 раз по одной петле в каждом 12 ряду и 6 раз по одной петле в каждом 12 ряду по боковой стороне.

Убавка в 38 ряду

Убавка в 50 ряду

Убавка в 62 ряду

Убавка в 74 ряду

Убавка в 86 ряду

Убавка в 98 ряду



Итого провязано 98 рядов убавок.  
На игольнице 35 петель. Убавлено 42 петель.



Включить рычаги частичного вязания в 98 ряду.

Выводите в ПНП со стороны бокового шва по 5 игл в каждом втором ряду 6 раз.

Всего должно быть провязано 12 рядов частичным вязанием.

Провяжите сглаживающий ряд, снимите петли на бросовую нить.



Итого провязано 110 рядов.

На игольнице 35 петель.



Вторую деталь задней части штанов вяжите зеркально.

## ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить **27** петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать **20** рядов подгиба на меньшей плотности.Обнулить счётчик.

Следующие **336** рядов вязать с **прибавками** по одной петле с двух сторон полотна:



16 раз в каждом **15** ряду. Затем еще:

Прибавка в **15** ряду

Прибавка в **30** ряду

Прибавка в **45** ряду

Прибавка в **60** ряду

Прибавка в **75** ряду

Прибавка в **90** ряду

Прибавка в **105** ряду

Прибавка в **120** ряду

Прибавка в **135** ряду

Прибавка в **150** ряду

Прибавка в **165** ряду

Прибавка в **180** ряду

Прибавка в **195** ряду

Прибавка в **210** ряду

Прибавка в **225** ряду

Прибавка в **240** ряду



6 раз в каждом **16** ряду.

Прибавка в **256** ряду

Прибавка в **272** ряду

Прибавка в **288** ряду

Прибавка в **304** ряду

Прибавка в **320** ряду

Прибавка в **336** ряду



Итого **22** прибавок за **336** рядов.

На игольнице **71** петли.

Провяжите еще один ряд, повесьте маркерную нить со стороны среднего шва, обнулите счетчик.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ШВА

Для закругления среднего шва закрывайте:



6 раз по 2 петли каждые 4 ряда.

Убавка в 4 ряду

Убавка в 8 ряду

Убавка в 12 ряду

Убавка в 16 ряду

Убавка в 20 ряду

Убавка в 24 ряду



и 6 раз по одной петле по боковой части каждые 10 рядов.

Убавка в 34 ряду

Убавка в 44 ряду

Убавка в 54 ряду

Убавка в 64 ряду

Убавка в 74 ряду

Убавка в 84 ряду



На игольнице 53 петель.

Далее вязать прямо еще 4 ряда.

На счётчике 88 рядов.

Включить рычаги частичного вязания.

Вывести в ПНП со стороны среднего шва 26 иглы.

Продолжать выводить в ПНП по 6 игл еще 4 раз.

Всего должно быть провязано 10 рядов частичным вязанием.



Провязать сглаживающий ряд, снять петли на бросовую нить.



Итого провязано 98 рядов.



Вторую деталь передней части штанов вязать зеркально.

## ПОЯС



Всего петель пояса: **174** .

Всего рядов двойного пояса: **32** .

Для пояса задних деталей наберите **69** петель.

Для пояса передних деталей наберите **105** петель.

## СБОРКА

Вставьте резинку внутрь пояса, крепко сшейте. Соедините боковые швы.

Соедините внутренние швы. Проведите ВТО изделию.

## ПРОВЕРКА

Ширина задней половины снизу **12.14** см

Ширина передней половины снизу **10** см

Ширина задней половины у пахового шва **27.5** см

Ширина передней половины у пахового шва **25.36** см

Высота пахового шва задней половины (наивысшая точка) **25** см

Высота пахового шва задней половины (низшая точка) **22.27** см

Высота пахового шва передней половины (наивысшая точка) **22.27** см

Высота пахового шва передней половины (низшая точка) **20** см

Длина штанины до пахового шва **78.5** см

## ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить **35** петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать **20** рядов подгиба на меньшей плотности.Обнулить счётчик.

Следующие **340** рядов вязать с **прибавками** по одной петле с двух сторон полотна:



**12** раз в каждом **15** ряду. **Затем еще:**

Прибавка в **15** ряду

Прибавка в **30** ряду

Прибавка в **45** ряду

Прибавка в **60** ряду

Прибавка в **75** ряду

Прибавка в **90** ряду

Прибавка в **105** ряду

Прибавка в **120** ряду

Прибавка в **135** ряду

Прибавка в **150** ряду

Прибавка в **165** ряду

Прибавка в **180** ряду



**10** раз в каждом **16** ряду.

Прибавка в **196** ряду

Прибавка в **212** ряду

Прибавка в **228** ряду

Прибавка в **244** ряду

Прибавка в **260** ряду

Прибавка в **276** ряду

Прибавка в **292** ряду

Прибавка в **308** ряду

Прибавка в **324** ряду

Прибавка в **340** ряду



Итого **22** прибавок за **340** рядов.

На игольнице **79** петель.

Провяжите еще один ряд, обнулите счетчик.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ШВА

Для закругления среднего шва закрывайте:

**10** петель за один приём.

**8** петли, затем еще **6** раз по **2** петли каждые **4** ряда. Затем:



**4** раз по одной петле в каждом **18** ряду и **4** раз по одной петле в каждом **18** ряду по боковой стороне.

Убавка в **44** ряду

Убавка в **62** ряду

Убавка в **80** ряду

Убавка в **98** ряду



Итого провязано **98** рядов убавок.  
На игльнице **41** петель. Убавлено **38** петель.



Включить рычаги частичного вязания в **100** ряду.

Выводите в ПНП со стороны бокового шва по **6** игл в каждом втором ряду **6** раз.

Всего должно быть провязано **12** рядов частичным вязанием.

Провяжите сглаживающий ряд, снимите петли на бросовую нить.



Итого провязано **112** рядов.

На игльнице **41** петель.



Вторую деталь задней части штанов вяжите зеркально.

## ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШТАНИНЫ

Набрать на бросовую нить **27** петель , провязать несколько рядов. Затем один ряд кордной или катушечной нитью, затем заправить основную нить.

Вязать **20** рядов подгиба на меньшей плотности. Обнулить счётчик.

Следующие **340** рядов вязать с **прибавками** по одной петле с двух сторон полотна:



12 раз в каждом **15** ряду. Затем еще:

Прибавка в **15** ряду

Прибавка в **30** ряду

Прибавка в **45** ряду

Прибавка в **60** ряду

Прибавка в **75** ряду

Прибавка в **90** ряду

Прибавка в **105** ряду

Прибавка в **120** ряду

Прибавка в **135** ряду

Прибавка в **150** ряду

Прибавка в **165** ряду

Прибавка в **180** ряду



10 раз в каждом **16** ряду.

Прибавка в **196** ряду

Прибавка в **212** ряду

Прибавка в **228** ряду

Прибавка в **244** ряду

Прибавка в **260** ряду

Прибавка в **276** ряду

Прибавка в **292** ряду

Прибавка в **308** ряду

Прибавка в **324** ряду

Прибавка в **340** ряду



Итого **22** прибавок за **340** рядов.

На игольнице **71** петли.

Провяжите еще один ряд, повесьте маркерную нить со стороны среднего шва, обнулите счетчик.

## ЗАКРУГЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ШВА

Для закругления среднего шва закрывайте:



6 раз по 2 петли каждые 4 ряда.

Убавка в 4 ряду

Убавка в 8 ряду

Убавка в 12 ряду

Убавка в 16 ряду

Убавка в 20 ряду

Убавка в 24 ряду



и 4 раз по одной петле по боковой части каждые 16 рядов.

Убавка в 40 ряду

Убавка в 56 ряду

Убавка в 72 ряду

Убавка в 88 ряду



На игольнице 55 петель.

Далее вязать прямо еще 2 ряда.

На счётчике 90 рядов.

Включить рычаги частичного вязания.

Вывести в ПНП со стороны среднего шва 27 иглы.

Продолжать выводить в ПНП по 6 игл еще 4 раз.

Всего должно быть провязано 10 рядов частичным вязанием.



Провязать сглаживающий ряд, снять петли на бросовую нить.



Итого провязано 100 рядов.



Вторую деталь передней части штанов вязать зеркально.

**ПОЯС**

Всего петель пояса: **190** .  
Всего рядов двойного пояса: **32** .

Для пояса задних деталей наберите **81** петель.

Для пояса передних деталей наберите **109** петель.

**СБОРКА**

Вставьте резинку внутрь пояса, крепко шейте. Соедините боковые швы.

Соедините внутренние швы. Проведите ВТО изделию.

**ПРОВЕРКА**

Ширина задней половины снизу **12.86** см

Ширина передней половины снизу **10** см

Ширина задней половины у пахового шва **28.21** см

Ширина передней половины у пахового шва **25.36** см

Высота пахового шва задней половины (наивысшая точка) **25.45** см

Высота пахового шва задней половины (низшая точка) **22.27** см

Высота пахового шва передней половины (наивысшая точка) **22.73** см

Высота пахового шва передней половины (низшая точка) **20.45** см


Длина штанины до пахового шва **79.5** см

# Бонус

Чтобы вы могли собрать полный костюм, дарю вам скидку 30% на худи с капюшоном по промокоду ISWEATER до **31 мая 2023г.**

В МК разобраны подбор пряжи для изделия, снятие мерок, множество обучающих видео и, конечно же, калькулятор, который посчитает инструкцию для ваших мерок и плотности вязания. Подойдет как для машинного, так и для ручного вязания спицами.





VK.COM/I.ZVEREVA



VK.COM/I.ZVEREVA



VK.COM/I.ZVEREVA



VK.COM/I.ZVEREVA