

Пошаговое описание вязания от SIAMO HARMONIA



Данный файл является интеллектуальной собственностью SIAMO @siamo___. Копирование и распространение документа запрещено. Выкладывайте свои работы под #harmonia_siamo

Рекомендации по пряже по размерам:

Пряжа/расход, гр	42-44 топ/свитер	46-48 топ/свитер	50-52 топ/свитер	54-56 топ/свитер
Lana Grossa GOMITOLO DOPPIO Смесь хлопка и вискозы 58 % Вискоза, 42 % Хлопок Длина нити: около 380 м / 100 g Толщина спиц: 4 - 5	300/400	400/500	500/600	600/700
LANA GROSSA GOMITOLO ALOHA Летняя смесь из хлопка и вискозы в экзотические цвета. 50 % Хлопок, 50 % Вискоза Длина нити: около 250 м / 100 g Толщина спиц: 4,5 - 5	300/400	300/400	400/500	500/600
LANA GROSSA GOMITOLO FELICE Многоцветная хлопчатая пряжа 70 % Хлопок, 30 % Вискоза Длина нити: около 435 м / 150 g Толщина спиц: 4 - 4,5	300/300	300/300	450/450	450/600

<p>LANA GROSSA AMOROSO</p> <p>Лёгкая, но объёмная пряжа с нежными переходами цвет.</p> <p>33 % Натуральная шерсть, 32 % Полиакрил, 14 % Шелк, 14 % Хлопок, 7 % Полиамид</p> <p>Длина нити: около 400 m / 100 g</p> <p>Толщина спиц: 4,5 – 5 мм</p>	200/300	300/400	400/500	500/600
<p>Fibra Natura Bamboo Jazz Multi</p> <p>Бамбук - 50%, Хлопок - 50%.</p> <p>Длина нити: около 120 m / 50 g</p> <p>Толщина спиц: 5</p>	350/450	400/500	450/600	500/700
<p>Nako Calico Jakar</p> <p>Акрил - 50%, Хлопок - 50%.</p> <p>Длина нити: около 245 m / 100 g</p> <p>Толщина спиц: 4-4.5</p>	300/400	400/500	500/600	600/700
<p>Alize Cotton Gold Batik</p> <p>Акрил - 45%, Хлопок - 55%</p> <p>Длина нити: около 330 m / 100 g</p> <p>Толщина спиц: 4-4.5</p>	200/300	300/400	400/500	500/600
<p>Alize Bahar Batik</p> <p>Хлопок мерсеризированный - 100%.</p>	300/400	400/500	500/600	600/700

<p>Длина нити: около 260 m / 100 g Толщина спиц: 4-4.5</p>				
<p>Lana Gatto Los Angeles Состав: 62% хлопок, 30% вискоза, 8% лён Вес: 100 грамм Длина: 210 метров Рекомендованные спицы: 4 мм</p>	300/400	400/500	500/600	600/700
<p>Lana Gatto Oscar Состав: 44% хлопок, 20% вискоза, 8% лён, 28% па Вес: 50 грамм Длина: 125 метров Рекомендованные спицы: 4 мм</p>	300/400	350/450	450/600	600/700
<p>Lana Gatto Portofino 70% хлопок, 20% вискоза, 10% лён Вес: 50 грамм Длина: 150 метров Рекомендованные спицы: 4 мм</p>	250/350	350/450	450/550	550/650
<p>Katia Degrade "SUN" 100% египетский хлопок Вес: 50 грамм Длина: 115 метров Рекомендованные спицы: 4 мм</p>	300/400	400/500	500/600	600/700
<p>Katia VEGANETTE 90% хлопок, 10% полиамид; Вес: 50 грамм Длина: 140 метров Рекомендованные спицы: 4-4,5 мм</p>	300/450	350/500	400/600	450/650
<p>Katia Bahamas 100% хлопок</p>	300/400	400/500	500/600	600/700


<p>Вес: 100 грамм Длина: 210 метров Рекомендованные спицы: 3-3,5 мм</p>				
<p>Katia Harmonia 100% хлопок Вес: 150 грамм Длина: 540 метров Рекомендованные спицы: 3-3.5 мм</p>	300/300	300/300	450/450	450/600
<p>Katia Pure Degrade 100% хлопок Вес: 100 грамм Длина: 200 метров Рекомендованные спицы: 4.5-5 мм</p>	300/400	400/500	500/600	600/700
<p>Laines du Nord РОЕМА 100% Меринос экстрафайн Вес: 150 грамм Длина: 600 метров Рекомендованные спицы: 3-4 мм</p>	300/300	300/300	450/450	450/600

Инструменты:

- Круговые спицы леске 40, 80 см соответствующего диаметра, в зависимости от вашей плотности.
- Крючок
- Бросовая нить
- Игла с широким ушком с тупым концом
- Игла с широким ушком с острым концом
- Ножницы
- Сантиметровая лента

ПРИНЦИП ВЯЗАНИЯ и РАСЧЕТЫ без привязки к плотности:

1. Изделие вяжется сверху вниз, по кругу, без швов. Смотри видео - [Основные моменты](#)
2. Кокетка вяжется резинкой 1x1 или 2x2, далее переход на лицевую гладь, обработка низа и рукавов – резинкой.
3. Для расчетов необходимо определиться с плотностью вашего вязания. Для этого свяжите образец (15см x 15см) из выбранной вам пряжи, постирайте его, после того как образец высох, сделайте замеры - количество петель в 1 см. Допустим у вас получилось 2 петли в 1 см
4. Необходимы снять мерки. Для наглядности расчетов возьмём следующие значения:
 - обхват головы – 56 см (вы берете свои значения)
 - обхват груди – 96 см
 - обхват бицепса – 32 см
 - длина изделия – 55 см
 - ширина спины – 38 см



5. За основу расчетов возьмем окружность груди - 96 см, на облегание добавим 4 см. Итого 100 см умножаем на плотность, получаем 200 петель.
6. Для определения количества петель для горловины необходимо умножить вашу плотность на обхват головы. 56 см умножаем на 2, получается 112 петель. От этого значения отнимаем 15-20% и получаем количество петель для горловины. Количество петель должно быть кратно 2, если вы вяжете резинку 1x1 и 4, если резинку 2x2, просто округлите значение в большую сторону. В данном примере, получается 100 петель.

В этом изделии горловина плотно прилегает к шее, если вы хотите свободнее горловину, берите за основу обхват головы без корректировки.

7. Теперь рассчитаем количество петель рукава. Берем обхват бицепса в см плюс 3 см на свободу облегания умножаем на плотность вязания. Получается 70 петель.
8. Рассчитываем подрезы. Подрезом называют **область подмышки в плечевых** изделиях. Подрез нужен для комфортной посадки изделия. Для правильной посадки подрез должен составлять 8% от окружности груди. Получаем в нашем примере 15 петель. Уменьшим это количество на 1 петлю, получим 14.
9. Теперь рассчитаем количество петель кокетки. У нас получилось 200 петель тушка изделия (обхват груди с припуском на свободу облегания), 70 петель х 2 рукава. Получается $200 + 70 \times 2 = 340$ петель. От этого количества отнимаем количество петель подрезов (их четыре). Получается $340 - 14 \times 4 = 284$ петель – кокетка.
10. Мы рассчитали 100 петель горловины и 284 петли кокетки, получается мы должны прибавить 184 петли. Прибавки делаем в три этапа. Первый этап – 48 петель, второй – 72, третий – 64. Количество петель прибавлений должно быть кратно 4, если вы вяжете резинку 2х2 и кратно 2, если резинка 1х1. Для ваших расчетов, руководствуйтесь следующей логикой. В первые два этапа делаем прибавки через каждые 2 петли. На третьем этапе прибавляем оставшиеся петли, равномерно распределив их по вязанию.
11. Росток. Росток – это разница в длине спинки изделия и переда. В данном описании мы будем использовать технику азиатского ростка с вывязыванием

анатомического подреза. Азиатский росток вяжется в нижней части проймы. Данные для расчета в разрезе размеров:

Размер 42-44 – росток 3-4 см


Размер 46-48 – росток 4-5 см

Размер 50-52 – росток 5-6 см

Размер 54-56 – росток 6-7 см

Если у вас есть особенности фигуры (сутулость и пр.) лучше измерить длину спинки и переда и найти вашу величину ростка. Тогда изделие будет лучше садиться по фигуре.

«Азиатский росток»



12. Теперь рассчитываем высоту кокетки в см. Для расчетов опять берем обхват груди с припусками на облегание. Высота кокетки составляет 25% от этой величины и в нашем случае 25 см. От этого параметра отнимаем величину ростка, деленную на 2 и получаем в

см высоту на которой мы будем разделять петли на перед, спинку и рукава. Для данного примера это: $25 \text{ см} - 4 \text{ см}/2 = 23 \text{ см}$. Если вы хотите пройму свободнее по крою, добавьте необходимое количество см.

13. Распределение петель кокетки на спинку, перед и рукава. Если у вас размер груди небольшой, то петли на перед и спинку распределяем поровну, начиная с 46 размера необходимо делать корректировку, чтобы на спине не образовывался пузырь.


Сначала от общего количества петель на тушку отнимаем количество петель двух подрезов. В нашем примере $200 - 2 \times 14 = 172$ петли. И делим это количество на перед и спинку следующим образом: 172 петли умножаем на коэффициент 0,45, получаем количество петель на спинку. $172 \times 0,45 = 77$ петель. Теперь $172 - 77 = 95$ петель на перед.

Если у вас размер груди нестандартный БОЛЬШИЙ относительно других параметров, снимите мерку - ширина спины (плюс 2 см на свободу облегания) умножьте на плотность, получим количество петель на спинку. Количество петель переда тогда составит: общее количество на тушку изделия минус два подреза минус петли спинки.

Рукава. От расчетной величины 70 петель отнимаем количество петель подреза $14 = 56$ петель. [\(см. видео 19\)](#)

Все расчеты произведены можно приступить к вязанию.

Горловина	100 петель	A
Первый этап прибавок	+48 петель = 148 п	B
Второй этап прибавок	+72 петли = 220 п	C
Третий этап прибавок	+64 петли = 284 п	D
Обхват груди с припуском	200 петель	F
Обхват бицепса с припуском	70 петель	G
Высота кокетки	23 см	H
Кокетка:	284 петли	E
	Петли переда	95 петель
	Петли спинки	77 петель
	Петли рукава	56 петель
Подрезы	14 петель	



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Все параметры взяты из расчетов, вы берёте свои значения.

1. Набираем на круговые спицы 100 петель – А (смотрите на схеме) плюс одна петля для соединения вкруг ([см. видео 1](#)) Соединяем петли для кругового вязания. ([см. видео 2](#)) Вяжем резинку 1x1 или 2x2 четыре см.
2. Делаем первый этап прибавок. В этом ряду все петли вяжем лицевыми. Через каждые 2 петли делаем прибавку ([см. видео 3](#)). Итого прибавки за первый этап составили 48 петель. Итого на спицах 148 петель – значение В на схеме. Вяжем резинку 1x1 или 2x2 четыре см. Узор будет сбиваться, поэтому всегда начинайте ряд с лицевой петли.
3. Делаем второй этап прибавок. В этом ряду все петли вяжем лицевыми. Через каждые 2 петли делаем прибавку ([см. видео 3](#)). Итого прибавки за второй этап составили 72 петли. Итого на спицах 220 петель – значение С на схеме. Вяжем резинку 1x1 или 2x2 четыре см.
4. Делаем третий этап прибавок. В этом ряду все петли вяжем лицевыми. Осталось прибавить 64 петли, на спицах 220 петель. Делаем 36 прибавок через 3 петли 28 через 4 петли. ([см. видео 3](#)). Итого прибавки за третий этап составили 64 петли. Итого на спицах 284 петли – значение D на схеме. Вяжем резинку 1x1 или 2x2 четыре см.
5. Далее переходим на лицевую гладь, все петли вяжем лицевыми, до тех пор, пока длина кокетки не составит расчётное значение, в схеме – Н, в данном случае – 23 см.
6. Следующий этап – это вывязывание ростка. Для этого петли рукава мы переснимаем на бросовую нить. Петли переда оставляем на спицах, вяжем только петли спинки

поворотными рядами, одновременно делая прибавки по 1 петли подреза в каждом ряду.

Сначала провязываем петли спинки – 77 петель, следующие 56 петель (это петли рукава) не провязываем, переснимаем на бросовую нить [видео 4](#) . Разворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую петлю снимем не провязывая, далее провязываем все петли изнаночными. Перед последней (кромочной) петлей делаем прибавку одной петли, [видео 5](#) провязываем кромочную. Следующие 56 петель (это петли рукава) не провязываем, переснимаем на бросовую нить. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петлю снимаем не провязывая, остальные петли провязываем лицевыми перед последней (кромочной) петлей делаем прибавку одной петли [видео 6](#). Провязываем кромочную. Разворачиваем вязание. Вяжем таким образом пока росток не составит заданное значение, в нашем случае это 4 см. Делаем прибавки в каждом ряду. Заканчиваем в лицевом ряду провязываем все петли лицевого ряда и вязание не разворачиваем. Обязательно запишите сколько петель вы прибавили с каждой стороны, это петли подреза, которые мы вывязываем одновременно с ростком.

7. После того, как росток вывязан, делаем прибавки петель подреза. Для этого нужно от общего количества петель подрезов из расчетов отнять то количество петель, которые вы уже прибавили при вывязывании ростка. В нашем примере подрез 14 петель всего, 5 петель мы вывязали остается до набрать 9 петель [видео 7](#)
8. После того как вы до набрали петли первого подреза присоединяем петли переда [видео 8](#), то есть начинаем

вязать изделие опять по кругу, при этом петли рукава остаются на бросовой нити. Провязываем 95 петель переда, делаем прибавки петель второго подреза [видео 9](#). Петли второго рукава так же оставляем на бросовой нити, далее вяжем петли спинки, соединив вязание вокруг.

9. Отдельно хочу остановиться на моменте провязывания первого ряда петель подреза [видео 10](#). Для того, чтобы не образовывались дырочки в местах присоединения подреза и тушки изделия, мы дополнительно вывязываем по 1 петле в каждом подрезе [видео 11](#). Это именно та 1 петля, которую мы отняли из расчетов в самом начале.



10. Далее вяжем изделие нужной вам длины, в конце переходим на резинку (лучше взять спицы на размер меньше). Вяжем резинку 1x1 или 2x2. Если количество петель не кратно 2 или 4, провяжите 2 вместе лицевой

«лишние» петли ([см. видео 18](#)). Закрываем петли ([см. видео 17](#))

11. Рукава. [видео 12](#) Переснимаем петли с бросовой нити [видео 13](#). Набираем петли рукава из подреза [видео 14](#). Количество петель, набранных из подрезов должно соответствовать количеству петель подреза. В нашем случае – 15 петель. [видео 15](#). Для того, чтобы не образовывалось дырочек, можно выбрать на 2 петли больше, по одной с каждой стороны подреза (места примыкания рукава и подрезов). В первом ряду вязания рукава эти «лишние» петли провяжите по 2 вместе лицевой. Далее вяжем рукав по кругу [видео 16](#).

Если вы вяжете топ, вяжем 3-4 см лицевой гладью. Равномерно делаем убавки 3-4 петель через 1-1,5 см (убавки делаем по одной, в зоне подмышки, по внутренней части рукава) ([см. видео 18](#)). Оставляем петли в количестве кратному 2 или 4. Переходим на резинку. Резинку вяжем 4-5 см. Закрываем петли ([см. видео 17](#)).

Если длинный рукав, нужно рассчитать темп убавлений петель в рукаве. Нужно замерить желаемую длину рукава, определить ширину рукава внизу перед манжетой. Ширину рукава умножаем на плотность, получаем количество петель, которое должно остаться после убавлений. Разница между количеством петель рукава в зоне бицепса и желаемой ширины внизу рукава и составит количество петель для убавления. Теперь разделим длину рукава (она измеряется, начиная от подмышки до желаемой длины, не учитывая манжет) на количество петель убавления. Получаем темп убавок

петель, то есть через сколько см, мы убавляем одну петлю по внутренней части рукава [\(см. видео 18\)](#). Петель должно остаться кратно 2 или 4 и переходим на резинку. Резинку вяжем 5-6 см, закрываем петли. [\(см. видео 17\)](#).

БОНУСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАСЧЕТЫ ПОД пряжу **Katia Harmonia**, 100% хлопок, вес: 150 грамм, длина: 540 метров, спицы: 3 мм. Плотность в лицевой глади 2,3 петли в 1 см.

Размер	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	85	89	93	97	100	106	110	114	118
Припуск на свободу облегания, см	4								
Обхват головы, см	54	56	56	58	58	60	60	62	62
Росток, см	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Высота кокетки, см	21	22	22	23	24	25	26	27	27
Петли тушки	198	206	220	228	232	248	256	266	276
Петли подреза	15	16	17	18	18	19	20	21	21
Петли горловины	108	112	112	116	116	120	120	124	124
Петли рукава	72	75	78	81	84	89	92	95	98
Петли кокетки	280	292	308	320	328	348	360	372	388
Прибавки на кокету	172	180	196	204	212	228	240	248	264
Распределение петель кокетки:									
спинка	76	79	84	87	89	95	97	101	105
перед	92	95	102	105	107	115	119	123	129
рукава	56	59	61	64	66	69	72	74	77

РАСЧЕТЫ ПОД пряжу Laines du Nord РОЕМА, 100% Меринос экстрафайн, вес: 150 грамм, длина: 600 метров, спицы: 3 мм. Плотность в лицевой глади 2,6 петли в 1 см.

Размер	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	85	89	93	97	100	106	110	114	118
Припуск на свободу облегания, см	4								
Обхват головы, см	54	56	56	58	58	60	60	62	62
Росток, см	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Высота кокетки, см	21	22	22	23	24	25	26	27	27
Петли тушки	234	244	252	260	270	284	296	304	314
Петли подреза	18	18	19	20	21	22	23	24	24
Петли горловины	124	128	128	132	132	136	136	140	140
Петли рукава	81	85	88	92	95	100	104	107	111
Петли кокетки	324	340	352	364	376	396	412	424	440
Прибавки на кокету	200	212	224	232	244	260	276	284	300
Распределение петель кокетки:									
спинка	89	94	97	99	102	108	112	115	120
перед	109	114	117	121	126	132	138	141	146
рукава	63	66	69	72	74	78	81	84	87

РАСЧЕТЫ ПОД Katia Pure Degrade, 100% хлопок, вес: 100 грамм, длина: 200 метров, спицы 5 мм. Плотность в лицевой глади 1,95 петли в 1 см.

Размер	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	85	89	93	97	100	106	110	114	118
Припуск на свободу облегания, см	4								
Обхват головы, см	54	56	56	58	58	60	60	62	62
Росток, см	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Высота кокетки, см	21	22	22	23	24	25	26	27	27
Петли тушки	174	184	188	198	202	214	224	232	238
Петли подреза	13	14	14	15	15	16	17	17	18
Петли горловины	92	96	96	100	100	104	104	108	108
Петли рукава	61	63	66	69	71	75	78	81	83
Петли кокетки	244	256	264	276	284	300	312	324	332
Прибавки на кокету	152	160	168	176	184	196	208	216	224
Распределение петель кокетки:									
спинка	67	70	72	76	77	82	86	89	91
перед	81	86	88	92	95	100	104	109	111
рукава	48	50	52	54	56	59	61	63	65

Приятного творчества!! Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы, напишите нам. Для связи:

WhatsApp/Viber +7(903)907-26-89, Елена Смирнова