

#mk\_liberty\_nk

## *Мастер-класс по вязанию*

### *"LIBERTY 3 в 1"*

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



***Перед началом работы прочитайте описание до конца!***

**Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи.**

**Копирование и распространение строго запрещено!**

**Примечание:** Обязательно скачайте файл на устройство!

Перед каждым этапом работы смотрите видео.

Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок.

Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер ( скопировать и вставить в адресную строку браузера! не в поисковик! ).

Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**.

Активность ссылок зависит от читалки через которую открывается файл, от системы устройства, от заполненности памяти устройства.

Также можно открыть видео с другого устройства.

**Также в файле даны резервные ссылки на RUTUBE .**

Наименование	XS-S	M	L	XL	2XL	3XL
ОГ (обхват груди в см )	75-90	90-95	95-100	100-110	110-120	120-130
ширина изделия (в см )	46-48	50-52	54-56	58-59	63-64	67-68
длина футболки/пула (в см)	~48-49	~50-51	~52-53	~54-55	~55-56	~57-58
длина платья (в см)	108	108	110	110	112	115
длина рукава футболка (в см)	5	5	6	6	7	7
длина рукава пуловер (в см)	43	43	44	44	45	45

***По описанию Вы сможете связать летнюю футболку или пуловер унисекс свободной посадки.***

***Также Вы сможете связать платье, прямое или расклешенное.***

***Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см.***

***Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела изделия.***

**Внимание: добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.**

**Для работы потребуется:**

- Пряжа YarnArt Linen Soft (36% вискоза, 34% хлопок, 30% лен, 272 м/ 100 гр.)
- Расходна футболку 2/2,5/3/3/4/4 мотков.
- Расход на пуловер 3/3/4/4/5/6 мотков.
- Расход на платье 4/4,5/5/6/6/7 мотков.

**ИЛИ**

- Пряжа Nako Calico (50% премиум акрил, 50% хлопок Гиза, 245м, 100г.)
- Расходна футболку 2/3/3/4/4/5 мотков.
- Расход на пуловер 3/4/4/5/5/6 мотков.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** для мужского изделия лучше иметь в запасе моток плюсом.

Либо любая другая пряжа, соответствующая заданной плотности.

- Спицы круговые 4 мм на леске 60 см (для вязания основного полотна).
- Спицы круговые 4 мм на леске 20-30 см (для вязания рукавов).
- Спицы круговые 3,5 мм на леске 20-40 см (для вязания манжетов и горловины).
- Спицы круговые 3,5 мм на леске 60-80 см (для вязания отделки низа изделия ).
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

**Плотность вязания:** лицевой гладью спицами 4 мм после ВТО в квадрате 10\*10 см = 20-19,5 петель \*27 рядов.

Для вязания образца наберите ~25 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания).

Если Ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Лиц. - лицевая петля;

Изн.- изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;

Мнр - маркер начала ряда;

М - маркер;

Дп-двойная петля;


**Кр** - кромочная петля входит в счет и считается как полноценная петля. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными.

**Видео:** [https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW\\_fI](https://www.youtube.com/watch?v=E5WKGQfW_fI)


**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/8677a4309a063ee72ffb4fef4e9f5b2f/?p=UqDR3Kp9rY2exH-jMc88BQ>


**Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку (выделено красным).




**Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**– ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку (выделено желтым).



**Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**–ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку (выделено красным).




**Прибавление 1 изн.п с наклоном влево** – ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.(выделено желтым)




## Добор воздушных петель:

**Набор петель во время работы**  
Иногда во время вязания необходимо бывает набрать новые петли (например, для проймы рукавов): обычно их набирают в конце ряда и/или перед началом следующего.



**1** Проложить нить вокруг указательного пальца правой руки и ввести спицу в отверстие; потянуть нить, чтобы затянуть петлю на спице.



**2** Продолжать эти этапы, пока не будет набрано нужное количество петель.

## **УЗОРЫ:**

**Лицевая гладь** – при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

## **КОНСТРУКЦИЯ**

Изделие вяжется сверху вниз без швов единым полотном в технике реглан погон.

## **ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

Данные указаны через “ / “ соответственно для размеров XS-S/M/L/XL/2XL/3XL.

## **КОКЕТКА**

Круговыми спицами 4 мм классическим методом набрать 55/55/55/59/59/59 петель.

**Установочный ряд (ИС):** 2 изн. (левая полочка), установить М, 10/10/10/12/12/12 изн. (левое плечо), установить М, 31 изн. (спинка), установить М, 10/10/10/12/12/12 изн (правое плечо), установить М, 2 изн.(правая полочка).

**Видео:** <https://youtu.be/oW3WLupxh4Q>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/9d8e60541a9e0722284257b2301e2fe1/?p=uRKi5GU7K4vrObHEzW1luQ>

Далее приступить к прибавлению петель для формирования погона, выполняя прибавление петель в каждом ряду (на ЛС и ИС).

**Видео:** <https://youtu.be/kdq8yDoutVQ>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/1a970ec3f403f8093eaf8698523a955f/?p=YE6mKyBwGgYyoYRqDjJIQ>

**1 ряд (ЛС):** лиц. полочки до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М**, лиц. до М, **М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М**, лиц. до М, **М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до конца.

*Прибавлено 4 петли.*

**2 ряд (ИС):** изн. до М, прибавление 1 изн.п с наклоном влево, **М**, изн. до М, **М**, прибавление 1 изн.п с наклоном вправо, изн. до М, Прибавление 1 изн.п с наклоном влево, М, изн. до М, **М**, прибавление 1 изн.п с наклоном вправо, изн. до конца.

*Прибавлено 4 петли.*

Повторять 1-2 ряда еще 7/8/9/10/11/12 раз.

**Провязано:** 16/18/20/22/24/26 рядов.

**На спицах:** 119/127/135/147/155/163 петли.

-по 18/20/22/24/26/28 петель для каждой полочки.

-по 10/10/10/12/12/12 петель для каждого плеча.

- 63/67/71/75/79/83 петли для спинки.

Далее приступить к формированию V-выреза горловины и к расширению рукавов, выполняя прибавление петель со стороны рукавов в каждом втором ряду и на полочках со стороны горловины так же в каждом втором ряду (на ЛС).

**Видео:** <https://youtu.be/HA3H6kf6lmo>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/d6218079810e695afcceac84c7b52e10/?p=5tr3I4sT8uM0o3-kE5IW9w>

**1 ряд:** 3 лиц, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево (прибавка для горловины), лиц.полочки до М, **М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М**, лиц.спинки до М, **М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, лиц.рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М**, лиц. полочки до последних 3 п., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 3 лиц.

*Прибавлено 6 петель.*

**2 ряд:** все петли изн.

Повторять 1-2 ряды еще 12 раз.

**Провязано:** 26 рядов.

**На спицах:** 197/205/213/225/233/241 петля.

- по 31/33/35/37/39/41 петель для каждой полочки.

- по 36/36/36/38/38/38 петель для каждого рукава.

- 63/67/71/75/79/83 петли для спинки.

Далее вязание соединить в круг, приступить к формированию проймы, прибавлениями петель со стороны переда, рукавов и спинки в каждом втором ряду.

**Соединительный ряд (ЛС):** лиц. полочки до 1 петли перед М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **1 лиц., М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М, 1 лиц.**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. спинки до 1 петли перед М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **1 лиц., М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц.рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М, 1 лиц.**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до конца полочки, набрать 1 воздушную петлю. Провязать петли левой полочки до 1 петли перед М. Установить Мнр.

*Прибавлено 9 петель.*

**Видео:** <https://youtu.be/t-MHJiFuoJE>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/5de132e0e271bfef574a8187aba49c07/?p=yVT5HF0uz0sItXoe qVtqg>

**На спицах:** 206/214/222/234/242/250 петель.

- 65/69/73/77/81/85 петель для переда

- по 38/38/38/40/40/40 петель для каждого рукава

- 65/69/73/77/81/85 петли для спинки.

Следующий круговой ряд: провязать лиц. до Мнр, переснимая маркеры с левой спицы на правую.

Далее продолжать работу по кругу, выполняя прибавления петель со стороны переда, рукавов и спинки в каждом втором ряду.

**Видео:** [https://youtu.be/1WtxRX\\_cXzE](https://youtu.be/1WtxRX_cXzE)

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/2fe3a828c69fb19142dd06314125de59/?r=a&p=P-URFQRVsbm89PUGdkNkO>

1 ряд: прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **1 лиц., М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М, 1 лиц.**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. спинки до 1 петли перед М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **1 лиц., М**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц.рукава до М, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, **М, 1 лиц.**, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц. до **Мнр**.

*Прибавлено 8 петель.*

2 ряд: все петли лиц до Мнр.

Повторять 1-2 ряда еще 10/12/14/16/17/18 раз.

Провязано: 22/26/30/34/36/38 рядов.

На спицах: 294/318/342/374/390/406 петель.

- 87/95/103/111/117/123 петель для переда.
- по 60/64/68/74/76/78 петель для каждого рукава.
- 87/95/103/111/117/123 петли для спинки.

Длина кокетки составляет ~21,5/24/26,5/29/31/34 см.

## ТЕЛО

Разделить работу на рукава, спинку и переднюю часть следующим образом: Снять Мнр, 1 лиц., следующие 60/64/68/74/76/78 рукава отложить на бросовую нить или леску, набрать 6/6/6/6/8/10 п. для подреза проймы, провязать 87/95/103/111/117/123 п. спинки, следующие 60/64/68/76/78/80 п. рукава отложить на бросовую нить или леску, набрать 6/6/6/6/8/10 п. для подреза проймы, провязать 87/95/103/111/117/123 п. переда.

Установить Мнр. в центр подреза левой проймы.

**Видео:** <https://youtu.be/4kPmGW5QnY4>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/88fdcf1448e893e60178562acc4a29b7/?p=TAxcgGZOL7WsR1onNt6Egg>

На спицах: 186/202/218/234/250/266 п.

-93/101/109/117/125/133 п. спинка

-93/101/109/117/125/133 п. перед

Продолжить вязать лицевой гладью по кругу на длину изделия по спинке ( измерять от центра набора горловины спинки):

-для футболки/пуловера: ~47/49/51/53/54/56 см. или на 2-2,5 см короче желаемой длины.

-для платья: ~106/106/108/108/110/113 см. или на 2-2,5 см короче желаемой длины.

На этом этапе рекомендую примерить изделие и отрегулировать длину на свое усмотрение.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для расширения платья к низу, после того как провязано ~15 см тела, разделить полотно маркерами, начиная от МНР, на 4 клина.

Выполнять прибавления вдоль этих маркеров для каждого клина в каждом 25 ряду следующим образом:

Ряд с прибавлениями: Мнр, 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц., до 1 петли перед М1., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц., М1, 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц., до 1 петли перед М2., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц., М2, 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц., до 1 петли перед М3., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц., М3, 1 лиц., прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, лиц., до 1 петли перед Мнр., прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, 1 лиц.

---

Далее приступить к выполнению обработки нижнего края изделия следующим образом:

Сменить спицы на 3,5 мм.

**Видео:** <https://youtu.be/iLWHdugdUjY>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/d04e87c2d77559957e73c8723a9bf8b/?p=Hp7iNPBGY3hEscAcE16e3A>

Установочный ряд: \*1 лиц., набрать 1 воздушную петлю\*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

На спицах: 372/404/436/468/500/532 п.

1 ряд: \*1 п. снять нить за работой, 1 изн ( провязать возд. п. предыдущего ряда изн.)\*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

2 ряд: \*1 лиц, 1 п. снять нить перед работой \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

3 ряд: \*1 п. снять нить за работой, 1 изн \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

4 ряд: \*1 лиц, 1 п. снять нить перед работой \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

Соединительный ряд: \*2 вместе изн.\*\* (подтягивайте петли при выполнении 2 вм. изн) повторять от \* до \*\* до конца ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/rt8274GPlCY>

**Видео ру:** [https://rutube.ru/video/private/87723a4365dd8e7f90d802b7f1ce513a/?p=MELPRVG0gMfiHLwyH\\_-T6Q](https://rutube.ru/video/private/87723a4365dd8e7f90d802b7f1ce513a/?p=MELPRVG0gMfiHLwyH_-T6Q)

На спицах: 186/202/218/234/250/266 п.

Затем для выполнения рулика провяжите лицевой гладью по кругу 6-7 рядов.

Свободно закройте все петли.

Нить отрезать.

**Примечание:** вы можете не выполнять рулик по краю изделия, в таком случае закройте петли после соединительного ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/u4ioCnsOpwI>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/5b29137554758d3fdf765b911bae8633/?p=Ss6GNzMbkOmUPynFODdDdA>

## ***ГОРЛОВИНА***

---

Горловина оформляется ложной кетлевкой. Поднятие петель выполняется с лицевой и изнаночной стороны. По рядам поднимать петли из центра кромочной петли, на горизонтальном участке поднимать петли из ряда на 1 ниже от наборного. Сначала поднятие выполняется по лицевой стороне от плеча по левой стороне. По вертикальному прямому участку подъем петель осуществляется из центра кромочной петли в соотношении ~4:3, по горизонтали поднимать петля в петлю из нижнего ряда.

Для удобства работы понадобится дополнительная нить контрастного цвета, выполнить перехлест основной и дополнительной нити, поднимать петли. На каждую петлю необходимо выполнить перехлест. Это необходимо для того, чтобы было удобнее поднимать петли на изнаночной стороне для выполнения кеттлевки.

---

Отмотать ~ 20–30 м от основного клубка.

По изнаночной стороне проложить контрастную нить.

**Видео:** <https://youtu.be/KQmCLTUyLNM>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/3da3bda1abbf02960d8150b4f7a60227/?p=rPLp1oyVjvjbzmovqVlAqw>

Спицами 3.5мм, с лицевой стороны, начиная от края левого плеча поднять 10/10/10/12/12/12 петель по наборному краю левого плеча, 32/33/35/36/38/39 петель вниз по краю горловины (петли на каждые 4 ряда), 1 петлю в центр V-образной горловины, 32/33/35/36/38/39 петель вверх по краю горловины (петли на каждые 4 ряда), 10/10/10/12/12/12 петель по наборному краю правого плеча, 31 петлю по наборному краю горловины спинки.

Соединить вязание в круг. Установить Мнр.

На спицах: 116/118/122/128/132/134 петли.

Провязать 3 ряда лицевой гладью.

Оставить петли на спицах. Нить не обрезать.

Перейти к поднятию петель с изнаночной стороны.

**Видео:** <https://youtu.be/SWZKb-VJxWQ>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/063367d677debc714687481b5c6cbe6e/?p=G38Ri3WqTcUuRLE200DIKg>

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Взять вторую пару спиц и поднять петли за дужки, отмеченные контрастной нитью. Поднять отмотанной нитью такое же число петель и вязать лицевой гладью 3 ряда.

Оставить петли на спицах. Нить обрезать.

Развернуть вязание лицевой стороной к себе.

Далее провязать соединительный ряд.

**Видео:** <https://youtu.be/iIDpRrkHpn4>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/f5f174697fc4184892de960ee3333aa0/?p=Lz-FOPKmUXfkmH4qNx8h4g>

Нитью от основного клубка вязать одновременно с двух спиц: ввести правую спицу в петлю первой спицы и петлю второй спицы сверху вниз и провязать петли с двух спиц вместе изнаночной петлей.

Продолжить вязать таким образом до конца ряда.

Контрастную нить удалить.

Затем провяжите лицевой гладью по кругу 6-7 рядов.

Свободно закройте все петли.

Нить отрезать.

**Примечание:** вы можете не выполнять рулик по краю изделия, в таком случае закройте петли после соединительного ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/u4ioCnsOpwI>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/5b29137554758d3fdf765b911bae8633/?p=Ss6GNzMbkOmUPynFODdDdA>

## ***РУКАВА***

**Рукава пуловера могут быть широкими прямыми или классическими с заужением к низу.**

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если ваша плотность при вязании по рукавов отличается от плотности основного полотна (как правило рукава вяжут плотнее) рекомендую взять спицы на 0,25-0,5 размера больше.

---

На спицы 4 мм вернуть в работу 60/64/68/74/76/78 рукава с держателя + поднять 6/6/6/6/8/10 петель по подрезу. **См. ВИДЕО**

На спицах: 66/70/74/80/84/88 петель.

Видео дано для примера.

**Видео:** <https://youtu.be/KSAg7Ovf-Os>

**Видео ру:**

<https://rutube.ru/video/private/a7bcf8d9a318fe8dca52d92b196f06c8/?p=71KeMwsrMwS7U74upfKFog>

Установить маркер (Мнр) посередине подреза проймы.

Измерения рукава выполнять от этой точки.

Продолжить вязать лицевой гладью по кругу на длину рукава:

-для футболки 3/4/5/6/7/8 см.

-для джемпера 41/41/42/42/43/43 см.

Или на 2-2,5 см короче желаемой длины.

На этом этапе рекомендую примерить изделие и отрегулировать длину на свое усмотрение.

---

**ДЛЯ ЗАУЖЕНИЯ РУКАВА ОДНОВРЕМЕННО** выполнять убавки в каждом 10 ряду.

**Убавки выполнять следующим образом:** Мнр., 1 лиц., две петли вместе лицевой с наклоном вправо, лиц. п. до 3 п. перед Мнр, провязать две петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лиц.

**Видео:** <https://youtu.be/EseprWBoNLO>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/b110f9ccf6768498e00adff15c4f8568/?p=EhYOiOW5iQvD bi38trd4w>

---

Далее приступить к выполнению обработки нижнего края рукава следующим образом:

Сменить спица на 3,5 мм.

**Видео:** <https://youtu.be/iLWHdugdUjY>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/d04e87c2d775559957e73c8723a9bf8b/?p=Hp7iNPBGY3hEscAcE16e3A>

Установочный ряд: \*1 лиц., набрать 1 воздушную петлю\*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

На спицах: 132/140/148/160/168/176 петель.

1 ряд: \*1 п. снять нить за работой, 1 изн ( провязать возд. п. предыдущего ряда изн.)\*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

2 ряд: \*1 лиц, 1 п. снять нить перед работой \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

3 ряд: \*1 п. снять нить за работой, 1 изн \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

4 ряд: \*1 лиц, 1 п. снять нить перед работой \*\* , повторять от \* до \*\* до конца ряда.

Соединительный ряд: \*2 вместе изн.\*\* , (подтягивайте петли при выполнении 2 вм. изн) повторять от \* до \*\* до конца ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/rt8274GPlCY>

**Видео ру:** [https://rutube.ru/video/private/87723a4365dd8e7f90d802b7f1ce513a/?p=MELPRVG0gMfiHLwyH\\_-T6Q](https://rutube.ru/video/private/87723a4365dd8e7f90d802b7f1ce513a/?p=MELPRVG0gMfiHLwyH_-T6Q)

На спицах: 66/70/74/80/84/88 петель.

Затем провяжите лицевой гладью по кругу 5-6 рядов.

Свободно закройте все петли.

Нить отрезать.

Второй рукав вязать аналогично.

**Примечание:** вы можете не выполнять рулик по краю изделия, в таком случае закройте петли после соединительного ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/u4ioCnsOpwI>

**Видео ру:** <https://rutube.ru/video/private/5b29137554758d3fdf765b911bae8633/?p=Ss6GNzMbkOmUPynFODdDdA>

## ***ВТО***

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30–35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму. После высыхания отпарить через тонкое влажное хб придавая форму. Пришить пуговицы.

*Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег #mk\_liberty\_nk под своими работами.*

*Спасибо, что вяжете по моим описаниям!*

*С уважением Курникова Наталья!  
@nataknitwear*

**Данный файл является интеллектуальной собственностью Курниковой Натальи. Копирование и распространение строго запрещено!**



**Пуловер**  
**Рукав заужен**  
**Пряжа Nako Calico (цвет 5306)**  
**Размер XL**

**Футболка**  
**Пряжа YarnArt Linen Soft**  
**(цвет 7308)**  
**Арт на ВБ 378950223**  
**Размер M**





**Платье прямое**  
**Пряжа YarnArt Linen Soft**  
**(цвет 7320)**  
**Арт на ВВ 398308127**  
**Размер L (выбирала на размер**  
**больше своего для более**  
**свободной посадки).**

**Платье расклешенное к низу.**  
**Пряжа YarnArt Linen Soft**  
**Размер S**





**Пуловер**  
**Рукав прямой**  
**Пряжа YarnArt Linen Soft**  
**Размер М**