

Джемпер и жилет "MARANT"

(zusman_tricotage)



Перед началом вязания настоятельно рекомендую изучить схемы, посмотреть видео и прочитать описание работы полностью. Вязание образца ОБЯЗАТЕЛЬНО!

•Рекомендованная пряжа: альпака/полиамид
540м/100г в 2 сложения

Полиамидная нить с микро пайетками 780м/100г

Общая длина нити в изделии 200-210м/100г

Вес джемпера 440г., вес жилета 320г (без образца)

Размер будем вязать один, но, если взять пряжу чуть потоньше и вязать по моим измерениям, можно получить меньший размер и наоборот.

•Параметры изделия:

Ширина по линии груди 67см

Длина изделия 60см

Длина рукава от основания шеи до запястья 68-69см

***Альтернативная пряжа:** любая пряжа вспушенная: меринос, альпака, не пушистая ангора, на подмот к гладкой основе может быть мохер, нить пайеток, люрекс. Можно связать из гладкой пряжи, но эффекта объема будет меньше и сетка может обвиснуть, хотя она достаточно крепкая.

Подробная информация по выбору пряжи в конце мастер-класса.

•Инструменты: круговые спицы 3.5 для резинок, 4.5-6.0. (в зависимости от плотности вязания) для основного полотна, спицы на короткой леске 3.5., крючок, игла с большим ушком для сшивания деталей, швейные булавки, маркеры.

Плотность вязания в образце: 10×10см 17п.×21р.(после ВТО и отпаривания образца с изнанки)

***Допустимая погрешность:** плюс/ минус 1п.в ширину и 1 р.в высоту.

На основе этого джемпера можно связать 4 разных изделия, в зависимости от выбора модели:

- джемпер с круглым вырезом
- жилет с круглым вырезом
- джемпер с v-образным вырезом
- жилет с v-образным вырезом

Все изделия вяжутся одинаково: снизу вверх отдельными деталями, затем сшиваются матрасным швом. Швы могут быть наружу или внутрь.

В вязании любой из выбранной модели необходимо соблюдать три важных момента:

- попадание в плотность
- аккуратность при сшивании деталей
- формирование основного узора при прибавках и убавках.

При несоблюдении рекомендуемой плотности есть большой риск получить изделие с другими размерными параметрами. Аккуратность при сшивании даст

качественный вид и возможность носить изделие наизнанку.

Перед началом вязания рекомендую посмотреть видео с обзором джемпера:

<https://youtu.be/-ly5vpuluwA>

Вязание образца.

Вязать образец 20см в высоту и 25п.+2 кр.в ширину. 6,5см резинка(спицы 3.5.), остальное-основной узор (спицы 5.0.)

*Рекомендованная плотность достигается подбором нужного диаметра спиц.

Образец постирать, высушить, отпарить, измерить плотность и уже затем приступить к вязанию самого изделия.

Видео с узором:

<https://youtu.be/YDbYBZvVmA4>

ВАЖНО!

При провязывании накидов в основном узоре нить не затягивать. Это может повлиять на рекомендованную плотность.

•Сокращения:

р.- ряд

п.- петля

лиц.- лицевая

изн.- изнаночная

пр.- прибавка

уб.- убавка

кр.- кромочная

скрещ.- скрещенная


Начало вязания.

Сначала вяжутся все детали изделия, затем сшиваются полочки переда и спинки, образуя центральные швы, затем плечевые скосы. После этого вяжется резинка горловины, далее пришиваются рукава и затем делаются

соединительные швы полочек и рукавов. Все должно быть последовательно.

Предлагается 2 варианта резинки низа изделий:

резинка без напуска



резинка с напуском



Резинка без напуска без облегания фигуры, резинка с напуском фиксирует прилегание на фигуре.

*Для жилета подойдет резинка с напуском.

Полочки спинки джемпера и жилета для всех изделий вяжутся одинаково по одной схеме, за исключением вертикальной резинки пройм на жилете.

Полочки спинки.


Описание дается на левую полочку. Правая вяжется симметрично.

В процессе вязания, периодически, измеряйте плотность основного полотна, чтобы не уйти от заданных значений. Для удобства можно ориентироваться на сх. в см.

***Все измерения на схеме в см после стирки и отпаривания!**

Если вы хотите добавить длину изделия, следует добавить 2-4-6 р. в высоту до формирования плечевых скосов на джемпере. На жилете добавить четное количество р. на полочках до проймы и в самой пройме до плечевых скосов.

схема полочек спинки
и переда в сантиметрах



Количество п.для резинки низа изделия без напуска.

На спицы 3.5. итальянским способом набрать 63п.+2кр., начиная с лиц.п. Провязать 2 р.полой резинкой и затем 15р.резинкой 1×1, как показано в видео с узором.

Кр.п.провязывать изн.п.за заднюю стенку в конце р. и лиц.п.за переднюю стенку в начале р.

16-й р.резинки провязать изн.п., убавляя 11п.следующим образом:

16-й р.- кр.,1изн., *2п.вместе изн., 4п.изн.*- повторять до конца р.,2.вместе изн.,кр. В этом р.перейти на спицы 5.0.

С 17-го р.начать формирование узора, не забывая провязывать по 2лиц.п.в начале и в конце р., после и перед кр.

На спицах 52п.+2кр.

***Количество п.для резинки низа изделия с напуском.**

набрать 53п.+2кр.и вязать по той же схеме, только в 16-м.р., провязывая все изн.п., необходимо убавить 1п.в начале р. В этом р.поменять спицы.

С 17-го по 124р.вязать по прямой до формирования плечевых скосов для обоих изделий.

***В 73-м р.сформировать резинку проймы жилета** следующим образом:

73-й р.- кр., 2лиц., 44п.по рисунку, 1лиц., 1изн., 1лиц.скрещ.,1изн.,1лиц.скрещ.,1изн.,кр.

***Резинка проймы жилета должна быть такая же,как резинка низа изделия и горловины: скрещ.лиц.с лиц.стороны либо с изн.**

Прошу обратить внимание и учесть,что рисунок за счет не провязанных п.стягивается в вертикальном направлении, поэтому кр.п., 2 лиц.п.в начале и в конце р.провязывать чуть туже основного вязания,чтобы край деталей не был волнистый.

Для удобства: 4р.- это 1 р.дырочек в высоту

В 125-м р.начать формирование плечевых скосов методом укороченных р.для обоих изделий. К этому моменту должно быть провязано 27 дырочек по вертикали.

125-й р.- кр., 44п.по узору, 4 п.лиц., 4 п.+кр.не провязывать, формируя укороченный р.

***при вязании жилета в формировании плечевых скосов, провязывать п.вертикальной резинки по рисунку(1×1)**

126-й р.- провязать, как смотрят петли

127-й р.- кр., 44 п.по узору, 4 п.не провязывать

128-й р.- как смотрят п.

129-й р.- кр., 34п.по узору, 6п.лиц., 4п.не провязывать.

130-й р.- как смотрят п.

131-й р.- кр., 34п.по узору, 2п.лиц., 4 п.не провязывать

132-й р.- как смотрят п.

133-й р.- кр., 28п.по узору, 4лиц., 4п.не провязывать

134-й р.- как смотрят п.

135-й р.- кр., 28п.по узору, 4 п.не провязывать

136-й р.- как смотрят п.

137-й р.- закрыть 16п.горловины, провязывая лиц., 8 лиц.,
4п.не провязывать

138-й р.- все изн.

139-й р.- закрыть 5п.горловины, провязывая лиц.,
провязать все п.лиц.с левой спицы, делая
соединительный р.,всего 32п.+1 кр.

***при вязании жилета в формировании соединительного
р.и закрытия п.плечевого скоса соблюдать рисунок
вертикальной резинки по пройме(1×1)**

140-й р.- закрыть п.плечевого скоса, провязывая изн.
Отрезать нить.



**Правая полочка спинки вяжется аналогично левой, но в
зеркальном отображении.**

В 125-м р.начать формирование плечевых скосов методом
укороченных р.для обоих изделий. К этому моменту
должно быть провязано 27 дырочек по вертикали.

***при вязании жилета в формировании плечевых скосов,
провязывать п.вертикальной резинки по рисунку(1×1)**

125-й р.- кр., 8п.лиц., далее по узору до конца р.

126-й р.- кр., 44п.по узору, 4изн., 4п.+кр.не провязывать

127-й р.- 4лиц.(вместе с п.разворота), далее по узору

128-й р.- кр., 44п.по узору, 4п.не провязывать

129-й р.- 10лиц., далее по узору

130-й р.- кр., 34п.по узору, 6изн., 4п.не провязывать
131-й р.- 6лиц., далее по узору
132-й р.- кр., 34п.по узору, 2изн., 4п.не провязывать
133-й р.- 8лиц., далее по узору
134-й р.- кр., 28п.по узору, 4изн., 4п.не провязывать
135-й р.- 4лиц., далее по узору
136-й р.- кр., 28п.по узору, 4п.не провязывать
137-й р.- все лиц.
138-й р.- закрыть 16п.,провязывая изн., 8изн., 4п.не провязывать
139-р.- все п.лиц.
140- й р.- закрыть 5п.горловины, провязывая изн., отметить маркером последнюю петлю, далее закрыть все п.плечевого скоса с левой спицы, провязывая изн., делая соединительный р.,всего 32п.
***при вязании жилета в формировании соединительного р.и закрытия п.плечевого скоса соблюдать рисунок вертикальной резинки по пройме(1×1)**
Отрезать нить 40-50см для сшивания плечевого скоса.
По аналогичному описанию формировать плечевые скосы на полочках переда в обоих изделиях.
Для наглядности см.сх.

схема укороченных рядов и выреза горловины



Плечевые скосы 32п., вырез горловины 21п. Одна кромочная уходит в количество п. горловины, вторая кромочная-это петля самая последняя, через которую мы вытягиваем нить.

Полочки переда с круглой горловиной.

Левая полочка переда вяжется так же, как и левая полочка спинки до 121-го р.

***В 73-м р.сформировать резинку проймы для жилета!**

Со 121-го р.(26 дырочек в высоту) начать формирование выреза горловины.

121-й р.-закрыть 11п., провязывая лиц., 3лиц., далее по узору

122-й р.- все п.по узору

123-й р.- закрыть 2п.,провязывая лиц., 1лиц., далее по узору

124-й р.- все п.по узору

125-й р.- кр., 2п.вместе лиц.с наклоном вправо, 1лиц., далее по рисунку. В этом р. начать формирование плечевых скосов для обоих изделий, согласно описанию левой полочки спинки.

Далее чередовать 124-й р.и 125-й р., убавляя 8п.

В общей сложности необходимо убавить 21п.выреза горловины левой полочки переда.



Правая полочка переда вяжется так же, как правая полочка спинки до 121р.

***В 73-м р.сформировать резинку проймы для жилета!**

121-й р.- кр., 38п.по узору, 14п.лиц.,кр.

***при вязании жилета соблюдать рисунок 1×1 вертикальной планки!**

122-й р.- закрыть 11п., провязывая изн., далее по узору

123-й р.- кр., 38п.по узору, 3лиц.,кр.

124-й р.- закрыть 2 п., провязывая изн., далее по узору

В следующем р.делать плечевые скосы.

125-й р.- кр., 8лиц., 28п.по узору, 1 лиц., 2п.вместе лиц.с наклоном влево,кр.

В каждом следующем лиц.р. делать аналогичные убавки выреза горловины, одновременно провязывая укороченные р.для плечевых скосов.

140-й р.- закрыть все п.с левой спицы, провязывая изн.

Обрезать нить 40-50см для сшивания деталей.



Формирование v-образного выреза.



схема убавок v-образного выреза



- - убавки в каждом лиц.р.
- - убавки в каждом 2-м лиц.р.

Левая полочка переда.

68р.вязать полочку по прямой без манипуляций.

69-й р.- кр., 1лиц., 2 п.вместе лиц.с наклоном вправо, 1лиц., далее по рисунку

70-й р.и все четные р.вязать по узору

71-й р.- кр., 1лиц., 2п.вместе лиц.с наклоном вправо,далее по рисунку

73-й р.- вязать как 69-й р.(* сформировать вертикальную резинку для жилета)

75-й р.- вязать как 71-й р.

77-й р.- как 69-й р.

79-й р.- как 71-й р.

81-й р.- как 69-й р.

83-й р.- как 71-й р.

85-й р.- как 69-й р.

89-й р.- кр., 1лиц., 2п.вместе лиц.с наклоном вправо, 2лиц., далее по узору

93-й р.- кр., 1 лиц., 3п.вместе лиц.с наклоном вправо,двойной накид, 2п,вместе лиц.с наклоном влево, далее по узору

97-й р.- кр., 1лиц., 2п.вместе лиц., далее по узору

101-й р.- вязать как 69-й р.

105-й р.- как 89-й р.

109-й р.- как 93-й р.

113-й р.- как 97-й р.

117-й р.- как 69-й р.

121-й р.- как 89-й р.

125-й р.- как 93-й р. В этом р.формировать плечевой скос

129-й р.- как 97-й р.

133-й р.- как 69-й р.

Всего необходимо убавить 21п.

Правая полочка вяжется аналогично, но в зеркальном отображении.

Рукава.

Оба рукава вяжутся одинаково.

В вязании рукавов формировать узор самостоятельно с учетом прибавок.

Начало вязания.

На спицы 3.5.итальянским способом набрать 53п.+2кр., начиная с лицевой. Провязать 2р.полой резинкой, далее перейти на резинку 1×1 и вязать 15р. В 16-м р.поменять спицы на 5.0.и, провязывая устаночный р. изн.п., необходимо прибавить 1п., приблизительно по центру рукава.

С 17-го р.начать формирование основного узора.

На спицах 54п.+2кр.

С обеих сторон рукава при вывязывании основного узора количество свободных лиц.п.должно быть равное, т.е., как при вязании полочек. Делая симметричные прибавки в рукаве, не забывайте формировать дополнительные

раппорты узора в ширину там, где это необходимо по узору.


Распределение петель рукава.

17-й р.- кр., 3лиц., далее по рисунку(12 раппортов узора), 3 лиц., кр.

В 21-м р.- начать делать прибавки рукава. Всего по 10шт.с каждой стороны. Прибавку делать из первой п.после кромочной в начале р.и из последней п.перед кромочной в конце р., провязывая их лицевой из протяжки предыдущего р.

ВАЖНО! При формировании узора после прибавок необходимо учесть,чтобы первая и последняя п.были без узора. По этой петле мы будем делать соединительный шов.

схема рукава



● - прибавки в каждом 4-м лиц.р.

● - прибавки в каждом 8-м лиц.р.

по 10 прибавок с каждой стороны

Итак, в 21-м, 29-м, 37-м, 45-м, 53-м, 57-м, 61-м, 65-м, 69-м, 73-м рядах делать симметричные прибавки.

Провязав 76р.(15р.дырочек), на спицах 74п.+2кр.

Со следующего р.начать делать скосы головки рукава.

77-й р.- кр., 11лиц., 52п.по узору, 6лиц., 5п.+кр.не довязывать. Вязание развернуть.

78-й р.- бизн.(петля разворота входит в счет), 52п.по узору, бизн., 5п.+ кр.не провязывать. Вязание развернуть.

79-й р.- 6лиц., 52п.по узору, 1лиц., 5п.не провязывать.

80-й р.- 1изн., 52п.по узору, 1изн., вязание развернуть

81-й р.- 11лиц., 32п.по узору, 6лиц., вязание развернуть

82-й р.- бизн., 32п.по узору, бизн., вязание развернуть

83-й р.- 6лиц., 32п.по узору, 1лиц., 5п.не довязывать

84-й р.- 1изн., 32п.пл узору, 1изн., вязание развернуть

85-й р.- 11лиц., 12п.по узору, 6лиц., развернуться

86-й р.- бизн., 12п.по узору, бизн., вязание развернуть

87-й р.- 6п.лиц., 12п.по узору, 1лиц., повернуть вязание

88-й р.-1изн., 12п.по узору, 1изн., вязание развернуть

89-й р.- 9лиц., 5п.не довязывать

90-й р.- 4изн., вязание развернуть

91-й р.- провязать все лиц.с левой спицы

92-й р.- закрыть все п.рукава, провязывая изн.

Обрезать нить 50-60см

Второй рукав вяжется аналогично первому.

Ряды с прибавками отметить маркерами для удобства.

схема рукавов в сантиметрах



***Примечание.** Чтобы удлинить рукав, надо провязать 2р.дырочек в высоту(8р.) после последней прибавки. Далее вязать по описанию.

Сборка.

Соединительные швы.

После того, как будут связаны все детали изделия, надо соединить полочки спинки и переда следующим способом:

<https://youtu.be/0bhNjel2Qug>

Далее соединить спинку и перед, сделать плечевые швы, как показано в видео:

https://youtu.be/nc_JgyUrzxQ

Далее приступить к обработке выреза горловины.

Круглый вырез горловины.

На спицы 3.5.с короткой леской по кр.п.выреза набрать 108п.для резинки, как показано в видео:

<https://youtu.be/w9o3vo93Sro>

***Погрешность при наборе может быть плюс/минус 2п.**
Вязать резинкой 1×1 9р., затем 2р.полой резинкой, далее закрыть все п.иглой.

Резинка круглой горловины в ширину - 3,5см


V-образный вырез горловины.

На спицы 3.5.с короткой леской по кр.п.выреза набрать 194п. для резинки, как показано в видео:


<https://youtu.be/NM-zRk3LrJc>

***Погрешность при наборе может быть плюс/минус 2п.**
Вязать резинкой 1×1 13р., делая убавки в каждом р.по 2п., провязывая 3п.вместе изнаночной по центральной п.выреза, как показано на схеме:


Правой спицей снять первую петлю:




Затем вторую и третью петли поменять местами:



Надеть все 3 петли на левую спицу:



Провязать все 3 петли изнаночной петлей:




Затем провязать 2р.полой резинкой, далее закрыть п.иглой.

Резинка круглой горловины в ширину - 5см

Далее пришить рукава, как показано в видео:

https://youtu.be/gYAZOETN_Eo

Шов "вперед иголкой"



На этой стадии можно изделие постирать и после полного высыхания отпарить утюгом швы и основное полотно с изнаночной стороны на режиме "шерсть" с паром.

Далее сшить перед и спинку, и рукава. После этого еще раз отпарить швы и само изделие.

Ваша вещица готова!

Если по ходу вязания у вас возникли вопросы, вы можете связаться со мной по почте:

zusmanelen@gmail.com

Использование #джемпер_жилет_marant и имя автора при публикациях в интернете обязательно!

По промокоду ZUSMAN магазин [Твоё хобби](http://www.tvoe hobby.shop) предоставляет скидку 10% на пряжу из списка.

Промокод действует при оформлении заказа на сайте <http://www.tvoe hobby.shop>

Список рекомендованной пряжи:

1. [Lana Grossa Sara](#) (65% хлопок, 30% альпака бэби, 5% шерсть мерино, 125м/50гр)
2. [Lana Grossa Lala Berlin Tweedy](#) (33% бэби альпака, 31% полиамид, 30% хлопок, 6% шерсть мериноса virgin, 120м/50гр)
3. [Lana Grossa Brigitte No.2](#) (47% альпака, 45% хлопок, 8% шерсть мерино, 140м/50гр)
4. [Lana Grossa Natural Alpaca Pelo](#) (63% хлопок, 31% бэби альпака, 6% шерсть мериноса, 125м/50гр)

*В процессе моих экспериментов с толщиной пряжи и плотностью могу с уверенностью сказать, что плотность 10см×10см 18п.×24р. даст вам изделие на 1 размер меньше заявленного. Но прошу учесть, что уменьшится и ширина, и длина изделия, приблизительно на 1,5 - 2см.

Полезные ссылки:

•Для формирования плечевых скосов и головки рукава немецкий способ укороченных рядов(частичное вязание):
<https://youtu.be/Yh2zQpjk6lQ>

•Для плавного закрытия петель выреза горловины спинки я использовала бесступенчатый способ:
<https://youtu.be/gxPRL5jYg9Q>

Рекомендую просматривать видео до конца, поскольку часть информации содержится только там.

Мой мастер-класс- это, по сути, набор деталей выкройки, соединив которые вы можете создать свое уникальное изделие. Удачи! Вяжите с удовольствием!

