

SWEATER NORDIC

ОПИСАНИЕ

ВЫПУСК 1



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЯЗАНИЮ СВИТЕРА.
АВТОР: КУЗНЕЦОВА АЛЬБИНА
@KUZNELL.KNIT
#SWEATER_NORDIC

БАЗА

Единый размер, подойдет на обхват груди от 80 см до 114 см Размеры: XS-S, S-M, M-L, L-XL.

Само изделие — полуобхват груди шириной 62 см, длинна по спинке: 56 см.

Пряжа: Оригинальная пряжа infinity.design.Air

Цвет: 2652. 65% альпака, 7% меринос, 28% полиамид. Мягкая шнуровая нить 50 грамм/150 метров. Дополнительная нить люрекс, любого производителя.

Расход пряжи: 5-6 мотков на рост 165-175 см. Пряжа может быть любая другая, при условии попадания в мою плотность.


Плотность вязания после ВТО: 10x10=14пx21р спицами №6 лицевой гладью.

Учитывайте, что плотность у всех разная. Желательно подобрать размер спиц, чтобы приблизить плотность как у меня. Нужно связать образец 20x20см.

Изделие вяжется снизу вверх, по кругу без швов.

Материалы:

- круговые спицы 5,6 на леске 60 или 80 см
- круговые спицы 5,6 на леске 40 см
- крючок или трикотажная игла
- маркеры
- ножницы



Сокращения:

Лиц.п – лицевая петля

Изн.п – изнаночная петля

Б/И – без изменений

Кром.п – кромочная петля

Нак. – накид

П – петля

2 вм.лиц.л – 2 вместе лицевой с наклоном в лево

2 вм.лиц.п – 2 вместе лицевой с наклоном в право

М – маркер

* – повтор раппорта

Список Видео:

1. [Узор фактурной резинки](#)
2. [Скос плеч и вывязывания горловины переда](#)
3. [Скос плеч и вывязывания горловины спинки](#)
4. [Закрытие петель методом трех спиц](#)
5. [Набор петель и формирование горловины](#)
6. [Закрытие края](#)
7. [Убавки петель на рукавах](#)
8. [Набор петель из проймы рукава](#)
9. [Рукава](#)

План выполнения работы:

1. Туловище с фактурной резинкой
2. Перед, анатомический вырез горловины и скосы плеч без отрыва нити
3. Спинка, анатомический вырез горловины переда и плеч без отрыва нити
4. Плечевое закрытие петель методом трех спиц
5. Вывязывание горловины
6. Рукава вяжутся сверху вниз (Есть возможность регулировать длину рукава под ваш рост).



Описание узора фактурной резинки

Число кратно 3 петли + 1 петля для замыкания в круг.

Первый ряд: *1 изн.п, 2 лиц.п вместе за заднюю стенку, первую верхнюю петлю провязать лицевой, * повторять до конца ряда.

Второй ряд: *1. Изн.п, 1п. снять рабочая нить за работой, 1 изн.п. *повторять до конца ряда.

Третий ряд: повторяем как первый ряд.

Для лучшего восприятия текста, см. видео: [Узор фактурной резинки](#)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:

Резинку вяжем в две нити: основная нить + нить люрекс.

На спицы №5 или на один размер меньше, тех спиц которыми вы попали в мою плотность. Набираем обычным для вас способом 156 петель + 1 петля для замыкания в круг. Далее вешаем маркер (отмечаем начало ряда) и вяжем узором фактурная резинка см. видео: [Узор фактурной резинки](#) 18 рядов.

После того, как провязан последний ряд резинки, меняем спицы на один размер больше №6. Здесь мы обнуляем счет рядов для туловища.

Нить люрекс убираем, далее вяжем основной нитью.

1 ряд: прибавить равномерно по кругу примерно через каждые 35 петель, 4 петли из протяжки или любым другим способом удобным для Вас. Смотреть схему «Прибавление скрещивание петли из протяжки» На спицах 160 петель.



2 ряд – 46 ряд: вяжем Б/И лицевой гладью по кругу.

47 ряд: разделение на перед и спинку. Петли спинки переснять на вспомогательную леску или нить.

1 лиц.п снять не провязывая (она будет кром.п). Вяжем до конца ряда лицевыми петлями, последнюю петлю провязываем изнаночной (она будет кром.п). Развернуть вязание.

48 ряд: первая кром, не провязывая снять, изнаночные петли, последняя кром.

49 – 76 ряд: Б/И вяжем поворотными рядами лицевое полотно, крайние петли кром.

77 ряд: начинаем выполнение убавления, для горловины переда и скоса плеч без отрыва нити. Установить маркеры. Смотреть таблицу ниже.

Начинаем вязать одновременно скос плеча и вырез горловины.

Кром, 27 лиц.п, М, 5 лиц.п, 2 п не провязывать перед следующим М. Разворот.

Для лучшего восприятия текста, Вы можете вязать по видео, вместе со мной.

См. видео: [Скос плеч и вывязывания горловины переда](#)

86 ряд: Нак, 8 изн.п, М, 1 изн.п, разворот

87 ряд: Нак, 1 лиц.п, М, 4 лиц.п, разворот.

88 ряд: Нак, 4 изн.п, М (снять), разворот **89 ряд:** Нак, 4 лиц.п.

Закрываем скос плеча провязывая накиды и близлежащие лицевые вместе. Аналогично как мы провязывали на правом плече, разворот.

Далее необходимо, развернуть вязание и изнаночным рядом провязать все петли горловины и также правое плечо, где прячем все накиды.

Нить не обрезать. Петли горловины переснять на доп.нить или леску, 24 петли.

СПИНКА

47 ряд: петли спинки переснять на основные спицы, которыми вязали основное изделие.

Присоединить нить с изнаночной стороны, между спинкой и передом.

Первую петлю снять не провязывая (кром.п), вяжем лицевой гладью, последнюю петлю провязать изнаночной петлей (кром.п), разворот.

48 ряд: кром.п не провязывая снять, изнаночными петлями до конца ряда, кром.п.

49 ряд – 76 ряд: вязать Б/И поворотными рядами лицевое полотно, крайние петли кром.

77 ряд: начинаем выполнение убавления для горловины спинки и скоса плеч без отрыва нити.

Переснять на спицы, которыми Вы вязали основное полотно с лески или доп.нити.

Установить маркеры. Смотреть таблицу ниже.

Кром, 75 лиц.п, не довязывая 4 лиц.п, до конца ряда включая кром.п, разворот.

Для лучшего восприятия текста, Вы можете вязать по видео, вместе со мной.

См. видео: [Скос плеч и вывязывания горловины спинки](#)



78 ряд: Нак, 72 изн.п, 4 изн.п не довязывая до конца, разворот.

79 ряд: Нак, 68 лиц.п, 4 лиц.п не довязывая до конца, разворот.

80 ряд: Нак, 64 изн.п, вяжем не довязывая 4 изн.п до конца, разворот.

81 ряд: начинаем формировать горловину и правое плечо: Нак, 20 лиц.п, M, 3 лиц.п, 2 лиц.п не довязываем до следующего M, разворот.

82 ряд: Нак, 3 изн.п, M, 16 изн.п, не довязывая 4 изн.п, разворот.

83 ряд: Нак, 16 лиц.п, M, 2 лиц.п, разворот.

84 ряд: Нак, 2 изн.п, M, 12 изн.п, разворот.

85 ряд: Нак, 12 лиц.п, M, 1 лиц.п, разворот.

86 ряд: Нак, 1 изн.п, M, 8 изн.п, разворот.

87 ряд: Нак, 8 лиц.п, М, разворот.

88 ряд: М перебросить на правую спицу, Нак, 4 изн.п разворот.

89 ряд: Нак, 4 лиц.п, М (закончили убавки на горловине на правом плече).

Далее провязываем накиды и лиц.п вместе чтобы не было дырочек (смотреть видео)

Нак и след.лиц меняем местами, таким образом чтобы накид был под лицевой петлей.

Провязываем таким образом до М, 14 лиц,п, М, 5 лиц.п, М, 16 лиц.п, разворот.

Начинаем формирование горловины и скоса левого плеча.

81 ряд: Нак, 16 изн.п, М, 3 изн.п, не довязывая 2 изн.п до М, разворот.

82 ряд: Нак, 3 лиц.п, М, 12 лиц.п, разворот.

83 ряд: Нак, 12 изн.п, М, 2 изн.п, разворот.

84 ряд: Нак, 2 лиц.п, М, 8 лиц.п, разворот.

85 ряд: Нак, 8 изн.п, М, 1 изн.п, разворот.

86 ряд: Нак, 1 лиц.п, М, 4 лиц.п, разворот.

87 ряд: Нак, 4 изн.п, разворот.

88 ряд: Накид, далее провязываем скос плеча соединяя накиды с лицевыми петлями, разворот.

89 ряд: на изнаночной стороне провязываем все петли изнаночными до маркера, где начинается правое плечо. 28 изн.п, М, далее накиды и изн.п провязываем вместе (смотрим что бы с лицевой стороны петли не были перекручены), М, 9 изн.п.

Далее провязываем аналогичным способ скос плеча, накиды провязываем вместе с изн.п чтобы не было дырочек).

Нить не обрезать.

Петли горловины переснять на доп.нить или леску, 24 петли.

Мы закончили выполнение работы, формирования спинки и переда.

Как закрыть плечи см. видео: [Закрытие скоса плеч методом трех спиц](#)

ГОРЛОВИНА

Пересняв все петли горловины передней части и спинки, на круговые спицы с леской 40 см №5. Или на размер меньше тех, которыми Вы вязали изделия. Общее количество петель на горловине должно быть 78.

См. видео: [Набор петель и формирование горловины](#)

РУКАВА

Обзор вязания рукава см. видео: [Рукава](#)

- Рукава вяжутся сверху вниз
- Необходимо взять номер спиц, которыми Вы вязали изделие, но с леской 40 см.

Из места, где мы разделили туловище и перед, поднять по пройме рукава 50 петель из кромочных петель и в пространстве между ними. См. видео: [Набор петель из проймы рукава](#)

Набрав петли, замыкаем в круг и вешаем маркер, обозначив начало ряда.

Начинаем вязать первый ряд по кругу.

1 ряд - 15 ряд вяжем Б/И.

16 ряд: в этом ряду делаем убавки. М, 1 лиц.п, 2 вм.лиц.п (с наклоном в право, для этого мы меняем положение петель, т.е к М). Продолжаем вязать по кругу, не довязывая 3 петли до М, провязываем 2 вм.лиц.п.л, вместе (с наклоном в лево, т.е к М).

См. видео: [Убавки петель на рукавах](#)

Обнуляем ряды, снова вяжем 15 рядов и в 16 ряду делаем убавки. Таким образом мы делаем 4 раза убавки. На спицах 42 петли.

После последней убавки, Вы можете регулировать длину рукава, провязав необходимое количество рядов.

Важно! В процессе вязания делайте примерку изделия и измеряйте длину рукава.

Далее переходим к манжете рукава:

Вам необходимо переснять петли рукава на спицы, на один размер меньше. К основной нити прикрепить нить люрекс.

В 1 ряду фактурной резинки, нужно равномерно по кругу убавить еще 3 петли (т.е где вяжем изн.п в раппорте, нужно 2 лиц.п провязать вместе одной изн.п).

На манжете рукава, должно быть 39 петель. Продолжаем вязать 18 рядов раппорта резинки.

См. видео: [Закрытие края](#)

ВТО – влажно тепловая обработка: постирать изделие руками в теплой воде 30 градусов с добавлением средства для стирки деликатных тканей, затем прополоскать в воде такой же температуры. Отжать в полотенце, не выкручивая. Разложить изделие на горизонтальную поверхность и высушить.

Ваш свитер готов!

Если в процессе вязания у вас возникли вопросы, напишите мне в инстаграм.

Буду признательна, если вы отметите свои работы по этому описанию #sweater_nordic

Другие мастер-классы и описания вы можете посмотреть в Instagram [@kuznell.knit](#)

Данное описание предназначено для личного пользования. Коммерческое использование, распространение и перепродажа запрещены.