

MK # WOOD_VEST

Оглавление

• Материалы	3
• Эскиз готового изделия	4
• Условные обозначения	5
• Размер S	9
Левая полочка	12
Правая полочка	15
• Размер M	17
Левая полочка	20
Правая полочка	23
• Размер L	25
Левая полочка	28
Правая полочка	31
• Спинка	33
• Выполнение плечевых швов	39
• Обвязка горловины и пройм	40
• ВТО	43



Материалы:

- Пряжа
 - Бобинный Испанский полухлопок 600м/100 гр (в 4 нити) купить можно в магазине @slonimskayaapryazha,
 - Gazzal baby cotton organic (115 м/50 гр),
 - Fibranatura Cottonwood (105 м/50 гр) или любая другая, схожая по метражу и свойствам, при условии попадания в плотность, соответствующую данному описанию.
- Расход для жилета размера S и M – 250-300 гр, для размера L – 400 гр.


- Маркеры для вязания
- Сантиметровая лента
- Круговые спицы № 3,5 (дополнительно № 4 если у вас появляется рядность при вязании поворотными рядами) (60-80 см) для вязания тела жилета
- Круговые спицы № 2 (60 см для обвязки горловины и пройм рукавов).
- Крючок номер 3,5

Важно!

Для гарантированного результата необходимо связать образец. Для этого на спицы № 3,5 наберите 30 петель и провяжите 35 рядов лицевой гладью. Проведите ВТО образца. Вычислите количество петель в квадрате 10x10 см. Плотность, на которой основано данное описание **22** петли х **26** рядов. Так же свяжите образец узором с левой половины. Его ширина должна быть около **13,5 см**

Если у вас получилось больше или меньше, то попробуйте спицы большего или меньшего размера соответственно.

Эскиз готового изделия



Размер	а, см	б, см	с, см	д, см	е, см	ф, см
S	44	Значение подбирается индивидуально			13	18
M	47				14	19
L	52				14	19

Для дальнейшей работы обратите внимание на обозначение петель и принцип их провязывания.

П. – петля

Лиц. (Л) – лицевая

Изн. (И) – изнаночная

Пр. – прибавка ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота из лицевой петли ([см. видео](#))

Формируем двойную петлю разворота из изнаночной петли ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю лицевой ([см. видео](#))

Провязываем двойную петлю изнаночной ([см. видео](#))

МНР – маркер начала ряда.



Обратите внимание! При вязании поворотными рядами следует соблюдать **правило кромочных петель**:


При вывязывании выреза горловины и пройм каждую первую кромочную провязываем изнаночной восточным методом (нить захватываем спицей снизу), а каждую последнюю кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку ([см. видео](#)).

Рекомендации.

При вязании перехлестов с изнаночной петлей контролируйте натяжение нити, чтобы изнаночная петля не получалась растянутой, и не появилась рядность в полотне. Так же можно использовать дополнительную спицу – это увеличит натяжение нити.

Условное обозначение	Описание	Фото
	<p>Две изнаночные петли оставить за работой, провязать 2 лицевые петли, затем провязать две изнаночные (См.видео)</p>	
	<p>Две лицевые петли оставить перед работой, провязать 2 изнаночные петли, затем 2 лицевые. (См.видео)</p>	
	<p>Три лицевые петли оставить перед работой. Провязать следующие 3 лицевые петли. Вернуть на спицы оставленные 3 петли и провязать их. (см. видео)</p>	
	<p>Три лицевые петли оставить за работой, провязать 3 следующие лицевые петли, затем провязать оставленные 3 лицевые петли. (см.видео)</p>	
	<p>Изнаночную петлю перенести на правую спицу, сделать перехлест влево. Изнаночные петли провязать убавкой, затем провязать лицевые петли (см.видео).</p>	

Условное обозначение	Описание	Фото
	<p>Лицевую петлю оставить за вязанием, провязать следующую лицевую, а затем провязать оставленную лицевую петлю</p>	
	<p>Изнаночную петлю оставить за работой. Провязать 2 лицевые петли, затем провязать 1 изнаночную петлю. (см.видео)</p>	
	<p>Две лицевые петли оставляем перед работой, провязываем следующую изнаночную петлю, затем провязываем 2 лицевые петли. (см.видео)</p>	
	<p>Две лицевые петли оставить за работой, провязать следующие две лицевые петли, затем провязать оставленные 2 лицевые петли (см.видео)</p>	
	<p>2 лицевые петли оставить перед работой, провязать 2 следующие лицевые петли, затем провязать оставленные 2 лицевые петли. (см.видео)</p>	

Условное обозначение	Описание	Фото
	Кромочная петля	
	Изнаночная петля в лицевом ряду и лицевая петля в изнаночном ряду	
	Убавка лицевой петлей с наклоном <i>в сторону ближайшей кромочной</i>	
 	Убавка изнаночной петлей	

Размер S

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до пройм рукавов. Далее начинается поворотное вязание.

Если вы еще не уверены, какой резинкой (1x1 или 2x2) хотите оформить свой жилет, а также нуждаетесь в примерке, чтобы определить желаемую длину, то начать вязание можно с открытого наборного края и сразу вязать основной узор ([см. видео](#)). Резинку довязать после из открытых петель.

В таком случае на круговые спицы номер 3,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 232 петли, провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор.

Если же вы начинаете вязание с резинки, то на круговые спицы номер 2-3 следует набрать 196 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).


Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 (или 1x1) желаемую высоту (3-6 см).

Если Вы желаете декорировать резинку контрастными полосками, то в первом ряду нового цвета все петли резинки следует провязать лицевыми петлями, далее вязать необходимое количество рядов по узору резинки. При смене цвета снова провязать в первом ряду все петли лицевыми и продолжить вязание в остальных рядах по узору резинки.

Меняем спицы на тот номер, которым попали в вышеуказанную плотность (3,5), и приступаем к вязанию основным узором. В первом ряду узора добавим 36 петель: 10 петель провязать по узору, прибавка, затем через каждые 5 петель добавляем одну петлю по узору (повторить 35 раз), еще 10 петель провязать по узору.

Таким образом, должно получиться 232 петли





Перед и спинка имеют одинаковое количество петель и состоят из одинаковых узоров, поэтому, провязав узор переда, начинаем снова вязать такой же узор по спинке.

Раппорт основного узора соответствует 18 рядам, но раппорт узора «Коса 3х3х3» составляет 12 рядов, поэтому рекомендуется считать ряды отдельно для этого узора.

[Краткая схема узора](#)

Обратите внимание!!! На схеме приведены как лицевые, так и изнаночные ряды. Нечетные – лицевые. Четные – изнаночные.

Для получения желаемой высоты жилета до разделения на вырез и выделения пройм повторите раппорт узора нужное количество раз. Но последний ряд перед разделением должен быть обязательно 18 из схемы узора!

[Полная схема переда](#)

Левая полочка

Как уже было написано ранее, вязание мы закончили на 18 ряду основной схемы узора, поэтому формирование выреза и пройм начинаем по узору первого ряда основной схемы.

Первую петлю провязываем (эта петля будет кромочной и будет провязываться по правилу кромочных петель). Далее делаем убавку и провязываем 54 петли по схеме узора. Следующую петлю снимаем на маркер (она будет формировать угол убавок в обвязке горловины).

Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первая петля провязывается по правилу кромочных, остальные петли вяжем по узору.



Обратите внимание, что вдоль выреза горловины неизменно остаются 2 лицевые петли (они выделены на схеме узора зеленым цветом).

Продолжаем вязание по схеме. Ниже будет приведено пояснение убавок в некоторых рядах.

В 37 и 39 рядах убавки вдоль проймы и выреза горловины провязываются изнаночной петлей ([см.видео](#)).

В 41, 43, 45 рядах провязываем кромочную, изнаночная петля переносится на правую спицу, затем провязываются лицевые петли из перехлеста влево, а изнаночные провязываются вместе убавкой ([см.видео](#))


В 47 ряду провязываем кромочную, изнаночная петля переносится на правую спицу, затем делаем перехлест и крайнюю правую лицевую петлю провязываем с изнаночной петлей убавкой с наклоном вправо ([см.видео](#)).

В 49, 51, 53 рядах убавка вдоль проймы делается изнаночной петлей ([см.видео](#))

В 51 и 61 рядах убавку вдоль выреза горловины провязываем лицевой петлей с наклоном вправо ([см.видео](#)), так же и в **57 ряду** вдоль проймы.

В 65 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины (всего на спицах 32 петли) и вяжем по узору желаемую высоту.

Обязательно запишите номер ряда, на котором вы закончили формировать высоту полочки. Он должен быть лицевым.



Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([см.видео](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (10п, 11п, 11п). В изнаночном ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.

В следующем изнаночном ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем изнаночном ряду все петли изнаночными.

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Приступаем к вывязыванию правой полочки.

Правая полочка

Вязание начинаем с лицевой стороны от центра переда.

Первую петлю снимаем не провязанной и добавляем ее к ранее снятой петле на маркер (как на фото в описании левой полочки).

Далее вяжем все петли по узору. Перед кромочной петлей делаем убавку.

В 47, 49 и 55 рядах убавку вдоль выреза горловины делаем лицевой петлей с наклоном вправо.


В 57 ряду убавку вдоль проймы делаем лицевой петлей с наклоном влево ([см.видео](#)).

В 65 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины (всего на спицах 32 петли) и вяжем по узору желаемую высоту.

Вязание заканчиваем на 1 ряд раньше, чем мы закончили вязать левую полочку (заканчиваем изнаночным рядом).

Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([см.видео](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (10п, 11п, 11п *(если считать с начала ряда)).



В лицевом ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на изнаночную сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.

В следующем лицевом ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем лицевом ряду все петли, соблюдая узор, далее провяжите в изнаночном ряду все петли изнаночными..

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Размер М

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до пройм рукавов. Далее начинается поворотное вязание.

Если вы еще не уверены, какой резинкой (1x1 или 2x2) хотите оформить свой жилет, а также нуждаетесь в примерке, чтобы определить желаемую длину, то начать вязание можно с открытого наборного края и сразу вязать основной узор ([см. видео](#)). Резинку довязать после из открытых петель.

В таком случае на круговые спицы номер 3,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 240 петель, провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор.

Если же вы начинаете вязание с резинки, то на круговые спицы номер 2-3 следует набрать 200 петель+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).


Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 (или 1x1) желаемую высоту (3-6 см).

Если Вы желаете декорировать резинку контрастными полосками, то в первом ряду нового цвета все петли резинки следует провязать лицевыми петлями, далее вязать необходимое количество рядов по узору резинки. При смене цвета снова провязать в первом ряду все петли лицевыми и продолжить вязание в остальных рядах по узору резинки.

Меняем спицы на тот номер, которым попали в вышеуказанную плотность (3,5), и приступаем к вязанию основным узором. В первом ряду узора добавим 40 петель: через каждые 5 петель добавляем одну петлю по узору и после последней петли делаем еще одну прибавку.

Таким образом, должно получиться 240 петель.





Перед и спинка имеют одинаковое количество петель и состоят из одинаковых узоров, поэтому, провязав узор переда, начинаем снова вязать такой же узор по спинке.

Раппорт основного узора соответствует 18 рядам, но раппорт узора «Коса» составляет 12 рядов., поэтому рекомендуется считать ряды отдельно для этого узора.

[Краткая схема узора](#)

Обратите внимание!!! На схеме приведены как лицевые, так и изнаночные ряды. Нечетные – лицевые. Четные – изнаночные.

Для получения желаемой высоты жилета до разделения на вырез и выделения пройм повторите раппорт узора нужное количество раз. Но последний ряд перед разделением должен быть обязательно 18 из схемы узора!

[Полная схема переда М](#)

Левая полочка

Как уже было написано ранее, вязание мы закончили на 18 ряду основной схемы узора, поэтому формирование выреза и пройм начинаем по узору первого ряда основной схемы.

Первую петлю провязываем (эта петля будет кромочной и будет провязываться по правилу кромочных петель). Далее делаем убавку и провязываем 56 петель по схеме узора. Следующую петлю снимаем на маркер (она будет формировать угол убавок в обвязке горловины).

Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первая петля провязывается по правилу кромочных, остальные петли вяжем по узору.

Обратите внимание, что вдоль выреза горловины неизменно остаются 2 лицевые петли (они выделены на схеме узора зеленым цветом).

Продолжаем вязание по схеме. Ниже будет приведено пояснение убавок в некоторых рядах. Все убавки делаются изнаночной петлей, за исключением некоторых описанных ниже ([см.видео](#)).

В 41, 43, 45 рядах провязываем кромочную, изнаночная петля переносится на правую спицу, затем провязываются лицевые петли из перехлеста влево, а изнаночные провязываются вместе убавкой ([СМ.ВИДЕО](#))

В 47 ряду провязываем кромочную, изнаночная петля переносится на правую спицу, затем делаем перехлест и крайнюю правую лицевую петлю провязываем с изнаночной петлей убавкой с наклоном вправо ([СМ.ВИДЕО](#)).

В 49 ряду убавка вдоль проймы делается изнаночной петлей ([СМ.ВИДЕО](#))

В 51 и 61 рядах убавку вдоль выреза горловины провязываем лицевой петлей с наклоном вправо ([СМ.ВИДЕО](#)), так же и в **57 ряду** вдоль проймы.


Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([СМ.ВИДЕО](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (11п, 11п, 11п).

В 67 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины: делаем перехлест влево, провязываем лицевые петли, изнаночные провязываем убавкой.

Всего на спицах 33 петли, вяжем по узору желаемую высоту.

Обязательно запишите номер ряда, на котором вы закончили формировать высоту полочки. Он должен быть лицевым.



В изнаночном ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.

В следующем изнаночном ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем изнаночном ряду все петли изнаночными.

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Приступаем к вывязыванию правой полочки.

Правая полочка

Вязание начинаем с лицевой стороны от центра переда.

Первую петлю снимаем не провязанной и добавляем ее к ранее снятой петле на маркер.

Далее вяжем все петли по узору. Перед кромочной петлей делаем убавку.

В 49, 51, 57 и 59 рядах убавку вдоль выреза горловины делаем лицевой петлей с наклоном вправо.

В 37, 41, 43, 57 рядах убавку вдоль проймы делаем лицевой петлей с наклоном влево.


В 67 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины (всего на спицах 33 петли) и вяжем по узору желаемую высоту.

Вязание заканчиваем на 1 ряд раньше, чем мы закончили вязать левую полочку (заканчиваем изнаночным рядом).

Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([см.видео](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (11п, 11п, 11п).

В лицевом ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на изнаночную сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.



В следующем лицевом ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем лицевом ряду все петли, соблюдая узор, далее провяжите в изнаночном ряду все петли изнаночными..

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Размер L

Перед и спинка вяжутся одной деталью по кругу до пройм рукавов. Далее начинается поворотное вязание.

Если вы еще не уверены, какой резинкой (1x1 или 2x2) хотите оформить свой жилет, а также нуждаетесь в примерке, чтобы определить желаемую длину, то начать вязание можно с открытого наборного края и сразу вязать основной узор ([см. видео](#)). Резинку довязать после из открытых петель.

В таком случае на круговые спицы номер 3,5 (или тот номер, которым вы получили необходимую плотность) поднять 252 петли, провязать 1 ряд лицевыми петлями и дальше вязать основной узор.

Если же вы начинаете вязание с резинки, то на круговые спицы номер 2-3 следует набрать 204 петли+1 петля для соединения вязания в круг ([см. видео](#)), ([см. видео](#)).


Отмечаем маркером начало ряда и вяжем резинкой 2x2 (или 1x1) желаемую высоту (3-6 см).

Если Вы желаете декорировать резинку контрастными полосками, то в первом ряду нового цвета все петли резинки следует провязать лицевыми петлями, далее вязать необходимое количество рядов по узору резинки. При смене цвета снова провязать в первом ряду все петли лицевыми и продолжить вязание в остальных рядах по узору резинки.

Меняем спицы на тот номер, которым попали в вышеуказанную плотность (3,5), и приступаем к вязанию основным узором. В первом ряду узора добавим 48 петель: провязать 6 петель по узору без прибавок, через каждые 4 петли добавляем одну петлю соответственно узору 48 раз и в конце провязываем 6 петель без прибавок. .

Таким образом, должно получиться 252 петли.





Перед и спинка имеют одинаковое количество петель и состоят из одинаковых узоров, поэтому, провяжав узор переда, начинаем снова вязать такой же узор по спинке.

Раппорт основного узора соответствует 18 рядам, но раппорт узора «Коса» составляет 12 рядов., поэтому рекомендуется считать ряды отдельно для этого узора.

Краткая схема узора

Обратите внимание!!! На схеме приведены как лицевые, так и изнаночные ряды. Нечетные – лицевые. Четные – изнаночные.

Для получения желаемой высоты жилета до разделения на вырез и выделения пройм повторите раппорт узора нужное количество раз. Но последний ряд перед разделением должен быть обязательно 18 из схемы узора!

Полная схема переда L

Левая полочка

Как уже было написано ранее, вязание мы закончили на 18 ряду основной схемы узора, поэтому формирование выреза и пройм начинаем по узору первого ряда основной схемы.

Первую петлю провязываем (эта петля будет кромочной и будет провязываться по правилу кромочных петель). Далее делаем убавку и провязываем 59 петель по схеме узора. Следующую петлю снимаем на маркер (она будет формировать угол убавок в обвязке горловины).

Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первая петля провязывается по правилу кромочных, остальные петли вяжем по узору.



Обратите внимание, что вдоль выреза горловины неизменно остаются 2 лицевые петли (они выделены на схеме узора зеленым цветом).

Продолжаем вязание по схеме. Ниже будет приведено пояснение убавок в некоторых рядах.

В 37 и 39 рядах убавки вдоль проймы и выреза горловины провязываются изнаночной петлей ([см. видео](#)).

В 43, 45, 55, 64 рядах убавки на левой полочке вдоль выреза горловины делаются лицевой петлей с наклоном влево

В 43, 45, 53, 55, 61 ряду правой полочки убавку вдоль выреза горловины делаем с наклоном вправо лицевой петлей.


В 53 и 63 рядах провязываем перехлест влево и делаем убавку с лицевой петлей из перехлеста с наклоном влево

В 65 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины (всего на спицах 34 петли) и вяжем по узору желаемую высоту.

Обязательно запишите номер ряда, на котором вы закончили формировать высоту полочки. Он должен быть лицевым.

Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([см. видео](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (11п, 11п, 12п).



В изнаночном ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.

В следующем изнаночном ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем изнаночном ряду все петли изнаночными.

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Приступаем к вывязыванию правой полочки.

Правая полочка

Вязание начинаем с лицевой стороны от центра переда.

Первую петлю снимаем не провязанной и добавляем ее к ранее снятой петле на маркер.

Далее вяжем все петли по узору. Перед кромочной петлей делаем убавку.

В 47, 49 и 55 рядах убавку вдоль выреза горловины делаем лицевой петлей с наклоном вправо.


В 57 ряду убавку вдоль проймы делаем лицевой петлей с наклоном влево ([см.видео](#)).

В 65 ряду делаем последнюю убавку вдоль выреза горловины (всего на спицах 34 петли) и вяжем по узору желаемую высоту.

Вязание заканчиваем на 1 ряд раньше, чем мы закончили вязать левую полочку (заканчиваем изнаночным рядом).

Далее будем формировать плечевой скос, вывязывая его поворотными рядами ([см.видео](#)).

Разделите двумя маркерами полочку на 3 части (11п, 11п, 12п*(если считать с начала ряда)).



В лицевом ряду провяжите по узору до последнего маркера, разверните вязание на изнаночную сторону, сформируйте двойную петлю разворота (по узору) и вяжите по узору до конца ряда.

В следующем лицевом ряду провяжите до следующего маркера, разверните вязание на лицевую сторону, сформируйте двойную петлю разворота и вяжите по узору до конца ряда.

Провяжите в следующем лицевом ряду все петли, соблюдая узор, далее провяжите в изнаночном ряду все петли изнаночными..

Формирование плечевого скоса закончено. Снимите петли на дополнительную леску или нить, оставьте свободный конец нити около 1,5 м.

Спинка

Вязать спинку жилета начнем с лицевой стороны от проймы рукава.

Вяжем по основной схеме своего размера.

[Полное описание спинки размер S](#)

[Полное описание спинки размер M](#)

[Полное описание спинки размер L](#)

Обратите внимание, что спинку следует вязать на 4 ряда меньше, чем вязали переднюю левую полочку.

Например: до начала формирования плечевых скосов вы провязали 96 рядов. Следовательно, при вязании спинки следует провязать 92 ряда и приступить к вывязыванию выреза горловины и плечевых скосов.

Ниже приведены схемы для каждого размера. Для вашего удобства разметьте маркерами спинку, соответственно схеме вашего размера. В описании точки со схемы будут называться маркерами соответствующего цвета).

[Описание вязания плечевых скосов на примере
схемы](#)




Схема для размера S




Схема для размера M





Схема для размера L



1 ряд (лиц): вяжем все петли по узору до красного маркера. Петли между красными маркерами закрываем ([см.видео](#)). Вяжем до конца ряда по узору.


2 ряд (изн): вяжем все пели по узору, последнюю петлю не провязываем, разворачиваемся на лицевую сторону ([см.видео](#)).

3 ряд (лиц): закрываем число петель указанное между красным и зеленым маркером и вяжем все пели по узору до конца ряда ([см.видео](#)).

4 ряд (изн): вяжем все пели по узору, последнюю петлю не провязываем, разворачиваемся на лицевую сторону ([см.видео](#)).

5 ряд (лиц): закрываем число петель, указанное между зеленым и голубым маркером, вяжем все петли по узору до первой точки разворота на плече (на схеме зеленый маркер), разворачиваем вязание на изнаночную сторону ([см.видео](#)).

6 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, вяжем все петли по узору до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, разворачиваемся на лиц. сторону ([см.видео](#)).



7 ряд (лиц): закрываем число петель, указанное между голубым и синим маркером, вяжем все петли по узору до второй точки разворота на плече (на схеме синий маркер), разворачиваем вязание на изнаночную сторону ([см.видео](#)).

8 ряд (изн): формируем двойную петлю разворота, вяжем все петли по узору до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, разворачиваемся на лиц. сторону.

9 ряд (лиц): закрываем число петель, указанное между синим и розовым маркером и вяжем все петли лицевыми до конца ряда.


Количество петель на этом этапе должно быть равно:

Для размера S -32 петли

Для размера M – 33 петли

Для размера L – 34 петли

Приступаем к вывязыванию правой части спинки



Первый ряд уже провязан. Вязать начинаем с изнаночной стороны.

2 ряд (изн): убавляем количество петель, указанное в схеме между красным и зеленым маркером и продолжаем вязать до конца ряда ([см. видео](#)).

3 ряд (лиц): вяжем все петли по узору, последнюю петлю снимаем, разворачиваем вязание на изнаночную сторону ([см. видео](#)).


4 ряд (изн): убавляем количество петель, указанное в схеме между зеленым и голубым маркером и вяжем до первой точки разворота на плече, разворачиваемся на лиц. сторону ([см. видео](#)).

5 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, вяжем по узору до конца ряда, последнюю петлю не провязываем ([см. видео](#)).

6 ряд (изн): убавляем количество петель, указанное в схеме между голубым и синим маркерами и вяжем до второй точки разворота на плече, разворачиваемся на лиц. сторону ([см. видео](#)).

7 ряд (лиц): формируем двойную петлю разворота, вяжем по узору до конца ряда, последнюю петлю не провязываем ([см. видео](#)).





8 ряд (изн): убавляем количество петель, указанное в схеме между синим и розовым маркерами и вяжем до конца ряда по узору ([см. видео](#)).

9 ряд (лиц): провязать все петли лицевыми

Петли оставляем открытыми. Оставляем свободный конец нити 1,5 м

На этом этапе мы получили количество петель равное левой части полочки.

Приступаем к выполнению плечевых швов.

Выполнение плечевых швов

Провязав переднюю и заднюю части жилета, верните открытые петли обеих половин на спицы (если прежде они были сняты на дополнительную нить), петли планок оставьте на дополнительной нити (их закрывать не будем).

Выполнять плечевые швы будем по изнаночной стороне. Т.е. изделие выворачиваем на изнанку!!!

Выполнять закрытие будем при помощи крючка (номер 2,5-3). Изделие держим передом к себе. На крючок снимаем петлю с передней спицы, затем - со спицы спинки, подхватываем рабочую нить и провязываем их вместе. Далее снова снимаем петлю с передней спицы, затем со спицы спинки и провязываем получившиеся 3 петли вместе ([см. видео](#)).

Аналогично закрываем петли второго плеча (закрытие начинаем от внешнего края в сторону горловины).

Обвязка горловины и пройм

Для обвязки выреза горловины и пройм нам понадобятся спицы номер 2.5-3.


Важно!!! Для поднятия петель горловины и пройм жилета рекомендуется использовать спицы на полразмера меньше, чем для основного полотна обвязки.

Поднимать петли для горловины начинайте от плечевого шва в сторону спинки. Изделие при этом должно быть расположено лицевой стороной к вам. Поднимать петли на спинке горловины следует из каждой петли, расположенной под кромочной ([см.видео](#)).

Далее поднимаем по одной петле из каждой кромочной вдоль выреза горловины под обе стенки. В нижней центральной части выреза переносим ранее снятые петли на маркер на рабочую спицу ([см.видео](#)).

Итоговое количество петель горловины должно быть кратно 4. Далее провяжем первый ряд резинкой 2x2.

ВАЖНО!!! Предварительно рассчитайте петли так, чтобы 2 центральные петли были лицевыми.



Продолжаем вязание резинкой 2x2 до центральных четырех петель (изн, 2 лиц, изн). Первую пару (изн+лиц.) провязываем убавкой с наклоном вправо, а вторую пару петель (лиц+изн) провязываем убавкой с наклоном влево ([см.видео](#)). Вяжем ряд до конца.


В следующем ряду делаем аналогичные убавки с центральными петлями

Таким образом провязать желаемое количество рядов в высоту.

Закрываем горловину эластичным способом при помощи иглы ([см.видео](#)). Для закрытия потребуются нить равная трем расстояниям закрываемой поверхности. Фиксируем нить.

На проймах петли поднимаем так же под обе стенки краевых петель из каждой петли. Количество петель должно быть кратно 4.

После того, как будет провязана желаемая высота закрыть петли эластичным способом.



Если ранее вы набрали петли на дополнительную нить, то поднять их для вязания резинки низа можно следующим образом ([см.видео](#)).

Далее приступаем к вязанию резинкой 2x2 и одновременно делаем убавки в следующем порядке:

Для размера S: (5 лиц.п.+ уб)* повторить 18 раз, (4 лиц.п.+уб)* повторить 17 раз, 2 лиц, уб. Итого получается 196 петель

Для размера M: (4 лиц.п.+ уб)* повторить 40 раз.

Для размера L: 6 лиц.п., (3 лиц.п.+ уб)* повторить 48 раз, 6 лиц.п.

Берем спицы на 1-1,5 размера меньше, чем те, которыми вязали основное полотно (в моем случае это 2). И приступаем к вязанию резинки.

Провязав желаемую высоту, закрываем при помощи иглы резинку 2x2 ([см.видео](#)). Закрытие иглой резинки 1x1 ([см.видео](#)). Для закрытия потребуется нить равная трем расстояниям закрываемой поверхности.

Фиксируем нить ([см.видео](#)).

ВТО

Стирать жилет в прохладной воде с добавлением жидкого средства для стирки. Полоскать тоже в прохладной воде. После стирки немного отжать, не выкручивая!!! Рекомендуется оставить на решетке (можно использовать большой дуршлаг), чтобы стекла вода. Разложить ровно на полотенце, затем вместе с полотенцем скрутить и в таком виде понажимать. Сушить в разложенном виде на горизонтальной поверхности. Так же можно пользоваться функцией «отжим» в стиральной машине на 400 оборотах. Утюжить изделие нельзя. Только отпаривать бесконтактным способом.

Искренне надеюсь, что вы получите удовольствие от изделия, связанного по моему Мастер-классу. Буду рада вашим красивым фотографиям, отмеченным хештегом #wood_vest

Все материалы данного описания являются объектом интеллектуальной собственности. Права на продажу и иное распространение принадлежат @by_bysi. Запрещается копирование, распространение (в том числе некоммерческое), продажа и иное использование данного описания и его частей. Запрещается распространение на любых сайтах, в социальных сетях и создание печатных копий.