



Женский топ (ж) 23*427 Phildar

Размеры: **1) 34/36 – 2) 38/40 – 3) 42/44 – 4) 46/48 – 5) 50/52**

Материалы: нитки COTONN[®] 4 (100% хлопок, 50 г / 68 м), цвет Savane8 – 8 – 9 – 10 – 11 мотков. Спицы № 3,5 – 4, кольца маркеры.

Виды вязок:

Резинка 1х1

Резинка 2х2

Гладь

Простая лицевая протяжка:снять 1 п. как при лиц. вязании, вязать след. п. также лиц. и протянуть через нее снятую петлю.

Образец:

10 см резинки 2х2 и глади (образец подстчитан слегка растянутым), спицы № 4 = 20 п. и 27 р.

СПИНКА:

Набрать: 1) 86 п. – 2) 90 п. – 3) 98 п. – 4) 106 п. – 5) 118 п., спицы № 4, вязать резинкой 2х2 начиная и заканчивая 1-ый ряд и все нечетные ряды (лиц. ст. работы) с : 1)5) 2 п. лиц. – 2)3)4) 2 п. изн.

Имеем 2 п. изн. на лиц. ст. в центре работы.

На высоте 30,5 см, сформировать проймы закрывая с каждой стороны, в каждом 2 р.:

- 1) 2 раза 4 п., 2 раза 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза 1 п.
- 2) 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
- 3) 2 раза 5 п., 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза 1 п.
- 4) 2 раза 5 п., 2 раза 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.
- 5) 2 раза 5 п., 2 раза 4 п., 2 раза 3 п., 2 раза 2 п. и 3 раза 1 п.

Остается: 1) 48 п. – 2) 48 п. – 3) 50 п. – 4) 52 п. – 5) 56 п.

На высоте : 1) 52 см – 2) 53 см – 3) 54 см – 4) 55 см – 5) 56 см, сформировать горловину закрывая центр.: 1)2)3) 14 п. – 4)5) 16 п., затем закончить с 1 стороны за раз закрывая со стороны горловины в каждом 2 р.: 1)2) 1 раз 8 п. и 1 раз 7 п. – 3)4) 2 раза 8 п. – 5) 2 раза 9 п.

На высоте : 1) 54 см – 2) 55 см – 3) 56 см – 4) 57 см – 5) 58 см, закрыть оставшиеся 2 п. для плеча.

ПЕРЕД:

Набрать: 1) 86 п. – 2) 90 п. – 3) 98 п. – 4) 106 п. – 5) 118 п., спицы № 4, вязать резинкой 2х2 начиная и заканчивая 1-ый ряд и все нечетные ряды (лиц. ст. работы) с : 1)5) 2 п. лиц. – 2)3)4) 2 п. изн.

Имеем 2 п. изн. на лиц. ст. в центре работы.

На высоте 8 см, продолжить резинкой 2х2 и гладью размещая петли след. образом:

1-ый ряд (лиц. ст. работы):

- 1) 9 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц.
- 2)3)4) 11 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. изн.
- 5) 13 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц.

1 простая лиц. протяжка.

1)31 п. – 2) 31 п. – 3) 35 п. – 4) 39 п. – 5) 43 п. резинкой 2х2 начиная с 1 п. изн. (закончить 2 п. лиц.).

1 п. лиц. (вместе 1 п. изн. снизу) , 2 видимые прибавки, 1 п. лиц. вместе п. изн. снизу,

1)31 п. – 2) 31 п. – 3) 35 п. – 4) 39 п. – 5) 43 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц. (закончить 1 п. изн.)

2 п. лиц. вместе.

1)9 п. резинкой 2х2 начиная с 1 п. лиц.

2)3)4) 11 п. резинкой 2х2 начиная с 1 п. лиц.

5) 13 п. резинкой 2х2 начиная с 1 п. лиц.

2-ой ряд:

Вязать петли как они представляются (видимые прибавки вязать изн. на изн. ст.).

3-ий ряд (лиц. ст. работы):

1)9 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц.

2)3)4) 11 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. изн.

5) 13 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц.

1 простая лиц. протяжка,

1)30 п. – 2) 30 п. – 3) 34 п. – 4) 38 п. – 5) 42 п. резинкой 2х2 начиная с 2 п. лиц. (закончить 2 п. лиц.)

1 п. лиц., 1 видимая прибавка, 2 п. лиц., 1 видимая прибавка и 1 п. лиц.

4-ый ряд:

Вязать как петли смотрят (видимые прибавки вязать изн. на изн. ст.).

Продолжить таким же образом делая всегда убавки за: 1) 9 п. – 2)3)4) 11 п. – 5) 13 п. от края, увеличивая центр. часть глади (последовательно: 2 п. лиц., затем 4 п. лиц., затем 6 п. лиц., затем 8 п. лиц. и так далее между видимыми прибавками) за счет боковых резинок 2х2 : итого: 1) 31 раз (62 р.) – 2) 31 раз (62 р.) – 3) 27 раз (54 р.) – 4) 23 раза (46 р.) – 5) 19 раз (38 р.).

Затем, продолжить таким же образом, 3)4)5) но, делать прибавки и убавки также на изн. ст., либо:

1 простая лиц. протяжка на лиц. ст. и изн. на изн. ст. (снять 1 п. как при вязании лиц., снять также след. лиц. п., направить в этом направлении на левую спицу, затем вязать эти 2 п. вместе изн. беря сзади)

Или

2 п. лиц. вместе на лиц. ст. или изн. на изн. ст.

и видимая лиц. прибавка на лиц. ст. или изн. на изн.

проделать ту же работу в каждом ряду размещая всегда убавки над предыдущими:

итого: 3) 8 раз (8 р.) – 4) 16 раз (16 р.) – 5) 24 раза (24 р.).

Эти 62 ряда закончены, продолжить провязывая петли как они представляются.

Тем временем, на высоте 30,5 см, сформировать проймы закрывая с каждой стороны, в каждом 2 р.:

1) 2 раза 4 п., 2 раза 3 п., 1 раз 2 п. и 3 раза 1 п.

2) 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.

3) 2 раза 5 п., 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза 1 п.

4) 2 раза 5 п., 2 раза 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза 2 п. и 2 раза 1 п.

5) 2 раза 5 п., 2 раза 4 п., 2 раза 3 п., 2 раза 2 п. и 3 раза 1 п.

Остается: 1) 48 п. – 2) 48 п. – 3) 50 п. – 4) 52 п. – 5) 56 п.

На высоте : 1) 42 см – 2) 43 см – 3) 44 см – 4) 45 см – 5) 46 см, сформировать горловину закрывая центр.: 1)2)3) 12 п. – 4)5) 14 п., затем закончить с 1 стороны за раз закрывая со стороны горловины:

1)2) в каждом 2 р.: 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза 2 п., 3 раза 1 п., 4 р. выше: 1 раз 1 п. и 6 р. выше: 1 раз 1 п.

3)4) в каждом 2 р.: 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза 2 п., 4 раза 1 п., 4 р. выше: 1 раз 1 п. и 6 р. выше: 1 раз 1 п.

5) в каждом 2 р.: 1 раз 4 п., 2 раза 3 п., 2 раза 2 п., 3 раза 1 п., 4 р. выше: 1 раз 1 п. и 6 р. выше: 1 раз 1 п.

На высоте : 1) 54 см – 2) 55 см – 3) 56 см – 4) 57 см – 5) 58 см, закрыть оставшиеся 2 п. для плеча.

ПОЛОСЫ ПРОЙМ:

10 см резинки 1x1 немного растянутой = 26 р.

Набрать 3 п., спицами № 3,5, вязать резинкой 1x1 начиная 1-ый ряд и все нечетные ряды (лиц. ст. работы) с 2 п. лиц.

Прибавить слева, в каждом 2 р.: 5 раз 2 п. (= продолжение резинки спинки и переда). Имеем 13 п. Вязать резинкой 1x1. Начать и закончить 2 п. лиц.

На высоте: 1) 29 см 76 р.) – 2) 31 см (80 р.) – 3) 33,5 см (88 р.) – 4) 36 см (94 р.) – 5) 39 см (102 р.), (с более длинной стороны) сформировать скос плеча закрывая слева в каждом 2 р.: 2 раза 4 п. и 1 раз 5 п.

Вторую полосу вязать также и 2 другие симметрично.

ПОЛОСА ГОРЛОВИНЫ:

Набрать: 1)2)3) 138 п. – 4)5) 142 п., спицы № 3,5, вязать резинкой 2x2 начиная и заканчивая 1-ый ряд и все нечетные ряды (лиц. ст. работы) с 2 п. лиц. высотой 2 см, затем сделать 1 изн. ряд на изн. ст., затем несколько рядов глади др. цвета. Эти ряды глади необходимо разутюжить и распустить в момент сборки, чтобы обнаружить основной цвет.

СБОРКА:

Сшить спинку с передом в плечах. Соединить полосы пройм, скосы плеч и пришить вокруг пройм. Сшить боковые швы. Пришить полосу горловины, петля в петлю, строчным швом на лиц. ст. работы.



23
DÉBARDEUR FEMME
N° 427-T4-480



■ **TAILLES**

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

Voir tableau des tailles page 1

■ **QUALITÉ (Nombre de pelotes)**

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
COTON N° 4	SAVANE	8	8	9	10	11

■ **Autre version: non photographiée**

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
COTON N° 4	ANIS	8	8	9	10	11

■ **Composition du modèle:**

100 % Coton

■ **AIGUILLES**

n° 3,5 - n° 4.

■ **FOURNITURES**

Commercialisées chez PHILDAR

Anneaux marqueurs

■ **POINTS EMPLOYÉS**

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey.

Surjet simple endr.: glisser une m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.

■ **ÉCHANTILLON**

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de côtes 2/2 et de jersey (échantillon à compter étiré), aig. n° 4 = 20 m. et 27 rgs

■ **DOS**

✱ → Monter: 1) 86 m. - 2) 90 m. - 3) 98 m. - 4) 106 m. - 5) 118 m., aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1) 5) 2 m. endr. - 2) 3) 4) 2 m. env.

On a 2 m. env. sur l'endr. au centre du trav.

■ → A 30,5 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- 1) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- 2) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- 3) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- 4) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
- 5) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

il reste 1) 48 m. - 2) 48 m. - 3) 50 m. - 4) 52 m. - 5) 56 m.


- A
- | | |
|----------|----------|
| 1) 52 cm | 4) 55 cm |
| 2) 53 cm | 5) 56 cm |
| 3) 54 cm | |

de haut. tot., former l'encol. en rab. les 1) 2) 3) 14 m. - 4) 5) 16 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab., côté encol., ts les 2 rgs: 1) 2) 1 x 8 m. et 1 x 7 m. - 3) 4) 2 x 8 m. - 5) 2 x 9 m.

- A
- | | |
|----------|----------|
| 1) 54 cm | 4) 57 cm |
| 2) 55 cm | 5) 58 cm |
| 3) 56 cm | |

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes pour l'épaule.

■ **DEVANT**



✱ → Monter: 1) 86 m. - 2) 90 m. - 3) 98 m. - 4) 106 m. - 5) 118 m., aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1) 5) 2 m. endr. - 2) 3) 4) 2 m. env.

On a 2 m. env. sur l'endr. au centre du trav.

A 8 cm de haut. tot., cont. en côtes 2/2 et en jersey en plaçant les m. de la façon suivante:

1er rg (endr. du trav.):

- 1) 9 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr.
- 2) 3) 4) 11 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. env.
- 5) 13 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr.
- 1 sur jet simple endr. (voir pts employés)
- 1) 31 m. - 2) 31 m. - 3) 35 m. - 4) 39 m. - 5) 43 m. en côtes 2/2 en commençant par 1 m. env., (on termine par 2 m. endr.)
- 1 m. endr. (à la place de la m. env. du dessous), 2 augm. intercalaires, 1 m. endr. à la place de la m. env. du dessous,
- 1) 31 m. - 2) 31 m. - 3) 35 m. - 4) 39 m. - 5) 43 m. en côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr., (on termine par 1 m. env.)
- 2 m. ens. à l'endr.
- 1) 9 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.
- 2) 3) 4) 11 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.
- 5) 13 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.

2e rg:

Tric. les m. comme elles se présentent (les augm. intercalaires sont tric. à l'env. sur l'env.).

3e rg (endr. du trav.):

- 1) 9 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr.
- 2) 3) 4) 11 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. env.

- 5) 13 m. de côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr.
1 sur jet simple endr. (voir pts employés)
1) 30 m. - 2) 30 m. - 3) 34 m. - 4) 38 m. - 5) 42 m. en côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr., (on termine par 2 m. endr.)
1 m. endr., 1 augm. intercalaire, 2 m. endr., 1 augm. intercalaire et 1 m. endr.
1) 30 m. - 2) 30 m. - 3) 34 m. - 4) 38 m. - 5) 42 m. en côtes 2/2 en commençant par 2 m. endr., (on termine par 2 m. endr.)
2 m. ens. à l'endr.
1) 9 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.
2) 3) 4) 11 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.
5) 13 m. de côtes 2/2 en commençant par 1 m. endr.

4e rg:

Tric. les m. comme elles se présentent (les augm. intercalaires sont tric. à l'env. sur l'env.).

Cont. de cette manière en faisant toujours les dim. à 1) 9 m. - 2) 3) 4) 11 m. - 5) 13 m. des bords, de façon à augmenter la partie de jersey centrale (on a successivement: 2 m. endr. puis 4 m. endr. puis 6 m. endr. puis 8 m. endr., etc., entre les augm. intercalaires) au détriment des parties latérales en côtes 2/2:
Au total 1) 31 fois (62 rgs) - 2) 31 fois (62 rgs) - 3) 27 fois (54 rgs) - 4) 23 fois (46 rgs) - 5) 19 fois (38 rgs).

Puis, cont. de la même manière, 3) 4) 5) mais en faisant les dim. et augm. également sur l'env., soit:

1 surjet simple endr. sur l'endr. et env. sur l'env. (glisser une m. à l'endr., glisser également la m. suivante à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière)

ou

2 m. ens. à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env.

et augm. intercalaires à l'endr. sur l'endr. ou à l'env. sur l'env.

Faire ce trav. à ch. rg en plaçant toujours les dim. au dessus des précédentes:

Au total: 3) 8 fois (8 rgs) - 4) 16 fois (16 rgs) - 5) 24 fois (24 rgs).

Ces 62 rgs terminés, cont. en tric. les m. comme elles se présentent.

Entretemps,

■→ A 30,5 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- 1) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
4) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
5) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste 1) 48 m. - 2) 48 m. - 3) 50 m. - 4) 52 m. - 5) 56 m.

- A
1) 42 cm
2) 43 cm
3) 44 cm
4) 45 cm
5) 46 cm

de haut. tot., former l'encol. en rab. les 1) 2) 3) 12 m. - 4) 5) 14 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab., côté encol.:

- 1) 2) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
3) 4) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
5) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

- A
1) 54 cm
2) 55 cm
3) 56 cm
4) 57 cm
5) 58 cm

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes pour l'épaule.

■ BANDES D'EMMANCHURES

10 cm de côtes 1/1 légèrement étirées = 26 rgs.

Monter 3 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du trav.) par 2 m. endroit.

Augm. à gauche, ts les 2 rgs: 5 x 2 m. (= prolongement des côtés dos ou devant).

On a 13 m.

Tric. en côtes 1/1. On commence et on termine par 2 m. endr.

- A
1) 29 cm (76 rgs)
2) 31 cm (80 rgs)
3) 33,5 cm (88 rgs)
4) 36 cm (94 rgs)
5) 39 cm (102 rgs)

de haut. tot., (soit le côté le plus long) former le biais d'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 1 x 5 m.


Tric. une seconde bande semblable et 2 autres bandes en sens inverse.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter 1) 2) 3) 138 m. - 4) 5) 142 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm puis faire un rg env. sur l'env. puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Schéma d'assemblage



Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Assembler le dos et le devant par les épaules.

Assembler les bandes d'emmanchures, par les biais d'épaules et les coudre autour des emman.

Faire les coutures des côtés.

Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Aline.