



Максимально ажурный Джемпер

Автор: Романова Анастасия

Размер единый (S-XL)

Измерения изделия в готовом расправленном виде представлены на рисунке 1

МАТЕРИАЛЫ:

- 10 мотков пряжи Atlas Rodina Yarns (70% вискоза, 26% альпака, 4% шерсть; 50г/110м). Магазин пряжи Трискели предоставляет скидку 10% по промокоду Romanova10
- Круговые спицы 3,5 и 4,5 мм длиной 40 и 80 см или спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания;
- Ножницы;
- Крючок 2.0
- Трикотажная игла.

Обозначения:

ЛП - лицевая петля

ИП - изнаночная петля

КП - кромочная петля

МНР - маркер начала ряда

2 ВЛПвправо - 2 вместе ЛП с наклоном вправо

2 ВЛПвлево - 2 вместе ЛП с наклоном влево

2 ВИПвправо - 2 вместе ИП с наклоном вправо

2 ВИПвлево - 2 вместе ИП с наклоном влево

ЛСП - лицевая Скрещенная петля

ИСП - изнаночная Скрещенная петля

Н - накид

Плотность вязания образца узором 1 «Волны» после ВТО:

16 п. и 22 р. = 10x10 см, спицы 4,5 мм.

Ваша плотность вязания может сильно отличаться от моей. Настоятельно рекомендую проверить плотность вязания на образце, который обязательно постирайте и высушите. В случае необходимости подберите для себя спицы нужного размера. Для Образца наберите 28 петель - 22 петли Узора плюс по 3 петли с каждой стороны - по 1 КП и 2 ИП рядом с петлями узора. Плотность всего рапорта узора из 22 петель составляет 13 см

Узор «Резинка скрещенная» по кругу (чётное число петель):

Все круговые ряды: *1 ЛСП, 1 ИП* повторять от * до * до конца круг.ряда.

ПОЯСНЕНИЕ: КАК СВЯЗАТЬ ЛИЦЕВУЮ СКРЕЩЕННУЮ ПЕТ-
ЛЮ.




Слева - обычная петля, справа - скрещенные петли.

Чтобы скрестить классическую лицевую петлю, нужно провязать её за заднюю стенку. Чтобы скрестить перевернутую петлю, нужно провязать её за переднюю стенку.



Схема 1. Узор «Волны» по кругу
(раппорт состоит из 22 п. и 32 р.)


В поворотном вязании в изнаночных рядах вязать все петли ИП



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- ∧ - 2 п. вместе лиц, с наклоном вправо
- - накид

Схема 2. Узор «Бабочка» по кругу
(раппорт состоит из 24 п. и 32 р.)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- ⊗ - лиц. скрещенная
- ∧ - 2 п. вместе лиц, с наклоном влево
- - накид
- ∧ - 2 п. вместе лиц, с наклоном вправо
- | - лицевая петля

Схема 3. Узор «Вертикальная дорожка» по кругу
(раппорт состоит из 6 п. и 2 р.)






Схема 4. Узор «Ажурный ромб»
 (раппорт состоит из 22 п. и 32 р.).
В поворотном вязании в изнаночных
рядах все петли вязать по рисунку



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо


Схема 5. Узор «Косы»
 (раппорт состоит из 24 п. и 32 р.)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля

Схема 6. Узор «Горизонтальная дорожка» по кругу
 (раппорт состоит из 2 п. и 4 р.)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

Дополнительные обозначения для всех Схем:



3 петли перекрестить вправо: снимите 1 петлю на вспомогательную спицу за работой, провяжите 2 ЛП, затем петлю со вспомогательной спицы провяжите изнаночной.



3 петли перекрестить влево: снимите 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите следующую петлю изнаночной, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.



4 ЛП перекрестить влево: снимите 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевыми следующие 2 петли, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.




4 ЛП перекрестить вправо: снимите 2 петли на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевыми следующие 2 петли, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.



2 ЛП перекрестить влево: снимите 1 петлю на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевой следующую петлю, затем петлю со вспомогательной спицы провяжите лицевой.



2 ЛП перекрестить вправо: снимите 1 петлю на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевой следующую петлю, затем петлю со вспомогательной спицы провяжите лицевой.



3 ЛП перекрестить вправо: снимите 1 петлю на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевыми следующие 2 петли, затем 1 петлю со вспомогательной спицы провяжите лицевой. И 3 ЛП перекрестить влево: снимите 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевой следующую петлю, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.

! Примечание: Перед со спинкой и рукава джемпера вяжутся снизу вверх круговыми рядами. Затем рукава пришиваются к «телу» джемпера трикотажным швом.

Прямоугольники (мотивы) связаны ажурными узорами, разделены горизонтальными и вертикальными дорожками, распределяется в шахматном порядке. Мотив с Узором 1 «Волны» чередуется с остальными мотивами.

ПЕРЕД СО СПИНКОЙ

На чулочные спицы 3,5 мм (либо на размер меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) или круговые спицы 3,5 мм способом Magic Loop набрать 233 петли. Видео <https://youtu.be/IR-Pmmbn3ww?si=dYgHJqZ2zbRdM24j> Соединить пет-

ли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 232 петли. Прикрепить маркер в начале кругового ряда (далее МНР). Видео <https://youtu.be/TstfXiT8TKA?si=bemf0-pm6e5eURy>

Связать 7 круг.рядов или 2 см узором «резинка скрещенная»

Переснять вязание на спицы 4,5 мм и вязать далее следующие 32 ряда, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, узором «Волны», узором «Дорожка», узором «Бабочка» по Схемам выше.

Подробнее:

1-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 2 «Бабочка», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка»* - повторять от * до * 4 раза. **В конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

2-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. узором «Бабочка», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка»* - повторять от * до * 4 раза. **В конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Вязать далее прямо, до 32-ого ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам.

Далее вязать на всех петлях **4 ряда** только Узором «Горизонтальная дорожка» следующим образом:

33-ий круг.р.: МНР, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 116 раз

34-ый круг.р.: МНР, * 1 Н, 2 ВЛПвлево* - повторять от * до * 116 раз

35-ый круг.р.: в каждом 2-ом ажурном мотиве, состоящем из 24-х петель, убавить по 2 петли с двух сторон - всего 8 петель до общего кол-ва 22 п.:

МНР, 2 ИП, *22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 2 ВЛПвлево, 20 ЛП, 2 ВЛПвправо, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» * - повторять 4 раза. **В конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».** Итого на спицах должно быть 224 п.

36-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» * - повторять 4 раза. **В конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».**



Начиная с 37-ого круг. ряда вязать в другой последовательности узоров:

37-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка»* - повторять от * до * 4 раза. **В конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Вязать далее прямо, до 68-ого ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам. Далее вязать на всех петлях 4 ряда только Узором «Горизонтальная дорожка» следующим образом:

69-ый круг.р.: МНР, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 112 раз

70-ый круг.р.: МНР, * 1 Н, 2 ВЛПвлево* - повторять от * до * 112 раз

71-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» * - повторять 4 раза. **В конце кругового ряда закончить первыми 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».**

72-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, *22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» * - повторять 4 раза. **В конце кругового ряда закончить первыми 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».**




Разделить работу на перед и спинку

Для удобства **обнулить** счётчик рядов и считать начало поворотных рядов для переда и спинки 1-ым лиц.рядом. Пользоваться схемами всех узоров для поворотного вязания.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

В случае, если Ваша плотность при поворотном и круговом вязании отличается смените спицы в большую или меньшую сторону.


Схемы 6 и 7 вязания полочек справа и слева в ажурных прямоугольниках:



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид

Схема 6. Волны. Правая сторона



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- | - лицевая петля

Схема 7. Косы. Левая сторона



5 ЛП перекрестить влево с убавлением 1-ой петли: снимите 2 п. на правую спицу (нить за работой), провяжите следующие 2 ЛП, поменяйте местами эти 2 петли на первые снятые 2 ЛП и провяжите их так: 1 ЛП, затем 2 ВЛПвправо.

Видео <https://youtu.be/Hz3nP9aKDOs?si=WhBY6BauY21Mh-QI>




5 ЛП перекрестить вправо: снимите 2 петли на правую спицу (нить перед работой), провяжите следующие 2 ЛП, поменяйте местами эти 2 петли на первые снятые 2 ЛП и провяжите их так: 1 ЛП, затем 2 ВЛПвправо.

Видео <https://youtu.be/OqXnZ9BcWrM?si=T6U3zAsNxn4ngiU7>




Схема 8. Узор «Горизонтальная дорожка»
для поворотного вязания (раппорт состоит из 2 п. и 4 р.)



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- △ - 2 п. вместе изн. с наклоном вправо
- - накид
- △ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо


Схема 9. Узор «Вертикальная дорожка»
для поворотного вязания



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- △ - 2 п. вместе изн. с наклоном вправо
- - накид
- - изнаночная петля
- △ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

Рисунок 1. Схематическое изображение джемпера в готовом расправленном виде



ПЕРЕД. Левая полочка

Далее вязать только Перед на 56-ти петлях, переставив **МНР на 1 петлю вправо !** Петли Правой полочки и Спинки перенести на вспомогательные спицы.

Сразу начать выполнять V-образный вырез горловины, ориентируясь на Схему 7 узора «Косы. Левая сторона» :

1-ый лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 20 ЛП, 2 ВЛПвправо (Узор Схемы 7. «Косы»), 2 ИП, 1 КП

Развернуть вязание на изнаночную сторону:

2-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 21 ИП (Узор Схемы 7. «Косы»), 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 2 ЛП, 1 КП

Развернуть вязание на лицевую сторону:

3-ий лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», *4 ЛП перекрестить вправо, 4 ЛП перекрестить влево* - повторять от * до * 2 раза, 5 ЛП перекрестить вправо, убавить при этом 1 КП, (3-ий ряд Узора Схемы 7. «Косы»), 2 ИП, 1 КП

4-ый изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 20 ИП (Узор Схемы 7. «Косы»), 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 2 ЛП, 1 КП

Вязать далее согласно схемам Узоров до 32-ого ряда включительно, выполнения убавления для выреза горловины. Итого на спицах сейчас должно быть 38 п.

Продолжить вязание, выполнения убавления для выреза горловины:

33-ий лиц.р.: убавить в этом ряду 2 петли:

1 КП, 2 ИП, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 14 раз, 2 ВЛПвправо, 2 ВЛПвправо, 2 ИП, 1 КП. Итого на спицах сейчас должно быть 36 п.

34-ый изн.р.: убавить в этом ряду 2 петли:

1 КП, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвлево, * 2 ВИПвлево, 1 Н* - повторять от * до * 14 раз, 2 ЛП, 1 КП. Итого на спицах сейчас должно быть 34 п.

35-ый лиц.р.: убавить в этом ряду 2 петли:

1 КП, 2 ИП, 22 ЛП, 2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ВИПвправо, 2 ВИПвправо, 1 КП. Итого на спицах сейчас должно быть 32 п.

36-ой изн.р.: 1 КП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ЛП, 2 ВИПвправо, 1 Н, 2 ЛП), 22 ИП, 2 ЛП, 1 КП

37-ой лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором «Ажурный ромб» для повторного вязания, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 1 КП

38-ой изн.р.: 1 КП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ЛП, 2 ВИПвправо, 1 Н, 2 ЛП), 22 п. Узором «Ажурный ромб» для поворотного вязания, 2 ЛП, 1 КП

Вязать таким образом прямо, повторяя 37-ой и 38-ой ряды, чередуя мотивы узоров согласно схемам для поворотного вязания ещё 14 рядов. Закончить, провязав последний **52-ой изн.р. (Равно 16-ому ряду схемы узора «Ажурный ромб»)**

Остановиться и петли левого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 70 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва.

ПЕРЕД. Правая полочка

В центре Переда прикрепить новую нить и вязать, начиная с 1-ого лиц.р. на 56-ти петлях правую полочку.

Сразу начать выполнять V-образный вырез горловины, ориентируясь на Схему 6 узора «Правая сторона». Необходимо также прибавить 2 петли в одном мотиве для вязания Узором 5 «Косы»

1-ый лиц.р.:

1 КП, 2 ИП, далее 21 п. Узором 6 «Волны.Правая сторона» - **2 ИП, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, *1 ЛП, 1 Н* - повторять от * до * 3 раза, 2 ВЛПвправо 4 раза, 1 Н, *1 ЛП, 1 Н* - повторять от * до * 3 раза, 2 ВЛПвправо 2 раза**, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка»,

для Узора 5 «Косы» прибавить дальше **2 петли** - 1 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП (по аналогии с прибавлением петель для рукава после резинки) 20 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 1 ЛП, 2 ИП, 1 КП.

В итоге на спицах должно быть 57 петель.

Развернуть вязание на изнаночную сторону:

2-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 21 п. Узором 6 «Волны», 2 ЛП, 1 КП

Развернуть вязание на лицевую сторону:

3-ий лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, далее 20 п. Узором 1 «Волны» - **2 ВЛПвлево, 19 ЛП**, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 2 ИП, 1 КП

4-ый изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 20 п. Узором 6 «Волны», 2 ЛП, 1 КП

Вязать далее согласно схемам Узоров до 32-ого ряда включительно, выполнения убавления для выреза горловины. Итого на спицах сейчас должно быть 40 п. **(Обращаю внимание, что это на 2 петли больше, чем длялевой полочки. В следующем мотиве, находящемся над Узором «Косы» эти 2 петли убавятся).**

Продолжить вязание, выполнения убавления для выреза горловины:

33-ий лиц.р.: убавить в этом ряду 2 петли:

1 КП, 2 ИП, 2 ВЛПвправо, 2 ВЛПвправо, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 15 раз, 2 ИП, 1 КП. Итого на спицах сейчас должно быть 38 п.

34-ый изн.р.: убавить в этом ряду 2 петли:

1 КП, 2 ЛП, * 2 ВИПвлево, 1 Н* - повторять от * до * 15 раз, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвлево, 1 КП.
Итого на спицах сейчас должно быть 36 п.

35-ый лиц.р.: убавить в этом ряду 2 петли для выреза горловины и 2 петли для вязания следующего Узора «Ажурный ромб»:

1 КП, 2 ВИПвлево, 2 ВИПвправо, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП, 2 ВЛПвлево, 20 ЛП, 2 ВЛПвправо, 2 ИП, 1 КП.

Итого на спицах сейчас должно быть 32 п.

36-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 22 ИП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ЛП, 2 ВИПвправо, 1 Н, 2 ЛП), 1 КП

37-ой лиц.р.: 1 КП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 22 п. Узором «Ажурный ромб» для повторного вязания, 2 ИП, 1 КП

38-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 22 п. Узором «Ажурный ромб» для поворотного вязания, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» для поворотного вязания (2 ЛП, 2 ВИПвправо, 1 Н, 2 ЛП), 1 КП

Вязать таким образом прямо, повторяя 37-ой и 38-ой ряды, чередуя мотивы узоров согласно схемам для поворотного вязания ещё 12 рядов. Закончить, провязав последний **52-ой изн.р.** (Равно 16-ому ряду схемы узора «Ажурный ромб»)

Остановиться и петли левого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 70 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва.

СПИНКА

Перенести отложенные петли Спинки на рабочие спицы и пользоваться Схемами Узоров для поворотного вязания. Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

1-ый лиц.р.: в предыдущих двух ажурных мотивах «Волны», состоящем из 22-х петель, прибавить по 1 петле с двух сторон - всего 4 петли для кол-ва узора - 24 п.:

1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 1 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП (по аналогии с прибавлением петель для рукава после резинки) 20 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 1 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 1 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 20 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 1 ЛП, 2 ИП, 1 КП. **Всего на спицах должно быть 116 петель.**

2-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 2 ЛП, 1 КП

Вязать далее прямо, до 32-ого ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам.

Далее вязать на всех петлях **4 ряда** только Узором «Горизонтальная дорожка» следующим образом:

33-ий лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 55 раз, 2 ИП, 1 КП

34-ый изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, *2 ВИПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 55 раз, 2 ИП, 1 КП

35-ый лиц.р.: в каждом 2-ом ажурном мотиве «Косы», состоящем из 24-х петель, убавить по 1 петле с двух сторон - всего 4 петли до общего кол-ва 22 п. и прибавить в 3-ем мотиве «Волны» по 1 петле с двух сторон - всего 2 петли до общего кол-ва 24 п.

1 КП, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 2 ВЛПвлево, 20 ЛП, 2 ВЛПвправо, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 1 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 20 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 1 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 2 ВЛПвлево, 20 ЛП, 2 ВЛПвправо, 2 ИП, 1 КП. **Итого на спицах должно быть 114 п.**

36-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 22 ИП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВИПвправо, 1 Н, 2 ИП), 24 ИП, *6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ИП * - повторять от * до * 2 раза, 2 ЛП, 1 КП

37-ой лиц.р.: 1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 2 ИП, 1 КП

38-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 2 ЛП, 1 КП

Вязать таким образом прямо, повторяя 37-ой и 38-ой ряды, чередуя мотивы узоров согласно схемам для поворотного вязания ещё 12 рядов. Закончить, провязав последний **50-ый изн.р.** (**Равно 14-ому ряду схемы узора «Ажурный ромб»**)

Для **правого плеча** продолжить вязать **51-ый лиц.р.:**

1 КП, 2 ИП, 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб» (равно 15-ому ряду схемы узора), 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 1 КП. Итого 32 петли.

Развернуть вязание на изнаночную сторону:

52-ой изн.р.: 1 КП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 2 ЛП, 1 КП

Петли оставить открытыми и нить обрезать, оставив кончик 30 см для дальнейшего плечевого шва.

Развернуть вязание на лицевую сторону. Прикрепить новую нить с места начала выреза горловины. **Закрывать 50 центральных петель** любым удобным способом. Далее вязать левое плечо Спинки.

Для **левого плеча** прикрепить новую нить и продолжить вязать 51-ый лиц.р. ряда на 32 петлях

51-ый лиц.р.: 1 КП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб» (равно 15-ому ряду схемы узора), 2 ИП, 1 КП.

Развернуть вязание на изнаночную сторону:

52-ой изн.р.: 1 КП, 2 ЛП, 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 1 КП


Петли оставить открытыми и нить **НЕ ОБРЕЗАТЬ**, оставив её для дальнейшей обвязки горловины.



РУКАВА

На чулочные спицы 3,5 мм (либо на размер меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) или круговые спицы 3,5 мм способом Magic Loop набрать 49 петель. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 48 петель. Прикрепить маркер в начале кругового ряда (далее МНР)

Связать 6 круг.рядов или 2 см узором «резинка скрещенная». В следующем 7-ом круговом ряду вязать все петли лицевыми и равномерно прибавлять **38** петель через каждую петлю путём провязывания 1 СЛП из протяжки. Видео https://youtu.be/-3vfGy_xkA8?si=lZEpkNlCqLvnvps
Итого на спицах 86 петель.



Переснять вязание на спицы 4,5 мм и вязать далее следующие 32 ряда, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, узором «Волны», узором «Дорожка», узором «Бабочка» по Схемам выше.

Подробнее:

1-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 2 «Бабочка», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

2-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 2 «Бабочка», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Вязать далее прямо ещё 30 рядов до 32-ого ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам. Далее вязать на всех петлях 4 ряда только Узором «Горизонтальная дорожка» следующим образом:

33-ий круг.р.: МНР, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 43 раза

34-ый круг.р.: МНР, * 1 Н, 2 ВЛПвлево* - повторять от * до * 43 раза

35-ый круг.р.: в ажурном прямоугольнике «Бабочка», состоящем из 24-х петель, **убавить по 1 петле с двух сторон - всего 2 петли до общего кол-ва узора - 22 п.:**

МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 2 ВЛПвлево, 20 ЛП, 2 ВЛПвправо, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**. Итого на спицах должно быть 84 п.

36-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**.

Начиная с 37-ого круг. ряда вязать в другой последовательности узоров:

37-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 4 «Ажурный ромб», **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Вязать далее прямо ещё 30 рядов до 68-ого ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам. Далее вязать на всех петлях 4 ряда только Узором «Горизонтальная дорожка».

! Но сначала определиться с длиной рукава. Для **стандартной** длины рукава - 38 см, включая резинку. Для варианта «**Удлиненный рукав**» - 48 см, включая резинку.

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА РУКАВА

69-ый круг.р.: МНР, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 42 раза

70-ый круг.р.: МНР, * 1 Н, 2 ВЛПвлево* - повторять от * до * 42 раза

71-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

72-ой круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Остановиться, петли оставить открытыми. Рабочую нить обрезать, оставив кончик 50 см для дальнейшего выполнения шва рукава.



УДЛИНЁННЫЙ РУКАВ

Вязать далее на всех петлях 6 рядов только Узором «Горизонтальная дорожка» следующим образом:

69-ый круг.р.: МНР, *2 ВЛПвправо, 1 Н* - повторять от * до * 42 раза

70-ый круг.р.: МНР, * 1 Н, 2 ВЛПвлево* - повторять от * до * 42 раза

71-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» (2 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ИП), 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».**

72-ой круг.р.: в ажурном прямоугольнике «Волны», состоящем из 22-х петель, прибавить по 1 петле с двух сторон - всего 2 петли для кол-ва узора - 24 п.:

МНР, 2 ИП, 22 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка» ((2 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ИП), 1 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП (по аналогии с прибавлением петель для рукава после резинки) 20 ЛП, вывязать из следующей протяжки между петлями 1 ЛСП, 1 ЛП, 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 ЛП, **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка».**

Всего на спицах должно быть 86 петель.

Начиная с 73-ого круг. ряда вязать в другой последовательности узоров:

73-ий круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

74-ый круг.р.: МНР, 2 ИП, 22 п. Узором 1 «Волны», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 24 п. Узором 5 «Косы», 6 п. Узором 3 «Вертикальная дорожка», 22 п. Узором 1 «Волны», **в конце кругового ряда закончить 4-мя петлями Узора 3 «Вертикальная дорожка»**

Вязать далее прямо ещё 30 рядов, до **104-ого** ряда включительно, повторяя узоры согласно схемам.

Остановиться. Оставить петли открытыми, нить обрезать, кончик оставить примерно 50 см для дальнейшего выполнения шва рукава.

Таким же образом связать второй рукав, как описано для первого рукава.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:

Отложенные на петледержатель открытые 32 петли правого плеча Переда и левого плеча Переда соединить с открытыми 32 петлями правого плеча Спинки и левого плеча Спинки трикотажным швом с помощью иглы. С левой стороны аналогично (Видео по ссылке <https://youtu.be/t4j-qLRWCco?si=iScZT-hrwUp-9sYD>)

Если для вас это будет трудоемким процессом или не по вкусу, вы можете закрыть петли обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны. Но на мой взгляд трикотажный шов смотрится очень органично на Джемпере и красиво.



Итак,

1. Введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка снизу вверх, а затем в 1-ую петлю детали Перед снизу вверх. Протяните нить.
2. Снова введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз.
3. Введите дальше иглой во вторую петлю детали Спинка снизу вверх. Протяните нить.
4. Введите иглу в 1-ую петлю детали Перед сверху вниз и сразу во вторую петлю снизу вверх. Протяните нить.
5. Введите иглу снова во вторую петлю детали Спинка, но уже сверху вниз и сразу в третью петлю снизу вверх. Протяните нить.
6. Введите иглу снова в третью петлю детали Перед, но уже сверху вниз и сразу же в следующую четвертую петлю снизу вверх. Протяните нить.

Вяжите, повторяя эти этапы до конца ряда. В конце нить спрятать с изнаночной стороны.

Фактически игла должна входить в одну петлю дважды. Один раз - сверху вниз или наоборот и второй раз снизу вверх или наоборот. Это зависит от того, нужна ли в итоге имитация изнаночного ряда либо лицевого.

ШВЫ РУКАВОВ:

Шов рукава: начать сшивать пройму свитера и рукав снизу от начала проймы Спинки или Переда по кругу, закончить началом проймы Переда или Спинки.

Соедините сразу центр Рукава с Центром плечевого шва, и середину половины рукава с серединой проймы, чтобы было равномерное распределение петель рукава и дужек между кромочными проймы джемпера.

Кромочные петли вдоль всей проймы соединены перетяжками, состоящими из двух дужек,

1. Подхватить ОДНУ дужку между кромочными, затем ввести иглой в первую петлю снизу вверх и сразу же во вторую - сверху вниз.
2. Подхватить вторую дужку между этими же кромочными, затем ввести иглой во вторую петлю снизу вверх и сразу же в третью - сверху вниз.
3. Подхватить сразу 2 следующие дужки между следующими кромочными, ввести иглой во вторую петлю на рукаве снизу вверх и сразу же в третью сверху вниз.

Чередовать этапы с 1 по 3 до конца кругового ряда

Видео по ссылке https://youtube.com/shorts/WB4B_OBhIwc?feature=share

При выполнении шва не стягивайте нить, но и не давайте большой свободы. Кончик спрятать на изнаночной стороне.

ГОРЛОВИНА



ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Начиная с плечевого шва левого плеча, там где оставалась длинная нить, начать поднятие петель для обвязки горловины. Видео-ссылка на поднятие петель https://youtu.be/CEioW6Sq-M_s?si=mzkLGNtb_3SZnlgt

Петли поднимать с таким шагом: 2 петли из протяжек между кромочными петлями, 1 петля - из кромочной (фото ниже)




Обратите внимание, что в Центре Переда поднятие необходимо сделать в количестве 1 ЛП. От этой петли по двум сторонам справа и слева будут убавляться петли.

Итак, набрать на спицы 3,5 мм, ориентируясь на схему ниже, **144** петли.

Далее вяжем резинкой 1x1, начиная с ЛП.


0-ый ряд установочный: *1 ЛСП, 1 ИП* - повторять от * до * 22 раза, **1 ЛСП** - это Центр Переда, *1 ИП, 1 ЛСП* - повторять от * до * 49 раз, 1 ИП



1-ый ряд: *1 ЛСП, 1 ИП* - повторять от * до * 21 раз, 1 ЛСП, **3 вместе ЛП**, *1 ЛСП, 1 ИП* - повторять от * до * 49 раз.

2-ой ряд и остальные: такой же как 1-ый ряд, убавляя по 2 петли в центре Переда до 6-ого ряда включительно.

3 петли вместе ЛП: переснять первую и вторую (центральную) петли местами, провязать первую и третью петли вместе ЛП и продеть её через вторую центральную ЛП. Виде <https://youtu.be/MHMv98AvFiM?si=uUA77K8nkB5xPYV1>



Ссылка на видео по убавлению петель: <https://youtube.com/shorts/fgsPKrrSF4E?si=kc65aOalLkYFBIGI>

На спицах должно остаться **132** петли.

Петли закрыть как на видео: <https://youtu.be/y9eIZVSvlds?si=PSaXjetRiI2tY40x>



ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Стирать рекомендую джемпер вручную.

Наполнив ёмкость с водой, опустите в неё термометр, дабы удостовериться в правильном температурном режиме в 30- 40 градусов. Средство для стирки должно вводиться в воду до того, как в ней окажется ваше изделие. Подержите его в воде 15 минут и начните полоскание, каждый раз проверяя нужную температуру воды. Выжимайте изделие в полотенце, не выкручивайте и не тяните;

•после стирки и отжима выньте изделие из ёмкости для стирки, разложите горизонтально на полотенце, придав ему первоначальные размеры вплоть до использования сантиметровой ленты, «подсобрав» растянувшееся изделие, вдали от нагревательных приборов. Обязательно расправьте детали с ажурным узором.

•через 10-12 часов переверните джемпер на другую сторону;

•не поднимайте и не примеряйте изделие, пока оно не высохнет окончательно;

•не гладьте высохшее изделие утюгом.

Приятного вязания!

Данное описание предназначено только для личного использования. Защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.