

*Пришла пора связать маленьких ангелов и я этому очень рада.
Спасибо всем, кто пришел со мной и с девочками повязать эту милоту*



Рост малышей 17-19 см. Полностью на шпильковом креплении и проволочном каркасе. В попчике стеклянный гранулят для утяжеления. Пришиваются только ушки. Крылья сшиты из небольшого кусочка трикотажа (все обязательно покажу и дам выкройку). Вышивка на пузике и ушке- японский бисер.


Чихуа хуа



Таксенъш



Йорочка



Болоночка



Ну и вся компания



Тишка от Танюши Данченко (tanua5651)

Материалы:

Связан из Ангоры Голд. Крючок № 1,0 мм. На шпильковом и проволочном каркасе.

Рост 16 см стоя.



Йорочка

Пряжа Реал -40 и + одна ниточка Кид мохера ! На шплинтовом и проволочном креплении ! Самостоятельно стоит и сидит ! Рост у Йоршика 18см до кончика ушек ! Крючок 1,0мм



Болоночка

Беляшка, связан из пряжи YarnArt Alaska делённая +Kid мохер ! Крючок 1,0мм ! На шпильковом креплении , и проволочном каркасе ! Стоит и сидит уверенно ! Рост ,стоя 18см !



Чушик

Связан из пряжи -Ализе Ангора Голд + 2 ниточки кид мохера , одна белая ,другая бежевая ! Крючок 1,0мм обычный ! Тонирован маслинной пастелью ! На шплинтовом креплении .Рост от пяточек до кончика ушек 20см стоя !



Тёмка от Леночки Арихиной (Фиона)

Материалы:

Кид мохер бобинный (Италия), две ниточки разного цвета.

Крючок 1,25 кловер.

Глазки стекло 9 мм.

Носик и пятки из полимерной глины.

***Ростик** около 12 см без учета ушек.
Ушки изменены.*



Мальши от Леночки Женовачевой (Bankirsha)

Материалы:

***Чушка:** пряжа Ализе Реал, **Таксик:** пряжа Ангора Рам.
Крючок №1, глазки 7 мм, пластик, носик полишерная глина.
Диски в верхних лапках 12 мм, в нижних 22 мм. Ростик сидя
10 см с учетом ушек, стоя 12 см. Бодики - хлопковый
трикотаж*



***Йорчка и таксенъи от Мариночки Москвиной
(marine M)***

Материалы для йорчки:

Кид мохер + травка в 3 нитки

Крючок № 1.25. Рост 18 см стоя



Материалы для таксеньша:

*связан из трех ниточек Кид мохера бежевая,горчичная и рыжая
Кючком 1.5 Ростик 17 см*



Материалы для чихуа хуа:

Аналог Норки в 4 нитки. Крючок № 1.5. Ростик у малыша 15 см



Материалы для болоночки:

Ализе ангора голд+2 ниточки Травки. Крючок 1,5. Рост 20 см стоя



Необходимые материалы:

v Пряжа:

- для **чихуа хуа** Angora **REAL 40 Плюс Alize** 100 гр / 225 м - 95 гр, цвет Молочный (№ 01)

- для **таксы** Alaska от Nako 100 гр / 204 м - 90 гр, цвет Горчичный (№ 7105)

- для **йорка** Angora **REAL 40 Alize** 100 гр / 480 м + **natural Alize** 100 гр / 230 м по 90 гр каждой пряжи коричневого, черного цвета

- для **болонки** Angora **REAL 40 Alize** 100 гр / 480 м + **natural Alize** 100 гр / 230 м по 90 гр каждой

v **Прочная акриловая нить** для сшивания и утяжки деталей, тоньше основной, в цвет деталей, которые будем сшивать

v **Длинная игла** для сшивания деталей

v **Наполнитель** синтепон или холлофайбер

v **Черные бусины или глазки** для **чихуа хуа** диаметр 13 мм, для **таксы** - 8 мм, для **йорка** - 10 мм, для **болонки** - 8 мм

- v **Носик** готовый для игрушек или вылепленный из пластики самостоятельно
- v **Запекаемая глина или пластика** черного цвета для носика
- v **Нить ирис черного цвета** для утяжек мордочки
- v **Крючок** для данной пряжи № 1,5
- v **Липучка для начесывания деталей** (липучка-застежка для одежды, я ее покупаю метражом в магазине, потом отрезаю кусочек, который мне подходит по размеру)
- v **Щетка** для расчесывания
- v **Ножницы**
- v **Художественная пастель сухая** фирмы **Olki** для тонировки (либо какой-то другой материал, которым Вы уже умеете пользоваться)
- v **Клей Момент Кристалл (прозрачный)** для приклеивания деталей
- v **Проволока медная в оплетке** (для одной игрушки) сечением 2 мм, длиной примерно 30 см - для каркаса
- v **Шпилы** (для одной игрушки) - Т образные 20 x 2 мм (4 штуки), 25 x 2 мм (1 штука)
- v **Диски** для **всех щенков** 30 мм (по 6 штук), для **чихуа хуа, йорка, болонки** 25 мм (по 4 штуки), для **таксы** 22 мм (4 штуки)
- v **Стеклянный гранулят** (по желанию) для утяжеления
- v **Рост готовых игрушек** из данной пряжи 17 - 19 см
- v **Ткань для крыльев и стоп** небольшой кусочек хлопка
- v **Бисер**
- Лента атласная** примерно 30 см



Советы:

- Для вязания игрушки Вы можете использовать любые нитки и подходящий к ним крючок. Чем толще нитки, тем больше получится игрушка, и наоборот.
- Убедитесь в том, что Вы вяжете достаточно плотно, иначе при набивке детали наполнителем могут образоваться просветы.
- Игрушка вяжется по спирали. Чтобы следить за тем, где начинается новый ряд, используйте маркер. Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер.
- Для маркера можно использовать нить контрастного цвета, желательно яркую и тонкую, чтобы после окончания вязания ее можно было легко вытянуть. Маркер поочередно перекидывается то на лицевую, то на изнаночную сторону. Таким образом Вы сможете следить за тем, где начинается и заканчивается ряд, а также за симметрией в тех деталях, где это необходимо.
- В связи с тем, что плотность вязания, пряжа и крючок у всех разные, маркер периодически может отклоняться от заданного положения. Предугадать его смещение заранее невозможно. Для того, чтобы этого избежать, необходимо провязать один или несколько дополнительных столбиков в конце ряда (это

называется «**петля смещения**»), тем самым сместив начало ряда. Эти дополнительные столбики в описании не учитываются.

- Убавки лучше делать за передние петли столбиков, провязывая их вместе, так не будут образовываться просветы.

- Если Вы вяжете игрушку другой пряжей, обязательно подберите размер носика и глазок под свою пряжу.

- Так выглядят образцы, связанные из Angora REAL 40 Плюс в 42 сбн, крючком № 1,5:

Лицевая сторона



Изнаночная сторона



- Так выглядят образцы, связанные из Alaska от Nako в 42 сбн крючком № 1,5:

Лицевая сторона



Изнаночная сторона



- Так выглядят образцы, связанные из Angora REAL 40 + natural Alize в 42 сбн, крючком № 1,5:

Лицевая сторона

Изнаночная сторона



Условные обозначения:

- **КА**- кольцо амигуруми (это один из способов начать первый ряд при вязании крючком. Альтернативой кольцу **амигуруми** является способ вязания, когда Вы набираете 2 воздушные петли и затем провязываете во вторую от крючка петлю необходимое количество столбиков без накида).
- **цифры 1, 2 и т.д.** обозначают количество столбиков без накида.
- **ВП** - воздушная петля.
- **сбн** - столбик без накида.
- **сс** - соединительный столбик.
- **уб** - убавка (два столбика провязать вместе за один прием).
- **приб** - прибавка (2сбн в 1 петлю предыдущего ряда).
- **ПСН** - полустолбик с накидом
- **цифра с буквой р** - х 6 р, х 3 р, х 2 р и т.д. указывает на количество **раз** убавок или прибавок.
- **(пр, 1 сбн) х 2** - провязать все, что указано в скобках, указанное кол-во раз.
- **3 сбн в 1** - провязать 3 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда.
- **убавки до закрытия** - делаем убавки всех столбиков подряд, пока не закроется отверстие детали. Либо закрываем петли через один столбик, делая убавки. Далее нить обрезаем, оставляя несколько сантиметров, вдеваем ее в иглу и стягиваем оставшиеся петли. После чего прячем кончик нити внутрь детали. Если иное не указано, вяжем СБН.
- **(пс)** - петля смещения.
- **п** - петли.

Внимание! В моём случае все игрушки связаны лицевой вязкой

Лапки задние для всех щенков

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем шплинтовое крепление и проволочный каркас. Шплинт 20 x 2 мм, диск 30 мм. Деталь вяжем по спирали. Подошву лапки вяжем круговыми рядами вокруг цепочки из воздушных петель. Один круг - один ряд. За маркером следим, он должен проходить строго по центру задней части лапки, при необходимости делаем петлю смещения (пс). Для всех щенков, кроме йорка, лапки вяжем одним цветом. У йорка при вязании лапки меняем цвет нити)

1 р - (для йорка коричневым цветом) 8 вп, поворот, во вторую от крючка петлю

2 р - 6 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн = 15 п (маркер)

3 р - приб, 5 сбн, (приб) x 3 р, 5 сбн, приб = 20 п


4 р - 1 сбн, приб, 5 сбн, (приб, 1 сбн) x 3 р, 5 сбн, приб, 1 сбн = 25 п

5 - 6 р - вяжем по кругу 25 сбн (2 ряда)

7 р - уб, 5 сбн, (уб) x 6 р, 4 сбн, уб = 17 п

8 р - 5 сбн, (уб) x 4 р, 4 сбн = 13 п

9 р - 6 сбн, уб, 5 сбн = 12 п



10 р - вяжем по кругу 12 сбн (для йорка меняем нить на черную)

Деталь плотно набиваем наполнителем. Лапку ставим на плоскую поверхность и утрамбовываем наполнитель так, чтобы подошва была плоской, а сама лапка при этом была плотно набита



11 р - приб, 5 сбн, 3 сбн в 1, 5 сбн = 15 п

12 р - приб, 7 сбн, 3 сбн в 1, 6 сбн = 18 п

13 р - приб, 8 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн = 21 п

14 р - приб, 9 сбн, 3 сбн в 1, 10 сбн = 24 п

15 р - вяжем по кругу 24 сбн

16 р для правой лапки - 7 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 17 сбн = 24 п


16 р для левой лапки - 17 сбн, **маркер** для крепления лапки к туловищу, 7 сбн = 24 п



17 - 19 р - вяжем по кругу 24 сбн (3 ряда)

20 р - (2 сбн, уб) x 6 р = 18 п

Вставляем шплинт в диск, устанавливаем его на месте дополнительного маркера **в 16 ряду**



Бедро **слегка** набиваем наполнителем, оно должно быть практически плоским

21 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

22 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Лапки хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой

Острыми ножницами аккуратно подстригаем подошву, место вокруг подошвы и все изгибы, чтобы хорошо была видна форма





Лапки передние для всех щенков

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, во время вязания вставляем шплинтовое крепление и проволочный каркас. Шплинт 20 x 2 мм, диск 25 мм для **чихуа хуа, йорка, болонки** и диск 22 мм для **Таксы**. Проволока сечением 2 мм, длиной 10 см. Деталь вяжем по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части лапки, при необходимости делаем петлю смещения (пс). Для всех щенков, кроме йорка, лапки вяжем одним цветом. У йорка при вязании лапки меняем цвет нити)

1 р - (для йорка коричневым цветом) 6 сбн в КА

2 р - приб, 5 сбн = 7 п (маркер)

3 - 4 р - вяжем по кругу 7 сбн (2 ряда) (для йорка меняем нить на черную)

5 р - 3 сбн в 1, 2 сбн, уб, 2 сбн = 8 п

6 р - вяжем по кругу 8 сбн

7 р - 3 сбн в 1, 3 сбн, уб, 2 сбн = 9 п

8 р - приб, 4 сбн, приб, 3 сбн = 11 п

9 - 10 р - вяжем по кругу 11 сбн (2 ряда)

11 р - уб, 3 сбн, (3 сбн, в 1) x 2 р, 2 сбн, уб = 13 п

12 р - вяжем по кругу 13 сбн

13 р - уб, 5 сбн, приб, 5 сбн = 13 п


14 р - 6 сбн, приб, 6 сбн = 14 п

15 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

16 р - (приб, 7 сбн) x 2 р = 18 п



Берем проволоку сечением 2 мм, 10 см длиной. На одном конце проволоки делаем небольшую петельку для кончика лапы, ее можно обмотать лейкопластырем или изолентой



На другом конце проволоки делаем большую петлю так, чтобы она могла спрятаться верхней части лапы

Деталь до локтя набиваем наполнителем




17 р для правой лапы - 4 сбн, **маркер**, 14 сбн = 18 п

17 р для левой лапы - 14 сбн, **маркер**, 4 сбн = 18 п

18 - 19 р - вяжем по кругу 18 сбн (2 ряда)

Устанавливаем крепление

Через проволоку продеваем шплинт с диском и выводим его в **17 ряду** там, где у нас установлен маркер. Проволока должна быть прижата диском к детали



20 р - (уб, 1 сбн) x 6 р = 12 п

Верхнюю часть лапы слегка набиваем наполнителем. Она должна быть практически плоской

21 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Деталь стараемся начесать липучкой так, чтобы не было видно петель. Всю деталь расчесываем щеткой, по направлению к кончику лапы

Острыми ножницами аккуратно подстригаем кончик лапки, все изгибы, чтобы хорошо была видна форма





Хвостик для всех щенков

(Деталь вяжем по спирали. За маркером не следим)

1 р - 5 сбн в КА

2 р - приб, 4 сбн = 6 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 6 сбн

4 р - приб, 5 сбн = 7 п

5 р - вяжем по кругу 7 сбн

6 р - приб, 6 сбн = 8 п

7 р - вяжем по кругу 8 сбн

8 р - приб, 7 сбн = 9 п

9 р - вяжем по кругу 9 сбн

10 р - приб, 8 сбн = 10 п

11 р - вяжем по кругу 10 сбн

Нить обрезаем, прячем внутрь детали



Берем проволоку длиной 7 см сечением 2 мм, делаем на конце небольшую петлю, вставляем ее в деталь. Плотно набиваем наполнителем. Хвостик начесываем липучкой



Туловище для чихуахуа, йорка, болонки

(Вяжем по спирали. Во время вязания крепим задние и передние лапы. Два диска для крепления задних лап 30 мм, два диска для крепления передних лап 25 мм. Для крепления головы шплинт 25 x 2 мм, диск 30 мм. В туловище засыпаем гранулят. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс). **Для йорка** в 25 м ряду делаем переход цвета для грудки)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (приб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п


5 р - (приб, 3 сбн) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - (приб, 5 сбн) x 6 р = 42 п


8 р - 12 сбн, (приб, 2 сбн) x 3 р, (2 сбн, приб) x 3 р, 12 сбн = 48 п

9 р - 11 сбн, **маркер** для крепления левой лапы, 26 сбн, **маркер** для крепления правой лапы, 9 сбн, 2 сбн по нижней части хвостика и туловищу = 48 п



10 р - 3 сбн по нижней части хвостика и туловищу, 42 сбн, 3 сбн по хвосту = 48 п


11 р - 2 сбн по оставшимся петлям хвостика, 46 сбн = 48 п



12 - 16 р - вяжем по кругу 48 сбн (5 рядов)

Крепим задние лапы к туловищу с помощью диска 25 мм.

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами



17 р - (2 сбн, уб) x 2 р, 32 сбн, (уб, 2 сбн) x 2 р = 44 п

18 р - 5 сбн, уб, 30 сбн, уб, 5 сбн = 42 п

19 р - 20 сбн, уб, 20 сбн = 41 п

20 р - 2 сбн, уб, 33 сбн, уб, 2 сбн = 39 п

21 р - 18 сбн, уб, 19 сбн = 38 п

22 р - 18 сбн, уб, 18 сбн = 37 п

На дно детали засыпаем стеклянный гранулят, до половины плотно набиваем наполнителем



23 р - 9 сбн, **маркер** для крепления левой лапы, 19 сбн, **маркер** для крепления правой лапы, 9 сбн = 37 п

24 р - вяжем по кругу 37 сбн

25 р - (для йорка меняем цвета только в этом ряду) **черным** - (приб, 1 сбн) x 3 р, 5 сбн, **коричневым** - (уб, 1 сбн) x 5 р, **черным** - 5 сбн, (1 сбн, приб) x 3 р = 38 п
коричневую нить обрезаем



Далее вяжем поворотными рядами

26 р - 15 сбн, поворот, 1 сбн пропускаем

27 р - 30 сбн, поворот, 1 сбн пропускаем



28 р - 10 сбн, уб, 4 сбн, уб, 10 сбн = 26 п, поворот, 1 сбн пропускаем

29 р - 24 сбн, поворот (**новый маркер**)

30 р - вяжем по кругу захватывая все петли шеи и туловища так, чтобы получилось 36 сбн

Продолжаем вязать по кругу

31 р - (2сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

Крепим передние лапы к туловищу с помощью дисков 25 мм тем же способом, что и задние лапы. Деталь плотно набиваем наполнителем



32 р - вяжем по кругу 30 сбн за заднюю стенку петли (ряд для размера диска)

33 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

Набиваем туго верхнюю часть туловища наполнителем, вставляем диск 30 мм и шплинт 25 x 2 мм для крепления головы



34 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

35 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

36 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Туловище хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Туловище для таксы

(Вяжем по спирали. Во время вязания крепим задние и передние лапы. Два диска для задних лап 30 мм, два диска для передних лап 22 мм. Для крепления головы шплинт 25 x 2 мм, диск 30 мм. В туловище засыпаем гранулят. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части туловища, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (приб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

4 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

5 р - (приб, 3 сбн) x 6 р = 30 п

6 р - (2 сбн, приб, 2 сбн) x 6 р = 36 п

7 р - (приб, 5 сбн) x 6 р = 42 п

8 р - 12 сбн, (приб, 2 сбн) x 3 р, (2 сбн, приб) x 3 р, 12 сбн = 48 п

9 р - 11 сбн, **маркер** для крепления левой лапы, 26 сбн, **маркер** для крепления правой лапы, 9 сбн, 2 сбн по нижней части хвостика и туловищу = 48 п

10 р - 3 сбн по нижней части хвостика и туловищу, 43 сбн, 2 сбн по хвостику = 48 п

11 р - 3 сбн по оставшимся петлям хвостика, 45 сбн = 48 п

12 - 16 р - вяжем по кругу 48 сбн (5 рядов)

Крепим задние лапы к туловищу с помощью диска 25 мм.

Вставляем шплинт, идущий из лапы в туловище - туда, где расположен дополнительный маркер. Надеваем на шплинт диск. Усики шплинта туго закручиваем круглогубцами

17 р - (2 сбн, уб) x 2 р, 32 сбн, (уб, 2 сбн) x 2 р = 44 п

18 р - 5 сбн, уб, 30 сбн, уб, 5 сбн = 42 п

19 р - 13 сбн, 16 сбн за переднюю петлю предыдущего ряда, 13 сбн = 42 п

20 р - 2 сбн, уб, 34 сбн, уб, 2 сбн = 40 п

21 р - 12 сбн, 16 сбн за петли данного ряда и задние петли 19 го ряда одновременно, 12 сбн = 40 п

22 р - 2 сбн, уб, 9 сбн, 14 сбн за переднюю петлю, 9 сбн, уб, 2 сбн = 38 п

23 р - уб, 36 сбн = 37 п

24 р - 9 сбн, **маркер** для крепления лапы, 2 сбн, 14 сбн за петли данного ряда и за задние петли 22 го ряда, 3 сбн, **маркер** для крепления лапы, 9 сбн = 37 п



25 р - 13 сбн, 12 сбн за переднюю стенку петли, 12 сбн = 37 п

26 р - вяжем по кругу 37 сбн

27 р - 13 сбн, 12 сбн за петли данного ряда и за задние петли 25 го ряда, 12 сбн = 37 п

На дно детали засыпаем стеклянный гранулят, до половины плотно набиваем наполнителем

28 р - 13 сбн, 10 сбн за переднюю стенку петли, 14 сбн = 37 п

29 р - вяжем по кругу 37 сбн

30 р - 13 сбн, 10 сбн за петли данного ряда и за задние петли 28 го ряда, 14 сбн = 37 п

31 р - (приб, 1 сбн) x 3 р, 5 сбн, (уб, 1 сбн) x 5 р, 5 сбн, (1 сбн, приб) x 3 р = 38 п

Далее вяжем поворотными рядами

32 р - 15 сбн, поворот, 1 сбн пропускаем

Крепим передние лапы к туловищу с помощью дисков 22 мм тем же способом, что и задние лапы. Деталь плотно набиваем наполнителем

33 р - 30 сбн, поворот, 1 сбн пропускаем

34 р - 10 сбн, уб, 4 сбн, уб, 10 сбн = 26 п, поворот, 1 сбн пропускаем

35 р - 24 сбн, поворот (**новый маркер**)

36 р - вяжем по кругу захватывая все петли шеи и туловища так, чтобы получилось 36 сбн

Продолжаем вязать по кругу

37 р - (2сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

38 - 39 р - вяжем по кругу 30 сбн (2 ряда)

40 р - вяжем по кругу 30 сбн за заднюю стенку петли (ряд для размера диска)

41 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

Набиваем туго верхнюю часть туловища наполнителем, вставляем диск 30 мм и шплинт 25 x 2 мм для крепления головы

42 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

43 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

44 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали

Туловище хорошо начесываем липучкой, расчесываем щеткой



Голова для чихуахуа

(Вяжем по спирали. Во время вязания голову крепим к туловищу на диск 30 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)


3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - 3 сбн, (приб) x 3 р, 6 сбн, (приб) x 3 р, 3 сбн = 24 п

5 - 8 р - вяжем по кругу 24 сбн (4 ряда)



9 р - 7 сбн, 8 вп, 3 сбн по голове пропускаем в 4 ю, (приб) x 4 р, 8 вп, 3 сбн по голове пропускаем, в 4 ю, 7 сбн = 38 п



10 р - 7 сбн по голове, 8 сбн за переднюю стенку по воздушным петлям, 8 сбн по голове, 8 сбн за переднюю стенку по воздушным петлям, 7 сбн по голове = 38 п

11 р - 7 сбн, приб, 22 сбн, приб, 7 сбн = 40 п

12 р - 6 сбн, (приб, 3 сбн) x 3 р, (3 сбн, приб) x 4 р, 6 сбн = 47 п

Нить обрываем, оставляем примерно 10 см, переходим к вывязыванию глазниц



Глазницы


Разворачиваем деталь изнанкой к себе, крепим нить к задней стенке одной из глазниц 10 го ряда

1 р - 8 сбн за заднюю стенку воздушных петель 10 го ряда, 3 сбн за заднюю стенку по пропущенным столбикам 9 го ряда = 11 п

2 р - вяжем по кругу 11 сбн

3 р - убавки до закрытия

Нить закрепляем, обрываем. Тем же способом вяжем вторую глазницу



Продолжаем вязание головы

Крепим нить к оставшейся нити 12 го ряда

13 р - 9 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р, (5 сбн, приб) x 3 р, 8 сбн = 52 п

14 - 16 р - вяжем по кругу 52 сбн (3 ряда)

17 р - маркер для крепления головы к туловищу, 52 сбн

18 - 22 р - вяжем по кругу 52 сбн (5 рядов)

23 р - 2 сбн, (3 сбн, уб, 3 сбн) x 6 р, 2 сбн = 46 п

24 р - вяжем по кругу 46 сбн

25 р - 2 сбн, (5 сбн, уб) x 6 р, 2 сбн = 40 п

26 р - вяжем по кругу 40 сбн



27 р - 2 сбн, (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р, 2 сбн = 34 п

28 р – 2 сбн, (3 сбн, уб) x 6 р, 2 сбн = 28 п

29 р - (2 сбн, уб) x 7 р = 21 п

30 р - (1 сбн, уб) x 7 р = 14 п

Деталь до конца набить наполнителем.

31 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали. Голову начесываем липучкой, расчесываем щеткой

Крепим голову к шее с помощью диска 30 мм тем же способом, что и остальные детали. Деталь плотно набиваем наполнителем. Следим за тем, чтобы глазницы не были прижаты к детали, чтобы в них могла войти бусина



Голова для таксы

(Вяжем по спирали. Во время вязания голову крепим к туловищу на диск 30 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - вяжем по кругу 18 сбн

5 р - (1 сбн, приб, 1 сбн) x 6 р = 24 п

6 - 8 р - вяжем по кругу 24 сбн (3 ряда)

9 р - (3 сбн, приб) x 6 р = 30 п

10 - 12 р - вяжем по кругу 30 сбн (3 ряда)

13 р - 8 сбн, приб, 1 сбн, **маркер** для утяжки глаз, (приб, 1 сбн) x 5 р, **маркер** для утяжки глаз, приб, 9 сбн = 37 п



14 - 15 р - вяжем по кругу 37 сбн (2 ряда)

16 р - 8 сбн, (приб, 2 сбн) x 7 р, 8 сбн = 44 п

17 р - 10 сбн, (приб, 5 сбн) x 2 р, (5 сбн, приб) x 2 р, 10 сбн = 48 п

18 р - 48 сбн, **маркер** для крепления головы к шее

19 - 27 р - вяжем по кругу 48 сбн (9 рядов)

28 р - (6 сбн, уб) x 6 р = 42 п

29 р - вяжем по кругу 42 сбн


30 р - (5 сбн, уб) x 6 р = 36 п

31 р - вяжем по кругу 36 сбн


Деталь до половины набиваем наполнителем

Делаем утяжки для глаз

Берём длинную иглу, прочную акриловую нить, на конце нити делаем узелок, вводим во внутрь головы и выводим в месте для левого глаза там, где у нас находится маркер, пропускаем 1 сбн в сторону и возвращаемся назад в голову



Оттуда вводим иглу в месте для правого глаза, так же пропускаем 1 сбн и возвращаемся назад, слегка утягивая нить. Повторяем 2-3 раза. Маркеры для глаз убираем



Крепим голову к шее с помощью диска 30 мм тем же способом, что и остальные детали. Деталь до половины набиваем наполнителем



32 р - (2 сбн, уб, 2 сбн) x 6 р = 30 п

33 р - (3 сбн, уб) x 6 р = 24 п

До конца набиваем деталь наполнителем

34 р - (1 сбн, уб, 1 сбн) x 6 р = 18 п

35 р - (1 сбн, уб) x 6 р = 12 п

36 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали, голову начесываем липучкой, расчесываем щеткой в направлении от кончика носа к затылку



Голова для йорка

(Вяжем по спирали. Во время вязания голову крепим к туловищу на диск 30 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс). Голову вяжем двумя цветами, коричневым и черным)

1 р - коричневым 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (маркер)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - 3 сбн, (приб) x 3 р, 6 сбн, (приб) x 3 р, 3 сбн = 24 п

5 р - 3 сбн, (1 сбн, приб) x 3 р, 6 сбн, (приб, 1 сбн) x 3 р, 3 сбн = 30 п

6 - 8 р - вяжем по кругу 30 сбн (3 ряда) меняем нить на **черную, коричневую обрезаем**

9 р - черным 8 сбн, (приб) x 14 р, 8 сбн = 44 п

10 р - 13 сбн, маркер для утяжки глаз, 18 сбн, маркер для утяжки глаз, 13 сбн = 44 п



11 р - 6 сбн, (приб, 3 сбн) x 4 р, (3 сбн, приб) x 4 р, 6 сбн = 52 п

12 р - вяжем по кругу 52 сбн

13 р - (8 сбн, приб) x 5 р, 7 сбн = 57 п

14 - 19 р - вяжем по кругу 57 сбн (6 рядов)

20 р - маркер для крепления головы к туловищу, 57 сбн

21 - 25 р - вяжем по кругу 57 сбн (5 рядов)

26 р - (8 сбн, уб) x 5 р, 7 сбн = 52 п

27 р - вяжем по кругу 52 сбн

28 р - 5 сбн, уб, (6 сбн, уб) x 5 р, 5 сбн = 46 п

29 р - (5 сбн, уб) x 6 р, 4 сбн = 40 п


Деталь до половины набиваем наполнителем

Делаем утяжки для глаз

Берём длинную иглу, прочную акриловую нить, на конце нити делаем узелок, вводим во внутрь головы и выводим в месте для левого глаза там, где у нас находится маркер, пропускаем 1 сбн в сторону и возвращаемся назад в голову



Оттуда вводим иглу в месте для правого глаза, так же пропускаем 1 сбн и возвращаемся назад, слегка утягивая нить. Повторяем 2-3 раза. Маркеры для глаз убираем



30 р - (4 сбн, уб) x 6 р, 4 сбн = 34 п

Крепим голову к шее с помощью диска 30 мм тем же способом, что и остальные детали



31 р - (3 сбн, уб) x 6 р, 4 сбн = 28 п

32 р - (2 сбн, уб) x 7 р = 21 п

Деталь плотно набить наполнителем

33 р - (1 сбн, уб) x 7 р = 14 п

34 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали, голову начесываем липучкой, расчесываем щеткой в направлении от кончика носа к затылку



Голова для болонки

(Вяжем по спирали. Во время вязания голову крепим к туловищу на диск 30 мм. **За маркером следим**, он должен проходить строго по центру задней части головы, при необходимости делаем петлю смещения (пс)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - (1 сбн, приб) x 6 р = 18 п

4 р - 3 сбн, (приб) x 3 р, 6 сбн, (приб) x 3 р, 3 сбн = 24 п

5 р - 3 сбн, (1 сбн, приб) x 3 р, 6 сбн, (приб, 1 сбн) x 3 р, 3 сбн = 30 п

6 р - 3 сбн, (2 сбн, приб) x 3 р, 6 сбн, (приб, 2 сбн) x 3 р, 3 сбн = 36 п

7 - 9 р вяжем по кругу 36 сбн (3 ряда)

10 р - 10 сбн, (1 сбн, приб) x 4 р, (приб, 1 сбн) x 4 р, 10 сбн = 44 п

11 р - 15 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 14 сбн, **маркер** для утяжки глаз, 15 сбн = 44 п

12 р - 12 сбн, (1 сбн, приб) x 5 р, (приб, 1 сбн) x 5 р, 12 сбн = 54 п

13 р - 10 сбн, (приб) x 2 р, 30 сбн, (приб) x 2 р, 10 сбн = 58 п

14 - 18 р - вяжем по кругу 58 сбн (5 рядов)

19 р - маркер для крепления головы к туловищу, 58 сбн

20 - 24 р - вяжем по кругу 58 сбн (5 рядов)

25 р - (8 сбн, уб) x 5 р, 8 сбн = 53 п

26 р - вяжем по кругу 53 сбн

27 р - (6 сбн, уб) x 6 р, 5 сбн = 47 п

28 р - (5 сбн, уб) x 6 сбн, 5 сбн = 41 п

Набиваем мордочку и голову до половины. Делаем утяжки для глаз тем же образом, что и утяжки **для йорка**

29 р - (4 сбн, уб) x 6 р, 5 сбн = 35 п

Крепим голову к шее с помощью диска 30 мм тем же способом, что и остальные детали

30 р - (3 сбн, уб) x 6, 5 сбн = 29 п

31 р - (2 сбн, уб) x 7 р, 1 сбн = 22 п

32 р - (1 сбн, уб) x 7 р, 1 сбн = 15 п

33 р - убавки до закрытия

Нить обрезаем, прячем внутрь детали, голову начесываем липучкой, расчесываем щеткой в направлении от кончика носа к затылку



Ушки для чихуахуа

(Две детали, обе вяжем по одному описанию, по спирали. **За маркером следим**, он должен проходить строго по внутреннему краю уха)

1 р - 6 сбн в КА

2 р - (приб) x 6 р = 12 п (**маркер**)

3 р - вяжем по кругу 12 сбн

4 р - (приб, 5 сбн) x 2 р = 14 п

5 р - (приб, 6 сбн) x 2 р = 16 п

6 р - приб, 7 сбн, 3 сбн в 1, 7 сбн = 19 п

7 р - приб, 9 сбн, 3 сбн в 1, 8 сбн = 22 п

8 р - приб, 10 сбн, 3 сбн в 1, 10 сбн = 25 п

9 р - приб, 12 сбн, 3 сбн в 1, 11 сбн = 28 п

10 р - (приб, 13 сбн) x 2 р = 30 п

11 р - (приб, 14 сбн) x 2 р = 32 п

12 р - (приб, 15 сбн) x 2 р = 34 п


13 р - вяжем по кругу 34 сбн

14 р - уб, 32 сбн = 33 п

15 р - 31 сбн, уб = 32 п

16 р - (уб, 14 сбн) x 2 р = 30 п

Деталь складываем пополам, обвязываем за оба края сбн. Нить обрезаем, оставляем примерно 15 см для пришивания



Ушки с двух сторон начесываем липучкой, по краю и внутреннюю часть подстригаем ножницами



Ушки для таксы

(Две детали, обе вяжем по одному описанию поворотными рядами)

1 р - 3 сбн в КА, поворот, вп

2 р - приб, 1 сбн, приб = 5 п, поворот, вп

3 р - вяжем 5 сбн, поворот, вп

4 р - приб, 3 сбн, приб = 7 п, поворот, вп

5 р - вяжем 7 сбн, поворот, вп

6 р - приб, 5 сбн, приб = 9 п, поворот, вп

7 р - вяжем 9 сбн, поворот, вп

8 р - приб, 7 сбн, 3 сбн в 1 = 12 п, поворот, вп

9 - 13 р - вяжем 12 сбн поворотными рядами с вп (5 рядов)

14 р - приб, 10 сбн, приб = 14 п, поворот, вп

15 - 20 р - вяжем 14 сбн поворотными рядами с вп (6 рядов)

21 р - уб, 10 сбн, уб = 12 п, поворот, вп

22 - 23 р - вяжем 12 сбн поворотными рядами с вп (2 ряда)

24 р - 5 сбн, сс = 6 п, поворот, вп

25 р - уб, 2 сбн, уб = 4 п, поворот, вп

26 р - (уб) x 2 р = 2 п, поворот, вп

27 р - уб

Нить не обрезаем, обвязываем весь край уха сбн

Правое ухо обвязываем в одну сторону, левое - в противоположную



Ушки с двух сторон начесываем липучкой, по краю и внутреннюю часть подстригаем ножницами



Ушки для йорка

(Четыре детали: две **коричневым**, две **черным**. Все детали вяжем по одному описанию поворотными рядами. Начинаем вязание с деталей **коричневого** цвета)

1 р - 3 сбн в КА, поворот, вп

2 р - приб, 1 сбн, приб = 5 п, поворот, вп

3 р - вяжем 5 сбн, поворот, вп

4 р - приб, 3 сбн, приб = 7 п, поворот, вп

5 р - вяжем 7 сбн, поворот, вп


6 р - приб, 5 сбн, приб = 9 п, поворот, вп

7 р - вяжем 9 сбн

У детали коричневого цвета нить обрезаем, а у детали черного цвета нет



Накладываем коричневую деталь на черную, обвязываем по кругу сбн за оба края две стороны ушка, низ детали не обвязываем. Коричневая сторона – внутренняя часть ушка



Ушки с двух сторон начесываем липучкой, по краю и внутреннюю часть подстригаем ножницами



Ушки для болонки

(Две детали, обе вяжем по одному описанию поворотными рядами)

1 р - 3 сбн в КА, поворот, вп

2 р - приб, 1 сбн, приб = 5 п, поворот, вп

3 р - приб, 3 сбн, приб = 7 п, поворот, вп

4 - 12 р - вяжем поворотными рядами с вп 7 сбн (9 рядов)

Нить не обрезаем, обвязываем ею ухо по кругу сбн с двух сторон. Нить обрезаем, оставляем примерно 15 см для пришивания.

Ушки с двух сторон начесываем липучкой, внутреннюю часть подстригаем ножницами




Сборка и оформление чихуахуа

Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки носа на мордочке. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 3 ряда вверх


Возвращаемся с этого места на 4 ряда строго вниз от КА.

С нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить



Далее выводим иглу под углом в правую сторону мордочки для утяжки уголка рта. И через нижнюю точку утяжки возвращаемся вверх, слегка утягивая нить.

Затем из нижней точки вводим иглу под углом в левую нижнюю часть мордочки и снова возвращаемся в верхнюю точку утяжки, слегка утягивая нить



Носик

Для лепки носика берем запекаемую глину черного цвета, катаем из нее шарик диаметром примерно 13 мм

Формируем носик. Запекаем его в духовке при температуре 120 гр - 15 минут, или варим в горячей воде 10 - 15 минут



Перед тем, как приклеить нос аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к мордочке




Берем пару бусин или глазки для игрушек. Либо лепим из запекаемой глины 2 черных шарика диаметром 13 мм, покрываем их лаком. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в глазницы так, чтобы внутрь глазницы вошла только третья часть глаза, остальная часть должна быть наружу как у живого щенка



Крепим уши булавками к макушке головы так, чтобы между ними было приличное расстояние, они не должны быть посажены близко друг к другу. Кончики ушек должны смотреть в разные стороны. Пришиваем прочной акриловой нитью в цвет детали. Швы аккуратно расчесываем липучкой



Пастелью темного цвета и кисточкой наносим тонировку вокруг носика и место утяжек. Слегка подрисовываем щечки. Рисуем точки на мордочке. Тонируем переносицу и мордочку от носика до головы



Кисточкой и коричневой пастелью, тонируем места вокруг глаз. Делаем это очень аккуратно. Следим за тем, чтобы место тонировки не было слишком большим, или слишком маленьким



Веки

Берем длинную иглу с большим ушком. Вставляем в нее нить Реал 40 плюс. Веки вышиваем в две нити.

Выводим иглу с нитью в нижний угол глаза. Поднимаемся в верхний угол и вводим ее в противоположной стороне, у переносицы. Раздвигаем нити вверх и вниз. Получилось верхнее и нижнее веко. Слегка надвигаем веко на глаз. На кончик иглы наносим клей Момент, аккуратно промазываем одно и другое веко с внутренней стороны и подклеиваем к голове.

То же самое проделываем и со вторым глазом



В уголках глаз гелевой ручкой рисуем черные точки




Пастелью коричневого цвета рисуем бровки над глазами




Тонируем внутреннюю часть ушек, кончики и слегка края, их заднюю часть, и заднюю часть головы



Тонируем кончики передних лапок, место сгиба и верхнюю часть сбоку. Слегка тонируем животик



Тонируем спинку, верхнюю часть хвостика. А также задние лапки: носочек, место сгиба, бедрышко, подошву и пяточку



Сборка и оформление таксеньша


Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки носа на мордочке. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 3 ряда вверх

Возвращаемся с этого места на 5 рядов строго вниз от КА.

С нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить

Далее выводим иглу под углом в правую сторону мордочки для утяжки уголка рта. И через нижнюю точку утяжки возвращаемся вверх, слегка утягивая нить.

Затем из нижней точки вводим иглу под углом в левую нижнюю часть мордочки и снова возвращаемся в верхнюю точку утяжки, слегка утягивая нить



Носик

Для лепки носика берем запекаемую глину черного цвета, катаем из нее шарик диаметром примерно 15 мм

Формируем носик. Запекаем его в духовке при температуре 120 гр - 15 минут, или варим в горячей воде 10 - 15 минут



Перед тем, как приклеить нос аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к мордочке




Пастелью темного цвета и кисточкой наносим тонировку вокруг носика и место утяжек. Слегка подрисовываем щечки. Рисуем точки на мордочке. Тонируем переносицу и мордочку от носика до головы и между глазками



Кисточкой и коричневой пастелью, тонируем места утяжек для глаз в виде капельки. Делаем это очень аккуратно. Следим за тем, чтобы место тонировки не было слишком большим, или слишком маленьким

Берем пару бусин или глазки для игрушек, диаметром 8 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек




Оживляем глаза, делаем белые блики. Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (блик). То же самое проделываем и со вторым глазом



Тем же способом, только нитью Аляска, делаем верхнее веко

Кисточкой и пастелью коричневого цвета слегка делаем тонировку внутренней части верхнего века, гелевой ручкой ставим точку во внутреннем уголке глаза

Сверху рисуем коричневой пастелью бровки



Крепим ушки булавками к макушке головы так, чтобы конец вязания (острый край) находился на затылке



Пришиваем оставленной нитью, или прочной акриловой нитью в цвет детали. Швы аккуратно расчесываем липучкой

Кончики ушей и края тонируем коричневой пастелью



Складочки на грудке, грудку и животик, тонируем пастелью коричневого цвета.
Тонируем спинку и верхнюю часть хвостика



Тонируем кончики передних лапок, место сгиба и верхнюю часть сбоку. А так же задние лапки: носочек, место сгиба, бедрашко, подошву и пяточку




Сборка и оформление йорка

Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки носа на мордочке. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 2 ряда вверх

Возвращаемся с этого места на 4 ряда строго вниз от КА

С нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить



Далее выводим иглу под углом в правую сторону мордочки для утяжки уголка рта. И через нижнюю точку утяжки возвращаемся вверх, слегка утягивая нить.

Затем из нижней точки вводим иглу под углом в левую нижнюю часть мордочки и снова возвращаемся в верхнюю точку утяжки, слегка утягивая нить



Носик

Для лепки носика берем запекаемую глину черного цвета, катаем из нее шарик диаметром примерно 12 мм

Формируем носик. Запекаем его в духовке при температуре 120 гр - 15 минут, или варим в горячей воде 10 - 15 минут




Перед тем, как приклеить нос аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к мордочке



Пастелью темного цвета и кисточкой наносим тонировку вокруг носика и место утяжек. Слегка подрисовываем щечки. Рисуем точки на мордочке. Тонируем переносицу и мордочку от носика до головы

На места утяжек наносим коричневую пастель большими кругами



Берем пару бусин или глазки для игрушек, диаметром 10 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек



Тем же способом, что и таксе, делаем блики под глазами

Оживляем глаза, делаем белые блики. Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (блик). То же самое проделываем и со вторым глазом



Веки

Берем длинную иглу с большим ушком. Вставляем в нее нить Натюрель и Реал 40. Веки вышиваем в четыре нити

Выводим иглу с нитью в нижний угол глаза. Поднимаемся в верхний угол и вводим ее над глазом, у переносицы.

Слегка надвигаем веко на глаз. Подчесываем липучкой



Пастелью коричневого цвета рисуем бровки над глазами



Крепим уши булавками к верхней части головы. Пришиваем прочной акриловой нитью в цвет детали. Швы аккуратно расчесываем липучкой



Из данной пряжи делаем небольшой хвостик на макушку. Расчесываем его щеткой, пришиваем между ушек

Приклеиваем или привязываем на хвостик небольшой бант



Сборка и оформление болонки


Длинной иглой и нитью ирис черного цвета делаем утяжки носа на мордочке. На конце нити завязываем узелок. Вводим иглу с нитью в КА так, чтобы узелок ушел внутрь детали. Выводим ее на 3 ряда вверх

Возвращаемся с этого места на 5 рядов строго вниз от КА

С нижней точки опять выводим иглу вверх и снова вниз, каждый раз слегка стягивая нить

Далее выводим иглу под углом в правую сторону мордочки для утяжки уголка рта. И через нижнюю точку утяжки возвращаемся вверх, слегка утягивая нить.

Затем из нижней точки вводим иглу под углом в левую нижнюю часть мордочки и снова возвращаемся в верхнюю точку утяжки, слегка утягивая нить



Носик


Для лепки носика берем запекаемую глину черного цвета, катаем из нее шарик диаметром примерно 12 мм

Формируем носик. Запекаем его в духовке при температуре 120 гр - 15 минут, или варим в горячей воде 10 - 15 минут



Перед тем, как приклеить нос аккуратно расчесываем ворс от точки его крепления в разные стороны. Можно это место слегка подстричь. На прозрачный клей Момент приклеиваем носик к мордочке

Пастелью коричневого цвета и кисточкой наносим тонировку вокруг носика и место утяжек



Кисточкой и коричневой пастелью, тонируем места утяжек для глаз в виде капельки. Делаем это очень аккуратно. Следим за тем, чтобы место тонировки не было слишком большим, или слишком маленьким

Берем пару бусин или глазки для игрушек, диаметром 8 мм. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент в места утяжек



Тем же способом, что и таксе, делаем блики под глазами

Оживляем глаза, делаем белые блики. Для этого берем иглу и нить белого цвета. Вводим иглу с ниткой в любое место головы, пряча кончик внутри, аккуратно выводим с одного края глаза, протягиваем и вводим с другой стороны глаза так, чтобы нить образовала снизу полукруг (блик). То же самое проделываем и со вторым глазом



Веки

Берем длинную иглу с большим ушком. Вставляем в нее нить Натюрель. Веки вышиваем в четыре нити

Выводим иглу с нитью в нижний угол глаза. Поднимаемся в верхний угол и вводим ее над глазом, у переносицы.

Слегка надвигаем веко на глаз. Подчесываем липучкой



Кисточкой и пастелью коричневого цвета слегка делаем тонировку внутренней части верхнего века, гелевой ручкой ставим точку во внутреннем уголке глаза




Крепим уши булавками к верхней части головы. Пришиваем оставленной нитью или прочной акриловой нитью в цвет детали. Швы аккуратно расчесываем липучкой. Ушки начесываем



Слегка подрисовываем щечки бежевой пастелью. Рисуем точки на мордочке. Тонируем переносицу и мордочку от носика до головы и между глазками

Кончики ушей и края тонируем бежевой пастелью

Тонируем кончики передних лапок, место сгиба и верхнюю часть сбоку. А так же задние лапки: носочек, место сгиба, бедрышко, подошву и пяточку




Слегка тонируем грудку, животик, спинку и верхнюю часть хвостика



Тем же способом, что и йорку, делаем хвостик болонке. Приклеиваем или завязываем небольшой бантик



Крылья




Переводим выкройку крыльев на плотный картон. Вырезаем. Прикладываем на кусочек ткани с изнаночной стороны. Обводим карандашом или мелком



Берем такой же кусочек ткани, складываем их лицевой стороной внутрь, изнаночной наружу



Прошиваем крыло по кругу иголкой и ниткой в цвет ткани, швом Иголка вперед, при этом небольшую часть полукруглой стороны крыла не прошиваем, оставляем отверстие для набивки



Вырезаем деталь оставляя небольшой припуск. Выворачиваем через отверстие. Слегка набиваем наполнителем, оставляя крыло практически плоским. Отверстие зашиваем потайным швом. Прочной нитью делаем утяжки на нижней части крыла. Шьем два таких крыла



Сшиваем оба крыла между собой потайным швом



Пришиваем ленту. По краю тонируем крылья пастелью




Прикладываем крылья к спинке щенка, обвязываем вокруг передних лап, завязываем ленту бантиком на нижней части спины



Стопы

Из ткани вырезаем 2 овала по размеру стопы щенка. Приклеиваем их на прозрачный клей Момент. Вокруг прошиваем стежками, тонируем пастелью коричневого цвета, захватывая край ткани и край ступни



Бисером вышиваем небольшой участок на животике и ушко с противоположной стороны. Стараемся подбирать бисер так, чтобы он подходил по цвету с крыльями и стопами



Наши маленькие ангелы готовы! Поздравляю!