

*Джемпер «Bear».*

*Автор Ольга Трознецкая (stepmother:queen).*



Размер : S-M(42-44); M-L(46-48)

Окончательный размер изделия на уровне груди : 103; 113,5 см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 12-18 см. Образец на модели связан по описанию размера S-M, со свободой облегания 16 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 26 п x 33 рядов=10 x 10 см

Пряжа:

- 1) бобинная пряжа Superyak, Natural Fantasy, 700 м/100гр, вяжется в 2 нити Состав -50% як, 50% меринсовая шерсть. Общий вес 330 (370) грамм.
- 2) остатки пряжи для вязания элементов интарсии и вышивки

**Примечание:**

- перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- кромочные петли в конце и начале каждого ряда провязывать лицевой петлей (узелковый край)
- если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
- если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- для улучшения посадки изделия перед длиннее спинки
- большие элементы медведя вяжутся интарсией, мелкие вышиваются по схеме

**Узоры и техники:**

- вышивка по петлям, стебельчатый шов
- чулочная гладь
- прибавление петель любым удобным способом
- тамбурный шов
- «итальянский» набор петель
- закрытие петель иглой
- матрасный шов
- убавление петель в ИР и ЛР
- резинка 2x2
- полая резина
- интарсия

**Спицы и дополнительные принадлежности:**

- спицы 2,5 для вязания резинки
- спицы 3,25 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60 см для вязания горловины
- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры
- игла для вышивания
- нитки для вышивки «Риолис» (50% шерсть, 50%п/а)

**Сокращения:**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| -п- петля               | -ИР- изнаночный ряд             |
| -+1п- прибавить 1п      |                                 |
| -вм- вместе             | -лиц- лицевая петля             |
| -М- маркер              | -изн- изнаночная петля          |
| -ПМ- поместить маркер   | -ВТО- влажно-тепловая обработка |
| -ЛС- лицевая сторона    | -кр- кромочная                  |
| -ИС- изнаночная сторона | -р- ряд                         |
| -ЛР-лицевой ряд         |                                 |

## СПИНКА

Спицами 2,5 набрать 150( 166)п. Провязать 2 ряда полрой резинкой.

3 ряд переход на резинку 2x2: кр,1 изн, 2лиц, 2изн, вязать резинкой 2x2 переставляя петли местами, закончить 1изн, кр. На этот ряд ПМ.

Провязать резинкой 2x2 еще 21 ряд от М.

1ЛР установочный, спицы 3,25: вязать чулочной вязкой, равномерно убавив 20 (21)п.

На спицах 130 (145)п.

Провязать по узору до проймы всего 110 рядов.

### Пройма

1ЛР: закрыть в начале ряда 7 (8)п, вязать по узору до последних 7(8)п, закрыть их слева направо (см.фото)

3ЛР: закрыть в начале ряда 2(4)п, вязать по узору до последних 2(4)п , закрыть их слева направо.

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.



Далее убавлять как в 5ЛР для размера S-M еще в 7,9,11,15,19 рядах.



Для размера M-L убавлять еще в 7,9,11,13,17,21 рядах.

Убавлено для проймы 30(38)п .

На спицах 100( 107)п.

Вязать по узору всего 54(58) рядов от начала проймы.

### Плечо

Отметить М с каждой стороны вязания по 26(28)п.

55(59)ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Убавлено для скоса плечей по 2 п с каждой стороны.

57(61)ЛР: вязать как 55(59)ЛР.


Убавлять для скосов плечей петли в каждом ЛР пока не останется 48(51)п.

81(87)ЛР:закрывать все петли.

### Закрытие петель слева направо.

1)Вязать до последних 7(8)п  
2)Переснять 5(6) п на правую спицу

3)Протянуть вторую п. через первую  
4)Затем третью через вторую и т.д. пока все 7(8) п не будут закрыты



## ПЕРЕД

Спицами 2,5 набрать 154( 170 )п. Провязать 2 ряда полрой резинкой.

3 ряд переход на резинку 2x2: кр,1 изн, 2лиц, 2изн, вязать резинкой 2x2 переставляя петли местами, закончить 1изн, кр. На этот ряд ПМ.

Провязать резинкой 2x2 еще 21 ряд от М.

1ЛР установочный, спицы 3,25: вязать чулочной вязкой, равномерно убавив 20 (21)п.

На спицах 134 (149)п.

Провязать от резинки всего 36 рядов.



37ЛР начало интарсии «Медведь»: найти середину вязания и ПМ (в размере М-L смещение на 1 петлю), расположить схему интарсии N1 посередине. Если ваш рост выше заявленного в описании, то прибавленные ряды нужно связать до начала схемы «Медведь».

В описании дано 2 схемы «Медведь», первая для вязания интарсией (N1), вторая (N2) для вышивки.

Провязать от резинки всего 114 рядов.

### Пройма

1ЛР: закрыть в начале ряда 8 (9)п, вязать по узору до последних 8(9)п, закрыть их слева направо

3ЛР: закрыть в начале ряда 3(4)п, вязать по узору до последних 3(4)п, закрыть их слева направо.

**S-M размер:** 5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять, как в 5ЛР еще в 7,9,11,15,19 рядах.

Итого: убавлено по **17** п с каждой стороны. На спицах 100 п.

**M-L размер:** 5ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр. Убавлено 4 п.

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр.

Далее убавлять как в 7ЛР еще в 9,11,13,17,21 рядах.

Итого: убавлено по **21** п с каждой стороны. На спицах 107 п

Далее вязать прямо, пока высота проймы не составит 42 (44)ряда от начала проймы.

### Формирование левой половины горловины и плеча

Выделить М средние 24(27)п.

**43(45)ЛР:** вязать по узору до первого встречного М, оставшиеся петли на левой спице отложить, повернуть вязание на ИС, первая петля считается кромочной. Вязать левую половину горловины и левое плечо поворотными рядами.

45(47)ЛР: вязать по узору до последних 3-х п, закрыть их слева направо.

47(49)ЛР: как 45(47)ЛР

49(51)ЛР: вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

51(53)ЛР прибавки для плеча: кр, 2лиц, +1п, далее по узору до последних 5п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

**Убавлять для выреза горловины по 1п** еще в 53(55),55(57),59(61),63(65),67(71) рядах.

**Прибавки для плеча для размера S-M** делать , как в 51ЛР, еще в 57,63,71,77 рядах.

**Прибавки для плеча для размера M-L** делать, как в 53ЛР, еще в 59,65,71,77,83 рядах.

77(83)ЛР прибавки для закругления горловины: вязать ряд до последних 2-х п, +1п из протяжки предыдущего ряда, 1лиц, кр

79(85)ЛР: вязать как 77(83)ЛР

81(87)ЛР: закрыть 32(35)п

**Формирование правой половины горловины и плеча**

Присоединить новую нить к оставшимся петлям 43(45)ЛР, закрыть 24(27)п, вязать по узору до конца ряда.

45(47)ЛР: убавить 3п, вязать ряд до конца по узору

47(49)ЛР: как 45(47)ряд

49(51)ЛР:кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, далее вязать по узору

51(53)ЛР прибавки для плеча: кр, 2лиц, 2мв лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 3-х п,+1п, 2лиц, кр

**Убавлять для выреза горловины по 1п** еще в 53(55),55(57),59(61),63(65),67(71) рядах.

**Прибавки для плеча для размера S-M** делать , как в 51ЛР, еще в 57,63,71,77 рядах.

**Прибавки для плеча для размера M-L** делать еще в 59, 65, 71, 77, 83 рядах.

77(83)ЛР прибавки для закругления горловины: кр, 1лиц,, +1п из протяжки предыдущего ряда, вязать ряд до конца по узору

79(85)ЛР: вязать как 77(83)ЛР

81(87)ЛР: закрыть 32(35)п



Сделать ВТО переда, постирав деталь в специальных средствах ,заблокировать по размерам технического рисунка.

Нитки для вышивки предварительно постирать и высушить.

Вышить мелкие детали по схеме №2 швом петля в петлю. Контурные вышиваются стебельчатым швом.

После вышивки снова постирать перед и высушить по заявленным размерам.

## РУКАВ

Спицами 2,5 набрать 70(74) п. Провязать 2 ряда полрой резинки.

3 ряд переход на резинку 2x2: кр, 1изн, 2лиц, 2изн, вязать резинкой 2x2 меняя петли местами до последних 2-х п, 1изн, кр. На этот ряд ПМ.

Провязать резинкой 2x2 еще 21 ряд.

1ЛР установочный спицы 3,25: вязать чулочной гладью, равномерно убавив 4 п.

**На спицах:** 66(70)п.

9ЛР начало прибавок для расширения рукава: кр, 1лиц, +1п, вязать до последних 2-х п, +1п, кр.

Для размера S-M.

Далее прибавлять для расширения рукава ,как в 9ЛР, еще 4 раза в каждом 10 ряду, 5 раз в каждом 12 ряду

**Итого:** на спицах 86 п, прибавлено по 10 п с каждой стороны

Для размера M-L

Далее прибавлять для расширения рукава ,как в 9 ЛР, еще 10 раз в каждом 8 ряду, 2 раза в каждом 10 ряду.

**Итого:** на спицах 96 п, прибавлено по 13 п с каждой стороны

Для всех размеров: вязать всего 118 рядов от резинки.

### **Окат левого рукава S-M**

1ЛР: закрыть в начале ряда 7 п, вязать по узору до последних 8п, закрыть из слева направо

3ЛР:закрыть 2 п в начале ряда, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

5ЛР: закрыть 2 п в начале ряда, вязать по узору до последних 2-х п , закрыть их слева направо

7ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

9ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять как в 9ЛР еще 6 раз в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

47 ЛР: закрыть в начале ряда 3 п, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо

49ЛР:закрыть в начале ряда 4 п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

51ЛР: закрыть оставшиеся 12 п

### **Окат правого рукава**

1ЛР: закрыть в начале ряда 8 п, вязать по узору до последних 7п, закрыть из слева направо

3ЛР:закрыть 4 п в начале ряда, вязать по узору до последних 2 п, закрыть их слева направо

5ЛР: закрыть 2 п в начале ряда, вязать по узору до последних 2-х п , закрыть их слева направо

7ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

9ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять как в 9ЛР еще 6 раз в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

47 ЛР: закрыть в начале ряда 3 п, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо

49ЛР: закрыть в начале ряда 4 п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

51ЛР: закрыть оставшиеся 12 п

### **Окат левого рукава M-L**

1ЛР: закрыть в начале ряда 8 п, вязать по узору до последних 9п, закрыть из слева направо

3ЛР: закрыть 3 п в начале ряда, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

5ЛР: закрыть 2 п в начале ряда, вязать по узору до последних 2-х п , закрыть их слева направо

7ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

9ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять как в 9 ЛР еще 7 раз в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

51 ЛР: закрыть в начале ряда 3 п, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо

53ЛР: закрыть в начале ряда 4 п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

55ЛР: закрыть оставшиеся 15 п

### **Окат правого рукава**

1ЛР: закрыть в начале ряда 9 п, вязать по узору до последних 8п, закрыть из слева направо

3ЛР: закрыть 4 п в начале ряда, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо

5ЛР: закрыть 2 п в начале ряда, вязать по узору до последних 2-х п , закрыть их слева направо

7ЛР:кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

9ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять как в 9ЛР еще 7 раз в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

51 ЛР: закрыть в начале ряда 3 п, вязать по узору до последних 3 п, закрыть их слева направо

53ЛР: закрыть в начале ряда 4 п, вязать по узору до последних 4 п, закрыть их слева направо

55ЛР: закрыть оставшиеся 15 п

## ВТО

Постирать спинку и рукава в специальных средствах для выбранной пряжи, заблокировать по размерам, дать высохнуть.

Сшить плечевые швы, вшить рукава, сшить рукава, перед и спинку по бокам матрасным швом, припосаживая перед в верхней трети.

## ГОРЛОВИНА

С изнаночной стороны горловины спинки от точки 1 к точке 2 крючком 3,25 проложить тамбурный шов 44(46)п, по горловине переда от точки 2 к точке 1 -92(94) п ( см. Фото). Стрелками показано направление тамбурного шва.

С ЛС горловины круговыми спицами 2,5 поднять 136(140)п.

1 ряд: вязать все петли лицевые

2 ряд: перейти на резинку 2x2 и вязать 8 рядов резинкой


10 ряд: переход на резинку 1x1, переставляя петли местами

11,12 ряд: вязать полой резинкой

13 ряд: закрыть все петли иглой



## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК





Все материалы данного описания составлены Грознецкой Ольгой и предназначены исключительно для личного пользования, любое копирование с целью передачи другим лицам запрещено



