



*Мистер
Лягух*



*мастер
класс*

Материалы и инструменты

- 1) Пряжа (зеленого и розового цвета) любая из -
- Alize MISS 100% мерсеризованный хлопок (280м/50г)
 - Пехорка Ажурная
 - ANNA Seam,
 - PELICAN VITA cotton,
 - Violet YarnArt

- или любые х/б нитки такой же толщины

2) Крючок для вязания 1мм

3) Ножницы

4) Наполнитель (холофайбер)

5) Проволока

- в оплетке 1,5/2мм в диаметре для каркаса (ПВ-1 -1,5 для основного каркаса) - купить в электротоварах
- без оплетки тонкая для рукоделия - для каркаса ступни и рук

6) Игла для сшивания игрушек (длинная)

7) Готовые глазки стеклянные 10 мм (можно 8мм + подложка из белой полимерной глины)

8) Клей Кристалл момент либо секундный клей для приклеивания



Условные обозначения




- П, вп, воздушная петля
 - столбик без накида
 - ССН, столбик с накидом
- УБ - убавка, убавить 1сбн.
проязать 2сбн вместе, пропустить 1сбн
- ПР - прибавка, прибавить 1сбн,
вывязать 2сбн из 1сбн
предыдущего ряда
- СС - соединительный столбик




Пропустить две петли – это не убавка, нужно именно пропустить две петли и не учитывать их в общем расчете.

Чтобы линии были ровнее, и меньше происходило скручивание по спирали, вязать убавки способом скрытые убавки.



Колечко амигуруми



ВАЖНО

Про каркас и набивку

Я сделала **смешанный каркас**.

1. Из тонкой проволоки для рукоделия сделала каркас для ступни и пальцев ноги и пальцев рук. Он находится только в ступне, запястье и пальцах.

2. Каркас для шеи можно сделать из любой проволоки. Он проходит от макушки почти через все тело.

3. Вы можете сделать проволочный каркас по всей длине рук и ног лягушки, чтобы она принимала любые формы.

Я выбрала вариант лягушки – болтушки, более мягкой, тряпичной куклы.

Набивка.

Тело лягушки набито плотно.

Голова набита умеренно, в нижнюю челюсть можно не добавлять наполнитель совсем.

Руки не набиваем.

Ноги не набиваем в районе коленей, чтобы они сохраняли подвижность.



нога



рука



шея



ВАЖНО

Петли смещения

– при вязании крючком по спирали и в зависимости от качества ниток происходит постепенное закручивание полотна и смещение начала ряда. Для того, чтобы избежать кривизны, дополнительно к законченному ряду нужно провязать 1сбн (иногда больше) следующего ряда. Эта петля не считается, а просто происходит перемещение маркера на 1сбн влево!

В данном МК я всегда пишу, где считать начало ряда. Я не могу учесть вашу плотность и нитки. Поэтому вы следите за началом ряда самостоятельно. Весь рельеф фигуры строится исходя из того, что начало ряда всегда на одном месте.

Например, для ноги от щиколотки до верха – по центру пятки сзади, для тела – по центру спины. Это указано по ходу вязания.

Используйте в работе маркер, это поможет.



Голова

Набрать 12вп, замкнуть в кольцо.

Далее вязать по кругу.

1-4й ряд - 12сбн (это карман, который будет внутри шеи).

5й ряд - 1сбн, пр, 1сбн, 6пр, 1сбн, 2пр = 21сбн

Начало ряда считать по середине затылка.

6й ряд - 1сбн, пр, 3сбн, пр, 1сбн, 2пр, 1сбн, 3сбн из 1го, 1сбн, 2пр, 1сбн, пр, 3сбн, пр, 1сбн = 31сбн

7й ряд - 1сбн, пр, 5сбн, пр, 2сбн, (пр, 1сбн)X2, 1сбн, 3сбн из 1го, 1сбн, (1сбн, пр)X2, 2сбн, пр, 5сбн, пр, 1сбн = 41сбн

8й ряд - (1сбн, пр)X2, 5сбн, пр, 10сбн, 3сбн из одного, 10сбн, пр, 5сбн, (пр, 1сбн)X2 = 49сбн

9й ряд - 12сбн, пр, 11сбн, 3сбн из одного, 11сбн, пр, 12сбн = 53сбн

1 п. смещения при необходимости.

10й ряд - 2сбн, пр, 10сбн, пр, 12сбн, 3сбн из одного, 12сбн, пр, 10сбн, пр, 2сбн = 59сбн

11й ряд - 15сбн, пр, 27сбн, пр, 15сбн = 61сбн

12й ряд - 16сбн, пр, 27сбн, пр, 16сбн = 63сбн

13-14й ряд - 63сбн

Пауза. Вязание отложить,
связать рот.



Рот

- 1й ряд - 6сбн в КА
2й ряд - 6пр = 12сбн
3й ряд - (1сбн, пр)Х6=18сбн
4й ряд - (2сбн, пр)х6=24сбн
5й ряд - пр, 5сбн, 3сбн в 1, 5сбн, пр,
5сбн, 3сбн в 1, 5сбн = 30сбн
6й ряд - 1сбн, пр, 6сбн, 3сбн в 1, 6сбн,
пр, 7сбн, 3сбн в 1, 6сбн = 36сбн
7й ряд - 2сбн, пр, 7сбн, 3сбн в 1,
8сбн, пр, 8сбн, 3сбн в 1, 7сбн = 42сбн
8й ряд - 2сбн, пр, 9сбн, пр, 9сбн, пр, 10сбн, пр, 8сбн = 46сбн
9й ряд - 3сбн, пр, 9сбн, пр, 11сбн, пр, 11сбн, пр, 8сбн = 50сбн



Сделать 3сбн смещения до уголка, 1сс для сглаживания края.

Нить обрезать, закрепить.


Вернуться к вязанию головы.

63 петли основной детали поделить на части –

25петель это рот,
38 петли - затылочная часть головы.

50 петель внутренней розовой части поделить на части –

25 петель нижняя губа,
25 петель верхняя губа.




Вязать зеленой нитью основную часть.

Начало ряда и дальше проходит по середине затылка.


15й ряд - 19сбн, далее вложить розовую деталь внутрь и вязать 25 центральных сбн одновременно за обе детали.

<https://vk.com/slingobussy>



Нить обрезать,
закрепить.
Присоединить новую
зеленую нить у начала
верхней губы.


1 сбн в уголок, 25сбн по верхней губе, 1 сбн в уголок =
27сбн для верхней губы.
Продолжить вязание по затылочной части головы 19сбн,
вернувшись к началу ряда на затылке.
Итого общий круг $19+27+19 = 65$ сбн



16й ряд - 19сбн, продолжить по верхней губе центр за заднюю стенку - 12сбн, пр, 1сбн, пр, 12сбн, дальше за обе петли - 19сбн = 67сбн

17й ряд - 19сбн, уб, 11 сбн, пр, 1сбн, пр, 11сбн, уб, 19сбн = 67сбн

18й ряд - 8сбн, уб, 15сбн, уб, 13сбн, уб, 15сбн, уб, 8сбн = 63сбн



19й ряд - 16сбн, уб, 27сбн, уб, 16сбн = 61 сбн

20й ряд - 8сбн, уб, 12сбн, уб, 13сбн, уб, 12сбн, уб, 8сбн = 57сбн

21й ряд - 16сбн, уб, 21 сбн, уб, 16сбн = 55сбн

22й ряд - 8сбн, уб, 11 сбн, уб, 9сбн, уб, 11 сбн, уб, 8сбн = 51сбн

23й ряд - 4сбн, уб, 13сбн, уб, 9сбн, уб, 13сбн, уб, 4сбн = 47сбн

1сбн смещения при необходимости - для сохранения начала ряда по центру затылка.


24й ряд - 8сбн, уб, 8сбн, уб, 7сбн, уб, 8сбн, уб, 8сбн = 43сбн

25й ряд - 4сбн, уб, 31 сбн, уб, 4сбн = 41сбн

26й ряд - 6сбн, уб, 7сбн, уб, 7сбн, уб, 7сбн, уб, 6сбн = 37сбн

27й ряд - 3сбн, уб, 4сбн, уб, 3сбн, уб, 5сбн, уб, 3сбн, уб, 4сбн, уб, 3сбн = 31 сбн

28й ряд - 2сбн, уб, 3сбн, уб, 3сбн, уб, 3сбн, уб, 3сбн, уб, 3сбн, уб, 2сбн = 25сбн



Начать набивать голову.

Голову набивать не плотно, чтобы рот оставался внутри игрушки.

Продолжать вязать голову и постепенно набивать ее.

29й ряд - (3сбн, уб)Х5 = 20сбн

Протолкнуть первые 4 ряда внутрь головы. Надеть голову на шею (или на палочку для репетиции).

Набить голову окончательно.

30й ряд - (2сбн, уб)Х5 = 15сбн

31й ряд - 7уб, 1 сбн = 8сбн

32й ряд - 4уб

Нить обрезать, стянуть, закрепить.



Чтобы рот остался внутри лягушки и не выпирал, сделайте утяжки по центральной горизонтальной линии и вертикальной линии середины верхнего неба. Нити выводите в места пришивания глаз и в макушку.

Глаза. 1 вариант

6сбн в КА

2й ряд - 6пр = 12сбн

3й ряд - (1сбн, пр)Х6=18сбн

(это основная площадка глаза. Если вам нужны глаза больше или меньше свяжите или убавьте 1 ряд).

4й ряд (вязать за заднюю стенку петли) - 18сбн

5й ряд - 18сбн

6й ряд - 6сбн, уб, 2сбн, уб, 6сбн = 16сбн

7й ряд - 16сбн

8й ряд - 5сбн, уб, 2сбн, уб, 5сбн = 14сбн

9й ряд - 14сбн

10й ряд - 7уб

Нить обрезать, оставить для пришивания, глаз немного набить, нить стянуть, закрепить.

Прикрепить новую нить после третьего ряда и связать 1 ряд сбн за передние стенки петель (кант глаза).

Нить обрезать, закрепить.

<https://vk.com/slingobussy>



Пришить глаза.



Вид со спины




**Приклеить готовые
глазки 10 мм.**



**Вы можете использовать
готовые глазки 8мм - увеличьте
их размер при помощи
полимерной глины белого
цвета.**

**Чтобы прикрыть рот, сделайте утяжки снизу
подбородка, выведя нити в макушку.**



Глаза. 2 способ

7сбн в КА

2й ряд - 7пр = 14сбн

3й ряд - 14сбн

4й ряд - 5сбн, пр, 2сбн, пр, 5сбн = 16сбн

5й ряд - 16сбн

6й ряд - 6сбн, пр, 2сбн, пр, 6сбн = 18сбн

7-9й ряд - 18сбн,

нить закрепить, обрезать, оставить для пришивания.



Определитесь с размером глазного яблока.

Оно должно плотно помещаться в вязаную основу.

Используйте готовые стеклянные глазки 8мм и полимерную глину белого цвета.

Слепите шарик белого цвета нужного размера. Вдавите в него стеклянный глаз, запеките.

Пришейте глаза к голове лягушки, поместите глаз в зеленую основу. Внутри можно добавить немного наполнителя.



Руки вяжутся одинаково – левая и правая. Начать вязать с пальчиков.

1й палец

6сбн в КА

2й ряд - пр, 5сбн = 7сбн

3й ряд – 1сбн, уб, 2сбн, уб = 5сбн

4й-5й ряд - 5сбн

Нить обрезать, закрепить.

3й палец Вязать как 1й.

Нить не обрезать, продолжить вязание.



Руки

2й палец

6сбн в КА

2й ряд - пр, 5сбн = 7сбн

3й ряд – 1сбн, уб, 2сбн, уб = 5сбн

4й-7й ряд - 5сбн

Нить обрезать, закрепить.

Далее **соединить пальцы:**

1й ряд - 3сбн третьего пальца, 2сбн второго пальца, 5сбн первого пальца, 3сбн по оставшейся стороне второго пальца, 2сбн третьего пальца = 15сбн (5Х3).
Далее вязать по общему кругу.



Начало ряда проходит по внешнему боку третьего пальца

2й ряд - 8сбн, уб, 1сбн, уб, 2сбн = 13сбн

3-4й ряд - 13сбн

5й ряд – 3сбн, уб, 8сбн = 12сбн

6й ряд – 3сбн, уб, 7сбн = 11сбн



Сделать каркас для кисти из проволоки, укрепить его пластырем.



Поместить
проволочный каркас в
пальцы
(каркас см с.5)

<https://vk.com/slingobussy>



7й ряд – 2сбн, уб, 7сбн = 10сбн
8й ряд – 1сбн, уб, 7сбн = 9сбн
9-12й ряд – 9сбн (4)
13й ряд – 1сбн, пр, 7сбн = 10сбн
14й ряд – 10сбн
15й ряд – 2сбн, пр, 7сбн
16й ряд – 11сбн
17й ряд – 3сбн, пр, 7сбн = 12сбн
18-24й ряд – 12сбн (7)
25й ряд – (2сбн, уб)Х3 = 9сбн
26й ряд – (1сбн, уб)Х3 = 6сбн
27й ряд – 6пр = 12сбн
28-29й ряд – 12сбн (2)
30й ряд – 2сбн, пр, 9сбн = 13сбн
31-38й ряд – 13сбн (8)



39й ряд – 1сбн, (уб, 1сбн)Х4 = 9сбн

40й ряд – (1сбн, уб)Х3 = 6сбн

Нить обрезать, закрепить, оставить для пришивания
руки.



внутри



снаружи

Ноги

Ноги вяжутся одинаково – левая и правая.

Начать вязать с пальчиков.

1й палец

6сбн в КА

2й ряд - (пр, 2сбн)X2 = 8сбн

3й ряд - 8сбн

4й ряд - (уб, 1 сбн)X2, уб = 5сбн

5-6й ряд - 5сбн

7й ряд - пр, 4сбн = 6сбн

Нить обрезать, закрепить.

2й палец

6сбн в КА

2й ряд - (пр, 2сбн)X2 = 8сбн

3й ряд - 8сбн

4й ряд - (уб, 1сбн)X2, уб = 5сбн

5-8й ряд - 5сбн

9й ряд - пр, 4сбн = 6сбн

Нить обрезать, закрепить.



Начало ряда

3й палец Вязать как 1й.

Нить не обрезать, продолжить ею вязание.

Далее **соединить пальцы:**

1й ряд - 3сбн третьего пальца, 3сбн второго пальца, 6сбн первого пальца, 3сбн по оставшейся стороне второго пальца, 3сбн третьего пальца = 18сбн (6X3)


Далее вязать по общему кругу.

В 1-3м рядах начало ряда проходит по внешнему боку третьего пальца.


2й ряд - 2сбн, уб, 1сбн, уб, 4сбн, уб, 1сбн, уб, 2сбн = 14сбн

3й ряд - 14сбн

Связать 2сбн смещения и 1уб, чтобы начало ряда оказалось в центре пятки, всего по кругу 13сбн.




*Перенос
начала ряда на
пятку*



**4й ряд - 4вп,
3сбн обратно по цепочке крючка (начиная со второй петли
от крючка
12сбн по прежнему кругу выступом – получился новый круг
с выступом.**



3й ряд
4й ряд




Связать 3сбн по второй стороне выступа = перенести начало вязания к центру пятки.

Далее на протяжении вязания пятки начало ряда проходит перед центральными петлями пятки.

<https://vk.com/slingobussy>

3й ряд
4й ряд
5й ряд



ПЯТКА

5й ряд - 3сбн в вершину цепочки, 2сбн по другой стороне цепочки, пропустить петлю в уголке, 3сбн, уб, 2сбн (центр спереди), уб, 3сбн, пропустить петлю в уголке, 2сбн по второй стороне = 17сбн по кругу

6й ряд - 5сбн, уб, 6сбн, уб, 2сбн = 15сбн

7й ряд - 4сбн, 2уб, 2сбн, 2уб, 1сбн = 11сбн

УБ - убавка, убавить 1сбн.

То есть провязать 2сбн вместе или пропустить 1сбн

2уб - из 4х сбн получить 2сбн


Поместить проволочный каркас и немного наполнителя в пальцы.

(каркас см. с5.)

8-14й ряд - 11 сбн (7)

Сделать пару петель смещения = поместить начало ряда по центру пятки

Далее по длине всей ноги начало ряда проходит сзади по центру. При необходимости делать петли смещения. Набивать ногу постепенно – немного голень и бедро, в районе колена не набивать.



15й ряд - пр, 10сбн=12сбн

16-19й ряд - 12сбн (4)

20й ряд - 1сбн, пр, 8сбн, пр, 1сбн = 14сбн

21-22й ряд - 14сбн

23й ряд - 2сбн, пр, 8сбн, пр, 2сбн = 16сбн

24-27й ряд - 16сбн (4)

28й ряд - 2сбн, пр, 10сбн, пр, 2сбн = 18сбн

29-33й ряд - 18сбн (5)

34й ряд - 2сбн, уб, 10сбн, уб, 2сбн = 16сбн

35й ряд - 2сбн, уб, 8сбн, уб, 2сбн = 14сбн

36й ряд - 14сбн

37й ряд - 2сбн, уб, 6сбн, уб, 2сбн = 12сбн

38й ряд – (1сбн, уб)X4 = 8сбн

колено

39й ряд – (1сбн, пр)X4 = 12сбн

40й ряд – 4сбн, пр, 2сбн, пр, 4сбн = 14сбн

41й ряд – 4сбн, пр, 4сбн, пр, 4сбн = 16сбн

42й ряд – 16сбн

43й ряд – 4сбн, пр, 6сбн, пр, 4сбн = 18сбн



44-47й ряд – 18сбн(4)

48й ряд – пр, 17сбн = 19сбн

49-51й ряд – 19сбн (3)

52й ряд – пр, 18сбн = 20сбн

53-56й ряд – 20сбн (4)

57й ряд – пр, 19сбн = 21сбн

58 – 61й ряд – 21сбн (4)

62й ряд – пр, 20сбн = 22сбн

63-67й ряд – 22сбн (5)


68й ряд – (уб, 3сбн, уб, 4сбн)X2 = 18сбн

69й ряд – 18сбн

70й ряд – (уб, 4сбн)X3 = 15сбн

71й ряд – 15сбн

Между 71 и 72м рядами вставить диск и шплинт по центру внутренней части бедра.



72й ряд – (уб, 3сбн)X3 = 12сбн

73й ряд – 12сбн

74й ряд – 6уб = 6сбн

Нить обрезать, стянуть, закрепить.



**Тело вязать по спирали, начиная снизу.
Начало вязания проходит по боку до 12 ряда,
после 12го ряда – по центру спинки.
Отверстия для шплинтов не
делаем, вставим их позже в
нужное место между сбн.**

Тело



**Сначала мы набираем лишний
объем, затем убираем его в
ягодичную складку, делая пропуск
2сбн по центру попы в 5-8м рядах.**

6вп + 1вп подъема.

**1й ряд – 5пр, 5сбн в последнюю петлю, поворот, 4сбн по
обратной стороне цепочке, 3сбн в начальную петлю = 22сбн
2й ряд – пр, 1сбн, 3пр, 2сбн, 3пр, 1сбн, 3пр, 1сбн, пр, 2сбн, пр,
1сбн, 2пр = 36сбн**

**3й ряд – 1сбн, пр, 3сбн, пр, 3сбн, пр, 1сбн (центр попа), пр,
3сбн, пр, 3сбн, пр, 1сбн, пр, 4сбн, пр, 3сбн (центр перед), пр,
4сбн, пр = 46сбн**

**4й ряд – пр, 3сбн, пр, 3сбн, пр, 4сбн, 2сбн пропустить (центр
попа), 4сбн, пр, 3сбн, пр, 3сбн, пр, 18сбн (перед) = 50сбн**

5й ряд – 15сбн, пропустить 2сбн (центр попа), 33сбн = 48сбн

6й ряд – 14сбн, пропустить 2сбн (центр попа), 32сбн = 46сбн

7й ряд – 13сбн, пропустить 2сбн (центр попа), 31сбн = 44сбн

8-11й ряд – 44сбн



Вставить ноги со шплинтами.

Точки прикрепления ног –

Между 7 и 8м рядом, спереди по животику около 18сбн,
по спинке – оставшиеся.

Продолжить вязание тела.

Перенести начало ряда
в центр спинки, связав 13сбн.

12й ряд – 4сбн, уб, 32сбн, уб, 4сбн = 42сбн

13й ряд – 4сбн, уб, 30сбн, уб, 4сбн = 40сбн

14й ряд – 4сбн, уб, 28сбн, уб, 4сбн = 38сбн

15й ряд – 4сбн, уб, 26сбн, уб, 4сбн = 36сбн

16й ряд – уб, 34сбн = 35сбн

17й ряд – 35сбн

<https://vk.com/slingobussy>



18й ряд – 5сбн, пр, 23сбн, пр, 5сбн = 37сбн

19-21й ряд – 37сбн(3)

22й ряд - 5сбн, пр, 25сбн, пр, 5сбн = 39сбн

23-25й ряд – 39сбн(3)

26й ряд - 5сбн, пр, 27сбн, пр, 5сбн = 41сбн

27й ряд – 41сбн



**Начало ряда остается по
центру спины, следить за
маркером**

В следующем ряду формируем линии груди.

28й ряд – 13сбн, 4пр, 7сбн, 4пр, 13сбн = 49сбн

29й ряд – 22сбн, уб, 1сбн, уб, 22сбн = 47сбн

30й ряд – 47сбн

31й ряд – 22сбн, уб, 23сбн = 46сбн

32й ряд – 22сбн, пропустить 2сбн, 22сбн = 44сбн

33-35й ряд – 44сбн

Далее формируем плечи.

36й ряд – 8сбн, 3уб, 16сбн, 3уб, 8сбн = 38сбн

37й ряд – 7сбн, уб, 1сбн, уб, 14сбн, уб, 1сбн, уб, 7сбн = 34сбн

38й ряд – 6сбн, уб, 1сбн, уб, 12сбн, уб, 1сбн, уб, 6сбн = 30сбн

39й ряд – 5сбн, уб, 1сбн, уб, 10сбн, уб, 1сбн, уб, 5сбн = 26сбн

Поместить каркас из проволоки внутрь.

Задача каркаса держать и поворачивать голову.

Проволока должна проходить через шею и

упираться в макушку головы лягушки.



Набить попу и тело.
Продолжить вязание
постепенно добавляя
наполнитель.

40й ряд – 4сбн, уб, 1сбн, уб, 8сбн, уб, 1сбн, уб, 4сбн = 22сбн

41й ряд – 3сбн, уб, 1сбн, уб, 6сбн, уб, 1сбн, уб, 3сбн = 18сбн

42-46й ряд – 18сбн

47й ряд – 3сбн, уб, 8сбн, уб, 3сбн = 16сбн

48й ряд – (2сбн, уб)X4 = 12сбн

49-58й ряд (либо сколько
потребуется – 12сбн

59й ряд – 6уб

Нить обрезать, закрепить.
Оставить для
прикрепления головы.



<https://vk.com/slingobussy>

Утяжки

Утяжки делать так –
НЕ УТЯГИВАТЬ СИЛЬНО, чтобы не было точки.
Должен быть прогиб в полотне.
Вколоть нить в помеченное место и вывести в
указанное, немного затянуть. Закрепить.
Повторить еще 1 раз для хорошего
закрепления.


Сделать утяжку по трем
центральной точкам груди.
Нити выводить в ключицу.



Сделать утяжки под грудью.
Нити так же выводить в ключицу.




Сделать утяжку для центральной
линии груди.
Кроме точек ключицы для вывода
иголки можно использовать плечо
сбоку.



Прикрепление рук

Руки прикрепить в 34м ряду напротив линий плеча. Прикрепить руки можно двумя способами.



1. Пришить руки на пуговку

2. Пришить руки через край.



Нить от шеи вде́ть в иглу. Провести нить через голову в макушку, закрепить. Увести нить обратно в шею и обратно в макушку. Надеть голову плотно на шею, подтягивая нить. Закрепить нить на макушке.

Прикрепление головы



Страничка Вконтакте

<https://vk.com/slingobusinki>

группа Вконтакте

<https://vk.com/slingobussy>

Магазин на Ярмарке мастеров

<http://www.livemaster.ru/gavrilovam>



*Я с удовольствием посмотрю
результаты вашей работы!*

*Вы можете написать мне
gavrilovam@mail.ru
или по ссылочкам.*