

Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon

украл дюны

Сокращения:

- I = л = вязать
- λ = 2 лиц вместе за столб = две (2) петли вместе лицевыми через заднюю петлю
- ⌞ = 3 вместе лиц = три (3) петли вместе лицевой = изн =
- изнаночная
- I = sl1k = снять петлю как лицевую
- = без стежка
- BO = закрыть
- CO = литье
- ПМ = поместить маркер
- ст(а) = петля(ы) РН=
- правая спица
- ЛН= левая игла
- РС = правая сторона
- WS = изнаночная сторона
- YO = накид
- б/н = без
- tw = повернуть работу



Специальное сокращение(в описании читайте цифры, отмеченные цветом, как ссылки на эти пояснения):

<p>8 (RS) Rows 1, 3: Sl1k, 6k, k2tog tbl, tw. (WS) Rows 2, 4: Sl1k, p7, tw.</p>	<p>8(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, 5k, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p7, tw. (RS) Row 3: Sl1k, 6k, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p7, tw.</p>	<p>7(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, k4, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p6, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k5, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p6, tw.</p>
<p>7(-) (RS) Row 1: Sl1k, k5, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p6, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k5, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p6, tw.</p>	<p>6(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, k3, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p5, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k4, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p5, tw.</p>	<p>6(-) (RS) Row 1: Sl1k, k4, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p5, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k4, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p5, tw.</p>
<p>5(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, k2, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p4, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k3, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p4, tw.</p>	<p>5(-) (RS) Row 1: Sl1k, k3, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p4, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k3, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p4, tw.</p>	<p>4(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, k1, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p3, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k2, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p3, tw.</p>
<p>4(-) (RS) Row 1: Sl1k, k2, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p3, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k2, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p3, tw.</p>	<p>3(+) (RS) Row 1: Sl1k, YO, k2tog tbl, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p2, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k1, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p2, tw.</p>	<p>3(-) (RS) Row 1: Sl1k, k1, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p2, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k1, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p2, tw.</p>
<p>2 (RS) Rows 1, 3: Sl1k, k2tog tbl, tw. (WS) Rows 2, 4: Sl1k, p1, tw.</p>	<p>2(-) (RS) Row 1: Sl1k, k3tog, tw. (WS) Row 2: Sl1k, p1, tw. (RS) Row 3: Sl1k, k2tog tbl, tw. (WS) Row 4: Sl1k, p1, tw.</p>	

Пряжа:Schachenmayr Deutsch Tahiti – 350 г (50 г/280 м).

Мяч А/Мяч Б-начать работать с разными цветовыми областями. Например: шар А - синий, шар Б - бежевый.

Размер:ширина – 65 см. / длина - 220 см. или опционально **Иглы:**3мм и одну короткую спицу 2,5мм.

Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon

Измерять: 28 ст и 32 ряда = 10 см x 10 см (это условно, т.к. работа идет в разные стороны).

Примечание: Внимание! Этот проект содержит много рабочих поворотов.

Кромочные стежки уже включены в это количество стежков. Не добавляйте никаких дополнительных кромочных стежков. В изнаночных рядах накиды предыдущего ряда провязывать изнаночными за заднюю петлю, чтобы перекрутить петлю и не допускать дырок в вязаном полотне (рис. 2). В этой выкройке используются двойные убавки по центру. «k3tog» работал следующим образом (рис. 2).

Рис 1






Рис 2



Для этой выкройки также можно использовать более тяжелую или легкую пряжу, хотя размеры и метраж будут меняться. Этот палантин вяжется без обрывов пряжи. Этот проект кажется сложным, но когда вы поймете принцип вязания, он станет легким и увлекательным, и вам понадобятся только схемы на последних страницах описания.

Внимание! - Для этого фото-урока у меня СО 32ст (30+2).

Schematic 1




Описание:

Мяч АСО 152 ст (умножить 30 ст + 2 ст) на спицы № 3 мм. **Мяч**

Б


(Начальный ряд, нач.изн): 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 8 ст.**(методом набора петель), (фото 1), тв. Далее используйте короткую правую спицу 2,5 мм для всех «Частей А».



Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon

Стриптиз 1 Часть А (см. схему 2 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.




Начальные ряды: (Начать RS)1: Сл1к, Л6, Л2тог стб, (фото 2), тв.

(Начать ВС)2: Сл1к, п7, (фото 3), тв.

(Начало РС): *7-(фото 4); 6-(фото 5); 5-(фото 6); 4-; 3-; 2-; 2; 3+; 4+; 5+; 6+; 7+; 8+; 8; 8; (фото 7)

*повторить между ** еще 4 раза.



Заключительные ряды:

(Начать РС)1: ст1к, блиц, 2 вместе лиц забн, уп.

(Начать ВС)2: закрытие 7 ст (1-я оставшаяся на изнаночной стороне), без поворота, (фото 8). Чтобы красиво поднимать пряжу при смене цвета, протягивайте ее поочередно на лицевую и изнаночную стороны после/перед кромочными стежками в процессе ВО.



Мяч А

Стриптиз 1 Часть В (см. Схему 2) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п. Для этого фото-урока у меня есть СО 31sts, (фото 9). (РС)1: Сл1к, к151, тв. (WS)2: sl1k, p151, повернуть работу.

(РС)3: Сл1к, к151, (фото 10), поверните работу.

Мяч Б

(WS)4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon

без поворота, **СО 8 ст.**(методом набора петель),(фото 11), тв.



полоса 2

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1: ст1к,блиц,2вместе лиц забн, уп.

(Начать ВС)2: Сл1к, п7, тв.

(Начало РС): *8;8;7;-6;-5;-4;-3;-2;-2;3+;4+;5+;6+;7+;8+*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: ст1к,блиц,2вместе лиц забн, уп.

(Начать ВС)2: закрытие 7 ст (1-я оставшаяся на RN), без поворота. **Мяч**

А

полоса 2 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:сл1к,

р151, повернуть работу.

(РС)3:Сл1к, к151,(фото 12), поверните работу.

Мяч Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза,

1 изн; без поворота,**СО 6ст**(методом набора петель), тв.



полоса 3

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1: 1с1к, 4лиц, 2вместе лиц, забн, уп.

(Начать ВС)2: Сл1к, п5, уп.

(Начало РС): *7+;8+;8;8;7;-6;-5;-4;-3;-2;-2;3+;4+;5+;6+*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: 1с1к, 4лиц, 2вместе лиц, забн, уп.

(Начать ВС)2: закрытие 5 ст (1-я оставшаяся на RN), без поворота. **Мяч**

А

полоса 3 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1: Сл1к, к151, тв. (WS)2: сл1к,
р151, повернуть работу.

(РС)3: Сл1к, к151,(фото 13), поверните работу.

Мяч Б

(WS)4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 4 ст.**(методом набора петель), tw.



полоса 4

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1: ст1к, 2 лиц, 2лиц вместе забн,
уп. (Начать ВС)2: Сл1к, п3, удво.

(Начало РС): *5+;6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;3+;4+*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: ст1к, 2 лиц, 2лиц вместе забн, уп.

(Начать ВС)2: Закрывать 3 ст (1-я остается на RN), без поворота. **Мяч**

А

полоса 4 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:сл1к,

р151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 2 ст.**(методом набора петель), tw.

полоса 5 часть а(

см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1:Сл1к,к2тог стл,тв.

(Начало ИС) 2: 1 ст, 1 изн, 2п.

(Начало РС): *3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;2*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: Сл1к, к2тог стол, удво.

(Старт WS) 2: ВО 1-й (1-й остается на RN), без поворота.

Мяч А

полоса 5 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1: Сл1к, к151, тв. (WS)2: сл1к, р151,
повернуть работу. (РС)3: Сл1к, к151,
повернуть работу. **Мяч Б**

(WS)4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 3 ст.**(методом набора петель), tw.

полоса 6 часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1: ст1к, 1лиц, 2лиц вместе забн, уп.

(Начало ИС) 2: 1 ст, 2 изн, 2п.

(Начало РС): *2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: ст1к, 1лиц, 2лиц вместе забн, уп.

(Начать ВС)2: закрыть 2 ст (1-я остается на изнаночной стороне), без поворота.

Мяч А

полоса 6 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1: Сл1к, к151, тв. (WS)2: сл1к, р151,
повернуть работу. (РС)3: Сл1к, к151,
повернуть работу. **Мяч Б**

(ИС) 4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 5 ст.**(методом набора петель), tw.

полоса 7 часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1: ст1к, 3лиц, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)2: ст1к, 4п, удво.

(Начало РС): *4-;3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1: ст1к, 3лиц, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)2: закрытие 4 ст (1-я оставшаяся на RN), без поворота. **Мяч**

А

полоса 7 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:сл1к,
р151, повернуть работу. (РС)3:
Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза,
1 изн; без поворота, **СО 7 ст.**(методом набора петель), tw.

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)**1:**ст1к, 5к, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)**2:**Сл1к, пб, тв.

(Начало РС): ***6-;5-;4-;3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7-***повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)**1:**ст1к, 5к, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)**2:**ВО 6 ст (1-я оставшаяся на RN), без поворота.

Мяч А

полоса 8 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)**1:**Сл1к, к151, тв. (WS)**2:**sl1k,

p151, повернуть работу. (РС)**3:**

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)**4:** 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота,**СО 8 ст.**(методом набора петель), tw.

см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)**1:** ст1к,блиц,2вместе лиц забн, уп.

(Начать ВС)**2:** Сл1к, п7, тв.

(Начало РС): ***8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8***повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)**1:**ст1к,блиц,2вместе лиц за ст, уп.

(Начать ВС)**2:**ВО 7st (1st оставшийся на RN), без поворота.

Мяч А

Раздевание 9, часть В(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)**1:**Сл1к, к151, тв. (WS)**2:**sl1k,

p151, повернуть работу. (РС)**3:**

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)**4:**1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота,**СО 7 ст.**(методом набора петель), tw.

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)**1:**ст1к, 5к, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)**2:**Сл1к, пб, тв.

(Начало РС): ***8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+***повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)**1:**ст1к, 5к, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)**2:**ВО 6 ст (1-я оставшаяся на RN), без поворота.

Мяч А

Стриптиз 10, часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:sl1k,

р151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 5 ст.** (методом набора петель), tw.

раздевание 11 часть а (см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Старт РС)1:ст1к, 3лиц, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)2:ссл1к, п4, уп.

(Начало РС): *6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;2;3+;4+;5+* повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1:ст1к, 3лиц, 2вт забн, уп.

(Начать ВС)2:BO 4st (1st оставшийся на RN), без поворота.

Мяч А

Раздевание 11, часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:sl1k,

р151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(ИС) 4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 3 ст.** (методом набора петель), tw.

полоса 12 часть а (см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды: (Старт РС)1:ссл1к, 1лиц, 2втг стбн, уп.

(Начать ВС)2:сс1к, 2 изн, тв.

(Начало РС): *4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7-;6-;5-;4-;3-;2-;2;3+* повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1:ссл1к, 1лиц, 2втг стбн, уп.

(Начать ВС)2:BO 2 ст (1-я остается на RN), без поворота.

Мяч А

Раздевание 12, часть В (см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:sl1k,

р151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн;

без поворота, **СО 2 ст.**(методом набора петель), tw.

полоса 13

часть а(см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1:Сл1к,к2тог стл,тв.

(Начало ИС) 2: 1 ст, 1 изн, 2п.

(Начало РС): *2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7;-6-;5-;4-;3-;2-*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1:Сл1к,к2тог стл,тв.

(Начать ВС)2:ВО 1-й (1-й оставшийся на RN), без разворота. **Мяч**

А

Раздевание 13, часть В(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:sl1k,

p151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 4 ст.**(методом набора петель), tw.

полоса 14 часть а(

см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1:ссл1к, 2лиц, 2втг стб, уп.

(Начать ВС)2:ссл1к, п3, уп.

(Начало РС): *3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7;-6-;5-;4-*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1:ссл1к, 2лиц, 2втг стб, уп.

(Начать ВС)2:БО 3-й (1-й оставшийся на RN), без разворота.

Мяч А

раздевание 14 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)1:Сл1к, к151, тв. (WS)2:sl1k,

p151, повернуть работу. (РС)3:

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б

(WS)4:1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО бст**(методом набора петель), tw.

полоса 15 часть а(

см. схему 1 и схему в конце описания) направление работы - справа налево.

Начальные ряды:(Старт РС)1:ст1к, 4лиц, 2вместе лиц, забн, уп.

(Начать ВС)2:Сл1к, п5, уп.

(Начало РС): *5-;4-;3-;2-;2;3+;4+;5+;6+;7+;8+;8;8;7;-6-*повторить между ** еще 4 раза.

Заключительные ряды:

(Начать РС)1:ст1к, 4лиц, 2вместе лиц, забн, уп.

(Начать ВС)**2:BO 5st** (1st оставшийся на RN), без разворота.

Мяч А

раздевание 15 часть б(см. Схему 1) направление работы - снизу вверх.

(начало ИС) 1-я на ВН: набрать и 151 изнаночная (набрать петли только через лицевые петли на ИС), 2п.

(РС)**1:Сл1к**, к151, тв. (WS)**2:sl1k**,


р151, повернуть работу. (РС)**3:**

Сл1к, к151, повернуть работу. **Мяч**

Б


(ИС) 4: 1 изн, пм, *30 изн, пм* — повторить между ** еще 4 раза, 1 изн; без поворота, **СО 8 ст.**(методом набора петель), тв.

Повторить **Полоски 1-15x** еще 3 раза (или по желанию). На последок **полоса 15**-закончить после Части А. БО 1ст.**Внимание, это важно:**Блок (разложите палантин на ровной поверхности, увлажните, растяните, образуя волны, высушите).



Дюны

Инструкции по дизайну и выкройке © 2018 Tashashu Gordon



Спасибо и удачного вязания!

