



Размер: 48-50

Материал:

пряжа 800 гр. (120-200 метров на 100 г.)

Инструменты:

- спицы 3.5 мм на леске 40 см (для вязания ворота и резинки по низу),
- спицы 4.5 мм на леске 60-100 см (для основного полотна),
- дополнительная спица для провязывания кос,
- маркеры,
- игла для сшивания,
- бросовая нить.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

Сокращения

лиц.п. - лицевая петля

изн.п. - изнаночная петля

пр. - прибавка 1 лицевой петли из протяжки.

Необходимые навыки

Итальянский набор резинки 2x2, полая резинка, трикотажный шов, кеттельный шов, вязание кос при помощи дополнительной спицы.

Вязание образца и измерения

Набрать на спицы 3.5 мм, или которыми вы хотите вязать, 30 петель. Связать резинкой 2*2 10 рядов, перейти на спицы 4.5мм и связать узором косы ещё 30 рядов. Далее необходимо постирать (т. е. провести ВТО - влажно тепловую обработку) и только после полного высыхания образца делать расчеты.

Измерения:

1. Объем груди.

2. Объем бёдер.

3. Объем ворота изделия. Он не может быть меньше объёма головы.

4. Длина рукава. Ширина рукава у запястья и ширина рукава в самой широкой части у проймы.

Все измерения можно сделать по любимому свитеру.

Далее полученные сантиметры переводим в петли. Линейкой измеряем наш образец.

Например для узора косы в 10 см = 25 петель, половина объёма свитера по груди 52 см.

Составляем пропорцию:

10 см = 25п.

52 см = X п.

$X = (52 \times 23) \div 10 = 119,6$

Округляем до 120, т. к. резинка 2x2 - проверяем кратность, число петель должно быть кратно 4 и прибавляем 2 крайние петли. Таким образом для спинки и переда набираем 122 петли.

Сравниваем измерения объёма бёдер и объёма груди, расчёты делаем по большему измерению.

Узор Коса.

Рапорт узора составляет 12 петель: 4 петли лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых коса, 1 изнаночная.

Перекрещивание косы в каждом 8 ряду с права налево.

Переснять 1,2,3-ю петли на дополнительную спицу.



провязать следующие 4,5,6-ю петли.



Далее провязать петли с дополнительной спицы.



ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

СПИНКА

Ширина спинки 50-52 см.

На спицы 3.5 мм набрать итальянским набором расчетное количество петель - у нас это 122 петли.

Провязать 18 рядов резинки. Далее распределить узор косы в следующем порядке:

1 краевая, 2лиц.п., * 1 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., * повторить от * до * ещё 8 раз, 1 изн.п., 6 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., 1 краевая.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Далее вяжем до проймы 45 см, это 138 рядов от начала вязания.
Закрываем пройму.


Ширина по пройме 42-44 см, высота проймы 22-24 см, длина плеча 15 см.
С каждой стороны закрыть 1 раз по 5 петель, 2 раза по 2 петли, 3 раза по 1 петле, всего надо будет закрыть по 12 петель с каждой стороны. На спицах останется 98 петель.

Продолжаем вязать до выреза горловины и скоса плеча 64 ряда. Далее одновременно закрываем петли для скоса плеча по 6 петель в каждом 2-ом ряду и петли выреза. Сначала закрыть 18 центральных петель и затем 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом втором ряду.

ПЕРЕД

Вязать аналогично спинке. Проймы закрыть так же, как на спинке, а закрытие горловины на 16 рядов раньше, т. е. в 48 ряду, количество и порядок закрытия такой же, как на спинке, продолжая вязать пройму до скоса плеча 64 ряда.

Схема закрытия пройм, горловин и скосов плеча



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).
Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

РУКАВ



Набрать 54 петли итальянским набором.

Провязать 18 рядов резинкой 2*2.

В 19 ряду начать вязать узор косы, прибавив 9 петель равномерно и убавить одну в конце ряда для симметрии.


19 ряд. 3 лиц., 1 изн. пр., 6 лиц., 1 изн. пр., 4 лиц., 1 изн. пр., 6 лиц., 1 изн. пр., 4 лиц., 1 изн. пр., 6 лиц., 1 изн. пр., 4 лиц., 1 изн. пр., 6 лиц., 2 вместе изн., 3 лиц.

По ширине должно получиться 5 кос.

Далее вяжем 23 ряда, выполняя узор косы (всего 42 ряда).

С 43 ряда в каждом 6-м ряду делаем прибавки на увеличение ширины рукава из протяжки в начале ряда после 2-ой петли, в конце ряда не довязывая 2 петли. Всего надо прибавить по 16 петель с каждой стороны (90 рядов на прибавки, без учёта первых 42 рядов). На леске 94 петли. Длина рукава до оката 48-50 см, высота головки рукава 14 -15 см.

Формирование оката рукава



С каждой стороны закрываем петли: 3 раза по 3 петли, 1 раз 2 петли, 10 раз по 1 петле, 5 раз по 2 петли, 2 раза по 3 петли. Оставшиеся петли закрываем в 42 ряду от начала вязания оката.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

ВОРОТНИК



На спицы 3.5 мм итальянским набором набрать 120 петель, связать 2 ряда, замкнуть в круг. И связать 15-18 см резинкой 2x2. Затем связать 3-4 ряда полый резинкой. Закончить вязание контрастной нитью и закрыть петли привычным вам способом отдельно каждую сторону полый резинки. Оставить нить длиной 1 м для пришивания.

СБОРКА

Все детали свитера (перед, спинка, 2 рукава и воротник) постирать и высушить в расправленном виде. Сшить плечи.

Уложить горловину между частями полый резинки, закрепить равномерно в нескольких местах или приметать обычной ниткой. Разделить нить на две половинки и кеттельным швом пришить воротник к горловине, постепенно отплетая контрастную нить. Сначала на изнаночной стороне, а затем на лицевой.



Сшить перед и спинку по боковым швам.
Сшить рукава по боковым срезам.



Вшить рукава в пройму.
Отпарить швы. Заправить ниточки.

Свитер готов!
Носите с удовольствием!





Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.