

# Нежный пледик

---

Инструкция по вязанию

Автор описания Татьяна Дубровина @tanya\_svazala



**Данное описание предназначено только для личного использования. Перепечатка, пересылка, использование в коммерческих целях данного описания или его части запрещена!**

**Все возникающие по ходу вязания вопросы можно задать в личных сообщениях в аккаунте инстаграм @tanya\_svazala , в группе в ВК Уютное вязание или в WhatsApp по номеру +79048143140.**

**Внимание! Перед тем как приступить к вязанию, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Данная инструкция предназначена для рукодельниц освоивших вязание лицевых и изнаночных петель, накида, лицевой скрещенной, так же способы набора начального ряда. А все остальное я расскажу и покажу! Приятного творчества**

## РАЗМЕРЫ

Размер оригинального изделия 100x130см. и 100x110 (см.Рис.№1). Я намеренно сделала фото еще до ВТО и с не заправленными хвостиками по углам пледа. Эти хвостики и есть начало вязания. Оригинальный размер можно регулировать толщиной пряжи. Например, взяв более толстую нить можно связать изделие бОльшего размера при одинаковом кол-ве петель. Так же можно изменить длину, связав больше/меньше раппортов центрального узора.

Рисунок №1

Этот плед с примерным размером 100x130



Этот плед с примерным размером 100x110




**ВВЕДЕНИЕ:**

- Плед связан двумя деталями (рис.№2), которые в свою очередь состоят из двух деталей каймы, связанных от угла и затем сшитых между собой. Далее от каймы связано тело детали. На схеме эти детали я обозначила 1 и 2.

- Для 1-й детали каждая сторона каймы вяжется отдельно от угла (на схеме №1 я обозначила начало вязания красной звездочкой). Каждый из углов вывязан точно по схемам: А-1 для правой и левой сторон кромки. Эти схемы совершенно идентичны до 66 ряда. После него следует вязать по описанию. Для вашего удобства я сняла видео по вязанию одного из улов. Видео можно посмотреть зайдя в ссылку к данной инструкции. Каждый видео файл подписан и вы сможете смотреть видео по порядку или только те моменты, которые необходимо.
- После вывязывания угла, вяжется кайма по схемам: А-2 для правой и левой сторон кромки. Далее обе стороны каймы соединяются трикотажным швом. От внутреннего края кромки цельной каймы (между правой и левой сторонами) набираются петли для основного узора и вязание продолжается по схеме А-3. Продолжаем вязать нужное кол-во раппортов.
- Идентично вяжется деталь 2.
- По готовности деталей 1 и 2 нужно соединить трикотажным швом.
- Данная инструкция рассчитана для начинающих мастериц, освоивших следующие навыки: вязание лицевых и изнаночных петель. Так же начальные навыки вязания крючком. Я постаралась как можно более подробно изложить материал в тексте и в видео.
- Все видео-уроки в приложении по ссылке на видео, которое я отправляю вам вместе с инструкцией.

Рисунок №2

Схема №1 направление вязания, размеры



### МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ:

- Оригинальный плед связан из полухлопковой пряжи JEANS от фирмы YarnArt хлопок/полиакрил 55/45% толщина нити 160м.х50 гр. Расход данной пряжи на плед оригинального размера 8-10 мотков. Для вязания из другой пряжи подберите спицы в соответствии с рекомендациями производителя данной пряжи и индивидуальной плотностью вязания. Имейте ввиду, что чем толще пряжа, тем больше будет ее расход!
- Игла для заправки кончиков.
- Крючок №3 для вывязывания шишечек и заправки хвостиков.
- Маркеры при необходимости, ножницы, по необходимости счетчик рядов.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО! ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!**

## ОПИСАНИЕ УЗОРОВ:

Все узоры вяжутся точно по схеме в соответствии с описанием (см.видео) Условные обозначения даны к каждой схеме и провязаны на видео.

## СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИЯ:

- и.п. – изнаночная петля
- л.п. – лицевая петля
- в.п. – воздушная петля
- н. – накид
- п. - петля
- **М** - маркер

## ХОД РАБОТ. ДЕТАЛЬ №1. Детали каймы.

Внимание! Правая и левая части каймы вяжутся в одинаковом порядке, но по схемам для своей стороны! Очередность значения не имеет. Я начну вязать с правого угла.

На более тонкие спицы (у меня спицы №3) набираем 5 петель простым способом. Далее провязываем установочный ряд (в счет рядов и в схему он не войдет) следующим образом (см.видео 1):

1-ю и 2-ю петли снять на правую спицу как изнаночные, нить перед спицей; 1 и.п.; 4-ю и 5-ю петли снять на правую спицу как изнаночные, нить перед спицей.

Работу переворачиваем на лицевую сторону и продолжаем вязать строго по схеме А-1 для ПРАВОГО УГЛА см.видео (рис. №2)


При этом, провязав по схеме 65 рядов, 66-й изнаночный ряд вязать только до центральной петли включительно. Между центральной петлей и правой стороной каймы установите маркер **М1**. Ряды с 67-го по 70-й вязать по схеме до **М1**. Правая же сторона по отношению к центральной петле остается на правой спице без изменений. Петли с правой спицы можно переодеть, не провязывая, на вспомогательную спицу.

## Условные обозначения для схем А-1 и А-2

-  - Петля кромки (шнур i-cord на 2 петли) лицевые петли всегда провязываем, изнаночные всегда снимаем нить перед работой, не зависимо от стороны вязания!
-  - Изнаночная петля (в изн. ряду вязать л.п.)
-  - Лицевая петля (в изн. ряду вязать и.п.)
-  - 1 Шишечка: крючком вывязать из п.со спицы, не снимая ее, 2 в.п., далее из п.основания цепочки вывязать 3 или 4 ст. с 1 н., каждый раз не провязывая последнюю п. Далее провязать все п. на крючке соединительной п. и закрепить провязав еще 1 в.п. Эту п. переодеть на левую спицу и провязать со следующей 2 вместе л.п. (в изн.ряду вязать л.п.)
-  - 1 накид ( в изн. ряду вязать и.п.)
-  - 2 п.вместе лицевой (или 2 п. вместе с наклоном вправо) в изн.ряду вязать и.п.
-  - 1 протяжка (или 2 петли вместе с наклоном влево) : 1 петлю снять как лицевую, провязать 1 л.п. и протянуть ее через снятую п.(в изн.ряду вязать и.п.)
-  - 1 двойная протяжка: 2 п. снять как лицевую, зайдя правой спицей снизу вверх из 2-й п в 1-ю, провязать 1 л.п. и протянуть ее через снятую п. (в изн.ряду вязать и.п.)
-  - 1 вытянутая петля: в лицевом ряду снять как и.п. не провязывая, нить за работой, в изн. ряду вязать и.п.
-  - Из поперечной нити вывязать 1 лиц. скрещенную п. (в изн.ряду вязать и.п.)
-  - Из поперечной нити вывязать 1 изн.скрещенную п. (в изн.ряду вязать л.п.)
-  - Нет петли

**ВНИМАНИЕ!** На схемах даны только лицевые ряды! Их следует читать справа налево. Изнаночные ряды вязать по рисунку, или в соответствии с условными обозначениями.

СХЕМА А-1 (правый угол каймы)



Так будет выглядеть угол, связанный до 66-го ряда



И далее провяжите ряды 67-70 только для левой стороны угла, относительно центральной петли. После этого угол по схеме А-1 (рис.№3) вывязан полностью, и нужно продолжить вязание влево только левой части каймы, относительно центральной петли, по схеме А-2 для правой стороны (Рис.№4) более толстыми спицами (у меня спицы №3.5). При этом петли на правой спице (или на вспомогательной) провязывать не нужно! По схеме А-2 нужно провязать 5 раппортов. Далее провязать еще ряды с 1-го по 2-й схемы А-2 для правой стороны каймы.

Петли 1, 2, 3 в схеме А-2 (рис.№4) вяжите так:

Лицевые ряды: 1 л.п; 1 п. снять не провязывая нить перед работой; 1 л.п.

Изнаночные ряды: 1 п. снять, не провязывая, нить перед работой; 1 л.п.; 1 п. снять, не провязывая, нить перед работой.

Таким образом, лицевые петли провязываются, а изнаночные петли снимаются, не зависимо от ряда! И кромка образует полый шнур.


Рисунок №4

Схема А-2 для правой стороны каймы

X	X	-	-			●			-	-			u	z		↓	u					u	↓	-	-			●			-	-	X	X	X	15		
X	X	-	-	↓	u	-	u	z	-	-		u	z	u	▲	u	↓	u				u	↓	-	-	↓	u	-	u	z	-	-	X	X	X	13		
X	X	-	-			-			-	-	u	z	u			▲		u	↓	u			u	↓	-	-			-			-	-	X	X	X	11	
X	X	-	-	u	z	-	↓	u	-	-	z	u					u	▲	u		u	↓	-	-	u	z	-	↓	u	-	-	X	X	X	9			
X	X	-	-			●			-	-	z	u					u	z		↓	u			-	-			●			-	-	X	X	X	7		
X	X	-	-	↓	u	-	u	z	-	-	z	u					u	z	u	▲	u	↓	u		-	-	↓	u	-	u	z	-	-	X	X	X	5	
X	X	-	-			-			-	-	z	u					u	z	u		▲		u	↓	u	-	-			-			-	-	X	X	X	3
X	X	-	-	u	z	-	↓	u	-	-	z	u					u	z	u				u	↓	-	-	u	z	-	↓	u	-	-	X	X	X	1	
36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Нить оборвать, оставив 5-7 см. для удобства заправки хвостика. Открытые петли каймы можно переодеть на вспомогательную спицу. Связанную часть отложить в сторону.


Связанная деталь сейчас выглядит так:



Идентично правой стороне каймы вяжется левая сторона по схеме А-1 для левого угла (Рис.№5)

При этом, провязав по схеме 66-й изнаночный ряд, далее вязать только до центральной петли включительно ряды с 67-го по 70-й по схеме А-1. Между центральной петлей и правой стороной угла установить маркер М2. Левая же сторона, по отношению к центральной петле, остается на левой спице без изменений.

# Рисунок №5



После того как угол по схеме А-1 для левой части каймы вывязан полностью, продолжить вязание вправо только правой части каймы, относительно центральной петли, по схеме А-2 для правой стороны (Рис.№6) более толстыми спицами (у меня спицы №3.5). Петли на правой спице (или на вспомогательной) провязывать не нужно! По этой схеме провяжите 5 раппортов. Далее провяжите 1-й ряд схемы А-2 для левой стороны каймы.

Петли 34, 35, 36 в схеме А-2 (рис.№6) вяжите так:


Лицевые ряды: 1 л.п; 1 п. снять не провязывая нить перед работой; 1 л.п.

Изнаночные ряды: 1 п. снять не провязывая нить перед работой; 1 л.п.; 1 п. снять не провязывая нить перед работой


**Таким образом лицевые петли провязываются, а изнаночные петли снимаются всегда, не зависимо от ряда! И кромка образует полый шнур.**

Рисунок №6


Схема А-2 для левой стороны каймы



Связанная деталь сейчас выглядит так:




Теперь у вас связано 2 детали каймы, которые необходимо соединить между собой трикотажным швом (см.рис.7 и видео). Эти детали выглядят так:



Детали будем сшивать рабочей нитью от левой стороны каймы. Для этого нужно отмерить 3 длины ширины каймы в хорошо растянутом виде и нить отрезать. Оставайте нить подлиннее, иначе, если не хватить длины на весь шов, придется брать дополнительную нить, а это лишний узелок при соединении!

Обращаю ваше внимание на то, что в полотне есть и лицевые и изнаночные петли, их следует сшивать как показано на рис.7 для лицевых и изнаночных петель или на видео. Накиды нужно сшивать как лицевые петли.


Рисунок №7



Если трикотажный шов сделан правильно, то на полотне он будет почти не заметен. Но, обращаю ваше внимание на то, что узор правой и левой частей сместится по отношению друг к другу на пол петли. Это не ошибка, а особенность трикотажного шва!

Сшив детали каймы, хвостики ниток можно заправить, предварительно их зафиксировав. Я рекомендую заправлять хвостики внутрь кромки, которая представляет собой полый шнур на 2 или 3 петли. Сшитая часть каймы выглядит так:





### **Тело пледа. Формирование прибавок и переход в основному узору**

Кайма для детали 1 (см.схему.№1 рис.2) готова.

В центральных петлях углов рекомендую установить маркеры М1 и М2 для правого и левого угла соответственно (рис.№8).

Далее от внутренней кромки (полый шнур) между М1 и М2 нужно набрать 125 петель для основного узора тела. Я предлагаю набирать петли двумя этапами следующим образом:

Переверните деталь изнаночной стороной к себе (рис.№8).

**Рисунок №8**



и на основную спицу соберите, не провязывая, петли от кромочного края (см.видео). Петли следует подбирать от самой нижней петли полого шнура вдоль всей косички петель (см.рис.№9).

**Рисунок №9**



**С лицевой стороны это выглядит так:**




На спице образовалось 89 петель.

Но для узора нам понадобится 125 петель, до 123-х нужно увеличить во втором этапе, а еще 2 петли добавим когда перейдем к вязанию всего пледа, т.е. всех петель, находящихся на спицах.

Во втором этапе переверните работу лицевой стороной к себе. При этом петли на спице должны лежать следующим образом: левая долька петли лежит за спицей, а правая перед спицей (см.рис.№10).

Рисунок 10



Провязать 1 ряд лицевыми скрещенными петлями за заднюю стенку петли от **M1** до **M2**, одновременно делая прибавки так (см.видео):

**M1** \*1 л.п., 1 прибавка (из 1 петли вывязать 2 петли: сначала за левую дольку петли за работой, затем за правую перед работой); 2 л.п.; 1 прибавка (из 1 петли вывязать 2 петли: сначала за левую дольку петли за работой, затем за правую перед работой)\* повторить от \* до \* до **M2**

Таким образом, на рабочей спице образовалось 123 петли тела, петли каймы мы в расчет пока не берем!

Развернуть работу изнаночной стороной к себе и этот (изнаночный) ряд вяжем так:

**M2**; 1 п. снять как кромочную; 5 и.п.; \*1 л.п.; 10 и.п.; \* повторить от \* до \* еще 9 раз; 6 и.п. **M1**

Следующий лицевой ряд вязать по узору от **M1** до **M2** так:

**M1**; 1 п. снять как кромочную; 5 л.п.; \*1 и.п.; 10 л.п.\* повторить от \* до \* еще 9 раз; 1 и.п.; 6 л.п.; **M2**

Следующий изнаночный ряд вязать по узору от **M2** до **M1** так:

**M2**; вывязать из дужки петли предыдущего ряда 1 л.п. (см.видео); 5 и.п.; \*1 л.п.; 10 и.п.; \* повторить от \* до \* еще 9 раз; 6 и.п.; вывязать из дужки петли предыдущего ряда 1 л.п. (см.видео), следующие 2 и.п. снять не провязывая нить перед работой и далее провязать все оставшиеся петли каймы по узору, т.е. лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды изнаночными. Последние 2 и.п. так же снять, нить перед работой. Маркер **M1** нам больше не нужен, его можно удалить.

### ВЯЗАНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА ТЕЛА ПЛЕДА ДЛЯ ДЕТАЛИ №1

С этого ряда плед вяжется целиком по схеме А-3. (Т.е. провязываем петли правой каймы, затем центральный узор и петли левой каймы). Всего на спицах 195 петель, из них 35 петель правой каймы, 125 петель основного узора и 35 петель левой каймы.


**ВНИМАНИЕ!** вязание следует начинать с 5-го ряда схемы А-3.

**Далее ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТАЛИ №1**


**ДЛЯ РАЗМЕРА 100X130 CM.** провязав все ряды раппорта (с 5-го по 32-й), вяжем еще 2 раза раппорт полностью, т.е. с 1-го по 32-й ряды и 1 раз ряды с 1-го по 19-й схемы А-3

**ДЛЯ РАЗМЕРА 100X110 CM.** провязав все ряды раппорта (с 5-го по 32-й), вяжем еще 1 раз раппорт полностью, т.е. с 1-го по 32-й ряды и 1 раз ряды с 1-го по 19-й схемы А-3.

Условные обозначения для схемы А-3 или ее отдельных сегментов

-  - Петля кромки (шнур i-cord на 2 петли) лицевые петли всегда провязываем, изнаночные всегда снимаем нить перед работой, не зависимо от стороны вязания!
-  - Изнаночная петля (в изн. ряду вязать л.п.)
-  - Лицевая петля (в изн. ряду вязать и.п.)
-  - 1 Шишечка: крючком вывязать из п.со спицы, не снимая ее, 2 в.п., далее из п.основания цепочки вывязать 3 или 4 ст. с 1 н., каждый раз не провязывая последнюю п. Далее провязать все п. на крючке соединительной п. и закрепить провязав еще 1 в.п. Эту п. переодеть на правую спицу, а петлю, из которой вывязывали шешечку провязать со следующей 2 вместе л.п. (в изн.ряду вязать л.п.)
-  - 1 накид ( в изн. ряду вязать и.п.)
-  - 2 п.вместе лицевой (или 2 п. вместе с наклоном вправо) в изн.ряду вязать и.п.
-  - 1 протяжка (или 2 петли вместе с наклоном влево) : 1 петлю снять как лицевую, провязать 1 л.п. и протянуть ее через снятую п.(в изн.ряду вязать и.п.)
-  - 1 двойная протяжка: 2 п. снять как лицевую, зайдя правой спицей снизу вверх из 2-й п в 1-ю, провязать 1 л.п. и протянуть ее через снятую п. (в изн.ряду вязать и.п.)
-  - Оставить 1 п. на вспомогательной спице перед работой, 1 л.п. и провязать 1 л.п. с вспом.спицы
-  - Оставить 1 п. на вспомогательной спице за работой, 1 л.п. и провязать 1 л.п. с вспом. спицы
-  - Оставить 1 п. на вспомогательной спице перед работой, 2 л.п. и провязать 1 л.п. с вспом.спицы
-  - Оставить 2 п. на вспомогательной спице за работой, 1 л.п. и провязать 2 л.п. с вспомогательной спицы
-  - Оставить 1 п. на вспомогательной спице перед работой, 3 л.п. и провязать 1 л.п. с вспом.спицы
-  - Оставить 3 п. на вспомогательной спице за работой, 1 л.п. и провязать 3 л.п. с вспомогательной спицы

## Рисунок №11 Схема А-3 Основной узор



**ВНИМАНИЕ!** Петли центрального узора в лицевых рядах вяжутся следующим образом:

Сначала провязываем 2 петли, которые отделены красной рамкой

Далее вяжем раппорт, обозначенный черной рамкой 5 раз

и закончить узор следует петлями, обозначенными синей рамкой

Раппорты каймы выделены зеленым цветом, их следует провязывать полностью в соответствии со схемой

Для вашего удобства, я разбила большую схему А-3 на несколько сегментов: Схема для правой каймы, схема для центрального узора и схема для левой каймы (Рис.№12).

Рисунок №12 Сегменты схемы А-3

Схема для правой стороны каймы





Схема для центрального узора



## Схема для левой стороны каймы

XX	--			●			--	∇	U					U	∇		↓	U			--			●			--	XX	31					
XX	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	--	∇	U					U <sup>2</sup>	∇	U	▲	U	↓	U		--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	--	XX	29						
XX	--			--			--	∇	U				U <sup>2</sup>	∇	U	▲		U	↓	U	--			--			--	XX	27					
XX	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	∇	U				U	▲					U	↓	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	XX	25					
XX	--			--	●			--			U <sup>2</sup>	∇		↓	U					U	↓	--			●			--	XX	23				
XX	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--		U <sup>2</sup>	∇	U	▲	U	↓	U				U	↓	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--	XX	21					
XX	--			--			--	U <sup>2</sup>	∇	U	▲		U	↓	U				U	↓	--			--			--	XX	19					
XX	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	∇	U					U	▲				U	↓	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	XX	17					
XX	--			--	●			--	∇	U				U	∇		↓	U			--			●			--	XX	15					
XX	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--	∇	U				U <sup>2</sup>	∇	U	▲	U	↓	U		--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--	XX	13					
XX	--			--			--	∇	U				U <sup>2</sup>	∇	U	▲		U	↓	U	--			--			--	XX	11					
XX	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	∇	U				U	▲					U	↓	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	XX	9					
XX	--			--	●			--			U <sup>2</sup>	∇		↓	U					U	↓	--			●			--	XX	7				
XX	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--		U <sup>2</sup>	∇	U	▲	U	↓	U				U	↓	--	↓	U	--	U <sup>2</sup>	∇	--	XX	5					
XX	--			--			--	U <sup>2</sup>	∇	U	▲		U	↓	U				U	↓	--			--			--	XX	3					
XX	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	∇	U					U	▲				U	↓	--	U <sup>2</sup>	∇	--	↓	U	--	XX	1					
35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

После того как деталь связано полностью, скиньте все открытые петли на вспомогательную спицу или бросовую нить. Нить оборвать, оставив 5-7 см. для удобства заправки хвостиков. Отложите эту деталь.

Деталь №1 готова (Рис.№2)

### ДЕТАЛЬ №2

Для вязания детали №2 повторите все этапы как для детали №1 до пункта «ВЯЗАНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА ТЕЛА ПЛЕДА ДЛЯ ДЕТАЛИ №1»

### ВЯЗАНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА ТЕЛА ПЛЕДА ДЛЯ ДЕТАЛИ №2

С этого ряда плед вяжется целиком по схеме А-3. (протягиваем петли правой каймы, затем центральный узор и петли левой каймы).

**ВНИМАНИЕ!** вязание следует начинать с 5-го ряда схемы А-3.

**Далее, ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТАЛИ №2 (для размера 100x130см. и размера 100x110см. деталь №2 вяжется одинаково!)**

протягивая все ряды раппорта (с 5-го по 32-й), протянуть еще 2 раза раппорт полностью, т.е. с 1-го по 32-й ряды и еще 1 раз ряды с 1-го по 8-й схемы А-3. Далее протянуть 1 раз 9-й ряд сегментов правой и левой частей каймы схемы А-3 и 1 раз 7-й ряд сегмента для центрального узора так: 1 раз красный раппорт, 5 раз черный раппорт и 1 раз синий раппорт.

**Деталь №2 готова. Оборвать нить, отмерив 3 длины ширины детали пледа для сшивания деталей №1 и 2.**

**Детали пледа сейчас выглядят так:**



**На фото плед с размером в готовом виде после ВТО 100x110 см. Если Вы вяжете размер 100x130см., то деталь 1 будет длиннее. Обращаю ваше внимание на то, что мотивы узора на теле расположены в шахматном порядке!**

**Кайма готовых деталей сейчас выглядит так:**



**Детали №1 и №2 сшейте трикотажным швом, следуя тем же рекомендациям, как и для сшивания деталей каймы.**

**Все детали сшитые детали пледа сейчас выглядят так:**



**Обратите внимание, что углы каймы вытянуты, а середины выглядят немного волной. Это легко исправляется ВТО!**

### **ВТО**

**ВНИМАНИЕ!** если ВТО сделано не правильно, ваше изделие может деформироваться, вытянуться или дать усадку. Чтобы этого избежать,

**соблюдайте, пожалуйста, рекомендации и ваше изделие долго будет радовать вас красотой, уютом и теплом!**

**Чтобы связанная руками вещь выглядела красиво и имела нужный размер и форму, в нашем случае это прямоугольник с примерным размером 100x110 см, ее необходимо постирать и придать ей нужный вид пока она еще будет влажной (см.видео). Я рекомендую стирать вязаные вещи только руками, в специальном моющем средстве, предназначенном для этих целей. Если такого средства нет под рукой, можно воспользоваться шампунем.**

**Стираем в теплой воде. При полоскании, вода должна быть такой же температуры, как и при стирке! При стирке изделий из пряжи с большим содержанием натуральных волокон важно помнить, что такую вещь ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать и оказывать механическое воздействие. Просто опустите его в подготовленную воду и несколько раз очень аккуратно переверните. Затем достаньте, не отжимая, и опустите в воду для полоскания. Воду для полоскания следует поменять несколько раз, пока она не станет прозрачной. Вода должна быть такой же температуры, как и вода, в которой стиралось изделие.**

**После полоскания воде дайте стечь, для этого поместите изделие на решетку или в чистую раковину. Затем разложите на сухом махровом полотенце на горизонтальной поверхности. Когда лишняя влага уйдет, переложите его на сухое полотенце, полностью расправив и придав нужные размеры с помощью сантиметровой ленты.**

**В расправленном виде плед выглядит так:**



**Сушите его в таком виде до полного высыхания.**

**Поздравляю! Ваш плед «Melodi» готов!**





За предоставленные фото спасибо девочкам из тестовой группы Айшат [@knitting\\_am](#) и Маше [miss\\_suri.knit](#)

Буду рада, если на своей страничке в инстаграме Вы разместите фото своего изделия и отметите меня на фото ник [@tanya\\_svezala](#) с тегами [#мк плед Melody](#) [#вяжус tanya\\_svezala](#) и лучшие работы я опубликую у себя!

**Желаю всем вдохновения и легких петелек!**