

## Рекомендуемые материалы

- \* очень тонкая шерстяная пряжа в 4 сложения (75 % натуральной шерсти, 18 % нейлона, 7 % акрила; 210 м на 50 г): коричнево-зеленая (А) и светло-вишневая (В), по 2 мотка для обоих размеров

## Спицы и другие галантерейные принадлежности

- \* три пары круговых спиц № 2,5 (2,25 мм) длиной 60 см
- \* крючок для вязания диаметром 3,25 мм
- \* гладкая вспомогательная пряжа для временного набора
- \* маркеры
- \* английские булавки
- \* ковровая игла

## Плотность вязания

- \* 32 петли и 40 круговых рядов в образце 10 × 10 см одного цвета при вязании чулочной вязкой после блокировки
- \* 36 петель и 48 круговых рядов в образце 10 × 10 см одного цвета чулочной вязкой после ослабления растяжки
- \* Размеры серповидной детали на 30 (34) п.: высота приблизительно 5,5 (6,5) см (по центру); ширина 9 (10) см вдоль самой широкой части основания
- \* Размеры 4 диагональных полос из серповидных деталей на 30 (34) п.: приблизительно 20,5 (23) см по окружности после соединения в цилиндрическую форму

## Примечание

Чтобы получить необходимую плотность вязания, спицы можно заменить на другие

## Размеры

Обхват ступни: около 18 (19) см.

Длина ступни (от задней части пятки до кончика мыска): 24 (25,5) см.

Размер ноги: 39–40 (41–42).



# Узор

# «Хейнц»

Экспериментируя, художник Хейнц Мак чередовал черные и белые линии. В модели носков, получившей название в его честь, формы оп-арта словно наплывают друг на друга.

## Особенности

Обратите внимание: цвет рубчика в узоре носков чередуется между серповидными блоками, благодаря чему возникает визуальная иллюзия движения. Чтобы модель выглядела более забавной, при вязании второго носка цвета меняют местами.

**Примечание.** Указания соответствуют цветам носка с зеленой подошвой; при вязании носка с розовой подошвой цвета меняют местами. При этом в процессе вязания вместо А и В следует брать другие цвета. Однако смена цветов не обязательна.

## Указания

**Узор 1** (рубчик — А, полосы чулочной вязкой — В)

**Примечание.** Первый ряд каждой серповидной детали вяжут в зависимости от ее положения. См. указания для вязания первого ряда, а затем следуйте основным инструкциям, приведенным ниже.

**Ряд 1:** (ЛС) пряжей цвета А вяз. 30 (34) п. в соответствии с указаниями.

**Ряд 2:** (ИС) пряжей цвета А вяз. лицевыми до последних 2 п., 2лвм — убавлена 1 п.

**Ряд 3:** пряжей цвета В вяз. лицевыми до последних 2 п., 2лвм — убавлена 1 п.

**Ряд 4:** пряжей цвета В вяз. изнаночными до последних 2 п., 2изнвм — убавлена 1 п.

**Ряды 5–6:** пряжей цвета А вяз. лицевыми до последних 2 п., 2лвм — убавлено по 1 п. в каждом ряду.

**Повт. ряды 3–6** еще 6 (7) раз — 1 п. для обоих размеров.

**Узор 2** (полоски чулочной вязкой — А, рубчик — В)

**Примечание.** Как и при вязании узора 1, первый ряд каждой серповидной детали вяжут в зависимости от ее положения. См. указания для вязания первого ряда, а затем следуйте основным инструкциям, приведенным ниже.

**Ряд 1:** (ЛС) пряжей цвета А вяз. 30 (34) п. в соответствии с указаниями.

**Ряд 2:** (ИС) пряжей цвета А вяз. изнаночными до последних 2 п., 2изнвм — убавлена 1 п.

**Ряды 3–4:** пряжей цвета В вяз. лицевыми до последних 2 п., 2лвм — убавлено по 1 п. в каждом ряду.

**Ряд 5:** пряжей цвета А вяз. лицевыми до последних 2 п., 2лвм — убавлена 1 п.

**Ряд 6:** пряжей цвета А вяз. изнаночными до последних 2 п., 2изнвм — убавлена 1 п.

**Повт. ряды 3–6** еще 6 (7) раз — 1 п. для обоих размеров.

## Выполнение работы

### Голеннице

Голеннице вяжут от щиколотки вверх четырьмя диагональными полосками. По завершении полосы 1 каждая следующая полоска присоединяется к предыдущей.

### Полоска 1

С помощью крючка и остатков пряжи набрать цепочку из 80 (90) свободных в.п. (см. «Техники»). На расстоянии 2 в.п. от края пряжей цвета А поднять и вязать следующие 75 (85) п. лицевыми по 1 п. из «шишечки» на задней стороне цепочки, стараясь не расщеплять пряжу: 75 (85) п. на круговых спицах.

Вяз. следующим образом.


### Первая серповидная деталь

**Ряд 1:** (ЛС) пряжей цвета А вяз. лицевыми 30 (34) п., повернуть изделие 30 (34) провязанных петель первой серповидной детали, 45 (51) непровязанных петель наборного края.


**Схема 1: полоска 1**  
первая и вторая серповидные детали




**Схема 2: полоска 1**  
третья и четвертая серповидные детали



**Схема 3: полоска 2**  
третья и четвертая серповидные детали



**Схема 4: полоска 2**  
вторая серповидная деталь



— пр. путем вывязывания двух лицевых из одной (сначала — за переднюю стенку, затем — за заднюю)

Начиная с ряда 2 и провязывая только петли первой детали, вяз. в соответствии с узором 1 (см. указания), пока на спице не останется 1 п. Приколоть в центре ЛС детали английскую булавку, чтобы отметить начало следующей полоски.

**Вторая серповидная деталь**  
**См. Схему 1;** вторая серповидная деталь закрашена белым цветом, а готовая первая — серым. Петли наборного края отмечены зелеными линиями, поднятые петли — красной линией, а прибавление петли путем вывязывания двух лицевых из одной (сначала — за переднюю стенку, затем — за заднюю) отмечено короткой голубой линией.


**Ряд 1:** (ЛС) повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета А пр. п. путем вывязывания двух лицевых из 1 п. на спице поднять и вяз. лицевыми 13 (15) п., равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповидной детали, начиная с ряда чулочной вязки и заканчивая рядом рубчика, затем вяз. лицевыми следующие 15 (17) п. условного наборного края, повернуть изделие — 30 (34) провязанных петель серповидной детали, 30 (34) п. остаются непровязанными.

Начиная с ряда 2 и провязывая только петли данной детали, вяз. в соответствии с узором 2 (см. указания), пока на спице не останется 1 п.

**Третья серповидная деталь**  
**См. Схему 2;** третья и четвертая серповидные детали закрашены белым цветом, а готовые первая и вторая — серым.

**Ряд 1:** повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета А пр. п. путем вывязывания двух лицевых из 1 п. на спице поднять и вяз. лицевыми 13 (15) п., равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповид-

## Схема 5. готовые полосы



ной детали, начиная с ряда чулочной вязки и заканчивая рядом рубчика, затем вяз. лицевыми следующие 15 (17) п. условного наборного края, повернуть изделие 30 (34) провязанных петель третьей серповидной детали, 15 (17) п. остаются непровязанными.

Начиная с ряда 2 и провязывая только петли данной детали, вяз. в соответствии с узором 1 пока на спице не останется 1 п.

### Четвертая серповидная деталь

**Ряд 1** (ЛС) повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета **A** пр. п. путем вывязывания двух лицевых из 1 п. на спице поднять и вяз. лицевыми 13 (15) п., равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповидной детали, начиная с ряда чулочной вязки и заканчивая рядом рубчика, затем вяз. лицевыми следующие 15 (17) п. условного наборного края, повернуть изделие:

30 (34) провязанных петель четвертой серповидной детали, не провязанных петель нет.

Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 2, пока на спице не останется 1 п. Оборвать пряжу и закрепить последнюю петлю.

### Полоска 2

С помощью крючка и остатков пряжи набрать цепочку из 20 (22) свободных в.п. На расстоянии 2 в.п. от края пряжей цвета **A** поднять и вязать следующие 15 (17) п. лицевыми по 1 п. из «шишечки» на задней стороне цепочки, стараясь не расщеплять пряжу 15 (17) п. на круговых спицах. Вяз. следующим образом.

### Первая серповидная деталь

**См. Схему 3**, четыре готовые серповидные детали полоски 1 закрашены серым цветом, петли наборного края отмечены зеленой линией, поднятые петли красной линией.

**Ряд 1** (ЛС) повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета **A** поднять и вяз. лицевыми 15 (17) п., равномерно расположенных вдоль правого края первой серповидной детали предыдущей полоски (отмечена английской булавкой), начиная с ряда рубчика и заканчивая рядом чулочной вязки, повернуть изделие 30 (34) п. Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 2, пока на спице не останется 1 п.

Приколоть в центре ЛС данной детали английскую булавку, чтобы отметить начало следующей полоски.

### Вторая серповидная деталь

**См. Схему 4**. Готовая первая серповидная деталь данной полоски закрашена серым цветом.

**Ряд 1** повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета **A** пр. п. путем вывязывания двух лицевых из одной п. на спице, поднять и вяз. лицевыми 13 (15) п.,

равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповидной детали, начиная с ряда рубчика и заканчивая рядом чулочной вязки, затем поднять и вяз. лицевыми следующие 15 (17) п. вдоль правого края второй серповидной детали полосы 1 повернуть изделие 30 (34) п.

Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 1 пока на спице не останется 1 п.

### Третья серповидная деталь

**Ряд 1:** (ЛС) повернуть изделие ЛС наружу.

Пряжей цвета **А** пр. п. путем вывязывания двух лицевых из 1 п. на спице, поднять и вяз. лицевыми 13-15) п., равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповидной детали, начиная с ряда чулочной вязки и заканчивая рядом рубчика, затем поднять и вяз. лицевыми следующие 15-17) п. вдоль правого края третьей серповидной детали предыдущей полосы, повернуть изделие 30 (34) п.

Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 2, пока на спице не останется 1 п.

### Четвертая серповидная деталь

Вяз., как вторую серповидную деталь данной полосы, поднимая петли вдоль правого края четвертой серповидной детали полосы 1 1 п. на спице.

Оборвать пряжу и закрепить последнюю петлю.

### Полоска 3

С помощью крючка и остатков пряжи набрать 15 (17) п., как в начале полосы 2.

Вяз. следующим образом.

### Первая серповидная деталь

**Ряд 1** (ЛС) повернуть изделие ЛС наружу. Пряжей цвета **А** поднять и вяз.

лицевыми 15 (17) п., равномерно расположенных вдоль правого края первой серповидной детали предыдущей полосы (отмечена английской булавкой), начиная с ряда рубчика и заканчивая рядом чулочной вязки, повернуть изделие 30 (34) п. Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 1 пока на спице не останется 1 п.

Приколоть в центре ЛС данной детали английскую булавку, чтобы отметить начало следующей полосы.

### Вторая серповидная деталь

**Ряд 1** повернуть изделие ЛС наружу.

Пряжей цвета **А** пр. п. путем вывязывания двух лицевых из 1 п. на спице, поднять и вяз. лицевыми 13-15) п., равномерно расположенных вдоль левого края предыдущей серповидной детали, начиная с ряда чулочной вязки и заканчивая рядом рубчика, затем поднять и вяз. лицевыми следующие 15-17) п. вдоль правого края второй серповидной детали полосы 2, повернуть изделие 30 (34) п. Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 2, пока на спице не останется 1 п.

### Третья серповидная деталь

**Ряд 1** Вяз. так же, как предыдущую

деталь, но 13-15) п. поднять и вяз. лицевыми, начиная с ряда рубчика и заканчивая рядом чулочной вязки, затем поднять и вяз. лицевыми следующие 15 (17) п. вдоль правого края третьей серповидной детали предыдущей полосы, повернуть изделие 30 (34) п.

Начиная с ряда 2, вяз. в соответствии с узором 1 пока на спице не останется 1 п.

### Четвертая серповидная деталь

Вяз., как вторую серповидную деталь данной полосы, поднимая петли вдоль

правого края четвертой серповидной детали полосы 2 1 п. на спице. Оборвать пряжу и закрепить последнюю петлю.

### Полоска 4

Вяз., как полосу 2, поднимая петли вдоль правых краев серповидных деталей полосы 3. См. расположение готовых полосок на **Схеме 5**.

### Формирование голенища

Ориентируясь на **Схему 5**, снять остатки пряжи с 15 (17) п. условного наборного края, отмеченных зеленой линией в основании полосок 3 и 4, и поместить открытые петли на одну пару круговых спиц (спица 1) для дальнейшего провязывания ступни 30 (34) п. на спице 1

Снять остатки пряжи с 15 (17) п. условного наборного края, отмеченных зеленой линией в основании полосы 2, и 15 (17) п. половины условного наборного края в основании полосы 1 также отмеченных зеленой линией, и поместить открытые петли на другую пару круговых спиц (спица 2) для дальнейшего провязывания ступни 30 (34) п. на спице 2.

### Только для размера 25,5 см

**Следующий круговой ряд:** вяз. лицевыми 68 п. (по 34 п. на каждой спице).

### Стенка пятки

Стенку пятки вяжут плоским полотном на 32 (34) п. спицы 2; 32 (34) п. на спице 2 будут провязаны позднее при работе с подъемом.

Повернуть изделие ИС наружу.

**Ряд 1:** (ИС) 3 лиц, 26 (28) изн, 3 лиц.

**Ряд 2:** (ЛС) 32 (34) лиц.

Повт. последние 2 ряда 14 (15) раз, затем вяз. ряд 1 (ИС) еще раз. 31 (33) п. стенки пятки; 16 (17) рядов рубчика по каждому краю; длина стенки пятки: 6,5 (7) см.



### Поворот пятки

Вяз. укороченные ряды следующим образом.

**Укороченный ряд 1:** (ЛС) 19 лиц, ссп, 1 лиц, повернуть изделие.

**Укороченный ряд 2:** (ИС) снять 1 п., 7 (5) изн, 2изнвм, 1 изн, повернуть изделие.

**Укороченный ряд 3:** снять 1 п., вяз. лицевыми до последней петли перед промежутком, оставшимся после провязывания предыдущего ряда, ссп (по 1 п. с каждой стороны промежутка), 1 лиц, повернуть изделие.

**Укороченный ряд 4:** снять 1 п., вяз. изнаночными до последней петли перед промежутком, оставшимся после провязывания предыдущего ряда, 2изнвм (по 1 п. с каждой стороны промежутка), 1 изн, повернуть изделие.

Повт. последние 2 ряда 4 (5) раз 20 п. пятки для обоих размеров.

### Формирование клиньев подъема

**Соединительный ряд:** повернуть изделие ЛС наружу. С помощью спицы 2 вяз. лицевыми 20 п., затем поднять и вяз. лицевыми 16-17 п. (по 1 п. от каждого ряда рубчика) вдоль левого края стенки пятки; с помощью спицы 1 вяз. лицевыми 32 (34) п. подъема; снова с помощью спицы 2 поднять и вяз. лицевыми 16-17 п. (по 1 п. от каждого ряда рубчика) вдоль другого края стенки пятки, затем вяз. лицевыми до конца ряда на спице 2 всего 84 (88) п. 32 (34) п. подъема на спице 1 и 52 (54) п. пятки и клина подъема на спице 2.

Снять остатки пряжи с оставшихся 15 (17) п. условного наборного края, отмеченных оранжевой линией в основании полоски 1 и 15 (17) п. условного наборного края второй, третьей и четвертой деталей полоски 1

также отмеченных оранжевой линией, и поместить открытые петли на третью пару круговых спиц (спица 3) 60 (68) п. на спице 3.

Вдеть в ковровую иглу пряжу цвета А и с помощью незаметного шва для соединения полотен (см. «Техники») соединить 60 (68) рабочих петель на спице 3 с краем изделия, отмеченным фиолетовой линией. Каждая рабочая петля присоединяется к ряду рубчика либо чулочной вязки вдоль края полоски 4.

**Круговые ряды 1-2:** лиц.

**Круговой ряд 3:** с помощью спицы 1 вяз. лицевыми; с помощью спицы 2 вяз. 1 лиц, ссп, вяз. лицевыми до последних 3 п., 2лвм, 1 лиц, убавив 2 п. Повт. эти 3 круговых ряда еще 9 раз 64 (68) п. (по 32 (34) п. на каждой спице).

Продолжать вяз. чулочной вязкой, пока длина ступни не составит 19 (19,5) см от задней стенки пятки по центру или не окажется на 5 (5,5) см меньше желаемой длины ступни.

### Мысок

#### Круговой ряд с убавлениями:

с помощью спицы 1 вяз. \* 1 лиц, ссп, вяз. лицевыми до последних 3 петель, 2 лям, 1 лиц; с помощью спицы 2 повт. от \* убавив 4 п. (по 2 п. с каждой спицы).

Вяз. 3 круговых ряда без убавлений, затем повт. круговой ряд с убавлениями 56 (60) п. (по 28 (30) п. на каждой спице). [Вяз. 2 круговых ряда без убавлений, затем повт. круговой ряд с убавлениями] 2 (3) раза 48 п. для обоих размеров (по 24 п. на каждой спице).

[Вяз. 1 круговой ряд без убавлений, затем повт. круговой ряд с убавлениями] 4 раза 32 п. (по 16 п. на каждой спице).

Повт. круговой ряд с убавлениями еще 6 раз 8 п. (по 4 п. на каждой спице); длина мыска: 5 (5,5) см.

#### Завершающий этап

Обрезать пряжу, оставив хвостик длиной 20,5 см. Продеть нить в ковровую иглу, протянуть через оставшиеся петли, туго затянуть, чтобы закрыть отверстие. Закрепить с ИС.

#### Манжета

#### Распределяющий круговой ряд:

с помощью спицы 1 пряжей того же цвета, который использовался для вязания ступни, \*поднять и вяз. лицевыми 15 (17) п. (прибл. по 1 п. от каждого ряда рубчика либо

чулочной вязки) вдоль края одной серповидной детали у кромки голенища, затем поднять и вяз. лицевыми 15 (17) п. вдоль края следующей серповидной детали; с помощью спицы 2 повт. от \* 60 (68) п. (по 30 (34) п. на каждой спице).

Установить маркер, далее вязать по кругу.

[Вяз. 1 круговой ряд лицевыми, 1 круговой ряд изнаночными] 4 (5) раз длина манжеты: приблизительно 1,3 (2) см.

Закрывать петли следующим образом: \*нак., 1 лиц. левой спицей оттянуть первую петлю и пропустить через нее вторую петлю, снять первую петлю со спицы, повт. от \* пока не останется 1 п., затем закрепить последнюю петлю. Закрепить концы нитей.

