



Размер: 42-44 / **46-48** / 50-52.

Материал:

- Пряжа Lang Lino (100% лен, 110м / 50г) – 6 / 7 / 8 мотков;
- Кружево в цвет пряжи шириной 6 см – 2 м.

Инструменты:

- Спицы круговые 5,5 мм 40 см;
- Спицы круговые 5,5 мм 80 см;
- Спицы круговые 4 мм 80 см;
- Спицы круговые 4 мм 40 см;
- Маркеры для вязания - 10 шт;
- Крючок 3,5 мм;
- Ножницы;
- Нить для шитья в цвет основной нити.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И ЧЕРТЕЖ

Плотность вязания:

10 см x 10 см = 17 петель x 26 рядов

ВАЖНО! Для более точного расчета рекомендуется связать образец. Наберите на спицы 5,5 мм 25 петель и провяжите примерно 25 рядов лицевой гладью. Проведите ВТО (влажно тепловую обработку). Сравните вашу плотность с указанной в описании, посчитав количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см. Если вы вяжете плотнее, выберите спицы большего размера. И наоборот, если вы вяжете свободнее, выберите спицы меньшего размера.


Сложность вязания: начальный уровень

- Необходимо уметь вязать лицевые и изнаночные петли.
- Изделие вяжется сверху вниз по кругу, без швов.
- Для удобства посадки по фигуре выполнен азиатский росток.
- По низу изделия пришито кружево.

! ВАЖНО


Соединение кончиков нитей: при переходе от одного мотка к другому оставляем с изнаночной стороны кончики нитей не менее 5-6 см, закреплять их будем, когда полностью свяжем изделие. Места соединений располагаем в районе боковых линий, а не по центру переда или спинки.

Пряжа представляет собой льняной плоский шнурок, поэтому после того как изделие связано, с изнаночной стороны необходимо сделать аккуратные узелки и закрепить иглой и нитью для шитья в цвет основной нити.




Условные обозначения и приемы вязания

Лиц.п – лицевая петля



Изн.п – изнаночная петля




Лицевая гладь (поворотные ряды): лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

Лицевая гладь (круговые ряды): все ряды лицевые, вяжутся по кругу лицевыми петлями.


Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Приб. влево – прибавка с наклоном влево. Выполняется из протяжки. Протяжку поднять на левую спицу правой стенкой вперед, провязать лиц. за заднюю стенку (скрещено).



Приб. вправо – прибавка с наклоном вправо. Выполняется из протяжки. Протяжку поднять на левую спицу левой стенкой вперед, провязать лицевой за переднюю стенку (скрещено).



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Горловина

ОГ (окружность горловины) = 50 / **55** / 55 см

На спицы 4 мм 40 см набрать 86 / **94** / 94 петли + 1 петля для замыкания петель в круг.

Итого набираем 89 / **95** / 95 петель.

Пример расчета для размера 46-48:

55 см * 1,7 п = 93,5, округляем до 94 петель + 1 петля для замыкания в круг.

Замкнуть петли в круг, протянув первую набранную петлю через последнюю набранную.



1 ряд. Связать один ряд лицевыми петлями на спицах 4 мм. Отметить маркерами разных цветов начало ряда (середина спинки) и регланные линии.

На каждую регланную линию отводим по одной петле (далее провязываем петлю реглана изн.п.) и на рукав между регланными линиями тоже по одной петле.



Распределение петель для каждого размера:

	Спинка	реглан	рукав	реглан	перед	реглан	рукав	реглан
42-44	40	1	1	1	40	1	1	1
46-48	44	1	1	1	44	1	1	1
50-52	44	1	1	1	44	1	1	1

! На каждую регланную линию отведено по одной петле, эти петли провязываем изн.п. В случае, если вам хочется выполнить другие линии реглана, которые могут состоять из 2 и более петель, это необходимо предусмотреть в распределении петель.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Кокетка (спинка, перед, рукава)

Далее переходим на спицы 5,5 мм 40 см и вяжем кокетку, выполняя прибавки вдоль регланных линий. Перед петлей реглана провязываем приб.влево, после петли реглана провязываем приб.вправо.

Каждый раз, провязывая ряд с прибавками, общее количество петель увеличивается на 8 петель (прибавляется по 2 петли на каждый рукав, 2 петли на спинку, 2 петли на перед). При увеличении количества петель перейти на спицы 5,5 мм 80 см.

2 ряд.

42-44 20 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 40 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 20 лиц.п.

46-48 22 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 44 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 22 лиц.п.

50-52 22 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 44 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 1 приб.вправо, 1 лиц.п, 1 приб.влево, 1 изн.п (регланная линия), 22 лиц.п.

Следующий шаг выполнить прибавки в 3-м ряду.

Далее выполняем прибавки для каждого размера по следующей схеме:

42-44 размер: еще повторить 10 раз чередование прибавок во 2-м и в 3-м рядах, всего прибавок = 176 петель, общее количество петель на спицах = 262 петли.

Провязать еще 3 ряда без прибавок. Всего связано 58 рядов.

На рукава отводим по 45 петель, на спинку и перед по 86 петель (регланные петли прибавляем к петлям спинки и переда).

46-48 размеры: еще повторить 11 раз чередование прибавок во 2-м и в 3-м рядах, 1 раз во 2-м ряду.

Всего прибавок = 184 петли, общее количество петель на спицах = 278 п.

Всего связано 62 ряда.

На рукава отводим по 47 петель, на спинку и перед по 92 петли (регланные петли прибавляем к петлям спинки и переда).

50-52 размеры: еще повторить 12 раз чередование прибавок во 2-м и в 3-м рядах, 1 раз в 3-м ряду.

Всего прибавок = 200 петель, общее количество петель на спицах = 294 п.

Провязать еще 5 рядов без прибавок. Всего связано 68 рядов.

На рукава отводим по 51 петли, на спинку и перед по 96 петель (регланные петли прибавляем к петлям спинки и переда).

Пример расчета количества петель и чередования прибавок для размеров 46-48

Мерки:

ОГ (обхват груди) - 100 см;

ОР (обхват руки) - 35 см;

Высота кокетки (длина регланной линии) - 24 см;

Свобода облегания для тела изделия (спинка + перед) - 18 см;

Для рукавов свобода облегания не предусмотрена;

Начальное количество петель (горловина) = **94 петли**.

Количество петель для спинки + переда с учетом свободы облегания:

$$100 \text{ см} + 18 \text{ см} = 118 \text{ см} * 1,7 \text{ п (плотность в петлях)} = 200 \text{ петель.}$$

Из 200 петель вычитаем два подреза по 8 петель со стороны каждой подмышки, итого 16 петель. Эти петли будем набирать дополнительно в процессе замыкания петель спинки и переда в круг.

$$200 \text{ п} - 16 \text{ п (2 подреза)} = \mathbf{184 \text{ петли.}}$$

Количество петель для одного рукава:

$$35 \text{ см} * 1,7 = 59,5 \text{ петель}$$

Из 59,5 петель вычитаем 8 петель подреза

$$59,5 - 8 \text{ (подрез)} - 5 \text{ (петли, набранные из кромочных петель ростка)} = 46,5 \text{ петель.}$$

Округлим до нечетного количества **47 петель**.

Количество петель, которое должно быть на спицах после вязания кокетки и выполнения прибавок вдоль регланных линий:

$$184 + 47 * 2 = 278 \text{ петель. Нам необходимо прибавить } 278 \text{ п} - 94 \text{ п} = 184 \text{ петли.}$$

Рассчитаем периодичность прибавок (шаг):

За один раз делаем 8 прибавок вдоль регланных линий.

$$184 : 8 = 23 \text{ шага}$$

Длина регланной линии 24 см достигается за 62 ряда

$$24 \text{ см} * 2,6 \text{ ряда} = 62 \text{ ряда.}$$

$$62 \text{ ряда} : 23 = 2,7 \text{ ряда.}$$

Примерное чередование прибавок 1 раз во 2-м ряду, 1 раз в 3-м ряду.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).


Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

Росток азиатский

Если посмотреть практически на любой свитер, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко), что неудивительно, учитывая особенности наших организмов. Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют ростком.

В данной модели росток вяжется после того, как связана кокетка и выполнены все прибавки вдоль регланных линий. Росток = 4 см * 2,6 ряда = 10 рядов.

Для того, чтобы сформировать росток, на 86 / 92 / 96 петлях спинки связать 10 поворотных рядов.



1-й ряд начинается на середине спинки, 10-й заканчивается на середине спинки.



Подрезы и вязание спинки и переда по кругу

После того, как связан росток, петли рукавов переносим на дополнительную леску (или бросовую нить), откладываем в сторону.

Петли переда и спинки замыкаем в круг, набирая между ними дополнительно петли подрезов (со стороны каждой подмышки по 8 петель).

Петли подреза формируем с помощью бросовой нити (или любым другим способом).

С помощью крючка 3,5 мм на левую спицу бросовой нитью набрать 8 петель, провязать через эти петли основной нитью спицами 8 петель.

1-й ряд после ростка вяжем в следующей последовательности:

42-44 размер 43 лиц.п. спинки, 8 лиц.п подреза, 86 лиц.п переда, 8 лиц.п подреза, 43 лиц.п спинки.
Всего на спицах 188 петель.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

46-48 размер 46 лиц.п. спинки, 8 лиц.п подреза, 92 лиц.п переда, 8 лиц.п подреза, 46 лиц.п спинки.
Всего на спицах 200 петель.

50-52 размер 48 лиц.п. спинки, 8 лиц.п подреза, 96 лиц.п переда, 8 лиц.п подреза, 48 лиц.п спинки.
Всего на спицах 208 петель.



Вязать далее по кругу еще 70 / 70 / 68 рядов лицевой гладью. Последний ряд провязать на спицах 4 мм 80 см, петли закрыть любым способом.

Рукава

На спицы 5,5 мм 40 см перенести отложенные 45 / 47 / 51 петлю рукава.

К ним прибавить освобожденные от бросовой нити 8 петель подреза и 5 петель, которые необходимо набрать со стороны ростка (10 рядов) из кромочных. Для плотности петли провязываем не через кромочные, а между ними.

На спицах 58 / 60 / 64 петли. Вязать по кругу лицевой гладью 16 рядов.

Последний ряд провязать на спицах 4 мм 40 см, петли закрыть.

Второй рукав связать аналогично.

ВТО и обработка

Закрепить с изнаночной стороны все кончики, как указано выше. Провести ВТО.

Пришить по низу изделия с изнаночной стороны кружево иглой для шитья и нитью для шитья в цвет основной нити.

Предварительно распределить кружево по низу изделия, приколоть булавками так, чтобы низ не был стянут, затем пришить.

Использовать шов назад иголку.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.