

Описание #top_а_ля_Cucinelli

Автор -LaNa



Все описания автора → в Инстаграм по хэштегу #lanakupitymk

Инстаграм -> [@la.na.knit](https://www.instagram.com/la.na.knit)

Ютуб → [LaNa\Стильное вязание](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Копирование и распространение запрещено!

Размер: Oversize (S-XL | 42-50)



Ширина изделия – 58 см, высота изделия – 52 см (готовое изделие после ВТО).

Параметры модели на фото: ОГ 96 см, рост 164 см, размер L (46).

Оригинальная пряжа: бобинный хлопок Zegna Baruffa art. Cotone (100% хлопок; 100г/500м) в 2 нити + бобинная пайетка Superstarmg (88% полиэстер, 6% люрекс, 6% полиамид; 100г/800м) от магазина → [@la.na.store](https://www.instagram.com/la.na.store)

(!) Можно без пайетки, хлопок 100г/500м в 3 нити, или толстый хлопок метражом 100г/170м в одну ниточку.

Альтернативная пряжа: любой другой хлопок подходящий по метражу 100г/250м (например: Gazzal Giza Matte) + нить пайеток. Можно без пайетки, хлопок метражом 100г/170м (например: YarnArt Ideal в 2 нити). А также можно использовать пряжу других составов подходящую по толщине нити (100г/250м): меринос, альпака, полушерсть, полухлопок и т. д. + нить пайеток.

Расход: 350г (200 г хлопка и 150 г пайеток).

Спицы: круговые спицы 4/4,5/5 мм (40/80см).

Плотность: узор на спицах 5 мм после ВТО **19п*24р=10см*10см**.

Конструкция: Топ/жилет вяжется по кругу снизу вверх до пройм. Далее полотно разделяется на спинку и перед с вывязыванием пройм. Затем реглан-погон снизу вверх с ростком. В конце обвязка горловины и пройм скрещенной резинкой.

Сокращения:

п – петля

изн – изнаночная петля

лиц – лицевая петля

кром – кромочная

2 вм. вл. – провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево

2 вм. вп. – провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо

()* n р. – повторить раппорт необходимое к-во раз.

Начало работы. Изделие до пройм.



На круговые спицы **4 мм** (60/80см) набираем **240п + 1п** для замыкания в круг. Замыкаем вязание в круг и весим маркер начала ряда.

Далее вяжем скрещенную резинку 1 на 1 круговыми рядами (1 лиц. петля за заднюю стенку, 1 изн. обычная петля). [Видео](#).

Провязываем 10 рядов спицами **4 мм**, затем еще 10 рядов спицами **4,5 мм**. Итого: **20 рядов (7см)** скрещенной резинки 1 на 1.

Спицы **4,5мм** (80/100см) вяжем узор по кругу.

(!) Обратите внимание! Раппорт узора 8 петель и 12 рядов в высоту, но в зависимости от ряда к-во петель в раппорте будет разное: в 3-м ряду 6 петель, в 5-м 8 п., в 7-м 10 п., в 9-м снова 6 п. и т.д. Пусть это вас не смущает, таким образом вяжется этот узор, главное, что в конце раппорта узора (12-й ряд) в раппорте снова 8 петель.

(!) Подробное → [ВИДЕО](#) ← с провязыванием полного раппорта узора из 12-ти рядов.

Схема узора:

												—	12
		U				U						—	11
												—	10
			U		U						7<	—	9
												—	8
				U						U		—	7
												—	6
					U				U			—	5
												—	4
7>						U		U				—	3
												—	2
	U						U					—	1
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения

| - лицевая петля

— - изнаночная петля

U - 1 накид

7< - провязать 7 п. вместе лиц. с наклоном влево

7> - провязать 7 п. вместе лиц. с наклоном вправо

ПУСТАЯ КЛЕТЧОЧКА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ПРИВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ СХЕМЫ

1-й ряд: (1 изн, 1 лиц, накид, 5 лиц, накид, 1 лиц)* 30р. (на спицах у нас 240 п. – это 30 раппортов по 8 петель. Повторяем раппорт узора 30 раз).

2-й ряд: (1 изн, 9 лиц)* 30р.

3-й ряд: (1 изн, 1 лиц, накид, 1 лиц, накид, 7 вместе лиц. с наклоном вправо)* 30р.

4-й ряд: (1 изн, 5 лиц)* 30р.

5-й ряд: (1 изн, 1 лиц, накид, 3 лиц, накид, 1 лиц)* 30р.

6-й ряд: (1 изн, 7 лиц)* 30р.

7-й ряд: (1 изн, 1 лиц, накид, 5 лиц, накид, 1 лиц)* 30р.

8-й ряд: (1 изн, 9 лиц)* 30р.

9-й ряд: (1 изн, 7 вместе лиц. с наклоном влево, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц)* 30р.

10-й ряд: (1 изн, 5 лиц)* 30р.

11-й ряд: (1 изн, 1 лиц, накид, 3 лиц, накид, 1 лиц)* 30р.

12-й ряд: (1 изн, 7 лиц)* 30р.

Далее снова повторяем раппорт узора с первого ряда.

(!) От резинки провязываем 18 рядов узора спицами **4,5 мм**, затем переходим на спицы **5 мм** и все остальное полотно будем вязать этим размером спиц.

Всего вяжем 3 раппорта (36 рядов). Резинка 7см + узор 14см = 21 см до пройм.

(!) На размеры L – XL можно провязать на 1 раппорт больше, чтобы изделие получилось длиннее.

Как соединить хлопковую нить незаметным способом → [Видео](#)

Перед.



От маркера начала ряда отсчитываем половину петель (120п.) и вешаем 2-й маркер.

1-й ряд (лицевой): 1 изн, 7 лиц, 13 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 4 лиц, следующие 6 петель (3п. переда и 3п. спинки) снимаем на булавочку или бросовую ниточку на подрез.

Подробное попетельное → [ВИДЕО](#) ← с 1-го по 9-й ряд.

2-й ряд (изнаночный): кром снимаем, остальные петли по рисунку, изнаночные провязываем изнаночными (накиды тоже изнаночными), лицевые – лицевыми; в конце 6 петель снимаем на булавку (3п. перед маркером начала ряда и 3п. после).

Петли спинки (114п.) переносим на бросовую ниточку.

3-й ряд: кром снимаем, 1 лиц, 3 вм. лиц. с наклоном вправо, 13 раппортов узора (по схеме 3-й ряд), 3 вм. лиц. с наклоном вправо, 1 лиц, кром изнаночная.

4-й ряд и все изнаночные ряды (6й, 8й, 10й..): кром снимаем, остальные петли по рисунку, изнаночные провязываем изнаночными (накиды тоже изнаночными), лицевые – лицевыми, в конце кромочная изнаночная.

5-й ряд: кром, 2 вм. лиц. с наклоном вправо, 13 раппортов узора (по схеме 5-й ряд), 2 вм. лиц. с наклоном вправо, кром изнаночная.

7-й ряд: кром, 1 лиц, 13 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 лиц, кром.

9-й ряд: 2 вм. лиц. с наклоном вправо, 13 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), 1 изн, кром изнаночная.

Дальше все ряды вяжем прямым полотном по узору, без убавок.

11-й ряд: кром, 13 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, кром изнаночная.

Провязываем еще 3 раппорта узора.

Итого: 4 раппорта (**48 рядов / 22 см**). На спицах **107 п.** (13 раппортов по 8 п. + 3п.).

Переносим петли на бросовую нить.

Спинка.

Переносим петли с бросовой нити на рабочие спицы (5мм).

1-й ряд (лиц.): 5 лиц, 13 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 3 лиц, кром изн.

Дальше все остальные ряды провязываем точно так же, как по передней части.

Выполняем две одинаковые детали.

Итого: 4 раппорта (**48 рядов / 22 см**). На спицах **107 п.** (13 раппортов по 8 п. + 3п.).

Реглан-погон.

Переносим петли переда с бросовой нити на рабочие спицы (5мм) к петлям спинки.

Далее будем вязать круговыми рядами реглан-погон снизу вверх.

Подробное попетельное → [ВИДЕО](#) ← с 1-го по 23-й ряд.



1-й ряд: (начинается со спинки) 1-ю петлю снимаем, 13 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 1 лиц, прибавляем 3 петли, 1 лиц, 13 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 1 лиц, прибавляем 3 петли, 1 лиц, 1 изн, вешаем маркер начала ряда.

2-й ряд: 3 вместе лиц. с наклоном вправо, дальше провязываем все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными), до следующего погона (2 погона из 7-ми петель выделяем маркерами для удобства), 3 вместе лиц. с наклоном

влево, погон из 7-ми петель скрещенной резинкой 1 на 1, 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, в конце 3 вм. вл., погон из 7-ми петель скрещенной резинкой 1 на 1.

3-й ряд: 1 лиц, накид, 1 лиц провязываем и возвращаем на левую спицу, затем накидываем на нее 5 лиц петель и переносим ее на правую спицу, 11 раппортов узора (по схеме 3-й ряд), 1 изн, 1 лиц, накид, 1 лиц провязываем и возвращаем на левую спицу, затем накидываем на нее 5 лиц петель и переносим ее на правую спицу, погон (7 петель скрещенной резинкой), 1 лиц, накид, 1 лиц провязываем и возвращаем на левую спицу, затем накидываем на нее 5 лиц петель и переносим ее на правую спицу, 11 раппортов узора (по схеме 3-й ряд), 1 изн, 1 лиц, накид, 1 лиц провязываем и возвращаем на левую спицу, затем накидываем на нее 5 лиц петель и переносим ее на правую спицу, погон (7 петель скрещенной резинкой).

4-й ряд: все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, накиды – лицевыми, 2 погона - скрещенной резинкой 1 на 1).

5-й ряд: 3 лиц, 11 раппортов узора (по схеме 5-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон, 3 лиц, 11 раппортов узора (по схеме 5-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон.

6-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.

7-й ряд: 1 лиц, 11 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 изн, 1 лиц, погон, 1 лиц, 11 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 изн, 1 лиц, погон.

8-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.



9-й ряд: 11 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), | только в начале первого раппорта не хватает изнаночной петли, поэтому начинаем этот 1-й раппорт с 7 вместе с наклоном влево |, погон, 11 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), | только в начале первого раппорта не хватает изнаночной петли, поэтому начинаем этот 1-й раппорт с 7 вместе с наклоном влево |, погон.

10-й ряд: все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, накиды – лицевыми, 2 погона - скрещенной резинкой 1 на 1).

11-й ряд: 5 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон, 5 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон.

12-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.

13-й ряд: 3 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон, 3 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон.

14-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.

15-й ряд: 1 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 3-й ряд), 1 изн, 1 лиц, погон, 1 лиц, 9 раппортов узора (по схеме 3-й ряд), 1 изн, 1 лиц, погон.

16-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.

17-й ряд: 5 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 5-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон, 5 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 5-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон.

18-й ряд: все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, накиды – лицевыми, 2 погона - скрещенной резинкой 1 на 1).

19-й ряд: 5 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон, 5 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 изн, 5 лиц, погон.

20-й ряд: 3 вм. вп., дальше провязываем все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., все петли по рисунку, 3 вм. вл., погон.

21-й ряд: 3 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон, 3 лиц, 7 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), 1 изн, 3 лиц, погон.


22-й ряд: все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, накиды – лицевыми, 2 погона - скрещенной резинкой 1 на 1).

23-й ряд: 3 вм. вп., 7 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 7 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, 3 вм. вл., погон.

Росток.

Всего на спицах 132 петли (2 погона по 7 п., перед и спинка по 59 п.).

Схема ростка (точки разворота).



Отсчитываем от маркера начала ряда 25 п. и вешаем маркер, еще 9 п. и вешаем второй маркер. Оставляем небольшой кончик и отрезаем рабочую нить. Переносим 25 петель от маркера начала ряда на правую спицу. Разворачиваем вязание, 1-й ряд будет изнаночным и начинаем его с центра, сразу после маркера, который выделяет 9 центральных петель.

Подробное попетельное → [ВИДЕО](#) ← с 1-го по 16-й ряд.

1-й ряд (изнаночный): все петли по рисунку (лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными, накиды – изнаночными, 2 погона - скрещенной резинкой 1 на 1 (изнаночные скрещенные, лицевые обычные), последнюю петлю провязываем лицевой.

2-й ряд (лицевой): 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем (укороченные ряды немецким способом, чтобы в точках разворота не было дырок), 6 лиц, 2 раппорта узора (по схеме 1-й ряд), 3 вм. вл. (последняя петля 2-го раппорта и 2 петли перед погоном), погон, 3 вм. вп., накид, 5 лиц, накид, 1 лиц, 6 раппортов узора (по схеме 1-й ряд), 3 вм. вл. (последняя петля 6-го раппорта и 2 петли перед погоном), погон, 3 вм. вп., накид, 5 лиц, накид, 1 лиц, 1 изн, 3 лиц.

3-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем (укороченные ряды немецким способом, чтобы в точках разворота не было дырок), остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 4-х п. перед маркером и разворачиваем вязание.

4-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 2 лиц, 2 раппорта узора (по схеме 3-й ряд), погон, 7 раппортов узора (по схеме 3-й ряд; *в 1-м раппорте не хватает в начале 1 изн. петли, просто провязываем дальше по узору), погон, 2 раппорта узора (по схеме 3-й ряд; *в 1-м раппорте не хватает в начале 1 изн. петли, просто провязываем дальше по узору), 1 лиц.

5-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 3-х п. перед последней точкой разворота.

6-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 2 раппорта узора (по схеме 5-й ряд; *в 1-м раппорте не хватает в начале 1 изн. петли, просто провязываем дальше по узору), погон, 7 раппортов узора (по схеме 5-й ряд; *в 1-м раппорте не хватает в начале 1 изн. петли, просто провязываем дальше по узору), погон, 1 лиц, накид, 3 лиц, накид, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, накид, 3 лиц.

7-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 2-х п. перед последней точкой разворота.

8-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 5 лиц, 1 изн, 4 лиц, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 4 лиц, 5 раппортов узора (по схеме 7-й ряд), 1 изн, 4 лиц, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 4 лиц, 1 изн, 3 лиц.

9-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 2-х п. перед последней точкой разворота.

10-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 3 лиц, 1 изн, 2 лиц, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 2 лиц, 5 раппортов узора (по схеме 9-й ряд), 1 изн, 2 лиц, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 2 лиц, 1 изн, 2 лиц.

11-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 1-й п. перед последней точкой разворота.

12-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 2 лиц, 1 изн, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 5 раппортов узора (по схеме 11-й ряд), 1 изн, 3 вм. вл., погон, 3 вм. вп., 1 изн, 1 лиц.

13-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая.

Провязываем так до 1-й п. перед последней точкой разворота.

14-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, 1 лиц, 2 вм. вл., погон, все петли спинки по рисунку, погон, 2 лиц.



15-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую нить заводим назад и затягиваем, остальные петли по рисунку, последняя петля всегда лицевая. Провязываем так до 1-й п. перед последней точкой разворота.

16-й ряд: 1-ю петлю снимаем, нить перед работой, затем рабочую

нить заводим назад и затягиваем, 1 лиц, погон.

Горловина

Спицы 4,5 мм (40см).



1 ряд провязываем следующим образом: петли спинки изнаночными, 2 погона по рисунку скрещенной резинкой 1 на 1, петли переда изнаночными + в точках разворота двойные петли провязываем по 2 вместе. [Видео](#)

Далее провязываем 5 рядов скрещенную резинку 1 на 1 спицами 4,5 мм, затем еще 5

рядов спицами 4 мм.

Закрываем петли фабричным способом. [Видео](#). Или любым другим удобным для вас способом. Вот еще один очень простой способ закрытия петель - [Видео](#)

(!) Для удобства ниточку с пайетками лучше отрезать и закрывать петли только хлопковой нитью.

Оставляем достаточно длинный кончик, отрезаем нить и продеваем в иголочку. Вводим иголочку в первую лицевую петлю справа налево, затем в следующую изнаночную слева направо. Мы завели нить в работу, далее будем повторять одни и те же действия. Будем сшивать попарно лицевую с лицевой, изнаночную с изнаночной:

вводим иголочку в лицевую петлю слева направо и снимаем эту петлю, затем в следующую лицевую справа налево; вводим иголочку в изнаночную петлю справа налево и снимаем петлю, затем в следующую изнаночную слева направо.

Повторяем так до конца ряда.

Обвязка пройм.



Спицы 4.5 мм (40см). Переносим 6 петель (подрез) с булавки на рабочие спицы, затем поднимаем петли из ряда, который следует сразу после кромочных петель, в следующей пропорции: 2 поднимаем, 1 пропускаем. Всего у меня получилось 80 п., ваше к-во петель может отличаться на несколько петель, но оно должно быть кратно 2. Вешаем маркер начала ряда и вяжем скрещенную резинку 1 на 1 по кругу 10 рядов.

[Видео](#)

Закрываем петли точно так же, как по горловине.

Изделие готово! Осталось спрятать все кончики нитей, постирать изделие в прохладной воде и высушить на ровной горизонтальной поверхности.



Отмечайте ваши работы хэштегом [#top_а_ля_Cucinelli](#)



Вяжите с удовольствием! ♥

С уважением, **LaNa.**