

T.W.O.S.I



#KNITTING

ОПИСАНИЕ

Джемпер «Dublin»

Авторы Анна Муллова

Екатерина Ахполова

Инстаграм @t.w.o.s.i

2021



Прежде, чем Вы перейдете непосредственно к ознакомлению с технологией вязания юбки, мы в двух словах расскажем, кто мы такие и почему решили, что можем кого-то чему-то научить. Проект T.W.O.S.I – это творческое объединение двух сестер: Мулловой Анны и Ахполовой Екатерины. Название бренда сложилось из двух английских слов – TWO (две) и Sisters (сестры), что в переводе означает «две сестры». Произносится «ту-си». Так сложилось, что вязать мы начали в раннем детстве, в возрасте 7-8 лет и практически никогда не забывали о своем умении.

Последние 5 лет мы активно вязали изделия на заказ, применяли на практике различные приемы вязания. Мы сами носим вязаные изделия, которые создаем. Дорабатываем, изменяем модели, перевязываем, учимся на ошибках. Кроме того постоянно изучаем стиль и тренды современной моды, тренируем наблюдательность. Наш опыт и знания могут помочь другим в создании красивой, стильной и функциональной одежды. Поэтому мы пишем описания и инструкции к вязаным изделиям.

Мы рады приветствовать Вас на странице описания джемпера «Dublin»!

Оглавление

Основная информация о джемпере	4
Выкройка	4
Снимаем мерки	5
Нам потребуется	5
Рекомендации по подбору пряжи и расход	6
Сокращения.....	7
Используемые узоры.....	8
План вязания джемпера	10
Начинаем вязать манжет.....	10
Прибавки	11
Переход к полупатентным косам.....	12
Приступаем к основной части джемпера.....	19
Горловина.....	25
Продолжаем вязать основную деталь джемпера	39
Правый рукав	41
Сборка.....	43
Обвязка горловины.....	44
Обвязка низа.....	45
ВТО (Влажно Тепловая Обработка).....	46
Другие описания T.W.O.S.I	47
Контакты	49

Основная информация о джемпере

- Крой джемпера – укороченный оверсайз;
 - Джемпер вяжется поворотными рядами, начиная с левого рукава.
- При создании джемпера используется техника поперечного вязания.
- Уровень сложности вязания – выше среднего.

Выкройка

Джемпер состоит из двух деталей: основная деталь (левый рукав, перед/спинка, правый рукав) и обвязка низа. На рис.1 схематично показана выкройка джемпера «Dublin».



Рис.1 Схематичная выкройка

ВАЖНО! Все измерения произведены после ВТО. После ВТО изделие растягивается примерно на 15 см в длину с каждой стороны под тяжестью рукавов и из-за особенностей узора.

Снимаем мерки

Для вязания джемпера «Dublin» потребуются следующие измерения (Рис.2):

1. Желаемая длина изделия. Измеряется по спине от плеча до желаемой точки.
2. Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающей точке груди. Сантиметровая лента параллельно полу. Измеряется в бюстгальтере на выдохе (выдохнули, измерили).




Рис.2

Нам потребуется

Для работы потребуются следующие материалы:

- пряжа «Lanagold fine» от «Alize», 390 м/100 грамм или аналог (рекомендации по подбору пряжи в следующем разделе);
- круговые спицы №4;
- спицы на размер меньше для обвязки горловины (для размеров 80-88 и 97-104);
- крючок №1,5-3 для сборки изделия;
- сантиметровая лента;
- ножницы;
- игла для сшивания;
- маркеры – 8 шт.;
- счетчик рядов (по желанию).

Рекомендации по подбору пряжи и расход

Для создания оригинального джемпера «Dublin» используется пряжа «Lanagold fine» от «Alize».

Обхват груди, см	Ориентировочное количество пряжи, грамм
80-88	330
89-96	350
97-104	400
105-112	450

Количество пряжи указано для длины изделия ~45-47 см (см. выкройку). Вы можете связать джемпер длиннее или короче, при этом количество пряжи будет варьироваться в ту или иную сторону.

Для джемпера можно использовать любую пряжу, которая держит резинку, при условии попадания в плотность. Рекомендуем взять 100% шерсть, смесовки – шерсть/акрил, метраж – 350-400 м на 100 грамм.

Тестовая группа использовала следующие наименования пряжи:

Alize baby wool шерсть/бамбук/акрил 175 м /50 г;

Alize Lanagold 800 шерсть/акрил 800 м/100 г в 2 нити;

Alize Angora Gold мохер/шерсть/акрил 550м/100 г;

Schoeller 80% меринос, 20% ПА 1400 м/100 г.

Вяжем образец

Образец необходимо связать на спицах №4 по схеме №2 (полупатентная резинка) как минимум 12x12 см (рис.3,4). Постирать вручную и дать высохнуть естественным образом на ровной поверхности.

После высыхания необходимо твердой линейкой на твердой поверхности выполнить замеры: сколько петель и рядов получилось в квадрате 10x10 см.

При вязании полупатентной резинкой считаем количество рядов по патентным петлям и помним, что чтобы провязать одну такую лицевую (патентную) петлю понадобилось два ряда! То есть, если ваш образец 23 патентные петли в высоту, значит плотность 46 рядов!



Рис.3



Рис.4

Оригинальная плотность вязания

10x10 см основного узора = 18 петель x 46 рядов.

ВАЖНО! Если у вас не получается попасть в оригинальную плотность, нужно поменять спицы на полразмера-размер меньше или больше или взять оригинальную пряжу. Если все равно не получается попасть в плотность, напишите нам по контактам, указанным в разделе «Контакты». Мы подскажем, как связать джемпер с учетом вашей плотности!

Сокращения

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

Пат. – патентная петля. **Примечание.** Патентная петля – лицевая петля, провязанная в лицевую петлю предыдущего ряда.

План вязания джемпера

1. Начинаем вязать джемпер с правого рукава.
2. Делаем прибавки по сторонам рукава для основной части джемпера.
3. Вяжем основную часть джемпера (перед и спинку одновременно) до выреза горловины.
4. Закрываем петли для выреза горловины.
5. Вяжем спинку.
6. Переходим к вязанию переда.
7. Соединяем спинку с передом и довязываем основную часть джемпера.
8. Закрываем петли основной части джемпера и вяжем левый рукав.
9. Проводим сборку изделия.
10. Делаем обвязку горловины.
11. Делаем обвязку низа джемпера.

Начинаем вязать манжет

Для всех размеров набираем на спицы 44 петли. Набор петель можно сделать любым удобным способом. На видео я показываю классический набор петель.



[Смотреть видео](#)

Вяжем **30 рядов** резинкой 2x1 (схема №1) (рис 5).

Кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая, кромочную в конце ряда провязываем изнаночной.



Рис.5



Рис.6

31 ряд вяжем лицевой гладью. В начале ряда делаем 1 левую прибавку лицевой петлей ([Смотреть видео](#)), чтобы петель стало 45. Затем вяжем еще **3 ряда** лицевой гладью без прибавок (узор №5) (рис.6).



Прибавки

Нам необходимо прибавлять по одной петле с двух сторон рукава каждые 4 ряда.

Прибавки делаем из протяжек, чередуя прибавки изнаночными и лицевыми петлями по рисунку. Перекрест делаем от края, то есть справа делаем левую прибавку и наоборот.



[Смотреть видео](#), как делать прибавки и перейти на полупатентную резинку.

35 ряд – 1 изн., 1 левая прибавка изн. петель, *1 лиц., 1 изн.* повторять от * 20 раз, 1 лиц., 1 правая прибавка изн. петель, 1 изн..

Переходим на полупатентную резинку (схема №2 с 3-го ряда), четные ряды всегда вяжем по рисунку, то есть изнаночные вяжем изнаночными, лицевые – простыми лицевыми (не патентными!).

37 ряд – 2 изн., *1 пат., 1 изн.*, повторять от * 20 раз, 1 пат., 2 изн.

39 ряд - 1 изн., 1 левая прибавка лиц. петель, 1 изн., *1 пат., 1 изн.* повторять от * 21 раз, 1 правая прибавка лиц. петель, 1 изн.

41 ряд - 1 изн., *1 пат., 1 изн.* повторять от * 23 раз.

42-80 ряды - продолжаем вязать полупатентной резинкой, делая прибавки с обеих сторон (рис.7).



Рис.7

Переход к полупатентным косам

На рисунке 8 схематично показано, как распределяются петли по узорам

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!



Рис.8

То есть мы вяжем две косы в разных направлениях, а между ними вяжем полупатентную резинку. Прибавки продолжаем делать с обеих сторон в каждом четвертом ряду, провязываем все прибавленные петли полупатентной резинкой.

Начинаем вязать 81 ряд. Это первый ряд с использованием схем №3 и №4. Жирным шрифтом отмечены 24 петли по схеме №3, курсивом отмечены 24 петли по схеме №4.

81 ряд – 1 изн., 1 пат., 1 изн., (отмечаем маркером начало косы влево) **1 правая прибавка лиц.петлей, *1 пат.,1 изн.,*повторить 5 раз, 1 пат., 2 вместе изн., 1 изн., *1 пат.,1 изн.,*повторить 5 раз** (отмечаем маркером конец косы влево) , *1 пат., 1 изн.*повторить 6 раз, 1 пат, (отмечаем маркером начало косы вправо), *1 изн., 1 пат., повторить от * 5 раз, 1 изн., 2 вместе изн., *1 пат.,1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат.,1

левая прибавка лиц.петлей (отмечаем маркером конец косы вправо), 1 изн., 1 пат.,1 изн.

83 ряд вяжем с прибавками – 1 изн., 1 левая прибавка изнаночной, 1 пат., 1 изн., перекидываем маркер **1 пат., 1 правая прибавка изнаночной., *1 пат.,1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат.,2 вместе изн., *1 пат, 1 изн.,*повторить 5 раз, перекидываем маркер, *1 пат., 1 изн.* повторить от * 6 раз, 1 пат., перекидываем маркер, *1 изн., 1 пат., повторить от * 5 раз, 2 вместе изн., *1 пат.,1 изн* повторить от * 5 раз, 1 пат.,1 левая прибавка изн.петлей, 1 пат., перекидываем маркер, 1 изн., 1 пат., 1 правая прибавка изнаночной петлей, 1 изн.**

85 – 176 ряды вяжем 3 раппорта кос по схемам №3 и №4, не забывая делать прибавки в блоках полупатентной резинки по сторонам рукава.

В 176 ряду получится 117 петель. То есть мы прибавим по 36 петель с каждой стороны.

Для размеров 80-88/105-112 рукав завершен (рис.9). **Продолжаем вязать основную часть со стр.19.**



Рис.9

тентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (первый ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начинаем вязать по схеме №4 косу вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить 5 раз., 1 изн., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.* , повторить от * 3 раза, 1 пат., 1 правая прибавка изнаночной, (коса закончена), 1 изн.

Грубо говоря, прибавки в первых 10 рядах у нас идут для того, чтобы формировать косу и сбалансировать провязанные две петли изнаночные. По факту, у нас не прибавляется ни одной петли.

179 ряд – 1 изн., (начало косы), 1 левая прибавка лицевой.,1 изн., *1 пат, 1 изн.* повторить от * 3 раза, 1 пат, 2 вместе изн., 1 пат, *1 изн., 1 пат.,* повторить от * 4 раза, 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (третий ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (третий ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 5 раз., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.* , повторить от * 4 раза, 1 правая прибавка лицевой, (коса закончена), 1 изн.

181 ряд – 1 изн., (начало косы), 1 левая прибавка изнаночной, *1 пат, 1 изн.* повторить от * 4 раза, 1 пат, 2 вместе изн., *1 изн., 1 пат.,* повторить от * 4 раза, 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (пятый ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (пятый ряд), *1 изн., 1 пат* повторить 3 раза, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 4 раза., 1 изн., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.* , повторить от * 4 раза, 1 пат., 1 правая прибавка изнаночной, (коса закончена), 1 изн.

183 ряд - 1 изн., (начало косы), 1 левая прибавка лиц, 1 изн.,*1 пат, 1 изн.* повторить от * 4 раза, 1 пат, 2 вместе изн., 1 пат., *1 изн., 1 пат.,*

повторить от * 3 раза., 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (седьмой ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (седьмой ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 4 раза., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.*, повторить от * 5 раз, 1 правая прибавка лицевой, (коса закончена), 1 изн.

185 ряд - 1 изн., (начало косы), 1 **правая** прибавка лиц,*1 пат, 1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат, 2 вместе изн., *1 изн., 1 пат.,* повторить от * 3 раза., 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (девятый ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (девятый ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 3 раза., 1 изн., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.*, повторить от * 5 раз, 1 пат., 1 **левая** прибавка лицевой, (коса закончена), 1 изн.

Теперь нужно прибавить еще по одной петле с каждой стороны, в 187 и 189 рядах.

187 ряд - 1 изн., (начало косы), 1 левая прибавка изнаночной, 1 пат., 1 **правая** прибавка изн.,*1 пат, 1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат, 2 вместе изн., 1 пат.,*1 изн., 1 пат.,* повторить от * 2 раза., 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (одиннадцатый ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (одиннадцатый ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 3 раза., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.*, повторить от * 5 раз, 1 пат., 1 правая прибавка изнаночной, 1 пат., 1 **левая** прибавка изнаночной, (коса закончена), 1 изн.

189 ряд – 1 изн., (начало косы), 1 левая прибавка лицевой, 1 изн., 1 пат., 1 изн., 1 **правая** прибавка лицевой, *1 пат, 1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат, 2 вместе изн.,*1 изн., 1 пат.,* повторить от * 2 раза, 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (тринадцатый ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (тринадцатый ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 2 раза., 1 изн., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.*, повторить от * 5 раз, 1 пат., 1 правая прибавка лицевой, 1 изн., 1 пат., 1 изн., 1 **левая** прибавка лицевой, (коса закончена), 1 изн.

Вяжем **190 ряд** по рисунку. На спицах получится 121 петля.

Левый рукав для размеров 89-96, 97-104 готов (рис.11).



Рис.11

Приступаем к основной части джемпера

Начнем отсчет основной части джемпера с 1 ряда. В первом и втором ряду делаем блок прибавок. Как сделать прибавки
Смотреть видео



Рис.12



Рис.13

Количество прибавок указано для длины джемпера 45-47 см. **Вы можете удлинить свой джемпер, просто прибавив с каждой стороны большее количество петель. В таком случае прибавки должны быть кратны 2.**



Рис.14

Все дополнительно прибавленные петли нужно вязать **полупатентной резинкой (Рис.14).**

Для размеров 80-88

Новая коса																															
+	-	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	5
+	-	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	3
+	-	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	l	-	1
																															175
																															173
29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

Новая коса																															
-	v	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	5
-	v	-	v	-	v	-	v	⊕	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	3
-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	1
																															175
																															173
29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			

- ⊖ - Изнаночная петля
- ∨ - Патентная петля
- ⊕ - Провязать две петли вместе изнаночной
- ⊗ - Левая прибавка лицевой из протяжки
- ⊕ - Кромочная петля
- ⊕ - Левая прибавка изнаночной из протяжки

- ⊗ - Правая прибавка изнаночной из протяжки
- ⊗ - Правая прибавка лицевой из протяжки

- ⊖ - Изнаночная петля
- ∨ - Патентная петля
- ⊕ - Провязать две петли вместе изнаночной
- ⊗ - Правая прибавка лицевой из протяжки
- ⊕ - Кромочная петля
- ⊗ - Правая прибавка изнаночной из протяжки

- ⊗ - Левая прибавка изнаночной из протяжки
- ⊗ - Левая прибавка лицевой из протяжки

Переход к основной части слева

Переход к основной части справа

Порядное описание прибавок для размера 80-88

Первые два ряда основной части джемпера вяжем полупатентной резинкой.

1 ряд – вяжем полупатентной резинкой. В конце 1 ряда кромочную провязываем лицевой и прибавляем для основной части джемпера 9 петель.

2 ряд – кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн (была кромочной), далее вяжем ряд по рисунку, кромочную петлю провязываем изнаночной и прибавляем 10 петель.

Прибавляем на одну петлю больше, потому что по рисунку нужно сделать прибавку из протяжки, но сделать ее из наборного края нельзя.

В третьем ряду из прибавленных петель полупатентной резинки с двух сторон формируем еще по одной косе: справа по схеме №3, слева по схеме №4. Между косами рукава и новыми косами получится по 6 петель полупатентной резинки. Косы вяжем с первого ряда по схемам №3 и 4.

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

3 ряд – кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку, 2 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., (начало косы по схеме №3) 1 лиц (вместо 1 правой прибавки лицевой по схеме №3, потому что мы не можем вывязать прибавку из протяжки), 1 лиц., далее продолжаем косу по схеме №3, 6 петель полупатентной резинки, 24 петли косы влево, 13 петель полупатентной резинки, 24 петли косы вправо, 6 петель полупатентной резинки, 24 петли новой косы вправо, 7 петель в конце ряда провязываем по рисунку.

Далее вяжем косы по рисунку.

Для размера 80-88 увеличиваем длину раппорта косы на два ряда, то есть между раппортами кос провязываем два дополнительных ряда полупатентной резинки. Коса по схеме увеличивается с 32 до 34 рядов для всей основной части джемпера.

Через **42 ряда** от начала основной детали начинаем вязать горловину. Если ориентироваться по схеме №3 и №4, косы будут соответствовать 6 ряду. **Продолжаем со стр.25.**


Для размеров 89-96, 97-104

Рукав заканчивается на 14 ряду схем №3 и №4. То есть 1-й ряд будем продолжать вязать 15 ряд кос по схемам №3 и №4.

ВАЖНО! Кромочная и изнаночная справа теперь будут идти в первую косу.




Рис.14.1



- + - Кромочная петля
- - Изнаночная петля
- v - Патентная петля
- ⊗ - Левая прибавка изнаночной петлей из протяжки
- ⊕ - Провязать 2 петли вместе изнаночной
- ⊗ - Левая прибавка лицевой петлей из протяжки
- ⊕ - Правая прибавка изнаночной петлей из протяжки
- ⊗ - Правая прибавка лицевой петлей из протяжки
- 1 - Лицевая петля

Переход к основной части слева



- - Изнаночная петля
- v - Патентная петля
- ⊕ - Провязать две петли вместе изнаночной
- ⊗ - Правая прибавка лицевой из протяжки
- + - Кромочная петля
- ⊗ - Правая прибавка изнаночной из протяжки
- ⊕ - Левая прибавка изнаночной из протяжки
- ⊗ - Левая прибавка лицевой из протяжки
- 1 - Лицевая петля

Переход к основной части справа

Порядное описание перехода к основной части

1 ряд – (начало косы) кромочная, *1 изн., 1 пат,* повторить от * 3 раза, 1 правая прибавка изн., *1 пат, 1 изн.* повторить от * 5 раз, 1 пат, 2 вместе изн., 1 пат., 1 изн., 1 пат. 1 изн., (коса закончена), 6 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №3 коса влево (пятнадцатый ряд), 13 петель полупатентной резинки, 24 петли по схеме №4 коса вправо (пятнадцатый ряд), 6 петель полупатентной резинки, (начало косы вправо) *1 изн, 1 пат.,* повторить от * 2 раза., 2 вместе изн., *1 пат., 1 изн.*, повторить от * 5 раз, 1 пат., 1 правая прибавка изнаночной, 1 пат. 1 изн., 1 пат., 1 изн., 1 пат., 1 изн.

Далее кромочную провязываем лицевой и прибавляем для основной части джемпера 7 петель. Кромочная и следующая за ней петля будут входить в состав новой косы.

2 ряд – кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку, 2 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., (здесь поставьте маркер, который будет обозначать конец косы) 1 лиц., 1 изн (была кромочной), далее вяжем ряд по рисунку, кромочную петлю в конце ряда провязываем изнаночной (можно

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

1 ряд – вяжем полупатентной резинкой. В конце 1 ряда кромочную провязываем лицевой и прибавляем для основной части джемпера 13 петель.

2 ряд – кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку, 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.*, повторить от * 5 раз, 1 изн (была кромочной), далее вяжем ряд по рисунку, кромочную петлю провязываем изнаночной и прибавляем 14 петель.

Прибавляем на одну петлю больше, потому что по рисунку нужно сделать прибавку из протяжки, но сделать ее из наборного края нельзя.

В третьем ряду из прибавленных петель полупатентной резинки с двух сторон формируем еще по одной косе: справа по схеме №3, слева по схеме №4. Между косами рукава и новыми косами получится по 6 петель полупатентной резинки. Косы вяжем с первого ряда по схемам №3 и 4.

3 ряд – кромочную провязываем лицевой за переднюю стенку, 2 изн., *1 лиц., 1 изн.* повторить от * 4 раза, (начало косы по схеме №3) 1 лиц (вместо 1 правой прибавки лицевой по схеме №3, потому что мы не можем вывязать прибавку из протяжки), 1 лиц., далее продолжаем косу по схеме №3, 6 петель полупатентной резинки, 24 петли косы влево, 13 петель полупатентной резинки, 24 петли косы вправо, 6 петель полупатентной резинки, 24 петли новой косы вправо, 9 петель в конце ряда провязываем по рисунку.

Далее вяжем косы по рисунку.

Через **72 ряда** от начала основной детали начинаем вязать горловину. Если ориентироваться по схеме №3 и №4, косы будут соответствовать 5-6 ряду.

Горловина

Начнем отсчет с 1-го ряда, он соответствует 7 ряду по схемам №3 и 4.

Для размеров 89-96 и 105-112	стр.25-32
Для размеров 80-88 и 97-104	стр.32-39

Для размеров 89-96 и 105-112

1 ряд – провязываем 59 петель по рисунку для размера 89-96 или 63 петли для размера 105-112, закрываем 12 петель (провязывая патентные петли лицевыми) и далее продолжаем вязать 64 петли для размера 89-96 или 68 петель для размера 105-112 спинки.

1-58 ряд - вяжем по схеме №4. В 58 ряду мы полностью связали раппорт.

59 ряд - теперь начинаем вязать спинку по схеме №3 (рис.15,16).

При переходе на схему №3 узор смещается на 1 петлю влево. Перекидываем маркеры начала и конца кос на 1 петлю влево, так как коса теперь начинается с патентной петли.

То есть **59 ряд** вяжем: 1 кромочную, 1 изн., 1 пат., 1 изн., следующая петля – начало косы по схеме №3.



Рис.15

60-104 ряд вяжем по схеме №3. Довязав 104 ряд, обрываем нить и переходим к вязанию переда (рис.17).

Рис.16



Рис.17

Прикрепляем нить к передней части джемпера с изнаночной стороны, как показано на рисунке 18. Провязываем изнаночный ряд.



Рис.18

Далее продолжаем вязать перед по схеме №3.1, начиная с 3-го ряда. Петли до первого маркера (начало косы) провязываем по рисунку.

17-40 ряд – вяжем по рисунку без дополнительных убавок.

41-50 ряд - снова провязываем в каждом лицевом ряду две последние петли перед кромочной вместе изнаночной для уравнивания косы (рис.20).



Рис.20

51-58 ряды - без убавок (рис.21).

Мы довязали раппорт кос, теперь вяжем косы вправо по схеме №4.1.



Рис.21

При переходе на схему №4.1 узор смещается на 1 петлю вправо. Первая петля кос должна быть изнаночная, поэтому маркеры начала и конца обеих кос перемещаем на одну петлю вправо.

Петли до первого маркера (начало косы) провязываем по рисунку.

67-90 ряды - вяжем косу по схеме №4.1 без дополнительных прибавок.



Рис.23

В **91 ряду** снова делаем прибавки перед изнаночной и кромочной в конце ряда, чтобы уравновесить косу – 1 правая прибавка изн. петель

93 ряд – правая прибавка лиц.

95 ряд – правая прибавка изн.

97 ряд – правая прибавка лиц.

(Рис.24).



Рис.24

Изнаночные ряды по рисунку.

В **99 ряду** делаем прибавку для косы – 1 левую прибавку лиц. петлей.

Далее делаем прибавки для косы по рисунку и дополнительно прибавки перед изнаночной и кромочной.

101 ряд – 1 правая прибавка изн.петлей;

103 ряд – 1 правая прибавка лиц.петлей (рис.25).




Рис.25

В конце **105 ряда** набираем на спицу 11 петель и соединяем перед джемпера со спинкой (рис.26, 27).



Рис.26



Рис.27

Провязываем ряд спинки до конца (по схеме №3 15-й ряд). Переворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд по рисунку. Петли, которые набрали для соединения переда и спинки, провязываем резинкой 1х1, начиная с лицевой петли.

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!



Рис.28



Рис.29

Горловина для размеров 89-96, 105-112 завершена (рис.28, 29).

Продолжаем вязать основную часть со стр.39.

Для размеров 80-88 и 97-104

1 ряд - провязываем 59 петель по рисунку, закрываем 12 петель (провязывая патентные петли лицевыми) и далее продолжаем вязать 64 петли спинки.

1-62 ряд - вяжем по схеме №4. В 62 ряду мы полностью связали раппорт.

ВАЖНО! Не забываем провязывать два дополнительных ряда полупатентной резинки между раппортами кос для удлинения кос.

63 ряд - теперь начинаем вязать спинку по схеме №3 (рис.30,31). При переходе перекидываем маркеры начала и конца кос на 1 петлю влево, так как коса теперь начинается с патентной петли. То есть **63 ряд** вяжем: 1 кромочную, 1 изн., 1 пат., 1 изн., следующая петля – начало косы по схеме №3.



Рис.30



Рис.31

65-110 ряд – вяжем по схеме №3. В конце 110 ряда обрываем нить и переходим к вязанию переда (рис.32).



Рис.32

Прикрепляем нить к передней части джемпера с изнаночной стороны, как показано на рисунке 33. Провязываем изнаночный ряд.



Рис.33

17-42 ряд – вяжем по схеме №3.2 без дополнительных убавок.

43-52 ряд - снова провязываем в каждом лицевом ряду две последние петли перед кромочной вместе изнаночной для уравнивания косы (рис.35).



Рис.35

53-62 ряд - без убавок (рис.36).

Мы довязали раппорт кос, теперь вяжем косы вправо по схеме №4.2.



Рис.36

При переходе на схему №4.2 узор смещается на 1 петлю вправо. Первая петля кос должна быть изнаночная, поэтому маркеры начала и конца обеих кос перемещаем на одну петлю вправо.

Петли до первого маркера (начало косы) провязываем полупатентной резинкой.

71-96 ряд - вяжем косу по схеме №4.2 без дополнительных прибавок.



Рис.38

В **97 ряду** снова делаем прибавки перед изнаночной и кромочной в конце ряда, чтобы уравновесить косу – 1 правая прибавка изн. петель

99 ряд – правая прибавка лиц,

101 ряд – правая прибавка изн.

103 ряд – правая прибавка лиц.

(Рис.39).



Рис.39

Изнаночные ряды по рисунку.

В **105 ряду** делаем прибавку для косы – 1 левую прибавку лиц.

Далее делаем прибавки для косы по рисунку и дополнительно прибавки перед изнаночной и кромочной.

107 ряд – 1 правая прибавка изн;

109 ряд – 1 правая прибавка лиц.
(рис.40).




Рис.40

В конце **111 ряда** набираем на спицу 11 петель и соединяем перед джемпера со спинкой (рис. 41, 42).



Рис.41



Рис.42

Провязываем ряд спинки до конца (по схеме №3 15-й ряд). Переворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд по рисунку. Петли, которые набрали для соединения перед и спинки, провязываем резинкой 1x1, начиная с лицевой петли.



Рис.43



Рис.44

Горловина для размеров 80-88, 97-104 завершена (рис.43, 44).

Продолжаем вязать основную деталь джемпера

Провязываем основную часть джемпера косами по схемам № 4 и №3 (начиная с 17 ряда).

42 ряда для размера 80-88;
56 рядов для размера 89-96;
60 рядов для размера 97-104;
72 ряда для размера 105-112.

Количество рядов указано, не считая 2-х рядов, в которых мы соединяли перед со спинкой. Набранные петли между передом и спинкой вяжем полупатентной резинкой.

Для размеров 80-88 и 97-104 делаем 2 дополнительных ряда полупатентной резинки между раппортами кос.

Для размеров 80-88, 105-112 основная часть заканчивается рядом, который соответствует 24 ряду по схемам №3 и 4 (рис.45).



Рис. 45

Следующие два ряда вяжем полупатентной резинкой и закрываем с обеих сторон по 9 петель для размера 80-88, по 11 петель для размера 105-112. Останется 117 петель рукава. **Продолжаем со стр.41**

Для размеров 89-96, 97-104 крайний ряд основной части соответствует 8 ряду по схемам №3 и №4 (Рис.46).



Рис.46

Следующие два ряда продолжаем вязать полупатентные косы по схемам №3 и №4 (9-й ряд), закрывая с обеих сторон по 7 петель.

Закрываем петли спицами классическим способом, провязывая патентные петли лицевыми, изнаночные – изнаночными (рис.47).

[Смотреть видео](#)



Рис.47

Правый рукав

Для размеров 80-88, 105-112

С 1 по 142 ряд делаем убавки в каждом четвертом ряду с каждой стороны. Убавки вяжем сразу после и перед кромочной по две петли вместе изнаночной. (Рис.48)

1-8 ряд вяжем полупатентной резинкой.



Рис.48

9-104 ряд - продолжаем рисунок две центральные косы по схемам №3 и №4 (с 1 ряда по схемам, дополнительные ряды больше не вяжем), остальные петли провязываем полупатентной резинкой.

Мы провязали 3 полных раппорта по схемам №4 и №3.

105-142 ряд – вяжем полупатентной резинкой, продолжая убавки в каждом 4 ряду. Через 142 ряда на спицах останется 47 петель.

143 ряд – все петли лицевые, в начале ряда и конце ряда убавляем по 1 петле с каждой стороны – провязываем две вместе лицевой сразу после кромочной в начале ряда, перед кромочной в конце ряда.

144-146 ряд вяжем лицевой гладью. В **145 ряду** после кромочной провязываем 2 вместе лицевой

147-176 ряд – вяжем резиной 2х1.

Закрываем петли спицами классическим способом, провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными. **Рукав завершен.**

Для размеров 89-96, 97-104

С 1 по 14 ряд делаем убавки в каждом лицевом ряду с каждой стороны. Убавки вяжем сразу после и перед кромочной по две петли вместе изнаночной (Рис 49).

1-14 ряд – продолжаем вязать 4 косы по схемам №3 и №4 (первый ряд вяжем как 11 ряд по схемам).

С 14 по 156 убавки в каждом 4 ряду.



Рис.49

15-118 ряд - продолжаем вязать две центральные косы по схемам №3 и №4 (с 25 ряда по схемам, дополнительные ряды больше не вяжем), остальные петли провязываем полупатентной резинкой.

Мы провязали 3 полных раппорта по схемам №4 и №3.

119-156 ряд – вяжем полупатентной резинкой, продолжая убавки в каждом 4 ряду. Через 142 ряда на спицах останется 47 петель.

157 ряд – все петли лицевые, в начале ряда и конце ряда убавляем по 1 петле с каждой стороны – провязываем две вместе лицевой сразу после кромочной в начале ряда, перед кромочной в конце ряда.

158-160 ряд вяжем лицевой гладью. В 159 ряду после кромочной провязываем 2 вместе лицевой

161-190 ряд – вяжем резинкой 2x1.

Закрываем петли спицами классическим способом, провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными. **Рукав завершен.**

Сборка

Боковые швы можно выполнить крючком или трикотажной иглой.

Я выполнила швы крючком.

Как выполнить швы крючком

[Смотреть видео](#)



Как выполнить швы трикотажной

иглой [Смотреть видео](#)



Кончики прячем с помощью крючка или иглы.

Обвязка горловины

Для размеров 80-88 и 97-104 для обвязки горловины возьмите спицы на размер меньше. Для размеров 89-96 и 105-112 можно использовать тот же номер спиц, которым связан джемпер.

При помощи крючка вытягиваем на лицевой стороне по одной петле из кромочных петель горловины и переносим на спицы. Для размеров 89-96, 105-112 - 130 петель. Для размеров 80-88 и 97-104 – 136 петель.

[Смотреть видео](#)



Провязываем резинкой 1x1 24 ряда (рис.50).



Рис.50

Крючком прикетлеваем обвязку к кромочным на изнаночной стороне.

[Смотреть видео](#)



Рис.52

Обвязка низа

Для обвязки низа отдельно набираем на спицы:

196 петель для размера 80-88,
218 петель для размера 89-96,
232 петли для размера 97-104,
256 петель для размера 105-112.

Добавляем 1 петлю для всех размеров для замыкания в круг. Вяжем 20 круговых рядов резинкой 1x1 (рис.53)

При помощи крючка присоединяем деталь обвязки к лицевой стороне основной детали за кромочные петли (рис.54).



Рис.53

Смотреть видео



Рис.54



Рис.55

ВТО (Влажно Тепловая Обработка)

Влажно Тепловая Обработка (ВТО) производится для того, чтобы выровнять вязку, скорректировать геометрию изделия, придать изделию нужную форму.

Проводим ВТО следующим образом: стираем готовое изделие в тазу с теплой водой (не более 40 градусов), можно добавить немного средства для стирки, тщательно прополоскать, при отжимании !сильно не скручиваем!, сушим в разложенном виде в горизонтальном положении на полотенце, отпариваем в соответствии с инструкцией производителя пряжи.

Вязаный джемпер «Dublin» готов!



Большое спасибо за внимание!

Мы будем очень признательны, если вы отметите результаты работы под тегом [#костюм_dublin](#)

Также можете отметить нас [@t.w.o.s.i](#) в социальных сетях, чтобы мы обязательно увидели вашу замечательную работу.

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

Другие описания T.W.O.S.I

Возможно, Вас заинтересуют и другие наши описания.



Стоимость описания – 500 рублей



Стоимость описания – 400 рублей




Стоимость описания – 400 рублей.



Стоимость описания – 400 рублей

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!



Бесплатное описание

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.
Убедительно просим Вас не распространять описание!



Contact Us

89020042140

annamullova@gmail.com

<https://www.instagram.com/t.w.o.s.i/>