


## Описание свитера #рвани\_на\_границе с монопитью

Автор модели – Валерия Илхан (Инстаграм @valery\_vent)

Только для частного использования!

Все права защищены, любое копирование материалов данного МК (фото или текст) и размещение на сторонних интернет площадках с целью получения коммерческой выгоды повлечет за собой уголовное преследование согласно УК РК или РФ (по месту нахождения истца на момент досудебного разбирательства).

Все вопросы и предложения, корректировки вы можете направлять по почте [babooshka\\_kz@mail.ru](mailto:babooshka_kz@mail.ru) или WhatsApp тел.+77057103613



Для работы вам понадобится:

- 5 мотков мохера Ecafil Cielo (25гр-212м)
- монопить фирмы Habu (monofilament, 100% nylon, 14гр -600м)
- круговые спицы № 5,5 и №8 (размер L) - № 5,5 и №7 (размер S, M)
- цыганская игла

Плотность образца связанного в две нити на спицах №7:

Ширина – 14п -10см

Высота – 16р – 10см

## Тело

Начинаем работу с набора 142 петель на бросовую нить на спицах №5,5.



Фото просто для примера, пряжа Drops Air и Alize Lana Gold.

Обратите внимание, что одна петля уходит в процессе соединения в круг. Итого в начальном ряду у нас остается 141п (перед 57п, спинка 54п). Вяжем в две нити на спицах №5,5 вверх 10 рядов лицевыми петлями.

11р. Все изнаночные

### Переходим на спицы №7

1-45р. вяжем вверх 45 рядов лицевыми (На размер S – 34ряда)

После 45 ряда развернуть вязание и провязать 54 петли (петли спинки) поворотными рядами (4 ряда):

1 ряд - 54 изн петли (кромочные провязываем изнаночными), развернуть вязание

2 ряд - 54 лп (кромочные лицевыми), развернуть вязание


3 ряд - 54 изн (кромочные изнаночными), развернуть вязание

4 ряд - 54 лп (кромочные лицевыми), далее вязание продолжаем в том же направлении



46р. 15 лп подреза на доп спицу (левая подмышка), добрать 19 лп для левого рукава рабочей нитью (из цепочки воздушных петель, предварительно набранную бросовой нитью – фото для примера ниже), 15 лп, 2вм вправо, 1 нак, 10лп, 2вм.впр., 1 нак., 10лп, 2вм впр, 2ой накид, 2вм влево, 14лп, далее 15лп подреза снять на доп спицу (это правая подмышка) + набрать дополнительно 19лп для правого рукава из рабочей нити (на цепочку из воздушных петель предварительно связанную из нити контрастного цвета), 54лп (спинка), 15лп подреза на доп спицу (левая подмышка), 19лп (левый рукав) **Перенести маркер начала вязания сюда** **//// всего должно получиться 149лп**

Обратите внимание: У вас получится уже связанным один ряд левого рукава. Поэтому когда будем вывязывать рукава, левый вяжем на один ряд короче чем правый.



47р. 16лп, нак, 2вм влево (нак + лп слева от него), 9лп, нак, 2вм влево (лп + нак слева от неё), 10лп, 2вм влево (лп + захватить 1ю часть 2ного накида), вторую часть 2ного накида спустить, нак, 2вм вправо, 105лп **//// 147лп**

48р. 14лп, 2вм впр, нак, нак провязать лп, 10лп, нак, 2вм впр (нак+лп слева от него), 10лп, нак, 2вм впр (лп + нак слева от неё), 106лп **//// 147п**

49р. 15лп, нак, 2вм вл (нак + лп слева от него), 10лп, провяз накид скрученной лп, 11лп, провяз накид скрученной лп, 107лп **//// 147п**

50р. 13лп, 2вм впр, нак спустить, нак, 27лп, нак, 104лп **//// 147 лп**

51р. 14лп, накид спустить, нак, 2вм вл, 5лп, 2вм вправо, 2ой нак, 2вм влево, 16 лп, 1лп из накида, 104 лп **//// 146лп**

52р. 12лп, 2вм вл, накид спустить, нак, 7лп, 2лп (одну часть 2ного накида провязать лп, второй скрученной), 122лп **//// 145п**

53р. **2вм вл (линии реглана тут и далее выделены в тексте для ориентира)**, 11лп, накид спустить, нак, 7лп, нак, 2вм вл, 28 лп, **2вм впр**, 19лп, **2вм вл**, 50лп, **2вм впр**, 19лп **//// 141лп**

54р. 10лп, 2вм впр, накид спустить, нак, 2вм вл, 5лп, нак провязать скручен, 120лп **//// 139лп**

55р. **2вм вл**, 7лп, 2вм впр, нак спустить, нак, 13лп, 2вм вл, 2ной нак, 2вм впр, 18лп, **2вм впр**, 4лп, 2вм впр, 2ной нак, 2вм вл, 11лп, **2вм вл**, 48лп, **2вм впр**, 19лп **//// 134лп**

56р. 9лп, нак спустить, нак, 2вм впр, 12лп, первый нак скруч, второй нак спустить, нак, 25лп, вывязать 2лп из двойного нак, 65лп, 2вм впр, нак, 14лп **//// 133лп**

57р. **2вм вл**, 5лп, 2вм вл, нак спустить, нак, 3лп, 2вм впр, нак, 9лп, нак провяз скрученным, 18 лп, **2вм впр**, 11лп, нак, 2вм впр, 6лп, **2вм вл**, 46лп, **2вм впр**, 4лп, нак спустить, нак, 2вм вл, 12лп **//// 127лп**

58р. 7лп, нак спустить, нак, 2вм впр, 2лп, нак, лп из накида, 11лп, 2вм вл, 2ной нак, 2вм впр, 24лп, 2вм вл (лп + накид слева от нее), нак, 57лп, 2вм вл, нак спустить, нак, 13лп **//// 126лп**

59р. **2вм вл**, 3лп, 2вм вл, нак спустить, нак, 1лп, 2вм вл, нак спустить, нак, 13лп, 1нак провязать скрученной лп, а второй нак спустить, нак, 2вм впр, 11лп, **2вм впр**, 7лп, нак, 2вм вл, 2лп, нак спустить, нак, 2вм вл, 5лп, **2вм вл**, 44лп, **2вм впр**, 3лп, нак спустить, нак, 2вм вл, 11лп **//// 117лп**

60р. 5лп, нак спустить, нак, 2вм вл, нак спустить, нак, 2вм впр, 12лп, нак провязать скрещ, 18лп, 2вм впр, нак спустить, нак, 3лп, нак спустить, нак, 2вм вправо, 51лп, 2вм вправо, нак спустить, нак, 5лп, нак, 2вм вправо, 5лп **//// 112лп**

61р. **2вм вл**, 1лп, 2вм впр, 1лп из накида, нак, 2вм вл (лп + нак слева от нее), 5лп, 2вм впр, 2ной накид, 2вм влево, 5лп, нак, 2вм впр, 9лп, **2вм впр**, 6лп, нак спустить, нак, 2вм впр, 1лп, нак спустить, нак, 2вм впр, 3лп, **2вм вл**, 42лп, **2вм впр**, 2лп, нак спустить, нак, 2вм вл, 3лп, нак спустить, нак, 6лп **//// 104лп**

62р. 4лп, лп из нак, 1лп, нак, 2вм вл, 2лп, 2вм впр, нак, 1лп из нак скрученной, второй спустить, нак, 2вм впр, 1лп, 2вм вл, нак, 2вм вл (лиц + нак слева от нее), нак, 2вм вл, 13лп, 2вм впр, лп из нак, 2лп, лп из накида, 2вм впр, нак, 2вм впр, нак, **2вм вл**, 40лп, **2вм впр**, 2вм вл, 1 лп из нак, 2лп, 2вм вл, 1лп из нак, 6лп **//// 97лп**

63р. **2вм вл**, 4лп, лп из нак, нак, 1лп, 2вм впр, 1лп, нак спустить, нак, 2вм вл (лп + нак слева от нее), поднять 1лп из этого же уже провязанного накида, 2вм впр, нак, 1лп, 1лп из накида, 2вм вл (лп +нак слева от нее), 2вм впр (лп + плюс нить из уже провязанного накида справа), 7лп, **2вм впр**, 3лп, 2вм вл, 2ной нак, 2вм вл, 1лп, 2вм впр, 1лп скруч из накида, 2вм вл (лп + нак слева от нее), **2вм вл**, 38лп, **2вм впр**, 1лп, нак, 2вм вл, 1лп, 1нак, 2вм вл, 6лп **//// 90лп**

64р. 6лп, 1лп из нак, 2вм впр, 1лп, 1лп из нак, 2вм вл (лп + нак слева от нее), 1лп, лп из нак, 2лп, нак, 2вм впр, нак, 10лп, 3вм (2лп + первая половина 2ного нак слева), 2вм впр (1лп + вторая половина из 2ного нак справа), 1лп, нак, 3 лп в одну, 41лп, лп из накида, 2вм вл, 2вм впр (нак + лп слева от него), 6лп **//// 83лп**


65р. **2вм вл**, 6лп, 2вм впр, нак, 2вм вл, 1лп, нак, 2вм вл, нак, 2вм впр (нак + лп слева от него), 1лп из нак, 2ой нак, 6лп, **2вм впр**, 2ой нак, 2вм вл, 2лп, нак, 2вм вл (лп + нак слева от нее), 1лп, **2вм вл**, 36лп, **2вм впр**, 1лп, нак, 2вм вл, нак, 2вм впр, 5лп **//// 81лп**

66р. 4лп, 2вм впр, 2лп, 1лп из нак, 2вм впр, 1лп из нак, 1лп, 1лп из нак, 2вм вл, 1лп из первой половины 2ного нак, 2вм впр (2я половина 2ного нак + лп слева от него), 4лп, **2вм впр**, 1 лп из перво части 2ного накида, 2вм вл (вторая часть 2ного накида + лп слева от него), нак, 2лп, 1 лп из нак, 2лп, **2вм вл**, 34лп, **2вм впр**, 1лп, 1лп из нак, нак, 2вм вл (лп + нак слева от нее), 6лп **//// 74лп**

67р. **!!! В этом ряду к 2ум нитям мохера добавляем нить мононити (для надежного крепления лучше делать первую петлю мононити по типу скользящей петли и вязывать её непосредственно в полотно) !!!** **2вм вл**, нак, 3 лп в одну, 3лп, 1лп поднять из промежутка между петлями (из протяжки), 3лп, нак, 2вм впр, 1лп, 2вм впр, 2ной нак, 2лп, **2вм впр**, 2лп, 1лп из нак, 5лп, **2лп вл**, 32лп, **2вм впр**, 2лп, лп из нак, 7лп **//// 71лп**

68р. **!!! В этом ряду убираем 1ну нить мохера !!!** 1лп, 1лп из нак, нак, 2вм вл, нак, 3лп в одну, нак, 2вм вл, 1лп, 2вм впр (на + лп слева от него), 1 п поднять из промежутка между петлями, 2лп в впр, 2лп (из двойного накида), 1лп, **2вм впр**, нак, 2вм впр, 1лп, нак, 2вм вл, 2вм впр, 1нак, 1лп, **2вм вл**, 30лп, **2вм впр**, 2лп, нак, 3лп в 1, 3лп, 2вм впр **//// 64лп**

69р. **2вм вл**, 1лп из нак, 1нак, 1лп, 2вм впр (нак + лп слева от него), нак, 2вм впр (нак + лп слева от него), нак, 2вм впр, 1лп, нак, 1лп, нак, 2вм вл, **2вм впр**, 1лп из нак, нак, 2вм вл, 1лп из нак, 2вм впр, 1лп из нак, 1лп, **2вм вл**, 28лп, **2вм впр**, 2лп, 1лп из нак, нак, 1лп, 2вм впр, 2вм вл **//// 59лп**



### **!!! Меняем спицы на №5.5 !!!**

70-75р. **В этом ряду убираем 2ю нить мохера и вяжем только мошонитью** 6 рядов высоту - 59 лп

76р. Добавляем к мошонити одну нить мохера и так вяжем весь ряд 59лп

77р. Ряд только мошонити 59лп (нить мохера можно не отрезать, а просто продернуть в следующий ряд)

78-79р. Добавляем сразу две нити мохера и вяжем в три нити (2мохера и 1 мошонитью) 59лп

80р. Все изнаночные 59лп

81-92р – Убираем мошонитью и вяжем все лицевыми 12 рядов вверх в две нити мохера

Край не закрывать, а пришить петли по лицевой стороне к изнаночному ряду (80йр), сильно не стягивать, ширина стежка 5мм (смотрите фото), примерно можете оставить нить длиной 1,5м для сшивания.



*Фото просто для примера, пряжа Drops Air*

## **Рукав**

Рукава:

Снять 15 петель с доп спицы + 20п из рукава (при распускании косички из накидов получится 18 полных петель и две полу петли по краям), а также в промежутках между ними (по бокам) добрать по 2 и 4лп со стороны спинки (всего +6), чтобы общее кол-во петель в рукаве составило 41п (для размера S общее количество необходимо сократить до 39п, убавки сделать в середине подреза дважды по 1п через один ряд).



Вяжем в высоту 45 рядов лп на спицах №7 (для размера S – 35 рядов), в 46м ряду переходим на спицы №5,5 и вяжем 1 ряд изнаночными, далее 10р в высоту все лицевые. Край не закрывать, а завернуть и пришить край к изнаночному ряду аналогично горловине.

(В процессе работы, ориентируйтесь я на ваш локоть, рукав должен получиться чуть ниже локтевого сгиба, примерно на 3-4см. )

**Левый рукав вяжем идентично первому, НО делая только 44р до ряда изнанок.**

## Оформление декоративным кружевом «Паутинка»



**Для оформления низа изделия** набираем петли из под бортика изнаночных петель к которому пришивали ранее рукав или петель которые ниже линии соединения (см фото).



Для размера L паутинку вяжем на 141п (спицами №4).

Для размера M и S число петель 141п (спицами №5,5), но их необходимо сократить в последующих 5ти рядах до 110 и 100 петель соответственно.

Вяжем в высоту не менее 15-20см.

Закрываем край иглой способом «Назад иголку»

### **В отделке рукавов**

Для размера L наберем в одну нить (спицами 4 мм ) 41 п и вяжем без убавок до нужной длины.

Для размера M и S число набранных петель 39 (спицами №5,5) в одну нить, но их необходимо сократить до 25 в последующих 5 рядах.

В высоту вяжем в одну нить до необходимой длины рукава.

Закрываем край иглой способом «Назад иголку»

### **Паутинка**

Вяжется в одну нить и формируется из хаотичного сочетания обычных лицевых петель, провязывания 2вм, 3вм, накидов простых и двойных, можно спускать петли или, наоборот, поднимать с предыдущего ряда, вывязывать из 1 петли сразу две или три. В общем, чем больше хаоса, тем лучше! Главное следите за количеством петель в ряду, оно должно быть все время одинаковым +/- 2 петли не критично. Второй вариант – следить за количеством прибавок и убавок, если вы к примеру, сократили одну петлю (провязали две вместе или спустили накид), то тут же добавьте любым способом (добавить накид или вывязать из одной петли две).

Видео подсказка по вязанию паутинки доступна по ссылке:

[https://www.youtube.com/playlist?list=PL1yT0H-k8nAfjW\\_2oQVW36lJd8KapTCh](https://www.youtube.com/playlist?list=PL1yT0H-k8nAfjW_2oQVW36lJd8KapTCh)

Для соединения нитей между собой, рекомендуем воспользоваться иглой и шиванием концов навстречу друг другу. После чего, немного подвдвлять место соединения намочив и протерев между ладоней.



**ВТО**

**Важно, во время стирки растянуть свитер в районе «рвани», для этого во ремя ВТО растянуть мокрое изделие в высоту и ширину руками. Далее можно взять вешалку и обернуть ее полотенцем создав своеобразные мягкие плечики и на них одеть свитер. Дать лишней воде впитаться в полотенце и далее сушить на плоскости в расправленном виде. Бортики-рулики обязательно расправить руками чтобы сохранить объем.**

**Если вы используете колючий мохер, то перед ВТО советую намочить изделие и положить в морозилку пока не покроется льдом, далее стирать как указано выше, но с учетом рекомендаций производителя пряжи, которые указаны на этикетке.**