

# T.W.O.S.I



#KNITTING

## ОПИСАНИЕ

ЮБКА «Dublin»

Авторы Анна Муллова  
Екатерина Ахполова  
Инстаграм @t.w.o.s.i

2021



Прежде, чем Вы перейдете непосредственно к ознакомлению с технологией вязания юбки, мы в двух словах расскажем, кто мы такие и почему решили, что можем кого-то чему-то научить. Проект T.W.O.S.I – это творческое объединение двух сестер: Мулловой Анны и Ахполовой Екатерины. Название бренда сложилось из двух английских слов – TWO (две) и Sisters (сестры), что в переводе означает «две сестры». Произносится «ту-си». Так сложилось, что вязать мы начали в раннем детстве, в возрасте 7-8 лет и практически никогда не забывали о своем умении.

Последние 5 лет мы активно вязали изделия на заказ, применяли на практике различные приемы вязания. Мы сами носим вязаные изделия, которые создаем. Дорабатываем, изменяем модели, перевязываем, учимся на ошибках. Кроме того постоянно изучаем стиль и тренды современной моды, тренируем наблюдательность. Наш опыт и знания могут помочь другим в создании красивой, стильной и функциональной одежды. Поэтому мы пишем описания и инструкции к вязаным изделиям.

Мы рады приветствовать Вас на странице описания юбки «Dublin»!

## Оглавление


Основная информация о юбке .....	4
Выкройка .....	4
Снимаем мерки .....	5
Нам потребуется .....	5
Рекомендации по подбору пряжи и расход .....	6
Используемые узоры.....	8
Делаем расчеты.....	9
Начинаем вязать пояс.....	9
Приступаем к основной части юбки.....	13
Прибавки .....	14
Порядное попетельное описание прибавок .....	15
Разрез .....	17
ВТО (Влажно Тепловая Обработка).....	19
Другие описания T.W.O.S.I .....	20
Контакты .....	22

## Основная информация о юбке

- Крой юбки – прилегающий;
- Юбка вяжется спицами сверху вниз круговыми рядами. По желанию можно сделать разрез.
- Уровень сложности вязания – простой.

## Выкройка

На рис.1 схематично показана выкройка юбки «Dublin».



пОБ – полуобхват бедер  
 пОТ – полуобхват талии  
 0,9 – коэффициент облегания  
 ОБ – обхват бедер

Рис.1 Схематичная выкройка

## Снимаем мерки

Для вязания юбки «Dublin» потребуются следующие измерения (Рис.2):

1. Желаемая длина изделия - измеряется по спине от талии до желаемой точки.

2. Обхват талии – измеряется в самом узком месте! Зависит от особенностей фигуры, ближе к уровню груди или к уровню бедер. Измеряем на выдохе, не затягивая сантиметровую ленту.

3. Обхват бедер – измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер.

4. Длина до разреза – измеряется от талии до желаемой точки (разрез по желанию).




Рис.2

## Нам потребуется

Для работы потребуются следующие материалы:

- пряжа «Lanagold fine» от «Alize», 390 м/100 грамм или аналог (рекомендации по подбору пряжи в следующем разделе);
- круговые спицы №3 и дополнительные спицы №3 или №4;
- крючок №1,5-3 для наборного ряда;
- дополнительная нить контрастного цвета для наборного ряда;
- сантиметровая лента;
- НОЖНИЦЫ;

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

- игла для сшивания;
- эластичная лента (резинка) – 4-4,5 см шириной, длина – равна обхвату талии;
- швейные нитки под цвет резинки;
- маркеры – 2 шт.

### Рекомендации по подбору пряжи и расход

Для создания оригинальной юбки «Dublin» используется пряжа «Lanagold fine» от «Alize».

Обхват бедер, см	Ориентировочное количество пряжи, грамм
84-90	200
91-96	220
97-108	250
109-120	300

Количество пряжи указано для длины изделия 63 см (см. выкройку). Вы можете связать юбку длиннее или короче, при этом количество пряжи будет варьироваться в ту или иную сторону.

Для юбки можно использовать любую пряжу, которая держит резинку, привязки к плотности нет. Однако чтобы юбка получилась не толстой, рекомендуем взять 100% шерсть, смесовки – шерсть/акрил, метраж – 350-400 м на 100 грамм.

Если вы планируете вязать костюм «Dublin» с джемпером, необходимо придерживаться оригинальной плотности.

Тестовая группа использовала следующие наименования пряжи:

**Alize «Lanagold fine» шерсть/акрил 390 м/100 г;**

**Alize «Lanagold 800» в две нити 800 м/100 г;**

**Троицкая «Подмосковная» шерсть/акрил 250 м/100 г.;**

**Schoeller 80% меринос, 20% ПА 1400 м/100 г;**

**Shetland 650/100 + меринос/кашемир 750 м/100 г.**

### Вяжем образец

Образец необходимо связать на спицах №3 по схеме №1 как минимум 12x12 см. Постирать вручную и дать высохнуть естественным образом на ровной поверхности.

После высыхания необходимо твердой линейкой выполнить замеры: сколько петель и рядов получилось в квадрате 10x10 см (рис.3). Замеры запишите в блокнот (или в заметки телефона).

Далее **немного** растяните образец (рис.4) и снова замерьте. Запишите измерения.

У нас получилось по две цифры петель и рядов. Нужно посчитать среднюю арифметическую. Количество петель складываем и делим на два. Количество рядов складываем и делим на два.

Это и будет ваша плотность.



Рис.3



Рис.4

Например, у нас в положении покоя в 10 см 28 петель, а в растянутом – 20 петель.

$(28+20)/2=24$  петли.

В положении покоя в 10 см 36 рядов, в растянутом – 40 рядов.

$(36+40)/2=38$  рядов.

### Оригинальная плотность вязания:

**10x10 см основного узора = 24 петли x 38 рядов.**

**ВАЖНО!** Если у вас не получается попасть в оригинальную плотность, нужно поменять спицы на размер меньше или больше или взять оригинальную пряжу. Если все равно не получается попасть в плотность, напишите нам по контактам, указанным в разделе «Контакты». Мы рассчитаем изделие под вашу плотность!

## Используемые узоры

**Лицевая гладь:** все ряды лицевые петли

**Основной узор:** резинка 2x1 (схема №1)


При круговом вязании:

все ряды: \*2 петли лицевые, 1 изнаночная\* повторяем до конца ряда.

При поворотном вязании:

лицевые ряды: \*2 петли лицевые, 1 изнаночная\* повторяем до конца ряда.

изнаночные ряды: по рисунку.



Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

Схема №1

## Делаем расчеты

Сначала рассчитываем, сколько петель нам необходимо набрать на спицы, чтобы пояс плотно прилегал к талии, но не перетягивал ее.

Для этого используем формулу:

$$\text{ОТ} * \text{плотность в петлях} * 0,9/10$$

Коэффициент 0,9 используем для прилегания.

Например, мой ОТ=70 см, а плотность 24 петли в 10 см.

$$70 * 24 * 0,9/10 = 151 \text{ петля.}$$

Для того чтобы дальше вязать основным узором, нам необходимо, чтобы количество петель было кратно шести. Подбираем число максимально близкое к нашему расчету. У меня максимально близкое число – 150 петель.

## Начинаем вязать пояс

Процесс вязания пояса можно посмотреть на видео [Смотреть](#)

Также можно связать пояс по пошаговому описанию, представленному ниже.



Делаем открытый наборный ряд при помощи крючка. Набор петель бросовой нитью можно сделать любым удобным способом, я привожу лишь один из них.

Берем контрастную нить и набираем необходимое количество воздушных петель в соответствии с вашим расчетом. У меня цепочка из 150 воздушных петель (рис.5). Обрываем контрастную нить.



Рис.5

Далее мы берем основную нить и крючком вытягиваем петли за ребрышки воздушных петель наборного ряда, как показано на рис.6, чтобы на лицевой стороне была ровная косичка. С крючка переносим петли на спицы №3 (рис.7).



Рис.6



Рис.7

Замыкаем круговой ряд, следим, чтобы наборный ряд не перекрутился (рис.8). Первый ряд вяжем лицевой гладью за заднюю стенку, второй и последующие за переднюю стенку.

Далее нужно связать 10 см лицевой гладью, количество рядов смотрите по вашей плотности (рис.9). У меня 38 рядов.



Рис.8




Рис.9

Затем распускаем наборный ряд и нанизываем петли на дополнительные круговые спицы (рис.10,11).



Рис.10




Рис.11

Далее выворачиваем получившийся пояс лицевой стороной (изнаночная внутрь), внутрь прокладываем эластичную ленту. Совмещаем обе пары спиц и провязываем лицевыми по две петли с каждой спицы вместе: одну петлю с одной пары, вторую петлю со второй пары, как показано на рис.12,13.



Рис.12



Рис.13

Не довязав примерно 10 см до конца ряда, откладываем спицы. Нам необходимо сшить резинку, для этого просто накладываем один конец поверх другого и прошиваем. Можно прострочить на швейной машине. Я сшила обычным швом «назад иголка» сначала в одну сторону, потом в другую, для прочности (рис.14). Заправляем резинку внутрь и провязываем пояс до конца ряда. Пояс готов (рис.15).



Рис.14



Рис.15

**Обязательно примерьте пояс на себя, чтобы убедиться, что он пройдет через бедра!**

### **Приступаем к основной части юбки**

Отмечаем маркером начало ряда, провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную, далее вяжем основным узором – резинкой 2x1. Середину кругового ряда (между лицевыми петлями) отмечаем маркером. заканчиваем ряд лицевой петлей, чтобы закончить раппорт узора. Провязываем основным узором 3 ряда и приступаем к прибавкам.

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

## Прибавки

Посчитаем, сколько петель должно быть на бедрах.

Для этого используем формулу

$$\text{ОБ} * \text{плотность в петлях} * 0,9/10$$

Например, мой ОБ=96 см, а плотность, как мы помним, 24 петли на 10 см.

$$96 * 24 * 0,9/10 = 207 \text{ петель.}$$

Нам снова нужно, чтобы количество петель было кратно шести. Подбираем максимально близкое число. У меня получилось 210 петель.

Прибавки будем делать в каждом четвертом ряду по бокам, отмеченным маркерами.

### Прибавки будут располагаться по бокам юбки!

**ВАЖНО!** Если ваша плотность по высоте меньше, чем 35 рядов в 10 см, прибавки нужно делать в каждом третьем ряду!

Прибавки делаем из протяжки вдоль блока из лицевых петель по рисунку. Слева от блока лицевых петель делаем левую прибавку, справа – правую прибавку.

Как выполнять прибавки посмотрите на видео

[Смотреть прибавки лицевыми петлями](#)

[Смотреть прибавки изнаночными петлями](#)



Прибавки из протяжек  
лицевыми петлями



Прибавки из протяжек  
изнаночными петлями

## Порядное попетельное описание прибавок

**4-й ряд** вяжем с прибавками – 1 лицевая, левая прибавка лицевой из протяжки, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая, перекидываем маркер, 1 лицевая, левая прибавка лицевой из протяжки, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая.

**5-7 ряды** вяжем по рисунку.

**8-й ряд** вяжем с прибавками – 1 лицевая, левая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая, перекидываем маркер, 1 лицевая, левая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка лицевой из протяжки, 1 лицевая.

**9-11 ряды** вяжем по рисунку.

**12-й ряд** вяжем с прибавками – 1 лицевая, левая прибавка изнаночной из протяжки, 2 лицевые, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка изнаночной из протяжки, 1 лицевая, перекидываем маркер, 1 лицевая, левая прибавка изнаночной из протяжки, 2 лицевые, \*1 изнаночная, 2 лицевые\* повторять до лицевой петли перед маркером, правая прибавка изнаночной из протяжки, 1 лицевая.

**13-15 ряды** вяжем по рисунку (рис.16).

Если ваша плотность по высоте менее 35 рядов в 10 см, у вас прибавки будут в 4, 7, 10 рядах, а 5-6, 8-9, 11-12 ряды по рисунку без прибавок.



Рис.16

Далее повторяем ряды с прибавками по рисунку, чередуя прибавки лицевыми и изнаночными петлями (рис.17).

Делаем прибавки столько раз, чтобы на спицах получилось рассчитанное число петель.

**ВАЖНО! Может потребоваться еще одна или две дополнительные прибавки, чтобы соблюсти основной узор.**

Далее вяжем без прибавок до разреза или до желаемой длины юбки (рис.18).



Рис.17



Рис.18

Чтобы понять, сколько рядов нужно связать до разреза, нужно взять вашу мерку «длина до разреза» вычесть 5 см пояса, умножить на вашу плотность в рядах и разделить на 10.

Если вы хотите связать юбку без разреза, нужно взять вашу мерку «желаемая длина изделия» вычесть 5 см пояса, умножить на вашу плотность в рядах и разделить на 10.

### Разрез

Разрез можно выполнить боковой или как у нас на передней части юбки.

**Нюанс – разрез формируется между двумя лицевыми петлями, они становятся кромочными при поворотном вязании (рис.19).**

Чтобы края разреза не закручивались и не потребовалась обвязка, в начале лицевого ряда кромочные снимаем, не провязывая, в конце

лицевого ряда вяжем кромочную лицевой. В изн. ряду кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая, в конце ряда вяжем изнаночной.



Рис.19

Для бокового разреза в начале кругового ряда разворачиваем вязание на изнаночную сторону и далее вяжем поворотными рядами до желаемой длины изделия.

Для того чтобы сделать разрез на бедре, нужно посчитать сколько петель провязать до разреза. Для этого ваше количество петель делим на 3.

Провязываем полученное количество петель, чтобы крайняя петля была одна лицевая (возможно потребуется

провязать на одну или две петли больше, чем рассчитывали) и разворачиваем вязание, далее вяжем поворотными рядами до желаемой длины изделия.

Закрываем петли спицами классическим способом, провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные – изнаночными (рис.20).

Видео, как закрыть петли [Смотреть](#)



Рис.20

**Кончики прячем с помощью крючка или иглы.**

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

## **ВТО (Влажно Тепловая Обработка)**

Влажно Тепловая Обработка (ВТО) производится для того, чтобы выровнять вязку, скорректировать геометрию изделия, придать изделию нужную форму.

Проводим ВТО следующим образом: стираем готовое изделие в тазу с теплой водой (не более 40 градусов), можно добавить немного средства для стирки, тщательно прополоскать, при отжимании !сильно не скручиваем!, сушим в разложенном виде в горизонтальном положении на полотенце, отпариваем в соответствии с инструкцией производителя пряжи.

**Вязаная юбка «Dublin» готова!**



**Большое спасибо за внимание!**

Мы будем очень признательны, если вы отметите результаты работы под тегом #костюм\_dublin

Также можете отметить нас @t.w.o.s.i в социальных сетях, чтобы мы обязательно увидели вашу замечательную работу.

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!

## Другие описания T.W.O.S.I

Возможно, Вас заинтересуют и другие наши описания.

### Платье «Paradise»



Стоимость описания – 500 рублей

### Джемпер «Dublin»



Стоимость описания – 600 рублей

### Топ с подплечниками «Denver»



Стоимость описания – 400 рублей.

### Топ «RIO»



Стоимость описания – 400 рублей

### Топ «Summer»



Бесплатное описание

Это описание является результатом интеллектуальной деятельности бренда T.W.O.S.I.

Убедительно просим Вас не распространять описание!



# Contact Us

89020042140

[annamullova@gmail.com](mailto:annamullova@gmail.com)

<https://www.instagram.com/t.w.o.s.i/>