



« Рождество »

<p>Свитер вяжется по кругу снизу вверх до подрезов, затем рукава набираются на бросовую нить и кокетка вяжется по кругу вверх. После этого петли рукава снимаются с бросовой нити и вяжутся вниз на желаемую длину (см. выкройку). На выкройке указаны размеры готового свитера.</p>	
<p><b>Материалы и инструменты.</b></p>	
<p><b>Пряжа</b></p>	<p>- Основной цвет (ОЦ) - пряжа (350 - 400 м / 100 г) 300 (350, 400, 450, 500) г, 1200 – 2200 м.;          - дополнительный цвет (ДЦ) - пряжа (350 - 400 м / 100 г) 100 – 120 г, 350 – 400 м.</p>
<p><b>Спицы</b> (круговые 40 - 80 см)</p>	<p>подобрать индивидуально под плотность вязания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для вязания жаккардового узора;</li> <li>- на 0,25 - 0,5 номера меньше для вязания рукавов и ростка;</li> <li>- на 0,5 – 1,0 меньше для обработки края.</li> </ul>
<p>Маркеры (по количеству раппортов), счетчик рядов, трикотажная игла.</p>	
<p><b>Сокращения</b></p>	<p><b>ОГ</b> - обхват груди, <b>ОБ</b> – обхват бедер, <b>УР</b> - укороченные ряды, <b>ОЦ</b> - основной цвет, <b>ДЦ</b> - дополнительный цвет, <b>ВТО</b> - влажно-тепловая обработка, <b>ВДР</b> - вязать до конца ряда, <b>п</b> - петля, <b>МНР</b> - маркер начала ряда, <b>ПП</b> - петля поворота (вязать согласно выбранного метода вязания укороченных рядов), <b>РП</b> - работу повернуть, <b>ЖУ</b> - жаккардовый узор.</p>
<p><b>Плотность</b></p>	<p>25 петель X 26 рядов в жаккардовом образце 10 см X 10 см после ВТО.</p>
<p><b>Свобода облегания</b></p>	<p>Модель свитера оверсайз, оригинальный свитер СО по груди 17 см.          Рекомендую выбирать СО не меньше 12 - 15 см.          Если Вы не попадаете в указанную плотность, рекомендую выбирать для вязания на размер больше/меньше.</p>
<p><b>Примечания</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом работы прочитайте описание полностью.</li> <li>2. Подберите спицы под свой почерк вязания для максимального попадания в плотность.</li> <li>3. Количество петель указано без учета петли для соединения в круг.</li> <li>4. Описание дается для размера SS, цифры в скобках принадлежат соответственно размерам (S, M, L, XL, XXL, XXXL). Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.</li> <li>5. Модель не предусматривает приталивания. Для выбора размера ориентируйтесь на обхват груди плюс свобода облегания. Обратите внимание, если у вас очень широкие бедра, и ваша цифра ОГ + СО будет меньше ОБ, тогда ориентируйтесь при выборе размера на ОБ.</li> <li>6. Плотность вязания в рядах имеет значение, так как модель вяжется согласно схеме ЖУ. Увеличить длину корпуса и кокетки на несколько см предусматривается возможность (в таком случае следуйте рекомендациям в описании).          Возможность уменьшения узора не предусмотрена.</li> <li>7. Для формирования ростка используется метод УР. При вязании УР ПП считать последнюю провязанную петлю, вязать ее в соответствии выбранному методу.          Используйте один из методов, приведенных ниже:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ggPA_y26uz8">https://www.youtube.com/watch?v=ggPA_y26uz8</a>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iSzSFiU31vk&amp;index=5&amp;list=PLVds5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2">https://www.youtube.com/watch?v=iSzSFiU31vk&amp;index=5&amp;list=PLVds5cgStal0rdxxbAsr_uDnYWD1gK2</a>  <a href="#">P9</a></li> <li>8. Для набора на бросовую нить воспользуйтесь методом crochet provisional cast on:  <a href="http://ysolda.com/blog/2014/10/23/technique-thursday-provisional-cast-on">http://ysolda.com/blog/2014/10/23/technique-thursday-provisional-cast-on</a>          Видео: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=V-25Lf1HLcE">https://www.youtube.com/watch?v=V-25Lf1HLcE</a></li> </ol>

### Подготовка

Свяжите образец жаккардовым узором по **Схеме 1** круговыми рядами размером не менее 15 см X 15 см.

Затем провяжите лицевой гладью 10 – 15 рядов и подберите спицы меньшего номера, которые обеспечат незаметный переход с вязания ЖУ на лицевую гладь.

Постирайте образец, высушите и обработайте паром. Дайте отлежаться.

Измерения проводить, разложив на ровной поверхности.

Измерять плотность жаккардового узора в образце 10 см x 10 см.

### Выбор размера

Измерьте обхват груди по самым выступающим точкам.

К полученной цифре добавьте желаемую свободу облегания.

**Пример 1:** ОГ 93 см, желаемая СО 15 см

$93 + 15 = 108$  см желаемый обхват готового свитера в области груди.

Затем в таблице ниже (стр. 3), в строке А найти значение ОГ самое приближенное к полученной цифре. Это и будет ваш размер.

По таблице это размер М – готовый свитер будет в обхвате 106 см СО 13 см.

Рукав будет иметь свободу : строка таблицы Б соответствующего размера (38 см) – 29 см (рука модели) = 9 см.

**Пример 2:** если выбрать свободу 20 см, считать так:

$ОГ 93 см + 20 см = 113 см$  обхват готового свитера в области груди.

По таблице это размер L - готовый свитер будет в обхвате 115 см. СО 22 см.

Рукав будет иметь свободу : 42 см - 29 см (рука модели) = 13 см.

### Выкройка



Размер	LS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXL
А (см)	86	96	106	115	125	134	144	154
Б (см)	35	38	38	42	45	48	51	54
С	Схема 1 + Схема 5 = 39 - 40 см							
	Схема 1 + Схема 2 + Схема 5 = 44 - 45 см							

### Ход работы:

#### Корпус.

1. Спицами меньшего номера на бросовую нить набрать указанное количество петель в соответствии с выбранным размером.

Размер	SS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXL 2
набрать петель	216	240	264	288	312	336	360	384

Соединить в круг, бросовую нить оборвать. В месте соединения поставить МНР (обозначает середину спинки). *Обратите внимание, чтобы при соединении в круг вязание не перекрутилось!*

2. Пряжей **ОЦ**, спицами меньшего номера, провязать один ряд.

3. Сменить спицы на большие (для жаккарда). Далее вязать по кругу ЖУ лицевыми петлями по **Схеме 1** с 1 по 93 ряд, повторяя раппорт узора 9 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) раз.

Для удобства вязания обозначьте раппорты маркерами.

4. Связать 93 ряда **Схемы 1**. Разложить вязание на ровной поверхности и измерить длину корпуса. Рассчитайте, насколько она изменится после ВТО и определитесь с длиной свитера. Учтите, что обработка низа добавит еще около 2,5 см длины.

Если хотите удлинить свитер, вяжите далее по **Схеме 2** еще 15 рядов, а затем кокетку.

5. Если длины корпуса достаточно, далее вязать кокетку.

*При вязании жаккарда по кругу в тех местах, где смена цвета идет в шахматном порядке, чтобы избежать ступеньки при переходе цвета, вязать так: когда ряд довязан до конца, переснять МНР, а затем снять первую петлю, не провязывая. Отметить эту петлю «мигрирующим» маркером, она станет последней петлей ряда. Затем вяжем ряд орнамента со следующей петли. Смещения узора и ступеньки не будет. Начало ряда в таких рядах будет смещаться на некоторое количество петель, но это менее заметно, чем ступеньки перехода от ряда к ряду.*

*При вязании жаккардового узора контролируйте плотность - она должна быть одинаковой. Обратите внимание на плотность вязания при переходе с кругового вязания на вязание поворотными рядами при вывязывании ростка. Зачастую изнаночный ряд может отличаться по плотности. Если Вам сложно удержать плотность одинаковой, то можно сменить спицы на меньший номер на 0.25 мм при вязании изнаночного ряда.*

#### Обработка края корпуса.

На спицы меньшего номера переснять петли края с бросовой нити.

Обработать край согласно **МК «Обработка края»**.

**При вязании 1 ряда по Схеме 5 припосадить ряд, провязывая каждую 11 и 12 петлю вместе.**

#### Кокетка.

1 ряд : пряжей ОЦ провязать один ряд лицевой глади.

2 ряд: вязать согласно таблицы **«Сборка кокетки»**.

3 ряд : присоединить пряжу ДЦ и вязать кокетку ЖУ вверх круговыми рядами по **Схеме 3**, повторяя раппорт 22 (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36) раз.


Перед началом вязания кокетки набрать на бросовую нить петли для рукава.

Размер	SS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXL
Набрать петель для рукава	78	84	86	92	98	104	110	116

**С 45 ряда Схемы 3 сменить спицы на 0,25 – 0,5 меньше!**

### Сборка кокетки

Размер	SS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
1. Провязать от МНР петель спинки	45	51	57	61	67	71	76	82
2. Провязать с бросовой нити петель рукава	78	84	86	92	98	104	110	116
3. Снять на бросовую нить для подреза петель	10	12	10	12	14	16	18	20
4. Вязать петель переда	105	113	129	141	149	161	171	179
5. Провязать с бросовой нити петель рукава	78	84	86	92	98	104	110	116
6. Снять на бросовую нить для подреза петель	10	12	10	12	14	16	18	20
7. Вязать петель спинки до МНР	46	52	58	62	68	72	77	83
Итого петель	352	384	416	448	480	512	544	576



Закончив **Схему 3**, сделать примерку. Оцените комфорт посадки кокетки по высоте.

Учтите, что обработка горловины добавит около 2,5 см высоты.

Разложите свитер на ровной поверхности. По центру переда от горловины измерьте высоту кокетки.

В готовом виде с обработкой она должна быть не меньше:

Размер	SS - S	M	L - XL	XXL - XXXL
Высота кокетки в см	20 - 21	21 - 22	22 - 24	24 - 26

Если необходимо, довяжите еще несколько рядов пряжей ОЦ кокетку в высоту.

Далее вязать ОЦ росток по таблице «Росток»

### Росток

УР	Лицевая сторона	Изнаночная сторона
1 - 2	от МНР 18 (20, 22, 23, 25, 27, 28, 30) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 18 (20, 22, 23, 25, 27, 28, 30) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,
3 - 4	от МНР 22 (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 22 (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,
5 - 6	от МНР 26 (28, 31, 33, 35, 37, 39, 42) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 26 (28, 31, 33, 35, 37, 39, 42) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,
7 - 8	от МНР 30 (33, 35, 38, 40, 43, 45, 48) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 30 (33, 35, 38, 40, 43, 45, 48) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,
9 - 10	от МНР 34 (37, 39, 42, 45, 48, 51, 53) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 34 (37, 39, 42, 45, 48, 51, 53) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,
11 - 12	от МНР 38 (41, 44, 47, 50, 53, 56, 59) петель, ПП, РП. Вязать до МНР,	от МНР 38 (41, 44, 47, 50, 53, 56, 59) петель, ПП, РП.

Провязать сглаживающий ряд.

После ростка вязать ряд, припосаживая горловину, провязывая каждую 4 и 5 петли вместе.  
 Если хотите меньше/ больше припосадить горловину, вяжите убавки в другом ритме.  
 Количество петель в конце ряда должно быть кратно 4.  
 Затем спицами меньшего номера обработать горловину согласно МК «Обработка края».  
**При обработке горловины по Схеме 5 начало вязания с 3 ряда!**

### Рукава.

Переснять на спицы оставленные петли для рукава и петли подреза отплетая бросовую нить.  
 На спицах:

Размер	SS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXL
петель	88	96	96	104	112	120	128	136

Вязать вниз на желаемую длину рукава по **Схеме 4**.

Пример совмещения Узора 3 и Узора 4 (смотреть стр. 10).

*Рукав вязать спицами меньшего номера.*

*Обратить внимание - переход с вязания ЖУ на лицевую гладь должен быть незаметный!*  
 Связав желаемую длину, припосадить рукав, провязав каждую первую и вторую петлю вместе.

*Если хотите меньше / больше припосадить рукав, вяжите убавки в другом ритме.*

*Количество петель в конце ряда должно быть кратно 4.*

*Примерку необходимой длины рукава проводить, согнув руку в локте.*

Затем спицами меньшего номера обработать манжет согласно МК «Обработка края».

### МК «Обработка края»

Вязать по **Схеме 5**.

В 7 ряду схемы сделать разбор на резинку 1 X 1.

8, 9 ряд провязать полой резинкой.

Закрывать петли эластично игой (смотри Рис.1).

### Завершение


Постирайте свитер руками, отожмите не выкручивая!  
 Заверните в большое махровое полотенце на полчаса, лишняя влага уйдёт,  
 процесс высыхания займёт меньше времени.

Положите на просушку в горизонтальном положении. После высыхания  
 проведите бережное ВТО, которое рекомендовано для вашей пряжи.


**Носите с удовольствием!**

Проект на Ravelry <https://www.ravelry.com/patterns/library/christmas-5>

Рис. 1



# Схема 1 /Chart 1




## Условные обозначения

**ОЦ** - основной цвет

**ДЦ** - дополнительный цвет

- ОЦ;
- ДЦ;
- нет петли;
- / две вместе лицевой;
- изнаночная;
- | лицевая;
- u лицевую снять, нить за работой;
- ^ изнаночную снять, нить перед работой;
- раппорт.



Пример совмещения Схемы 3 и Схемы 4.

Схема 3 / Chart 3





Схема 3 / Chart 3.

Схема 4 / Chart 4.

Схема 4 / Chart 4




Схема 5 / Chart 5




Схема 2 / Chart 2

