

O.MALICA

Топ с
кружевом
«Вивиана»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию топа спицами.

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегом #viviana_top

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, а также распространение материала не допускаются!

(На титульном изображении – фотография изделия по данному описанию в размере S)



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: зауженный силуэт / приталенный укороченный крой / округлая горловина / округлая пройма / длинный рукав-колокол / завязки по талии

ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ:

1. Туловище вяжется отдельными деталями: перед и спинка **поворотными рядами**. В ходе вязания формируются: проймы, горловина и плечевые скосы
2. Сшивание деталей переда и спинки в линии плеча и боковые швы
3. Рукава в технике имитации втачного рукава
4. Отделка и шнурок

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	кр.п - кромочная петля
м – метры, г– граммы	изн.п – изнаночная петля
п. – петля, р. – ряд	лиц.п – лицевая петля



ПРЯЖА И ИНСТРУМЕНТЫ

Основная: AURA Lang yarns (81% хлопок, 19% полиамид): 50 г – 135 м (цвет: 074)

https://www.pryazha.ru/catalog/lang-yarns-aura/?sphrase_id=851581

Расход: XS – 300 г; S – 350 г; M – 400 г; L – 450 г.

Для удлиненной версии изделия без завязок потребуется 1-2 дополнительных клубка, в зависимости от того насколько будет увеличена длина

Рекомендованный аналог: NORMA Lang yarns (55% хлопок, 35% модал, 10% вискоза): 50 г – 135 м (цвет: 034) https://www.pryazha.ru/catalog/lang-yarns-norma/?sphrase_id=851585

Укажите промокод «MALICA23» в комментарии к заказу, для получения скидки 5% на необходимое количество оригинальной или предложенной аналоговой пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: pryazha.ru

Спицы: 4,5 мм; 3 мм, 3,5 мм, 3,75 мм, 4 мм; **Крючок:** 3мм; **Маркеры** петель




Плотность вязания:

22 п. * 32 р. = 10*10 см узором «лицевая гладь» спицами 4,5 мм

*Т. к. основной узор изделия «резинка 1*1» является эластичным узором и вызывает трудности в определении плотности петель, то для лучшего понимания, какие спицы использовать, дается стабильный узор: «лицевая гладь»*

В вязании изделия важно перепроверить соблюдение плотности рядов: 10 см = 32 р. в узоре «резинка 1*1»



Ширина изделия: 33 (38; 43; 48) см

Ширина горловины: 18 (18; 19; 19) см

Длина изделия до проймы (без отделки): 17 см

Высота проймы: 16 (17; 18; 19) см

20 см

Длина рукава от
подмышечной впадины: 48 см

28 см

* параметры с учётом посадки на фигуре

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Деталь спинки.

На спицы 4,5 мм с помощью бросовой нити и крючка способом временного набора петель поднять 81 (93, 105, 117) п. После набора, спицами 4,5 мм провязать все петли лицевыми основной нитью – является *первым рядом полотна*.

Видео временного набора петель: <https://youtu.be/u3CpYrKQxXY>

в следующем изнаночном ряду провязать все петли «резинкой 1*1» - далее в тексте узор указан «резинка»: 1 кр.п / чередовать *1 изн.п / 1 лиц.п* / в конце ряда: 1 изн.п / 1 кр.п

3 ряд (лицевой): 1 кр.п / чередовать *1 лиц.п / 1 изн.п* / в конце ряда: 1 лиц.п / 1 кр.п

Провязать еще **21 ряд** «резинка» = *всего провязано 24 ряда*


Далее последуют прибавки для расширения полотна, они выполняются одновременно одним лицевым рядом – одна в начале и одна в конце ряда: после и перед кромочной.

!!! Перед тем, важно отметить, что для удлиненной версии потребуется сделать дополнительные ряды в каждой части перед очередными прибавками. Одновременные прибавки выполняются трижды, это значит, что полотно до пройм делится на 4 части – вместе с той, что вяжется от набора; так, для того чтобы увеличить полотно, например на 10 см (при заданной плотности 10 см = 32 р.) необходимо в каждой части провязать по 8 дополнительных рядов

ниже правила выполнения прибавок и сокращения:


Прибавка «направо»:

- 1)Левой спицей поднимите протяжку между петлями сзади вперед
- 2)Провяжите протяжку за переднюю стенку **лицевой** – **1ЛН** (одна прибавка лицевой с наклоном направо) или **изнаночной** - **1ИзН** (одна прибавка изнаночной с наклоном направо).



Прибавка «влево»:

- 1)Левой спицей поднимите протяжку между петлями спереди назад.
- 2)Провяжите протяжку за заднюю стенку **лицевой** – **1ЛВ** (одна прибавка лицевой с наклоном влево) или **изнаночной** - **1ИзВ** (одна прибавка изнаночной с наклоном влево).



25 ряд (лицевой): 1 кр.п / 1ИзН / чередовать *1 лиц.п / 1 изн.п* / в конце ряда: 1лиц.п / 1ИзВ / 1 кр.п

Провязать 9 рядов «резинка» = *всего провязано 34 ряда, на спицах 83 (95, 107, 119) п.*

35 ряд (лицевой): 1 кр.п / 1ЛН / чередовать *1 изн.п / 1 лиц.п* / в конце ряда: 1 изн.п / 1ЛВ / 1 кр.п

Провязать 9 рядов «резинка» = *всего провязано 44 ряда, на спицах 85 (97, 109, 121) п.*

45 ряд (лицевой): 1 кр.п / 1ИзН / чередовать *1 лиц.п / 1 изн.п* / в конце ряда: 1лиц.п / 1ИзВ / 1 кр.п

Провязать 9 рядов «резинка» = *всего провязано 54 ряда, на спицах 87 (99, 111, 123) п.*

Формирование пройм:

округлая пройма достигается путем закрытия петель в начале лицевых и изнаночных рядов, для наглядности процесса на 4 стр. приведены схемы закрытия петель для каждого размера следующим способом:




- 1) Крайнюю петлю снять, следующую провязать: лицевой (или изнаночной, если это изнаночный ряд), накинуть снятую на провязанную.
- 2) Петля закрыта.

Условные обозначения:


- ① Кромочная петля
- Закрытая петля
- ① Петля на спице, которая остается от закрытия, далее становится кромочной.

Синим в схеме отмечены последние провязанные 53 и 54 ряды.


XS:




S:



M:



L:



После всех убавок на спицах: 79 (83, 89, 91) п.

От последней убавки формирования проймы - провязать резинкой еще **38** ряда вверх.

Формирование горловины спинки и плечевых скосов:

вязание спинки останавливается в 98 (100, 104, 106) р.

Ниже на стр.6 представлены схемы процесса вязания горловины и плечевых скосов, *условные обозначения те же , что используются в схемах для формирования пройм :*

99 (101, 105, 107) лицевой ряд (движение по схеме): 1 кр.п / 21 (23, 25, 26) п. «резинка» до зелёных клеток / поставить маркер / лицевые, отмеченные зеленым: 35 (35, 37, 37) п. закрыть способом, использованным ранее (стр. 3) – это основание горловины / 1 п. на спице от закрытия и следующие 20 (22, 24, 25) п. «резинка» / 1 кр.п

Петли, провязанные до закрытия горловины отложить, вязание продолжается в петлях после закрытия горловины

100 (102, 106, 108) изнаночный ряд: 1 кр.п / «резинка» / 1 кр.п

101 (103, 107, 109) лицевой ряд: закрыть 2 п.- *1п.на правой спице от закрытия* / 18 (20, 22, 23) п. «резинка» / 1 кр.п

102 (104, 108, 110) изнаночный ряд: 1 кр.п / «резинка» / 1 кр.п

103 (105, 109, 111) лицевой ряд: закрыть 1 п.- *1п.на правой спице от закрытия* / 17 (19, 21, 22) п. «резинка» / 1 кр.п

104 (106, 110, 112) изнаночный ряд: 1 кр.п / «резинка» / 1 кр.п

Со следующего ряда формируется скос плеча в технике укороченных рядов: **Видео:**

<https://youtu.be/fEFTbRuS3LE>

105 (107, 111, 113) лицевой ряд: 1 кр.п / 12 (14, 15, 15) п. «резинка» / следующие: 6 (6, 7, 8) п. обозначенные в схеме желтыми клетками, остаются непровязанными, накид на левую спицу, разворот на изнаночный ряд

106 (108, 112, 114) изнаночный ряд: 1 кр.п / «резинка» / 1 кр.п


Аналогично провязываются следующие четыре ряда соответственно схеме

в 111 (113, 117, 119) лицевом ряду - провязать все петли плеча; накид провязывается вместе с последующей за ним петлей – при этом, необходимо контролировать, чтобы накид оставался на изнаночной стороне.


Перейти к петлям другого плеча, присоединить нить от стороны горловины с изнаночной стороны – начать изнаночный ряд с закрытия петель, далее подобно левой части, провязать правое плечо согласно схеме на стр.6. **Видео процесса вязания правого плеча:** <https://youtu.be/N9nT-dPhTYA>




XS:




S:



M:



L:



Деталь переда.

Набрать петли и связать перед аналогично детали спинки - до завершения закрытия петель в проймах. От последней убавки формирования проймы - провязать резинкой **еще 20 рядов вверх**.

Формирование горловины переда вязание переда останавливается в 80 (82, 86, 88) р.

на стр.8-9 представлены схемы процесса вязания горловины и плечевых скосов для детали переда

81 (83, 87, 89) лицевой ряд (движение по схеме): 1 кр.п / 26 (28, 30, 31) п. «резинка» до зелёных клеток / поставить маркер / лицевые, отмеченные зеленым: 25 (25, 27, 27) п. закрыть способом, использованным ранее (стр. 3) – это основание горловины / 1 п. на спице от закрытия и следующие 25 (27, 29, 30) п. «резинка» / 1 кр.п

Петли, провязанные до закрытия горловины отложить, вязание продолжается в петлях после закрытия горловины, далее процесс горловины переда выполняется с опорой на схемы, подобно горловине спинки индивидуально для каждого размера стр. 8-9




После того, как детали спинки и переда готовы, **выполнить плечевые швы** (основной нитью или нитью для отделки)

Плечевой шов спицами. Видео – <https://youtu.be/CTbsg2zT9sM>


1. Сложить петли плеча переда и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать одной рукой (*далее: сложенные спицы*).
2. Взять в работу одну из нитей от полотна на *сложенных спицах*.
3. **Третьей (далее: рабочей спицей)** провязать одновременно первые петли с двух *сложенных спиц* лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на *рабочей спице*.
4. Повторить шаг №3.
5. Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
6. Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.

Через последнюю петлю вытянуть рабочую нить – сделать узелок, кончик спрятать в шов.


XS:




S:



M:



L:



Боковые швы изделия (рекомендуется использовать нить для отделки):

Расположите детали рядом друг с другом лицевой стороной. Иглу для сшивания введите *снизу наверх* после первой петли ряда на детали слева.

Вставьте иглу *спереди назад* в соответствующее место на правой детали, соединив нижние края.

Вставьте иглу *спереди назад*, выведите в то же место на левой детали, где игла выводилась ранее, и выведите ее на 1 ряд выше захватив протяжку между петлями.

Вставьте иглу спереди назад, в то же место на правой детали, где игла выводилась ранее, и выведите ее в следующем ряду, захватив протяжку между петлями

Повторяйте последние два шага, *всегда захватывая протяжки между петлями*, пока шов не достигнет нескольких сантиметров в длину. Затем подтяните рабочую нить, стягивая края деталей. Кромочные петли будут находиться на изнаночной стороне. **Вертикальный трикотажный шов. Видео:** <https://youtu.be/XnwyjVcsEyo>



РУКАВ

Поднятие петель из проймы для вязания рукава, выполняется с помощью крючка 3 мм. Далее петли постепенно и поочередно добираются по проймам детали переда и спинки – здесь рукав вяжется поворотными рядами, процесс делится на 3 части, для *общего понимания процесса* **Поднятие петель рукава. Видео:** <https://youtu.be/j8Mb ln840> прежде всего, ориентируйтесь на подробное описание процесса ниже:

Начало от центра плечевого шва. Оставить длинный хвостик присоединяемой нити.



Часть 1 Одновременный набор петель – в каждую межкромочную: от плечевого шва по левой стороне проймы поднять 9 петель / вернуться к центру плечевого шва – используя оставленный хвостик, поднять 9 петель по правой стороне проймы. Все петли расположить на спицы 4,5 мм. **Всего = 18 петель.** – провязать изнаночный ряд: все петли «резинка 1*1»

Часть 2 Добор по 2 петли в каждом лицевом ряду – в каждую межкромочную: прибавка по 1 петле вдоль левой и вдоль правой сторон проймы. **Всего = 24 (26, 28, 30) п., общее количество петель на спицах: 42 (44, 46, 48) п.** Все петли также вяжутся узором «резинка», петли добора должны подстраиваться под заданный узор полотна.

Часть 3 Одновременный добор по несколько петель в каждом лицевом ряду – изначально следует равномерно распределить оставшиеся межкромочные/закрытые петли скруглённой части оката рукава,

допускаются промежутки в 1 или 2 петли - обязательно отметить места доборов маркерами: 8 (9, 10, 11) маркеров по левой стороне проймы и 8 (9, 10, 11) по правой, выполняются в четыре приема: для размеров: **XS:** 2+2, 2+2, 2+2, 2+2, **S:** 2+2, 2+2, 2+2, 3+3, **M:** 2+2, 2+2, 3+3, 3+3 и **L:** 2+2, 2+2, 3+3, 4+4 **Всего = 16 (18, 20, 22) петель., общее количество петель на спицах: 58 (62, 66, 70) п.**

При завершении набора петель из проймы поставить маркер начала ряда (далее МНР) – следующий лицевой ряд – переход на круговое вязание: провязать 50 круговых рядов рукава «резинкой» *в примерке на данном этапе рукав достигает середины локтя, так как посадка учитывает стандартные параметры обхвата плеча, допустимо корректировать длину «резинки» самостоятельно*

Переход к ажурной части рукава (круговое вязание): после резинки меняются спицы, провязывается ряд: все лицевые, количество петель в этом ряду подстраивается под будущий ажурный узор, для этого индивидуально указаны прибавки или убавки, а также необходимая толщина спиц; в результате - на спицах окажется всего 65 п. в каждом размере. **Видео прибавок/убавок:** <https://youtu.be/yiinb7HdyBI>

XS спицы 3,5 мм: равномерно выполнить 7 прибавок (примерный темп: через каждые 8-9 п.)

S спицы 3,5 мм: равномерно выполнить 3 прибавки (примерный темп: через каждые 20 п.)


M: спицы 3,75 мм: одна убавка в начале ряда

L: спицы 3,75 мм: равномерно выполнить 5 убавок (примерный темп: через каждые 14 п.)

Провязать еще один круговой ряд: все лицевые.



Схема ажурного узора



	Лицевая петля
	Накид – прямой накид
	2 вместе лицевой Вправо – 2 петли провязать вместе лицевой
	2 вместе лицевой Влево: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.

Схема составлена для кругового вязания, раппорт - выделен на схеме красной рамкой: 13 п. и 24 р.

Начинать провязывать с 1-й по 13-ю петлю в схеме, далее этот же участок повторяется на протяжении всего ряда; 65 п. кратно 13-и, пять повторений раппорта петель

Провязать 1 вертикальный раппорт рядов = 24 р. по схеме.

Незначительное расширение рукава получается в результате постепенной смены спиц в ажурной части с увеличением их толщины, перед следующим раппортом сменить спицы на: **XS, S: спицы 3,75 мм; M, L: спицы 4 мм**


Провязать 1 вертикальный раппорт рядов = 24 р. по схеме.

сменить спицы на: **XS, S: спицы 4 мм, M, L: спицы 4.5 мм**

Провязать 1,5 вертикального раппорта рядов = 24 р. и 12 р. по схеме.

Закрывать все петли рукава лицевыми, используя способ на стр.3, нить не обрезать:

Спицы отложить, продолжить отделку рукава крючком 3 мм, [видео: https://youtu.be/oRfEzlpW7Ic](https://youtu.be/oRfEzlpW7Ic)



отделка: *4 столбика без накида / пико: 3 воздушных петли, соединительная петля в основание четвертого

⊕ = столбик без накида (сбн)

столбика* - чередуются по закрытым петлям рукава.

⊖ = пико

Отделка горловины и низа изделия. Шнурки.


используются основная нить и спицы 3 мм (если нить имеет в составе значительный процент хлопка, если нить с преимуществом шерсти в составе, следует использовать спицы 3.5 мм)

Горловина:


с лицевой стороны изделия от правого плечевого шва поднять по окружности горловины 116 (116, 120, 120) п. - справа на схеме показано на каких участках какое количество петель следует поднять (красной точкой отмечено место начала набора петель)




Общие инструкции техники выполнения набора петель по краю горловины:



по Вертикальному Краю – в каждую межкромочную петлю




по Скругленному Краю - в кромку, чтобы исключить перекося края. Стараться не поднимать петли из явно видимых отверстий в полотне, так как в этом случае это не скроет дырки, а лишь подчеркнет их.



по Горизонтальному Краю - центр первой петли, которая находится сразу под закрытым краем. Спицу нужно вставить точно в центр V, а не в цепочку кромки.

Петли набраны; с начала кругового ряда увеличить их количество вдвое, выполняя прибавку из протяжки после каждой набранной петли, как показано на рисунках справа.




После прибавок на спицах: 232 (232, 240, 240) п.

Полая резинка по кругу:

1-й р. – * провязать лиц. п. / следующую петлю снять, не провязывая, нить перед петлей * - *...*
чередовать до конца ряда

2-й р. - * лиц.п снять не провязывая, нить за петлей / следующую провязать изн.п.* - *...*
чередовать до конца ряда.

Повторить 1-й и 2-й ряды резинки по 7 раз = всего 14 рядов ≈ 2 см (вязать следует достаточно плотно, чтобы резинка смотрелась аккуратно), закрыть петли с помощью иглы поэтапно, как на рисунках ниже:



Отделка низа изделия:

Удалить бросовую нить, при этом, осторожно собрать все открытые петли с деталей переда и спинки на круговые спицы 3 мм. Ввести в работу основную нить от бокового шва, провязать круговой ряд: все петли лицевыми, выполняя прибавку из протяжки после каждой петли: после прибавок на спицах: 324 (372, 420, 468) п) - провязать 16 рядов полой резинки $\approx 2,5$ см

На данном этапе следует примерить изделие, если низ топа недостаточно прилегает к телу, следует воспользоваться бельевой резинкой шириной 1 см – провести ее внутрь поллой резинки с помощью булавки, зафиксировать комфортное облегание (*чтобы резинка в результате не создавала «гармошку», необходимо, чтобы длина резинки составляла примерно две ширины изделия: 66 (76, 86, 96) см*): сшить концы резинки между собой, после закрыть петли поллой резинки иглой, как и в отделке горловины.



Шнурок

На спицы 4 мм классическим способом набрать 4 п. и провязать: 1кр.п / 1 лиц.п / 1 изн.п / 1 кр.п, продолжить поворотными рядами на длину $\approx 90-95$ см. Петли закрыть, оставшимся хвостиком нити аккуратно пришить шнурок к боковому шву. Аналогично выполнить второй и пришить к другому боковому шву.



Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Спрячьте кончики пряжи по изнаночной стороне. Выстирайте, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм [#viviana_top](#). С удовольствием порадуюсь Вашим результатам! (я вижу ваши публикации быстрее при отметке профиля в Инстаграм [@o.malica](#))

Другие мои дизайны, представленные на официальном сайте: <https://omalica.ru/>

© 2023 Olga Grishina. Все права защищены.