

## ПЛАТЬЕ ИЗ ХЛОПКА С УЗОРОМ ИЗ СПУЩЕННЫХ ПЕТЕЛЬ



Описание дано на три российских размера 44 / 46/ 48 (рост 165-168) с учетом свободного облегания = объем бедер + 3-4 см. Далее разница между размерами указана через знак /.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Пряжа из 100% хлопка 230 м в 100 граммах – 450 / 500 / 600+ грамм в зависимости от размера.

Спицы 3, игла для сшивания.

РАЗМЕРЫ готового изделия на фото – ширина 51-52 см, длина 100-102 см.

\*\*\*Размеры модели на фото – 46 российский, обхват бедер 98, рост 168 см.

ОБРАЗЕЦ (узор Рис или Путанка) - 10 петель = 5,2 см.

Платье вяжется двумя одинаковыми деталями – перед и спинка, без прибавления и убавления петель по ширине полотна.

УЗОРЫ:

\*\*Платочный узор – в лицевых и изнаночных рядах – лицевые петли.

\*\*Узор из спущенных петель – вяжется 6 рядов

2 ряда Платочного узора.

Спущенные петли – 1 ряд (лицевой) - \*провязать лицевую петлю и сделать 2 накида\*, повторять так весь ряд. 2 ряд (изнаночный) - петли вязать лицевыми петлями, накиды сбрасывать.


2 ряда Платочного узора. Далее этот Раппорт обозначается как СП и указывается количество повторений этих 6 рядов.

\*\*Узор Рис или Путанка – 1 ряд (лицевой) – 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 ряд (изнаночный) – над изнаночными петлями вязать лицевые и наоборот.

\*\*Лицевая гладь – лицевые петли в лицевом ряду, изнаночные в изнаночном.



На схеме показана половина переда / спинки платья.



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: Перед (спинка вяжется аналогично)

Набрать на спицы 96 / 100 /104 петель.

Провязать первый ряд изнаночными петлями.

3 ряда узор Рис

3 Раппорта узора СП

6 рядов узор Рис

2 ряда Платочный узор

6 рядов узор Рис

4 Раппорта узора СП

14 рядов узор Рис

4 ряда Платочный узор

12 рядов узор Рис

1 Раппорт СП

10 рядов узор Рис  
4 ряда Платочный узор  
10 рядов узор Рис  
8 рядов Платочный узор  
10 рядов узор Рис  
4 ряда Платочный узор  
10 рядов узор Рис  
8 рядов Платочный узор  
10 рядов узор Рис  
2 Раппорта СП  
6 рядов Платочный узор  
3 Раппорта СП  
8 рядов узора Рис  
1 Раппорт СП  
12 рядов Платочного узора  
3 Раппорта СП  
6 рядов узора Рис  
3 Раппорта СП  
2 ряда лицевой глади.


В следующем лицевом ряду закрыть все петли.

СПИНКА вяжется аналогично.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ: Сшить плечевые швы из расчета – 21/22/23 петли на плечевой шов. Таким образом на горловину остается свободными 54/56/58 петель.

\*\*\* Обязательно проверьте, подойдет ли такая ширина выреза горловины для Вас!

Сшить боковые швы, оставив для пройм открытые участки высотой около 23 см.



Платье, связанное из хлопка, можно стирать в стиральной машине на режиме деликатная стирка. Температура стирки 30 градусов. Сушить на горизонтальной поверхности.

Благодарю за интерес к моей работе.